



LISTINO PREZZI 2019
ITALIA
A partire dal 1 ottobre 2018

EVINRUDE®

										EVINRUDE INTELLIGENT PILOTING SYSTEM					Peso (kg)	Rigging kit incluso
Modello	Riferimenti	Prezzo €	Tipo	Cilindrata	Guida	Avviamento	Aspetto	Serbatoio olio	iTRIM	iCONTROL	iSTEER	iLINK	iDOCK			
PORTABLES	B 3	RG	1 cil	86 cc	Barra	Manuale	Manuale	-	-	-	-	-	-	18	-	
	B 4	R / RL	1 cil	123 cc	Barra	Manuale	Manuale	-	-	-	-	-	-	25	-	
	B 6	RG / RGL	1 cil	123 cc	Barra	Manuale	Manuale	-	-	-	-	-	-	25	-	
	B 10	RG / RGL	2 cil	209 cc	Barra	Manuale	Manuale	-	-	-	-	-	-	37	-	
		EGL			Distanza	Elettrico	Manuale	-	-	-	-	-	47	-		
B 15	RG / RGL	2 cil	351 cc	Barra	Manuale	Manuale	-	-	-	-	-	-	52	-		
E-TEC	E 25	DRG / DRS / DRGL / DRSL	2 cil	578 cc	Barra	Manuale	Manuale	•	-	-	-	-	-	68	-	
		DGTE / GTEL			Barra	Elettrico	Manuale	•	-	-	-	-	-	74	-	
		DGTL / DTSL			Barra	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-	85	-	
		DPGL / DPSL			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-	82	RKIT A10	
	E 30	DRG / DRS / DRGL / DRSL	2 cil	578 cc	Barra	Manuale	Manuale	•	-	-	-	-	-	68	-	
		GTEL			Barra	Elettrico	Manuale	•	-	-	-	-	-	75	-	
		DGTL / DTSL			Barra	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-	85	-	
		DPGL / DPSL			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-	82	RKIT A10	
	E 40	DRGL	2 cil	863 cc	Barra	Manuale	Manuale	•	-	-	-	-	-	105	RKIT B10	
		DGTL / DPGL / DSL			Barra o Distanza	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-	109		
		E40H.O.	DHGL / DHSL	2 cil	863 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-		105
		E 50	DGTL / DPGL / DSL	2 cil	863 cc	Barra o Distanza	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-		109
		E 60	DGTL / DPGL / DSL	2 cil	863 cc	Barra o Distanza	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-		109
		E 75	DPGL / DSL	3 cil	1295 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-		145
	DPGL / DSL / DGX / DPX		Distanza			Elettrico	Elettrico	•	-	-	-	-	-	-	145	
	E 90 H.O.	HGL / HSL	V4 60°	1727 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	o	-	-	-	-	-	-	177	RKIT C10
		E 115	DGL / DSL / DGX / DPX / DCX	V4 60°	1727 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	o	-	-	-	-	-	177	
		A 115 H.O.	GHL / SHL	V4 60°	1727 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	o	-	-	-	-	-	177	
		E 135 H.O.	HGL / HSL / DHX / HGX / HCX	V6 60°	2592 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	o	-	-	-	-	-	190	
	E-TEC G2	C 150	PL / PX / PXC	V6 66°	2743 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	-	o	-	225	RKIT D10 RKIT E10 per installazioni multiple
PLH / PXH			Distanza			Elettrico	Elettrico	•	•	•	-	o	-	225		
C 150 H.O.		FLH / FXH / XHC	V6 66°	2743 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	240		
		AXH / AXC			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	o	240		
C 175		PL / PX / PXC	V6 66°	2743 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	-	o	-	225		
		FL / FX / XC			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	240		
C 200		PL / PX / PXC	V6 66°	2743 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	-	o	-	225		
		FL / FX / XC			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	240		
		AX / AXC			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	o	240		
H 200 H.O.		HL / HX / HXC	V6 74°	3441 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	248		
		HAX / AXC			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	o	248		
H 225 H.O.		HL / HX / HXC	V6 74°	3441 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	248		
					Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	248		
H 250		X / XC / Z / ZC	V6 74°	3441 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	253		
		AZ / AZC			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	o	253		
H 250 H.O.		HL / HX / HXC	V6 74°	3441 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	247		
		HAX / AXC			Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	o	247		
H 300		LU / XU / XCU / ZU / ZCU	V6 74°	3441 cc	Distanza	Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	-	253		
	AXU / AXC / AZU / AZC	Distanza			Elettrico	Elettrico	•	•	•	•	o	o	253			


PANNELLI STANDARD G2



PANNELLI PREMIUM G2



14 ACCENTI DI COLORE



L: 20" lunghezza piede, X: 25" lunghezza piede, Z: 30" lunghezza piede, C = Contro rotante (servosterzo dinamico fornito col motore destro), H.O. = Alte prestazioni. Per la doppia/tripla/quadrupla installazione, ci sarà una maggiorazione di prezzo. I prezzi includono IVA, il rigging kit standard, cavo batteria, pannelli G2 standard (nero o bianco), elica e parastroppi dell'elica. Dal E25 al E90: elica in alluminio, dal E90 H.O. : elica in acciaio.

E-TEC motori sono disponibili in bianco o grigio grafite, E-TEC G2 motori sono disponibili in 6 colori.

Peso della versione più leggera

• = integrato, o = option

Maggiorazione per pannelli E-TEC G2 premium

Kit pannelli laterali standard + pannello superiore premium

Kit pannelli laterali premium + pannello superiore standard

Kit pannelli premium

Prezzo €

100

200

300

RIGGING KITS DISPONIBILI

E 25 A E 30	E 40 A E 90	E 90 H.O. A E 135 H.O.
INDICATORI E ACCESSORI		
		
Tachimetro + serbatoio benzina	Tachimetro + indicatore trim	ICON Pro Tachimetro + serbatoio olio

COMANDI MECCANICI

Laterale		RKIT A10*	RKIT B10*	RKIT C10*
Chiesuola			RKIT B20	RKIT C20
Ad incasso			RKIT B30	RKIT C30

E-TEC G2 A 150 TO H 300		
SCHERMO		
		
Nautilus 3.5 CS	ICON 4.3 CTS	ICON 7 CTS

COMANDI ELETTRONICI

Chiesuola		RKIT D10*	RKIT D30	Option
Ad incasso		RKIT D20	RKIT D40	Option
Premium Chiesuola		Option	RKIT D50	Option
Premium Ad incasso		Option	RKIT D60	Option
Doppia			RKIT E10*	RKIT E20
Tripla				RKIT E30
Quadrupla				RKIT E40



IL NUOVISSIMO EVINRUDE IDOCK JOYSTICK DI PILOTAGGIO

6.999 €

INTUITIVO
Compensando automaticamente l'effetto di vento e corrente + modalità boost

INTEGRATO
Sfrutta l'esclusivo sistema di sterzo dei motori E-TEC G2

ACCESSIBILE
Non si devono acquistare o installare pompe aggiuntive



*Standard rigging kit, incluso nei prezzi dei motori. Per il prezzo dei kit e degli accessori (option), contattate il vostro concessionario di fiducia.r.

EVINRUDE INTELLIGENT PILOTING SYSTEM

Una serie completa di tecnologie uniche
che infondono confidenza a qualsiasi utilizzatore.



iSTEER
Servosterzo dinamico integrato



iDOCK
Il nuovissimo sistema di
ormeggio



iCONTROL
Comandi elettronici



iTRIM
Sistema intelligente
di regolazione dell'assetto



iLINK
Interfaccia mobile

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. ®, TM and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.
BRP si riserva il diritto di cancellare o modificare in qualsiasi momento specifiche tecniche, prezzi, design, dotazioni, attrezzature senza incorrere in
alcun obbligo. Il listino prezzi può essere soggetto ad errori di scrittura, documento non valido ai fini contrattuali. PN: 323194015

EVINRUDE