2017

Ricambi e accessori

EVINRUDE E-TEC

BRP

Olio e cura del motore....3
Eliche....23
Allestimento....53
Volante....147
Sistemi di alimentazione e lubrificazione....171
Accessori per motori....191
Candele....201
Accessori per officine e documentazione....211
Parti di ricambio....255
4 tempi....337
Accessori nautici....361
Abbigliamento....449
Informazioni....491
Part Number Index....511
Alphabetical Index....529

Olio, XD100™

L'olio XD100™ di formulazione sintetica assicura una lubrificazione perfetta e prestazioni superiori, anche in condizioni estreme.
L'eccellente formulazione dell'olio XD100™ con additivi sintetici è in grado di fornire massime prestazioni offrendo al contempo l'opportunità di ridurre il consumo d'olio. Se un concessionario autorizzato programma la centralina EMM di un fuoribordo Evinrude® E-TEC® per utilizzare un olio XD100™, è possibile ridurre il normale consumo di olio rispetto a quanto previsto con un olio convenzionale. Solo i concessionari autorizzati Evinrude® possono programmare il fuoribordo in modo da beneficiare di tali vantaggi.

- Lubrificazione senza compromessi: XD100™ è specificamente formulato per i motori fuoribordo Evinrude® E-TEC®, Evinrude® a iniezione diretta e a iniezione d'olio
- Massima lubrificazione per ridurre gli attriti e l'usura
- Massima detergenza per ridurre i depositi della combustione
- Non produce fumi, odori e ceneri

764357

P/N	Description	Pack qty	Case weight	Qty full pallet
765146	XD100™, 1 litro	12	24 lbs.	864
764357	XD100™, 3,8 litri	3	45 lbs.	180
777119	XD100™, 9,5 litri	2	40 lbs.	80
763716	XD100™, 19 litri	1	40 lbs.	36
764358	XD100™, 60,5 litri	1	131 lbs.	5
777120	XD100™, 208 litri	1	450 lbs.	4
764359	XD100™, 3,8 litri, vuoto	30		

Olio, miscela sintetica XD50™

XD50™ è una miscela di oli sintetici dalle prestazioni avanzate formulata per le esigenze specifiche dei fuoribordo a iniezione diretta e dei fuoribordo a 2 tempi che richiedono oli certificati TC-W3.

- Meno fumi per un funzionamento più pulito
- Protegge dall'usura grazie a una maggiore lubrificazione
- Contiene un composto detergente per combustione che mantiene in sospensione il carbonio allontanandolo dai componenti critici del motore
- XD50™ è consigliato in caso di carichi elevati e di applicazioni ad alte prestazioni per garantire massima sicurezza, affidabilità e minore manutenzione.
- Formulato per condizioni atmosferiche estreme, efficace fino a -17°C.

764354

P/N	Description	Pack qty	Case weight	Qty full pallet
764352	XD50™, 473 ml	24	25 lbs.	1296
764353	XD50™, 1 litro	12	25 lbs.	864
764354	XD50™, 3,8 litri	3	50 lbs.	180
777226	XD50™, 9,5 litri	2	40 lbs.	80
777227	XD50™, 19 litri	1	40 lbs.	36
764355	XD50™, 60,5 litri	1	131 lbs.	5
777228	XD50™, 208 litri	1	450 lbs.	4
764356	XD50™, 3,8 litri, vuoto	30		

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Olio, XD30™ Premium Formula

XD30™ è stato formulato per i fuoribordo a 2 tempi raffreddati ad acqua e gli altri motori a 2 tempi che richiedono oli certificati TC-W3, API TC e JASO FB.

- Questa miscela esclusiva per massime prestazioni offre una maggiore lubrificazione ed una detergenza superiore ai requisiti minimi TC-W3.
- Riduce al minimo la formazione di depositi e di accumuli carboniosi
- Protegge dall'usura grazie all'eccellente proprietà lubrificante ed è stato approvato per l'iniezione di olio e l'impiego pre-mix
- XD30™ è indicato per carichi leggeri e applicazioni generiche per offrire massima affidabilità e valore

764349

P/N	Description	Pack qty	Case weight	Qty full pallet
764347	XD30™, 473 ml	24	24 lbs.	1296
764348	XD30™, 1 litro	12	24 lbs.	864
764349	XD30™, 3,8 litri	3	45 lbs.	180
777220	XD30™, 9,5 litri	2	40 lbs.	80
777221	XD30™, 19 litri	1	40 lbs.	36
764350	XD30™, 60,5 litri	1	131 lbs.	5
777222	XD30™, 208 litri	1	450 lbs.	4
764351	XD30™, 3,8 litri, vuoto	30		

Olio, olio minerale Premium per fuoribordo Evinrude®/Johnson®

Un olio Premium per fuoribordo con una miscela di additivi più ricca rispetto agli altri oli TC-W3.
L'olio minerale Premium per fuoribordo Evinrude®/Johnson® è indicato per condizioni di esercizio marine generiche. Gli esclusivi detergenti riducono al minimo l'accumulo di carbonio e i depositi su pistoni e fasce elastiche L'olio Evinrude®/Johnson® è formulato per i motori fuoribordo a 2 tempi raffreddati ad acqua e per gli altri motori che richiedono oli TC-W3 o TC-W3RL.

- Garantisce una detergenza considerevolmente superiore rispetto ai requisiti minimi TC-W3
- Riduce al minimo i depositi carboniosi e mantiene il motore più pulito garantendo migliori prestazioni e maggiore durata
- Formulato per rispondere ai requisiti di garanzia dei motori fuoribordo Evinrude e Johnson con carburatore
- Supera le specifiche NMMA TC-W, TC-WII, TC-W3 e TC-W3RL

767001

P/N	Description	Pack qty
767000	Olio minerale Premium per fuoribordo Evinrude®/Johnson®, 473 ml	12
767001	Olio minerale Premium per fuoribordo Evinrude®/Johnson®, 3,8 litri	3

Olio, olio di miscela sintetico 25W-40 per 4 tempi Evinrude®/Johnson®

Un lubrificante formulato per gruppi poppieri e motori che richiedono oli 25W-40.
Con una formulazione speciale per resistere alle variazioni termiche e di viscosità, riduce l'usura e offre una protezione anticorrosione di livello superiore.

- Certificato NMMA TC-W3
- Soddisfa o supera i requisiti MerCruiser®
- È conforme alla classificazione API più recente di SG e CD
- Soddisfa o supera le specifiche GM-6094-M, Ford ESE-MCC 153-E e API SE-SF-SG-CC-CD

767034

P/N	Description	Pack qty
767034	Olio di miscela sintetico 25W-40 per 4 tempi Evinrude®/Johnson®, 3,8 litri	3

Olio Evinrude®/Johnson® Ultra 5W40 per 4 tempi

Ottimale per applicazioni a carichi elevati
- **Viscosità estremamente stabile:** resiste alle variazioni termiche e di viscosità.
- **Massima protezione dalla morchia:** i motori rimangono più puliti e funzionano in modo più efficiente.
- **Straordinarie proprietà di riduzione degli attriti:** riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza erogata.
- **Film molto resistente e additivi:** riduce l'usura ed offre una protezione anticorrosione di livello superiore.

764365

P/N	Description	Pack qty	Case weight	Qty full pallet
764365	Evinrude®/Johnson® Ultra 4 tempi, 1 litro	12	24 lbs.	864
778791	Evinrude®/Johnson® Ultra 4 tempi, 208 litri	1	450 lbs.	4

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tabella delle capacità e dei filtri dell'olio per i motori a quattro tempi

Anno	Potenza	Cilindrata		Cilindri	Filtro	Capacità olio	
		cc	cu			Standard	Metrico
2003-05	4/5	138	8,4	1	5033378	23,6 oz	700 ml
2000-01	5	128	7,8	1	449534	27,0 oz	798 ml
2003-04	6	128	7,8	1	449534	27,0 oz	798 ml
1997-01	6	128	7,8	1	449534	27,0 oz	798 ml
1996-01	8	211	12,8	2	449534	33,8 oz	1000 ml
2003-04	8	211	12,8	2	449534	33,8 oz	1000 ml
1997-98	9,9	211	12,8	2	449534	33,8 oz	1000 ml
1995-01	9,9/15	305	18,6	2	434839	43,0 oz	1272 ml
2002-07	9,9/15	302	18,4	2	763364	1,2 qt	1,1 l
2003-06	25/30	36,4	2,2	3	778885	3,4 qt	3,2 l
1999-01	40/50	815	49,7	3	778885	2,5 qt	2,4 l
2002-05	60/70	1298	79,2	4	778885	4,8 qt	4,5 l
1998-01	70	1298	79,2	4	434839	4,8 qt	4,5 l
2003-05	90/115	1950	119,0	4	778886	6,0 qt	5,7 l
2003-05	140	2044	124,6	4	778887	6,0 qt	5,7 l
2004-05	200/225	3614	220,5	6	778888	8,7 qt	8,2 l

Motori portatili							
Anno	Potenza	Cilindrata		Cilindri	Filtro	Capacità olio	
		cc	cu			Standard	Metrico
2012 e successivi	3,5	85,5	5,2	1		10 oz	300 ml
2012 e successivi	4/6	123	7,5	1		15,2 oz	450 ml
2012 e successivi	9,8	209	13	2		27,2 oz	804 ml
2012 e successivi	15	351	41,41	2	5041144	33,8 oz	1000 ml

Olio motore a 4 tempi Cobra®

L'olio Cobra® è un lubrificante a elevata viscosità formulato per gruppi poppieri ad alte prestazioni.
- È conforme alla classificazione API più recente di SG e CD
- Soddisfa o supera i requisiti GM-6094-M, Ford ESE-MCC 153-E e API SE-SF-SG-CC-CD
- Indicato per qualsiasi motore diesel che necessiti di olio 30W

775596

P/N	Description	Pack qty	Case weight	Qty full pallet
775595	Cobra® 4 tempi, 1 litro	12	24 lbs.	864
775596	Cobra® 4 tempi, 3,8 litri	6	45 lbs.	216
174828	Cobra® 4 tempi, 208 litri	1	450 lbs.	4

Beccuccio flessibile

Questo beccuccio avvitabile è compatibile con i contenitori d'olio da 3,8 litri per 2 o 4 tempi e permette di evitare perdite e di sigillare il contenitore proteggendolo dai contaminanti.

508377

P/N	Description	Pack qty
508377	Beccuccio flessibile	24

Dosatore Economeasure®

Questo misurino da 473 ml permette di misurare con precisione la quantità d'olio per le miscele 100:1, 50:1, 24:1 e 16:1, in galloni o litri.

173965

P/N	Description	Pack qty
173965	Dosatore Economeasure®	10

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Detergente per sistemi di alimentazione

Permette di rimuovere i depositi carboniosi dai motori a 2 o 4 tempi. Da non utilizzare nei sistemi diesel.
- In caso di cattivo funzionamento degli iniettori o del carburatore dovuto ai depositi è sufficiente utilizzare una bottiglia da 473 ml per trattare 136 litri di carburante.
- Per mantenere gli iniettori o il carburatore in condizioni di esercizio ottimali. Bastano 473 ml per trattare 272 litri di carburante.

764687

P/N	Description	Pack qty
764687	Detergente per impianti di alimentazione, bottiglia da 355 ml	12

2 + 4® Fuel Conditioner

Protegge tutto l'impianto di alimentazione, condiziona il carburante ed estende la vita utile a riposo quando aggiunto a carburanti freschi.
I manuali di uso e manutenzione consigliano l'utilizzo di 2 + 4® Fuel Conditioner per l'uso quotidiano, soprattutto durante i periodi di inattività del motore. La benzina ha una durata di conservazione in magazzino garantita di tre mesi a partire dall'acquisto alla pompa. 2 + 4® Fuel Conditioner estende la vita utile del carburante in diversi modi.
- **Disattivatori dei metalli** – per rendere chimicamente inattive le leghe di ottone o rame presenti nella benzina
- **Anti-ossidanti** – per rallentare il decadimento chimico della benzina
- **Doppia forza** - tratta un maggior quantitativo di carburante a parità di volume
- **Inibitori della corrosione** – per ridurre la corrosione nel lungo periodo dei componenti metallici del sistema di alimentazione del carburante
- **Essiccatori** – per assorbire ed isolare l'umidità nel sistema di alimentazione
- **Formula concentrata** - 236 ml sono sufficienti a trattare 121 litri di carburante, 473 ml sono sufficienti a trattare 242 litri, 946 ml sono sufficienti a trattare 484 litri

766209

P/N	Description	Pack qty
766216	2+4® Fuel Conditioner, bottiglia da 237 ml	12
766209	2+4® Fuel Conditioner, bottiglia da 473 ml	12
766210	2+4® Fuel Conditioner, bottiglia da 946 ml	12
766211	2+4® Fuel Conditioner, 208 litri	1

Note: Da ordinare in multipli delle quantità contenute nelle singole confezioni.

Carbon Guard™

Carbon Guard™ è un additivo per carburante formulato per ridurre la formazione di depositi carboniosi nei motori nautici a 2 e 4 tempi.
L'additivo per carburante Carbon Guard™ deve essere versato nel serbatoio ogni volta che si rabbocca la benzina. Per i motori a 2 tempi e a iniezione diretta: aggiungere 30 ml di additivo Carbon Guard™ ogni 30 litri di benzina. Per i motori a 4 tempi: aggiungere 30 ml di additivo Carbon Guard™ ogni 60 litri di benzina. Nei motori a 4 tempi si consiglia di cambiare l'olio dopo ogni applicazione di Carbon Guard™. I motori a 2 tempi con più di 100 ore di esercizio e non precedentemente trattati con Carbon Guard™ devono essere trattati con Engine Tuner prima di utilizzare Carbon Guard™.
- Ridotta tendenza all'incollaggio delle fasce elastiche
- Ridotto accumulo di depositi carboniosi sulle valvole di aspirazione dei motori a 4 tempi.
- Prestazioni del motore complessivamente migliori
- Maggiore durata del motore

775629

P/N	Description	Pack qty
775629	Carbon Guard™, bottiglia da 355 ml	12

Lubrificante per scatole ingranaggi HPF PRO™

HPF PRO™ è il lubrificante di serie per le scatole ingranaggi dei fuoribordo Evinrude® E-TEC®.
Utilizzare il lubrificante per scatole ingranaggi HPF PRO™ per fuoribordo ad alte prestazioni, flotte commerciali, noleggiatori e gruppi poppieri. Una miscela ad alta viscosità con agenti anti-attrito migliorati, agenti anti-schiuma e additivi E-P sintetici, garantisce sistematicamente un'eccezionale durata e affidabilità grazie a un film lubrificante eccezionalmente robusto. Inibitori e emulsionanti specifici per l'ambiente marino offrono una protezione eccezionale dalla corrosione e dal deterioramento del lubrificante causati dalla penetrazione di acqua.
Attenersi alle procedure specificate nel manuale del proprietario o di manutenzione per informazioni sugli intervalli di manutenzione del lubrificante della scatola ingranaggi.
• Prolunga la vita della scatola ingranaggi negli ambienti marini, soprattutto nelle applicazioni più impegnative.

778755

P/N	Description	Pack qty
766155	HPF PRO™, 296 ml	12
778754	Kit lubrificazione HPF PRO™ (POP)	6
778755	HPF PRO™, 946 ml	12
778756	HPF PRO™, 3,8 litri	1
778879	HPF PRO™, 19 litri	1
778878	HPF PRO™, 60,5 litri	1
778877	HPF PRO™, 208 litri	1

Lubrificante per scatola ingranaggi Hi-Vis®

Il lubrificante per scatola ingranaggi Hi-Vis® è un olio per impieghi gravosi. Assicura un film molto resistente e protezione in ambienti umidi per fuoribordo V4 e più piccoli Evinrude® e Johnson® del 1989 e successivi che richiedono l'olio Hi-Vis®.
• **Film molto resistente:** riduce l'attrito e l'usura in condizioni di carico normali e gravose
• **Stabilità termica:** la durata dell'olio per ingranaggi risulta più lunga; gli accumuli di morchia e composti gommosi vengono ridotti
• **Antiruggine:** previene gli accumuli di ruggine sugli ingranaggi in presenza di acqua

775605

P/N	Description	Pack qty
775603	HI-VIS®, 296 ml	12
775605	HI-VIS®, 946 ml	12

Lubrificante di miscela Premium per scatola ingranaggi

Lubrificante di qualità consigliato per tutti i fuoribordo Evinrude® e Johnson®, fino al 1972 con cambio elettrico e fino al 1977 per gruppi poppieri OMC con cambio elettrico.

775609

P/N	Description	Pack qty
775609	Miscela Premium, 946 ml	12
172819	Miscela Premium, 3,8 litri	1
172832	Miscela Premium, 19 litri	1

Lubrificante sintetico per scatole ingranaggi

Utilizzare questo lubrificante (Mobilube® SHC 75W90) per i gruppi poppieri Cobra® SX. Questo prodotto non è adatto ai fuoribordo Evinrude® e Johnson®.

- Riduce al minimo l'usura e i danneggiamenti in caso di regimi elevati, coppie elevate e potenze elevate
- Massima resistenza al deterioramento dell'olio dovuto a calore e funzionamento ad alti regimi

772186

P/N	Description	Pack qty
770795	Sintetico, 1 litro	12
772186	Sintetico, 19 litri	1
772069	Sintetico, 208 litri	1

Kit pompa di spurgo dell’olio

Utilizzare questo kit per svuotare rapidamente il carter. Compatibile con i trapani elettrici (non inclusi) per tutti i gruppi poppieri OMC del 1972 e successivi.

172473

P/N	Description	Pack qty
172473	Kit pompa di spurgo dell’olio	1

Pompa dell'olio

Questa pompa dell'olio facile da usare è stata progettata per essere utilizzata con bottiglie di lubrificante per scatole ingranaggi. È dotata di raccordo a vite in nylon per evitare spanature.

775610

P/N	Description	Pack qty
775610	Pompa lubrificante, contenitore da 473 ml/946 ml (POP)	6
775611	Pompa lubrificante, contenitore da 3,8 litri (POP)	6

Tabella delle capacità delle scatole ingranaggi: fuoribordo Evinrude/Johnson

Modello	Anno	Capacità (oz)	Modello	Anno	Capacità (oz)	Modello	Anno	Capacità (oz)
1,5	1968-1970	1	45 Comm	1986 e successivi	22	115 20”	1977	29
2	1971-1985	2	48	1987-1988	22	115 25”	1977	35
Colt/Junior	1986-1991	2	48	1989 e successivi	16	115	1978	38
2,0, 2,3, 3,3	1991 e successivi	3	40 / 50 4 tempi	1999 e successivi	21	115	1979-1985	27
2,5	1987-1988	3	40/50/60 Evinrude E-TEC	2004 e successivi	22	115	1990 e successivi	26
3	1952-1972	3	50	1958-1959	35	115 4 tempi	2003 e successivi	36
3	1990 e successivi	3	50 1971-72 elettrico	1971-1974	26	115 60V4 EL, GL, SL	1995-2008	31
4 (8110)	1969-1982	4	50	1975-1988	22	115 60V4 EL, GL, SL	2009 e successivi	31
4 (90)	1973 e successivi	3	50	1989 e successivi	16	115 60V4 EX, SX V6 G/C	1995 e successivi	34
Ultra 4 / Excel 4	1987-1991	3	50 Comm	1977-1979	26	120 V6 G/C	1985	34
4 Deluxe	1986 e successivi	11	50 3 cil. 56 cu.in.	1995 e successivi	22	120	1986-1993	26
4 4 tempi	2003	7	55 cambio elettrico 3 cil.	1968-1969	26	120 20”	1994	26
4,5	1980-1983	11	55	1976-1979	22	120 25” V6 G/C	1994	34
5	1965-1968	3	55 Comm	1980 e successivi	22	125 cambio elettrico	1971-1972	27
5	1998	6,4	60 Standard	1964-1967	20	130 V4 G/C	1995 e successivi	34
5,5	1954-1964	9	60 impieghi gravosi	1964-1967	35	135	1973-1974	28
6	1965-1979	9	60 cambio elettrico	1970-1971	26	135	1975-1976	29
6	1984 e successivi	11	60	1980-1985	22	140	1977	35
6 4 tempi	1997 e successivi	11	60	1986 e successivi	22	140	1978	38
7,5	1951-1953	4	60 4 tempi	2002 e successivi	19	140	1979-1984	27
7,5	1954-1958	9	65 Standard	1968	20	140 4 tempi	2003 e successivi	36
7,5	1980-1983	11	65 impieghi gravosi	1968	35	140 V6 G/C	1985	34
8	1984 e successivi	11	65 1972 Electric	1972-1973	26	140 V4 Loop	1986-1987	26
8 4 tempi	1995 e successivi	9	65 Comm	1984 e successivi	22	140 20" V4 Loop	1988-1994	26
9,5	1964-1973	10	70	1974 e successivi	22	140 25” V6 G/C	1988-1994	34
9,9 2 tempi	1974 e successivi	9	70 4 tempi	1998 e successivi	19	150	1978	43
9,9 / 15 4 tempi	1995-2001	9	75	1960	22	150	1979-1982	29
9,9 / 15 4 tempi	2002 e successivi	6	75 cambio manuale	1961-1965	20	150 Cross V6	1983-1991	34
10	1956-1957	9	75 cambio elettrico	1962-1965	18	150 60V6	1991 e successivi	34
10	1958-1963	10	75 15” Small G/C	1975-1988	22	150 DI	1997 e successivi	34
14	1951-1952	10	75 20”	1975-1984	25	150 Comm	1993 e successivi	34
14	1988-1990	8	75/90 E-TEC	2004 e successivi	31	155 Comm	1984-1990	77

Modello	Anno	Capacità (oz)	Modello	Anno	Capacità (oz)	Modello	Anno	Capacità (oz)
15	1953-1955	10	80 cambio manuale	1966-1967	20	155 Comm	1991-1992	34
15	1956	9	80 impieghi gravosi	1966-1967	35	175	1977	44
15	1974 e successivi	9	80 cambio elettrico	1966-1967	18	175	1978	43
18	1957-1973	9	85 cambio manuale - standard	1968	20	175	1979-1982	29
20	1966-1973	9	85 cambio elettrico	1968	18	175	1983	34
20	1985 e successivi	11	85 cambio elettrico	1969-1971	27	175 Cross V6	1986-1991	34
25	1951-1955	14	85 1972 cambio elettrico	1972-1976	28	175 60V6	1991 e successivi	34
25	1969-1984	9	85 20”	1977	29	175 DI	1998 e successivi	34
25 Comm	1985 e successivi	9	85 25”	1977	35	185	1984-1985	34
25 Comm scarico su mozzo	1991 e successivi	11	85	1978	38	200	1976-1977	44
25	1985 e successivi	11	85	1979-1980	27	200	1978	43
25/30 4 tempi	2000-2001	8	85	1991 e successivi	26	200	1979-1982	29
25/30 E-TEC	2009-2010	11	88	1987 e successivi	26	200	1983	34
28	1962-1964	14	90 cambio elettrico	1964-1965	18	200 V6 Loop	1986 e successivi	34
28	1986 e successivi	9	90 V4 Cross	1981 e successivi	26	225 V6 Loop	1986 e successivi	34 V6 Coro 31
30	1956	14	90 60V4 EL, SL	1995 e successivi	31	225	2004	31
30	1984 e successivi	11	90 60V4 EX, SX V6 G/C	1995 e successivi	34	235	1978	43
33	1965-1970	14	90 4 tempi	2003 e successivi	36	235	1979-1982	28
35	1957-1959	14	100* cambio elettrico	1966	28	235	1983-1985	34
35	1976-1982	10	100 cambio elettrico	1967-1968	38	2,6 l	1984-1985	34
35	1983-1984	11	100 cambio elettrico	1971-1972	27	V6 Tipo L	2002 e successivi	34
35 45 cu.in./737 cc	1987	22	100	1979-1980	27	V4/V6 Tipo O	2002 e successivi	34
40	1960-1976	14	100	1988 e successivi	26	V4/V6 Tipo O cx	2002 e successivi	31
40 cambio elettrico	1962-1970	15	100 Comm V6 G/C	1984 e successivi	34	V6 Tipo M	2002 e successivi	44
40 Comm	1981-1990	14	110	1986-1989	26	V6 Tipo M cx	2002 e successivi	41
40 Comm (RS)	1991 e successivi	16	112	1994 e successivi	26	V6 Tipo M2	2009 e successivi	38,9
40 Comm (RP, RW)	1993	22	115 cambio elettrico	1969-1970	27	V6 Tipo L2	2009 e successivi	32,5
40	1984-1988	22	115	1973-1976	28	V6 Tipo M2 cx	2009 e successivi	35,8
40	1989 e successivi	16	*Scatola ingranaggi con tappo di rabbocco sopra alla piastra di cavitazione, 32 oz					

Evinrude E-TEC G2			
Modello	**Anno**	**Capacità della scatola ingranaggi (oz)**	**Capacità della scatola ingranaggi e riserva d'olio (oz)**
150/175/200 SLX	AA e successivi	38,9	45,6
150/175/200 SLX CX	AA e successivi	39	44,7
200/225/250/300 SLX	AB e successivi	38,9	45,6
200/225/250/300 SLX CX	AB e successivi	39	44,7

Tabella delle capacità delle scatole ingranaggi: Gruppi poppieri OMC

OMC Stern Drive

Modello	Anno	Scatola ingranaggi superiore (oz)	Scatola ingranaggi inferiore (oz)
90 Nu	1970	20,0	17,5
90 Du	1970	20,0	17,5
90	1970-1971	20,0	17,5
100	1972-1974	16,6	40,6
120	1970-1971	20,0	40,6
120	1972-1977	16,6	40,6
120	1978-1981	16,6	33,8
2,5 litri	1982-1986	16,6	26,7
140	1973-1977	16,6	40,6
140	1978-1981	16,6	33,8
3,0L	1982-1986	16,6	26,7
155	1970-1972	20,0	40,6
165	1972-1976	16,6	40,6
170	1974	16,6	40,6
175	1975-1977	16,6	40,6
3,8L	1981	16,6	38,4
3,8 l (2V)	1982-1985	16,6	32,1
3,8 l (4V)	1982-1985	16,6	32,1
4,3 l (2V)	1986	16,6	32,1
4,3 l (4V)	1986	16,6	32,1
185	1978-1980	16,6	38,4
190	1974-1977	16,6	40,6
200	1979-1981	16,6	38,4
5 l (2V)	1982-1985	16,6	32,1
210	1970-1971	20,0	40,6
215	1971	20,0	40,6
225	1972-1976	20,0	40,6
2258	1978	16,6	38,4
230	1979-1981	16,6	38,4
5 l (4V)	1981-1986	16,6	32,1
235	1971	20,0	40,6
235	1975-1977	16,6	40,6
240	1978	16,6	38,4
245	1972-1975	20,0	40,6
250	1979	16,6	38,4
260	1979-1981	16,6	38,4
5,7L	1982-1986	16,6	32,1

OMC Cobra

Modello	Capacità (oz)
Modello 128 2,3 l.	60
2,5L	60
3,0L, 1990-1993	64
Modello 130, 3,0 l	60
Modello 175, 4,3 l	64
5,0L	64
Modello 260, 5,7 l	64
7,5L	108
1990-1993 3,0 l, 3,0 l HO	64
Modelli 185, 200, 235	64
262 OMC King Cobra R	64
OMC King Cobra 350	64
OMC King Cobra 460	108
460 OMC King Cobra (Cone Clutch)	103
1990-1994 King Cobra (Cone Clutch)	103
Cobra (Cone Clutch), dal 1994 e successivi	71
1996 e successivi doppia elica	81

OMC Sea Drive

Modello	Capacità (oz)
1,6 l, 1,8 l, 2,0 l	27
2,5, 2,6 l, 2,7 l, 3,0 l	34
3.6 l, 4.0 l	77

OMC Sail Drive

Modello	Capacità (oz)
1977-1986	20

Engine Tuner

Da usare nella messa a punto dei motori per rimuovere le formazioni gommose o di vernici e i depositi carboniosi in eccesso da fasce elastiche, pistoni, valvole e luci. Spruzzare attraverso la presa d'aria dei motori a 2 e 4 tempi per ottenere prestazioni migliori. Da non miscelare con olio.

777185

P/N	Description	Pack qty
777185	Engine Tuner, lattina spray da 384 ml	12
777189	Engine Tuner, 3,8 litri	1

Olio per rimessaggio

Spruzzare attraverso l'ingresso del carburatore del motore in funzione per proteggerlo contro gli acidi corrosivi o dalla ruggine durante il rimessaggio. Protegge tutte le aree esterne dall'acqua salata e dall'umidità. Utilizzare su comandi, connettori, tiranteria e attrezzi.

777186

P/N	Description	Pack qty
777186	Olio per rimessaggio, lattina spray da 355 ml	12
777190	Olio per rimessaggio, 3,8 litri	1

Gruppo valvola di iniezione e tubo

Può essere utilizzata con 777185 e 777186 per garantire capacità di iniezione.

763644

P/N	Description	Pack qty
763644	Gruppo valvola di iniezione e tubo	10

Valvola di manutenzione preventiva

Compatibile con i fuoribordo Evinrude®/Johnson® più vecchi, del 1990 e precedenti. Il solenoide di adescamento consente l'utilizzo di olio di rimessaggio o dell'Engine Tuner senza dover rimuovere il coperchio del silenziatore di aspirazione. *Non usare su motori da 9,9 e 15 Hp del 1993*

175158

P/N	Description	Pack qty
175158	Valvola di manutenzione preventiva	6

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

D.P.L.™ Lubrificante penetrante per carichi leggeri

Il D.P.L.™ può essere utilizzato in tutte le applicazioni che richiedono oli WD-40® o CRC 666. Il D.P.L.™ assicura una migliore protezione contro la corrosione

- Eccellente come essiccatore per fili elettrici e calotta del distributore
- Lubrificante multiuso formulato per eliminare una varietà di problemi di corrosione e lubrificazione
- Offre un'eccellente protezione contro la corrosione, anche in presenza di acqua salata
- Elimina l'umidità

777183

P/N	Description	Pack qty
777183	Lubrificante D.P.L.™ 6 in 1 ad alta penetrazione per impieghi leggeri, lattina spray da 355 ml	12

Silicone spray

Il silicone spray lubrifica, protegge e contribuisce a eliminare cigolii e aderenze.

- Riduce al minimo la corrosione sui morsetti delle batterie
- Impermeabilizza i sistemi di accensione
- Lubrifica le cinghie delle ventole, le cerniere, i ganci del rimorchio ed i verricelli
- Ripristina e protegge i sedili e le coperture in vinile

775630

P/N	Description	Pack qty
775630	Spray al silicone, lattina spray da 355 ml	12

Lubrificante 6 in 1 per impieghi gravosi

Questo lubrificante multiuso crea un film sottile, resistente e durevole ed è garantito fino a -40°C

- Protezione antiruggine ed anticorrosione per impieghi gravosi
- Penetra nella ruggine, riduce l'attrito ed elimina l'umidità
- Non inquina, non danneggia i contatti elettrici, la gomma, il vinile, il legno o la vernice
- Da utilizzare su imbarcazioni, motori, rimorchi, automobili, autocarri, attrezzature sportive ed apparecchiature domestiche

777192

P/N	Description	Pack qty
777192	Lubrificante 6 in 1 ad alta penetrazione per impieghi gravosi, lattina spray da 355 ml	12
775782	Lubrificante 6 in 1 ad alta penetrazione per impieghi gravosi, 1 litro	6

Spray anticorrosione

Lo spray anticorrosione Evinrude®/Johnson® è un rivestimento ceroso pesante appositamente studiato per proteggere il motore dalla ruggine e dalla corrosione in ambienti marini ostili. Il nostro trattamento con spray anticorrosione è stato sottoposto a lunghi test che hanno consentito di raggiungere un livello superiore di protezione. È estremamente efficace contro la corrosione causata da acqua salata e spruzzi salmastri.

777193

P/N	Description	Pack qty
777193	Spray anticorrosione, lattina spray da 325 ml	12

Liquido per servosterzo e Power Trim/Tilt™

Appositamente formulato per offrire la viscosità, il punto di anilina e la proprietà lubrificante necessari a garantire il corretto funzionamento della pompa e la giusta durata delle tenute in tutti i servocomandi di inclinazione, assetto e servosterzo per gruppi poppieri Evinrude®/Johnson®.

775612

P/N	Description	Pack qty
775612	Liquido per Power Trim/Tilt™ e servosterzo, tubetto da 296 ml	12

Liquido TNT biodegradabile Evinrude®/Johnson®™

Per Evinrude® E-TEC® 75-115 HP del 2005 o successivi. Da utilizzare **ONLY** nei sistemi idraulici a braccio singolo dei motori Evinrude® E-TEC®.

763439

P/N	Description	Pack qty
763439	TNT Fluid™ biodegradabile Evinrude®/Johnson®, 1 litro	1

Liquido Trim & Tilt Evinrude®/Johnson®

Liquido Trim & Tilt specificamente formulato per i sistemi G2 del 2005 e successivi.
SOLO motori G2.

767969

P/N	Description	Pack qty
767969	Trim and Tilt	12

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Grasso marino Triple-Guard®

Triple-Guard® è un grasso resistente che rimane laddove è stato applicato e non subisce alterazioni a seguito di vibrazioni, acqua salata o basse temperature.

- Riformulato - maggiore resistenza all'acqua e migliore adesione al metallo
- Ideale per la manutenzione dei motori
- Non causa rigonfiamenti delle tenute, delle guarnizioni o degli O-ring
- Compatibile con altri grassi
- Completamente impermeabile per evitare di essere rimosso dall'azione dell'acqua
- Da non usare sui cuscinetti delle ruote o su giunti a snodo universali

508298

P/N	Description	Pack qty
508298	Triple-Guard®, tubetto da 227 g	12
775776	Triple-Guard®, cartuccia da 397 g	12
775777	Triple-Guard®, contenitore da 454 g	6

Note: Da ordinare in multipli delle quantità contenute nelle singole confezioni.

Grasso marino Triple-Guard®, kit pistola a cartucce

Include una comoda pistola per ingrassaggio e una cartuccia da 89 ml di grasso marino Triple-Guard® di alta qualità.

775615

P/N	Description	Pack qty
775615	Kit pistola per cartuccia di Triple-Guard® (POP)	4
775616	Confezione da 3 cartucce di ricambio Triple-Guard® (POP) [1 = 6 confezioni da 3 cartucce]	6

Grasso marino Triple-Guard®, kit pistola a tubetto

Il kit include un tubetto da 237 ml di grasso marino Triple-Guard® e una pistola per ingrassaggio.

775617

P/N	Description	Pack qty
775617	Kit pistola per tubetti di Triple-Guard®	1
303719	Triple-Guard®, tubetto da 10,5 g	25
434697	Pistola per grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme, compatibile con tubetto da 227 g	1

Grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme

Essenziale per i cuscinetti delle ruote dei rimorchi e per tenere sotto controllo la corrosione.
- Grasso a base di un complesso di alluminio dotato di eccellenti proprietà di eliminazione dell'acqua
- Offre una straordinaria resistenza alle condizioni più difficili: protegge dalla ruggine e dall'ossidazione in acqua salata, aria salmastra, acqua e in condizioni atmosferiche favorevoli alla corrosione
- Fortemente raccomandato per i cuscinetti ruota dei rimorchi per imbarcazioni e per i cuscinetti ruota con freni a disco.
- **Applicazioni con pressioni estreme:** per giunti a snodo universali, timonerie, ecc.

775778

P/N	Description	Pack qty
508303	Grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme, tubetto da 227 g (POP)	12
434697	Pistola per grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme, compatibile con tubetto da 227 g	1
775778	Grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme, cartuccia da 397 g (POP)	12
775779	Grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme, contenitore da da 454 g (POP)	6

Note: Da ordinare in multipli delle quantità contenute nelle singole confezioni.

Grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme, kit pistola a cartuccia

Pratica pistola per ingrassaggio con cartuccia da 89 ml di grasso per cuscinetti ruota per pressioni estreme.

775618

P/N	Description	Pack qty
775618	Kit pistola per grasso ruota per pressioni estreme (POP)	4
775619	Confezione da 3 cartucce di ricambio (POP) [1 = 6 confezioni da 3 cartucce]	6

Sgrassatore per motori

Sgrassatore e detergente a base d'acqua che permette di eliminare rapidamente grasso e morchia dai motori, disponibile in flacone spray da 1 litro o in lattina spray da mezzo litro.
- È sufficiente spruzzare e risciacquare. Può essere utilizzato su quasi tutti i componenti che tendono ad imbrattarsi e che pertanto necessitano di pulizia.
- Innocuo per gli impianti elettrici.

775622

P/N	Description	Pack qty
765428	Sgrassatore per motori, bottiglia spray da 1 litro	12
775622	Sgrassatore per motori, lattina spray da 444 ml	12

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Detergente per carburatori e starter

Formulato per rimuovere depositi gommosi e vernici.

777191

P/N	Description	Pack qty
777191	Detergente per carburatore e starter, lattina spray da 325 ml	12

Detergente marino multiuso

Detergente senza fosfati, biodegradabile e altamente concentrato.

- Detergente da spruzzare e rimuovere, ideale per scafi di imbarcazioni, capottine e rivestimenti interni in vinile
- Talmente potente da rimuovere le macchie prodotte dagli scarichi

775631

508326

P/N	Description	Pack qty
775631	Detergente marino multiuso, 1 litro	6
508326	Detergente marino multiuso, 3,8 litri	4

Vernice

Per ritoccare scatole ingranaggi e altre parti metalliche verniciate. Corrisponde al colore originale dei propulsori o fuoribordo Evinrude® o Johnson®. Fare riferimento al catalogo dei componenti dello specifico motore per informazioni sul colore esatto.

- Per risultati ottimali, utilizzare primer, base e rivestimento trasparente.
- Seguire le istruzioni sulla confezione per una corretta miscelazione e applicazione.
- Potrebbe non essere compatibile con alcune plastiche.
- Può essere spedito unicamente via terra.

P/N	Description	Color
771260	1959-66	Bianco caldo
771259	1963-69	Blu policromatico
771236	1964-76 (OMC 1966-83)	Bianco
771269	1967-71	Bianco artico
771261	1968-69	Verde foresta
771252	1971-75	Gold
771247	1971-77	Blu chiaro
771243	1971-83	Blu motore
771251	1973-75	Oro
771248	1974-82	Argento
771254	1976	Verde
771249	1976-78	Oro
777178	1977-80 (Johnson® 1972-80; OMC 1977 e successivi)	Bianco
771242	1978-82	Blu scuro
777176	1978-87	Blu scuro metallizzato
777171	Rivestimento di base Evinrude® E-TEC® 1981 e successivi	Bianco
777180	1983-86	Blu argentato
771268	1984	Blu Anniversary
771246	1984-87	Grigio platino
777179	1985-2005 (cilindri/carter)	Nero lucido
771253	1985-87	Blu scuro
771244	1986-88	Blu scuro XP
777181	Vernice motore 1986-93	Antracite (pastello)
771240	1987-88	Blu-Argento
771255	1987 e successivi	Grigio argento
777173	1987 e successivi (Out Drive 1986 e successivi)	Antracite/GT
771237	(Tracker) 1988 e successivi	Nero metallizzato
771256	1988-90	Argento
777174	1989-93	Blu scuro metallizzato
777182	1991	Bianco
777175	1992-2005	Blu metallizzato
772049	1994 e successivi	Motore antracite scuro

P/N	Description	Color
772046	1994 e successivi	Cobra SX Penta Volvo
771263	1995 e successivi	Sabbia
777177	Rivestimento di base Evinrude® E-TEC® 1998-AB	Grafite/Grigio fumo
768909	Evinrude® E-TEC® AA e successivi	Grafite
772633	1999 e successivi	Platino
772727	2000	Argento canna di fucile
771245	Scatola ingranaggi 2001 (Sea Drive® 1984-86; Stern Drive 1984-85)	Argento
351061	Rivestimento di base 2003	Verde militare
351066	2003-05 (carter scarico e scatola ingranaggi)	Nero militare
351907	Rivestimento di base Evinrude® E-TEC® 2005 e successivi	Blu scuro Spectracron
358590	Evinrude® E-TEC® G2 AB e successivi (staffa di poppa, estensioni e scatola ingranaggi)	Grigio ardesia
777172	Primer (sezione mediana e scatola ingranaggi)	Primer
771250	Vernice per elica	Nero opaco per elica
771241	Vernice per elica	Nero lucido per elica

Note: Vedere il bollettino di servizio 2015-05(S) o EPC

Guida rapida per le eliche

Evinrude® E-TEC® 15 H.O.-30 HP, 2 tempi					
N/P	**Tipo**	**Pale**	**Diametro**	**Passo**	**Note**
5008225	Alluminio	4	11”	7”	15 H.O. Spinta elevata
765048	Alluminio	3	11”	9”	Usi generici e consumi ridotti
765049	Alluminio	3	10 1/2”	11”	
765135	Alluminio	4	10,2”	11”	
765050	Alluminio	3	10,3”	12”	
765136	Alluminio	4	10,1”	12”	
778863	Alluminio	3	10,3”	13”	
765137	Alluminio	4	10”	13”	
765138	Alluminio	4	10”	14”	
763486	Alluminio	3	10”	15”	
765139	Alluminio	4	10”	15”	
765176	SSP	3	10”	11”	Lunga durata e usi generici
765174	SSP	4	10”	11”	
765177	SSP	3	10”	12”	
765175	SSP	4	10”	12”	
765178	SSP	3	10”	13”	
766153	SSP	4	10”	13”	
765179	SSP	3	10”	14”	
765180	SSP	3	10”	15”	
40-130 HP Evinrude® E-TEC® (esclusi i modelli da 25”)					
N/P	**Tipo**	**Pale**	**Diametro**	**Passo**	**Note**
763300	Aluminum™	3	14”	9”	Usi generici e consumi ridotti
763301	Aluminum™	3	14”	11”	
765181	Aluminum™	3	13 3/4”	13”	
765182	Aluminum™	3	13 1/2”	15”	
765183	Aluminum™	3	13 1/4”	17”	
765184	Aluminum™	3	13,2”	19”	
765185	Aluminum™	3	13,2”	21”	
177201	Alluminio Hydrus™	3	13 7/8”	9”	Chiatte, maggiore spinta in retromarcia
177202	Alluminio Hydrus™	3	13 7/8”	11”	
177203	Alluminio Hydrus™	3	13 7/8”	13”	
763957	SSP	3	13 3/4”	13”	Lunga durata e usi generici
763950	SSP	3	13 1/2”	15”	
763951	SSP	3	13 1/4”	17”	
763952	SSP	3	13”	19”	
763929	Viper™	3	13 7/8”	15”	Design a pala allungata, uso generico, sollevatore di prua
763930	Viper™	3	13 7/8”	17”	
763931	Viper™	3	13 7/8”	19”	
763932	Viper™	3	13 7/8”	21”	
763953	Raker®	3	13 1/2”	18”	Sollevatore di prua ad elevate prestazioni
763954	Raker®	3	13 1/2”	20”	
763956	Raker®	3	13 1/2”	24”	
763964	Rogue™	4	13 1/2”	13”	Imbarcazioni piatte e grandi motoscafi
763965	Rogue™	4	13 1/4”	15”	
763966	Rogue™	4	13”	17”	
763967	Rogue™	4	13”	19”	
763968	Rogue™	4	13”	21”	

Note: Tutte le eliche Evinrude®/Johnson® sono accompagnate da 3 anni di garanzia limitata!

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Guida rapida per le eliche

150 - 300 HPEvinrude® E-TEC®, modelli da 25” - 90, 115, 130 E-TEC®						
Rotazione standard destrorsa	**Controrotazione sinistrorsa**	**Tipo**	**Pale-**	**Diametro-**	**Passo**	**Note**
767620		Alluminio	3	15 1/2”	11”	Usi generici e consumi ridotti
763453		Alluminio	3	15 1/2”	13”	
765186		Alluminio	3	15”	15”	
765187		Alluminio	3	14 7/8”	17”	
765188		Alluminio	3	14 1/2”	19”	
765189		Alluminio	3	14,3”	21”	
763470		Alluminio	3	14 1/4”	23”	
763959		SSP TBX™	3	15 5/8”	11”	Lunga durata e usi generici
763960	763961	SSP TBX™	3	15 5/8”	13”	
763962	763963	SSP TBX™	3	15”	15”	
763910	763911	Viper™ TBX™	3	15”	14”	Usi generici, sollevatore di prua
763912	763913	Viper™ TBX™	3	14 3/4”	16”	
763914	763915	Viper™ TBX™	3	14 3/4”	17”	
763916	763917	Viper™ TBX™	3	14 3/4”	18”	
763918	763919	Viper™ TBX™	3	14 3/4”	19”	
763920	763921	Viper™ TBX™	3	14 3/4”	20”	
763922	763923	Viper™ TBX™	3	14 1/2”	21”	
763924	763925	Viper™ TBX™	3	14 1/4”	22”	
763936	763937	Cyclone™ TBX™	4	14 1/2”	15”	Crociera e sollevamento dello specchio di poppa
763938	763939	Cyclone™ TBX™	4	14 1/4”	17”	
763940	763941	Cyclone™ TBX™	4	14 1/8”	18”	
763942	763943	Cyclone™ TBX™	4	14 1/8”	19”	
763944	763945	Cyclone™ TBX™	4	14”	20”	
763946	763947	Cyclone™ TBX™	4	14”	21”	
763948	763949	Cyclone™ TBX™	4	14”	23”	
763984	763985	Rebel TBX™	3	15 3/4”	15”	Velocità di crociera più veloci e consumo di carburante ridotto
763986	763987	Rebel TBX™	3	15 1/2”	17”	
763988	763989	Rebel TBX™	3	15 3/8”	18”	
763990	763991	Rebel TBX™	3	15 1/4”	19”	
763992	763993	Rebel TBX™	3	15 1/8”	20”	
763994	763995	Rebel TBX™	3	15”	21”	
763996	763997	Rebel TBX™	3	14 7/8”	22”	
763998	763999	Rebel TBX™	3	14 3/4”	23”	
764000	764001	Rebel TBX™	3	14 1/2”	25”	
177304		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	3	14 1/2”	22”	Massima velocità e accelerazione ottimale
177305		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	3	14 1/2”	24”	
177308		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	3	14 1/2”	25”	
177306		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	3	14 1/2”	26”	
177307		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	3	14 1/2”	28”	
177340	177341	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	4	15”	16”	Per un'autonomia ottimale a medio raggio, ottima presa in acque agitate e sollevamento accentuato della prua - offshore, inshore, pontoni, motoscafi
177320	177321	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	4	15”	18”	
177322	177323	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	4	15”	20”	
177324	177325	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	4	15”	22”	
177326	177327	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	4	15”	24”	
177328		Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	4	15”	25”	
177330		Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza mozzo TBX™)	4	15”	26”	

Note: Tutte le eliche Evinrude®/Johnson® sono accompagnate da 3 anni di garanzia limitata!

Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port)

Veloce, veloce, veloce. La leggenda Raker continua con la Raker® H.O. Le eliche Raker sono sempre state sinonimo di altissime prestazioni in campo nautico. La Raker H.O. è una nuova evoluzione che permette di massimizzare i già straordinari livelli di coppia e potenza dei motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 e di ogni altro V6 Evinrude®/Johnson® precedente. Tolleranze minime, produzione di alta precisione e finitura manuale rendono la Raker® H.O. ancora più simile a un'elica custom ad alte prestazioni.

Rafforzano questa leggenda le nuove VVP (Variable Vent Ports) per una calibrazione su misura dell'accelerazione e spunti in partenza da rilassati a brucianti.

- Disponibile in versione destrorsa con passo da 22, 24, 25, 26 e 28.

Rx4™ con VVP (Variable Vent Port)

La Rx4™ è un'elica a 4 pale senza compromessi. LaRx4™ è in grado di gestire la poderosa curva di potenza dei nuovi motori Evinrude® E-TEC® G2. Questa elica è ottimizzata per garantire trazione e massime prestazioni anche in acque agitate, offrendo velocità, accelerazione e consumi ai vertici nel settore. Sulle imbarcazioni più grandi assicura invece un maggiore sollevamento della prua e più controllo nelle virate.

- Le prese di ventilazione variabili (VVP) permettono di regolare l'accelerazione, garantendo partenze brillanti.
- Ogni elica è rifinita a mano ed equilibrata con precisione per garantire la massima qualità e uniformità.
- Disponibile in versione destrorsa con passo da 18, 20, 22, 24, 25 e 26.
- Disponibile in versione sinistrorsa con passo da 18, 20, 22 e 24.

Rebel™ - Offshore e crociera

L'elica Rebel™ è stata progettata e realizzata per garantire una maggiore durata di crociera a medio raggio e prestazioni eccezionali su V6 Evinrude® E-TEC®. Il grande diametro e l'efficace profilo delle pale garantiscono maggiori velocità a regimi più bassi e significative riduzioni dei consumi. I clienti potranno percorrere più miglia con un litro di carburante e potranno contare su una maggior autonomia di crociera. I modelli a rotazione standard e controrotanti sono disponibili con passo da 15 a 25 pollici. L'elica Rebel™ è indicata per imbarcazioni offshore, grandi fuoribordo, grandi motoscafi e persino grandi chiatte per garantirne le massime prestazioni.

- Acciaio inossidabile lucido
- Realizzata e progettata per crociere a medio raggio
- Minori consumi per una maggiore autonomia di navigazione
- Indicata per imbarcazioni offshore, grandi motoscafi e chiatte.

Cyclone™ - 4 pale per offshore e motoscafi

Quando si ha bisogno di un'elica in grado di mantenere la rotta e la presa in tutte le condizioni, l'elica Cyclone™ è la scelta ideale. Concepita per l'utilizzo su imbarcazioni più pesanti e bimotore, ma anche motoscafi. **L'elica Cyclone™ adotta il sistema mozzo TBX™.**

- Elica a 4 pale per offshore e motoscafi per massime prestazioni
- Planata garantita anche a regimi di rotazione minimi
- Mantiene la presa in ogni condizione
- Meno vibrazioni e consumi ridotti
- Motori V6

Viper™ - Motoscafi e imbarcazioni da diporto

Chi cerca la velocità, cerca un'elica Viper™. Le sue pale ricurve più lunghe e il diametro maggiore danno a quest'elica una migliore presa in acqua, una maggiore accelerazione e una maggiore velocità di punta. Eccellente per qualsiasi imbarcazione da diporto, dai motoscafi e i cabinati fino ai deck boat.

- Prestazioni versatili con 3 pale
- Finiture personalizzate molto lucide
- Bilanciata per velocità e durata
- Motori V4 e V6

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Rogue™

La nuova elica Rogue™ per albero di 20", per Evinrude® E-TEC® da 40 al 115 HP, assicura accelerazioni più rapide e velocità massime superiori nelle imbarcazioni con maggior carico a poppa. Gli operatori di imbarcazioni piatte apprezzeranno la capacità di queste eliche di sollevare lo specchio di poppa e di consentire accelerazioni sicure in acque poco profonde.

- Design a 4 pale in acciaio inossidabile
- Finiture lucidate brillanti
- Disponibile con passo da 13, 15, 17, 19 e 21 pollici

Elica SSP - Uso generico e durata

Poiché l'acciaio inox è cinque volte più resistente dell'alluminio, è stato possibile progettare la SSP con pale più sottili... pale con cup per assicurare migliori prestazioni.
Quest'elica versatile è la sostituta ideale delle eliche in alluminio ed offre migliori prestazioni per lo sci d'acqua. Se un cliente ha un'elica in alluminio, per passare a un'elica SSP si consiglia una sostituzione a "passo diretto" (stesso passo e diametro).

- Elica versatile a 3 pale per planate veloci
- Ideale come sostituta per le eliche in alluminio
- Pale con cup per prestazioni superiori



Hydrus® - Chiatte e imbarcazioni da lavoro

Un'elica con spinta elevata, progettata e realizzata per rispondere alle esigenze prestazionali di chiatte e imbarcazioni da lavoro. Quest'elica a tre pale presenta una superficie della pala maggiorata, in grado di offrire la massima spinta e stabilità (mantiene la presa anche quando la maggior parte del peso è vicino alla prua) e un cup aggressivo per virate strette ed equilibrate. Il risultato? Un'elica ad alte prestazioni che "morde" l'acqua e mantiene sempre la presa.

- Un cup aggressivo per una maggior tenuta nelle virate
- Ampia superficie della pala per una maggiore spinta in retromarcia
- Uno speciale profilo della pala per la massima tenuta in ogni condizione

Elice in alluminio™ Evinrude®/Johnson®

- Più prestazioni a parità di spesa! Le eliche Evinrude®/Johnson® sono realizzate con una lega di alluminio per conferire una maggiore resistenza e durata rispetto alle tradizionali eliche. Molte eliche per i fuoribordo Evinrude®/Johnson® sono dotate di cup per offrire migliori prestazioni di punta. Una speciale vernice anticorrosione trattata in forno offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione galvanica e dell'acqua salata.

- La pressofusione di precisione assicura maggiore resistenza e durata
- La vernice anticorrosione trattata in forno assicura una maggiore protezione
- Progettata per adattarsi alla curva di potenza del fuoribordo, garantendo prestazioni superiori

Nota sulle eliche

Il presente catalogo non rappresenta un listino completo delle eliche per ogni motore fuoribordo Evinrude®/Johnson®. Per i motori non citati nel catalogo, consultare il catalogo dei ricambi dello specifico motore.

Sistema mozzo TBX™

Per Evinrude®/Johnson®. Il nuovo sistema mozzo TBX™ in più parti è stato inserito tra i ricambi originali Evinrude®/Johnson®. Il sistema con mozzo TBX™ migliora ulteriormente durata e affidabilità delle eliche V6 in acciaio inossidabile. Il mozzo TBX™ è progettato per ridurre e assorbire i carichi d'urto in modo da proteggere la trasmissione. La bussola di torsione brevettata e la trasmissione scanalata sono in grado di sopportare temperature estreme, specialmente in applicazioni ad alte prestazioni.
Un kit mozzo elica TBX™ è costituito da più parti che si assemblano facilmente rendendo l'installazione particolarmente semplice. Le parti di ricambio sono disponibili sia in kit che vendute separatamente.
Cercare la designazione TBX™ nella tabella delle eliche V6 per verificarne la disponibilità.



Sistema mozzo TBX™ per fuoribordo della concorrenza

Vi SFIDIAMO a provare le nostre eliche sui motori fuoribordo della concorrenza! Il nostro kit mozzo intercambiabile TBX™ è progettato in modo da poter essere montato sui motori fuoribordo V6 Mercury®, Yamaha®, Honda® e Suzuki®. Questo kit permette di installare eliche Raker II® TBX™, Renegade® Bass TBX™, e Cyclone™ TBX™ sui fuoribordo della concorrenza. Kit mozzo dell'elica TBX™ N/P 177288 per fuoribordo della concorrenza disponibile a luglio 2009.



Sistema mozzo intercambiabile in alluminio per V4

Per Evinrude®/Johnson® ogni elica vie fornita con un kit mozzo N/P 765195 per V4, compatibile con i fuoribordo Evinrude®/Johnson®. Ciascun kit mozzo comprende la bussola di torsione in gomma, la rondella reggispinta, il distanziale e le istruzioni. I kit mozzo accessori sono necessari per installare l'elica su motori di altri marchi. Selezionare il kit mozzo accessorio per i motori della concorrenza dall'elenco presente in questa sezione.



Sistema mozzo intercambiabile in alluminio per V6

Per Evinrude®/Johnson® ogni elica vie fornita con un kit mozzo N/P 765190 per V6, compatibile con i fuoribordo Evinrude®/Johnson®. Ciascun kit mozzo comprende la bussola di torsione in gomma, la rondella reggispinta, il distanziale e le istruzioni. I kit mozzo accessori sono necessari per installare l'elica su motori di altri marchi. Selezionare il kit mozzo accessorio per i motori della concorrenza dall'elenco presente in questa sezione.



Sistema mozzo per elica - TBX™

P/N	Description	Pack qty
767683	Kit boccole G2 TBX™ (POP) - Evinrude® E-TEC® G2 2015 e successivi	1
177283	Kit boccole TBX™ (POP) - Fuoribordo V6 Evinrude®/Johnson® (dal 1976 al 2015)	1
177288	Kit boccole TBX™ (POP) - Fuoribordo V6 della concorrenza	1

Tabella di compatibilità sistema mozzo intercambiabile in alluminio

Applicazione	Scanalature	Anno	N/P
Evinrude®/Johnson® V4 45-75 HP, scatola ingranaggi grande da 4¼”	13	1968-oggi	765195
Evinrude®/Johnson® V4 85-140 HP	13	1969-oggi	765195
Evinrude®/Johnson® 90-140 HP, scatola ingranaggi grande	15	1991-oggi	765190
Force® 75-150 HP	15	1995-oggi	765192
Honda® 75-150 HP	15	1995-1998	765192
Honda® BF 135 HP, 150 HP, 200 e 225 HP	15	2003-oggi	765192
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 60 HP Bigfoot	15		765192
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 70-140 HP (tranne 135 HP), XR-4, XR-6	15	1961-oggi	765192
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 135 HP	15	1987-oggi	765192
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 150-300 HP	15	1978-oggi	765192
Yamaha® 80-140 HP	15	1978-1983	765192
Yamaha® 150-175 HP	15	1978-1983	765192
Yamaha® 115 HP, FS115 (4 tempi), 130 HP	15	1984-oggi	765193
Yamaha® 150-130 HP	15	1984-oggi	765193
Gruppi poppieri Yamaha®	15	1989-1993	765193
OMC Cobra® SX	19	1994-oggi	765194
Gruppi poppieri Volvo® SX	19	1994-oggi	765194
Honda® 75-90 HP	15	1999-oggi	765196
Honda® 115-130 HP	15	1999-oggi	765196
Nissan®/Tohatsu® 90-140 HP	15	1987-oggi	765197
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 225 EFI (4 tempi) prodotti da Yamaha®	15		765198
Evinrude®/Johnson® 90, 115 HP (4 tempi)	15	2003-oggi	765199
Suzuki® DF90, DF115 (4 tempi)	15	2001-oggi	765199
Suzuki® DF140 (4 tempi)	15	2001-oggi	765200

Sistema mozzo per elica - Intercambiabile in alluminio

P/N	Description	Pack qty
765195	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio per V4 (POP) - Evinrude®/Johnson®	1
765190	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio per V6 (POP) - Evinrude®/Johnson®	1
765192	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Mercury®, Yamaha®, Honda®	1
765193	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Yamaha®	1
765194	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Volvo® SX Sterndrive, Cobra® SX	1
765196	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Honda®	1
765197	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Nissan®, Tohotsu®	1
765198	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Mercury® 225 EFI (Yamaha®)	1
765199	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Suzuki® DF90, DF115	1
765200	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Suzuki® DF140	1
766325	Kit mozzo elica intercambiabile in alluminio (POP) - Suzuki® 60 / 70 HP	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Modelli elettrici - Eliche in plastica

Eliche in plastica Evinrude®/Johnson® per modelli elettrici.
- Preconfezionati per i punti vendita
- 116063, 116437, 116438 - Fissate sull'albero dell'elica tramite dado
- Vedere bollettini di assistenza 2148, 2240, 2303 per i fuoribordo elettrici

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
116437		Motori elettrici, 1996 e successivi	2	8 3/4"	4"
124709		Motori elettrici, 1982-1995	2	8 3/4"	4"
126583		Motori elettrici, 1991 e successivi	2	8 3/4"	4"
116438		Motori elettrici, 1996 e successivi, spinta elevata	2	12 1/2"	4"
331707		Motori elettrici, 1986-1995	2	12 1/2"	4"

Alluminio 4 Deluxe-8 HP con spinotto, 2 tempi

- 4 e 4,5 HP, 1980 - 1986
- 6 / 7,5 / 8 HP, 1980 - 2005
- 7 HP commerciali, 1991 - 2000

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
778796		Alluminio	3	8"	7"

Alluminio 6 HP con spinotto, 2 tempi

- 1966 - 1979



763745

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763745		Alluminio	2	8"	7 1/4"
763588		Alluminio	3	8 1/4"	8"
763586		Alluminio	3	8 1/4"	9"

Alluminio 9,5-10 HP con spinotto, 2 tempi

- 9,5 HP, 1964 - 1973
- 10 HP, 1958 - 1963

763588

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763588		Alluminio	3	8 1/4"	8"
763586		Alluminio	3	8 1/4"	9"

Acciaio inossidabile 9,9-15 HP trasmissione scanalata, scarico passante

13 scanalature
- 9,9/15 HP 2 tempi, 1974-2005
- 8 HP 4 tempi, 1996-2005
- 9,5/15 HP 4 tempi, 1995-2001

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763892		Acciaio inossidabile	3	9 1/4"	9"

Alluminio 9,9-15 HP con trasmissione scanalata, scarico passante

13 scanalature
- 9,9/15 HP 2 tempi, 1974-2005
- 8 HP 4 tempi, 1996-2005
- 9,5/15 HP 4 tempi, 1995-2001

763456

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763456		Alluminio	3	9 1/4"	7"
763457		Alluminio	3	9 1/4"	8"
763458		Alluminio	3	9 1/4"	9"
778772		Alluminio	3	9 1/4"	10"
778773		Alluminio	3	9 1/4"	11"

Alluminio 15-25 HP con spinotto

2 tempi
- 10 HP, 1956
- 15 e 18 HP, 1957 - 1973
- 20 HP, 1969 - 1973
- 25 HP, 1967 - 1977
- 28 HP, 1964

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763587		Alluminio	3	9"	9"
763583		Alluminio	3	9"	10"

Alluminio 14-28 HP scatola ingranaggi separata, trasmissione scanalata

13 scanalature, 2 tempi
- 14 HP, 1988 - 1989
- 25 HP, 1978 - 1984
- 25 HP commerciali, 1978-1981 e dal 1994 ad oggi
- 28 HP, dal 1986 ad oggi



763585

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763585		Alluminio	3	9"	9"
763589		Alluminio	3	9"	10"
763584		Alluminio	3	9 1/4"	11"
763590		Alluminio	3	9 1/4"	12"

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Acciaio inossidabile 15 H.O.-35 HP, 2 tempi, scarico passante

14 scanalature
- 15 H.O. Evinrude® E-TEC®
- 20 e 25 HP, dal 1984 ad oggi
- 25 HP commerciali, 1993 - 2005
- 30 HP, dal 1984 ad oggi
- 35 HP, 1984 - 2005
- Evinrude® E-TEC® 25-30 HP, dal 2009 ad oggi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
765176		Acciaio inox	3	10"	11"
765174		Acciaio inox	4	10"	11"
765177		Acciaio inox	3	10"	12"
765175		Acciaio inox	4	10"	12"
765178		Acciaio inox	3	10"	13"
766153		Acciaio inox	4	10"	13"
765179		Acciaio inox	3	10"	14"
765180		Acciaio inox	3	10"	15"

Alluminio 15H.O.-35 HP, 2 tempi, scarico passante

14 scanalature

- 15 H.O. Evinrude® E-TEC®
- 20 e 25 HP, dal 1984 ad oggi
- 25 HP commerciali, 1993 - 2005
- 30 HP, dal 1984 ad oggi
- 35 HP, 1984 - 2005
- Evinrude® E-TEC® 25-30 HP, dal 2009 ad oggi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
765048		Alluminio	3	11"	9"
765049		Alluminio	3	10 1/2"	11"
765050		Alluminio	3	10 1/2"	12"
778863		Alluminio	3	10.3"	13"
763486		Alluminio	3	10"	15"
5008225		Alluminio 15 H.O. Spinta elevata	4	11"	7"
765135		Alluminio	4	10.2"	11"
765136		Alluminio	4	10.1"	12"
765137		Alluminio	4	10"	13"
765138		Alluminio	4	10"	14"
765139		Alluminio	4	10"	15"

Acciaio inossidabile 40-75 HP scatola ingranaggi piccola, 2 tempi

13 scanalature, 2 cilindri e 3 cilindri

- 40 HP, 1985 - 2005
- 48 HP, dal 1987 ad oggi
- 50 HP, 1975 - 2005
- 55 HP, 1976 - 1979
- 65 HP, 1980 - 1985
- 75 HP, 1975 - 1985
- Sprint, 1986 - 1992
- Formula E, 1986 - 1992

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763896		Acciaio inox lucidato	3	12 1/2"	13"
763897		Acciaio inox lucidato	3	12 1/4"	15"
763898		Acciaio inox lucidato	3	12"	17"

Alluminio 40-75 HP scatola ingranaggi piccola, 2 tempi

13 scanalature, 2 cilindri e 3 cilindri

- 40 HP, 1985 - 2005
- 48 HP, dal 1987 ad oggi
- 50 HP, 1975 - 2005
- 55 HP, 1976 - 1979
- 65 HP, 1980 - 1985
- 75 HP, 1975 - 1985
- Sprint, 1986 - 1992
- Formula E, 1986 - 1992

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763488		Alluminio	3	13"	11"
763461		Alluminio	3	12 1/2"	13"
778774		Alluminio	3	12 1/4"	15"
763462		Alluminio	3	12"	17"

Acciaio inossidabile 40-140 HP, 2 tempi, 13 scanalature

- 40/50/60 HP, Evinrude® E-TEC®, dal 2004 ad oggi
- 45 HP commerciali, dal 1986 ad oggi
- 50 HP e 50 HP commerciali, 1971 - 1974
- 55 HP commerciali, dal 1980 ad oggi
- 55 HP, 1968 - 1969
- 60 HP, 1970 - 1971 e 1986 - 1996
- 65 HP e 65 HP commerciali, 1972 - 1973
- 70 HP, 1974 - 2001
- 75/90/115 HP, Evinrude® E-TEC®, dal 2004 ad oggi
- 75 HP, 1975 - 1984 e dal 2004 ad oggi
- 85 HP, 1969 - 1980 e 1991 - 1995
- 88 HP, dal 1981 ad oggi
- 90 HP, dal 1981 ad oggi
- 100 HP, 1979 - 1980 e dal 1988 ad oggi
- 110 HP, 1986 - 1989
- 115 e 115 H.O. HP, dal 1973 ad oggi
- 120 HP, 1986 - 1994
- 130 HP Evinrude® E-TEC®, 2009 - 2010
- 125 HP, 1971 - 1972
- 135 HP, 1973 - 1976
- 140 HP, 1977 - 1984 e 1986 - 1994

Viper™

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763957		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 3/4"	13"
763950		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 1/2"	15"
763951		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 1/4"	17"
763952		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13"	19"
763929		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	15"
763930		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	17"
763931		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	19"
763932		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	21"
763964		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13 1/2"	13"
763965		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13 1/4"	15"
763966		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	17"
763967		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	19"
763968		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	21"
763953		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	18"
763954		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	20"
763956		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	24"

Alluminio 40-140 HP, 2 tempi, 13 scanalature

- 40/50/60 HP, Evinrude® E-TEC®, dal 2004 ad oggi
- 45 HP commerciali, dal 1986 ad oggi
- 50 HP e 50 HP commerciali, 1971 - 1974
- 55 HP commerciali, dal 1980 ad oggi
- 55 HP, 1968 - 1969
- 60 HP, 1970 - 1971 e 1986 - 1996
- 65 HP e 65 HP commerciali, 1972 - 1973
- 70 HP, 1974 - 2001
- 75/90/115 HP, Evinrude® E-TEC®, dal 2004 ad oggi
- 75 HP, 1975 - 1984 e dal 2004 ad oggi
- 85 HP, 1969 - 1980 e 1991 - 1995
- 88 HP, dal 1981 ad oggi
- 90 HP, dal 1981 ad oggi
- 100 HP, 1979 - 1980 e dal 1988 ad oggi
- 110 HP, 1986 - 1989
- 115 e 115 H.O. HP, dal 1973 ad oggi
- 120 HP, 1986 - 1994
- 125 HP, 1971 - 1972
- 130 HP Evinrude® E-TEC®, 2009 - 2010
- 135 HP, 1973 - 1976
- 140 HP, 1977 - 1984 e 1986 - 1994

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
177201		Hydrus® con mozzo in gomma [vedere bollettino di servizio 2013-07(P)]	3	13 7/8"	9"
177202		Hydrus® con mozzo in gomma [vedere bollettino di servizio 2013-07(P)]	3	13 7/8"	11"
177203		Hydrus® con mozzo in gomma [vedere bollettino di servizio 2013-07(P)]	3	13 7/8"	13"
763300		Alluminio con mozzo in gomma	3	14"	9"
763301		Alluminio con mozzo in gomma	3	14"	11"
765181		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 3/4"	13"
765182		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 1/2"	15"
765183		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 1/4"	17"
765184		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13.2"	19"
765185		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13.2"	21"

Acciaio inossidabile V6 135-300 HP e 90-130 HP, albero da 25 pollici, 2 tempi

15 scanalature

- 90 e 115 HP, Evinrude® E-TEC®, albero da 25 pollici, dal 2004 ad oggi
- 100 HP, dal 2004 ad oggi
- 100 HP commerciali, dal 1984 ad oggi
- 120 e 140 HP, 1985
- 130 HP, 1995 - 1996
- 130 HP Evinrude® E-TEC®, 2009 - 2010
- 135 HP, dal 200 ad oggi
- 140 HP (25 pollici), dal 1989 ad oggi
- 150 e 155 HP commerciali, dal 1978 ad oggi
- 150-300 HP, Evinrude® E-TEC®, dal 2004 ad oggi
- 175 HP, dal 1977 ad oggi
- 185 HP, 1984 - 1985
- 200 HP, dal 1976 ad oggi
- 225 HP, dal 1986 ad oggi
- 235 HP, 1978 - 1985
- 2,6 litri, 1984 - 1985
- 250 HP, dal 1991 ad oggi
- 275 HP, 1986 - 1988
- 300 HP, dal 1988 ad oggi
- 3,6 litri, 1986 - 1987
- Evinrude® E-TEC® G2, dal 2015 ad oggi

Raker® H.O.

Note: Tutte le eliche in acciaio inossidabile per V6 installate sui fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 richiedono l'acquisto del kit mozzo TBX™ speciale per G2 N/P 767683.

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763959		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo intercambiabile	3	15 5/8"	11"
763960	763961	Acciaio inossidabile lucidato con mozzo intercambiabile	3	15 5/8"	13"
763962	763963	Acciaio inossidabile lucidato con mozzo intercambiabile	3	15"	15"
763910	763911	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15"	14"
763912	763913	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	16"
763914	763915	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	17"
763916	763917	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	18"
763918	763919	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	19"
763920	763921	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	20"
763922	763923	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 1/2"	21"
763924	763925	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 1/4"	22"
763936	763937	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/2"	15"
763938	763939	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/4"	17"
763940	763941	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/8"	18"
763942	763943	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/8"	19"
763944	763945	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14"	20"
763946	763947	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14"	21"
763948	763949	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14"	23"
763984	763985	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 3/4"	15"
763986	763987	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 1/2"	17"
763988	763989	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 3/8"	18"
763990	763991	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 1/4"	19"
763992	763993	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 1/8"	20"
763994	763995	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15"	21"
763996	763997	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 7/8"	22"
763998	763999	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	23"
764000	764001	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 1/2"	25"
767683		Kit boccole G2 TBX™ (POP) - Evinrude® E-TEC® G2 2015 e successivi			
177283		Kit boccole TBX™ (POP) - Fuoribordo V6 Evinrude®/Johnson® (dal 1976 al 2015)			
177304		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	22"
177305		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	24"
177308		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	25"
177306		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	26"
177307		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	28"

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
177340	177341	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	4	15"	16"
177320	177321	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	4	15"	18"
177322	177323	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	4	15"	20"
177324	177325	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	4	15"	22"
177326	177327	Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	4	15"	24"
177328		Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	4	15"	25"
177330		Rx4™ con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	4	15"	26"
767683		Kit boccole G2 TBX™ (POP) - Evinrude® E-TEC® G2 2015 e successivi			
177283		Kit boccole TBX™ (POP) - Fuoribordo V6 Evinrude®/Johnson® (dal 1976 al 2015)			

Alluminio V6 150-300 HP e 90-130 HP, albero da 25 pollici, 2 tempi

15 scanalature

- 90 e 115 HP, Evinrude® E-TEC®, albero da 25 pollici, dal 2004 ad oggi
- 100 HP, dal 2004 ad oggi
- 100 HP commerciali, dal 1984 ad oggi
- 120 e 140 HP, 1985
- 130 HP, 1995 - 1996
- 130 HP Evinrude® E-TEC®, 2009 - 2010
- 135 HP, dal 200 ad oggi
- 140 HP (25 pollici), dal 1989 ad oggi
- 150 e 155 HP commerciali, dal 1978 ad oggi
- 150-300 HP, Evinrude® E-TEC®, dal 2004 ad oggi
- 175 HP, dal 1977 ad oggi
- 185 HP, 1984 - 1985
- 200 HP, dal 1976 ad oggi
- 225 HP, dal 1986 ad oggi
- 235 HP, 1978 - 1985
- 2,6 litri, 1984 - 1985
- 250 HP, dal 1991 ad oggi
- 275 HP, 1986 - 1988
- 300 HP, dal 1988 ad oggi
- 3,6 litri, 1986 - 1987

Scatola ingranaggi V6
- Magnum
- Lighting
- Offshore

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
767620		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	15 1/2"	11"
763453		Alluminio con mozzo in gomma	3	15 1/2"	13"
765186		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	15"	15"
765187		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14.8"	17"
765188		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14 1/2"	19"
765189		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14.3"	21"
763470		Alluminio con mozzo in gomma	3	14.2"	23"

Alluminio 4-5 HP, 4 tempi

12 scanalature
- 4 e 5 HP, 2004 - 2007
- Spinotto

5030283

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
5030283		Alluminio	3	7 1/2"	6"
5034197		Alluminio	3	7 1/2"	6 1/2"
5034198		Alluminio	3	7 1/2"	7"

Alluminio 5-6 HP con spinotto, 4 tempi

- 5 / 6 HP Evinrude®/Johnson® , 1997-1998
- 5 / 6 HP Evinrude®, 1991-2001
- 6 HP Johnson®, 2003-2004
- Spinotto

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
778796		Alluminio	3	8"	7"
778797		Alluminio	3	8 1/2"	9"

Alluminio 6 HP, 4 tempi (Suzuki®)

- 6 HP, 2005-2007
- Spinotto

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
5034344		Alluminio	3	7 1/2"	6 1/2"
5034345		Alluminio	3	7 1/2"	7"

Acciaio inossidabile 8-15 HP, 4 tempi

13 scanalature
- 8 HP, dal 1996 ad oggi
- 9,5 e 15 HP, 1995 - 2001
- 9,9 e 15 HP, dal 2002 ad oggi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763892		Acciaio inossidabile	3	9 1/4"	9"

Alluminio 8-15 HP, 4 tempi

13 scanalature
- 8 HP, dal 1996 ad oggi
- 9,5 e 15 HP, 1995 - 2001
- 9,5 e 15 HP, dal 2002 ad oggi

763456

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763456		Alluminio	3	9 1/4"	7"
763457		Alluminio	3	9 1/4"	8"
763458		Alluminio	3	9 1/4"	9"
778772		Alluminio	3	9 1/4"	10"
778773		Alluminio	3	9 1/4"	11"

Alluminio 9,9-15 HP, 4 tempi (Suzuki®)

10 scanalature
• 2002 e successivi

778731

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
778731		Alluminio spinta elevata	4	10"	5"
5033200		Alluminio	3	9 1/4"	7"
775979		Alluminio spinta elevata	4	10"	7"
5005383		Alluminio	3	9 1/4"	8"
5005384		Alluminio	3	9 1/4"	9"
5005385		Alluminio	3	9 1/4"	10"
5033203		Alluminio	3	9 1/4"	11"

Alluminio 25-30 HP, 4 tempi (Suzuki)

10 scanalature
• Evinrude®, 2000 - 2001 e dal 2003 ad oggi
• 25 HP “V-Twin”, 2007

5032171

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
5032171		Alluminio	3	10 1/4"	9"
5032107		Alluminio	3	10 1/4"	10"
778703		Alluminio	3	10 1/2"	11"
778704		Alluminio	3	10.3"	12"
778705		Alluminio	3	10.25"	13"
778706		Alluminio	3	10.25"	14"

Acciaio inossidabile 40-50 HP, 4 tempi

13 scanalature
• 1999 e successivi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
777021		Acciaio inossidabile	3	11 1/8"	13"
777022		Acciaio inossidabile	3	11 1/8"	14"
777023		Acciaio inossidabile	3	11"	15"

Alluminio 40-50 HP, 4 tempi

13 scanalature
• 1999 e successivi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
5031621		Alluminio	3	11 1/2"	9"
778606		Alluminio	3	12"	10"
778607		Alluminio	3	11.8"	11"
778608		Alluminio	3	11.6"	12"
778609		Alluminio	3	11.6"	13"
778610		Alluminio	3	11.6"	14"
5031627		Alluminio	3	11 1/4"	15"
5031628		Alluminio	3	11 1/8"	16"

Acciaio inossidabile 60-70 HP, 4 tempi

13 scanalature
• 70 HP Evinrude®/Johnson® , 1998
• 70 HP Evinrude®, 1999 - 2001
• 60 / 70 HP Johnson®, dal 2002 ad oggi

Viper™

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763957		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 3/4"	13"
763950		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 1/2"	15"
763951		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 1/4"	17"
763952		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13"	19"
763929		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	15"
763930		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	17"
763931		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	19"
763932		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	21"
763964		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13 1/2"	13"
763965		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13 1/4"	15"
763966		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	17"
763967		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	19"
763968		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	21"
763953		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	18"
763954		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	20"
763956		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	24"

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Alluminio 60-70 HP, 4 tempi

13 scanalature
- Le eliche 765181-765185 richiedono il kit mozzo N/P 766325
- 70 HP Evinrude®/Johnson® , 1998
- 70 HP Evinrude®, 1999 - 2001
- 60 / 70 HP Johnson®, dal 2002 ad oggi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
177201		Hydrus® con mozzo in gomma [vedere bollettino di servizio 2013-07(P)]	3	13 7/8"	9"
177202		Hydrus® con mozzo in gomma [vedere bollettino di servizio 2013-07(P)]	3	13 7/8"	11"
177203		Hydrus® con mozzo in gomma [vedere bollettino di servizio 2013-07(P)]	3	13 7/8"	13"
763300		Alluminio con mozzo in gomma	3	14"	9"
763301		Alluminio con mozzo in gomma	3	14"	11"
765181		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 3/4"	13"
765182		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 1/2"	15"
765183		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 1/4"	17"
765184		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13.2"	19"
765185		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13.2"	21"

Acciaio inossidabile 90-140 HP, 4 tempi

15 scanalature
- 2002 e successivi

Viper™

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
777024	777029	Acciaio inossidabile lucidato	3	13 7/8"	17"
777025	777030	Acciaio inossidabile lucidato	3	13 7/8"	19"
777026	777031	Acciaio inossidabile lucidato	3	13 7/8"	21"
777027	777032	Acciaio inossidabile lucidato	3	13 7/8"	23"
777028		Acciaio inossidabile lucidato	3	13 7/8"	25"

Alluminio 90-140 HP, 4 tempi

15 scanalature
- 2002 e successivi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
776891		Alluminio	3	13 3/4"	13"
778738		Alluminio	4	13 3/4"	15"
778739		Alluminio	4	13 3/4"	17"
778740		Alluminio	4	13 3/4"	19"
778741		Alluminio	4	13 3/4"	21"
5033326		Alluminio	3	14"	23"

Acciaio inossidabile, Stern Drive 13 scanalature

Serie 400
• 120 e 140 HP, dal 1978 ad oggi

OMC Cobra®
• 2,3 - 3,0 litri, 1986 - 1993

OMC Sea Drive®
• 1,6 litri, dal 1983 ad oggi

Viper™

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763957		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 3/4"	13"
763950		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 1/2"	15"
763951		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13 1/4"	17"
763952		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo in gomma	3	13"	19"
763929		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	15"
763930		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	17"
763931		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	19"
763932		Viper™ con mozzo in gomma	3	13 7/8"	21"
763964		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13 1/2"	13"
763965		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13 1/4"	15"
763966		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	17"
763967		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	19"
763968		Rogue™ con mozzo in gomma	4	13"	21"
763953		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	18"
763954		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	20"
763956		Raker® con mozzo in gomma	3	13 1/2"	24"

Alluminio, Stern Drive 13 scanalature

Serie 400
• 120 e 140 HP, dal 1978 ad oggi

OMC Cobra®
• 2,3 - 3,0 litri, 1986 - 1993

OMC Sea Drive®
• 1,6 litri, dal 1983 ad oggi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763300		Alluminio con mozzo in gomma	3	14"	9"
763301		Alluminio con mozzo in gomma	3	14"	11"
765181		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 3/4"	13"
765182		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 1/2"	15"
765183		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13 1/4"	17"
765184		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13.2"	19"
765185		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	13.2"	21"

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Acciaio inossidabile, Stern Drive 15 scanalature

Serie 800
• 3,8 - 5,7 litri, dal 1978 ad oggi

OMC Cobra®
• 4,3 - 5,7 litri, dal 1986 ad oggi

OMC King Cobra®
• 7,4 - 8,2 litri, dal 1990 ad oggi

OMC Sea Drive®
• 2,0 - 4,0 litri, dal 1982 ad oggi

Raker® H.O.

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763959		Acciaio inossidabile lucidato con mozzo intercambiabile	3	15 5/8"	11"
763960	763961	Acciaio inossidabile lucidato con mozzo intercambiabile	3	15 5/8"	13"
763962	763963	Acciaio inossidabile lucidato con mozzo intercambiabile	3	15"	15"
763910	763911	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15"	14"
763912	763913	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	16"
763914	763915	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	17"
763916	763917	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	18"
763918	763919	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	19"
763920	763921	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	20"
763922	763923	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 1/2"	21"
763924	763925	Viper™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 1/4"	22"
763936	763937	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/2"	15"
763938	763939	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/4"	17"
763940	763941	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/8"	18"
763942	763943	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14 1/8"	19"
763944	763945	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14"	20"
763946	763947	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14"	21"
763948	763949	Cyclone™ TBX™ con mozzo intercambiabile	4	14"	23"
763984	763985	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 3/4"	15"
763986	763987	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 1/2"	17"
763988	763989	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 3/8"	18"
763990	763991	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 1/4"	19"
763992	763993	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15 1/8"	20"
763994	763995	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	15"	21"
763996	763997	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 7/8"	22"
763998	763999	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 3/4"	23"
764000	764001	Rebel™ TBX™ con mozzo intercambiabile	3	14 1/2"	25"
177304		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	22"
177305		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	24"
177306		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	26"
177307		Raker® H.O. con VVP (Variable Vent Port) (senza kit mozzo TBX™)	3	14 1/2"	28"

Alluminio, Stern Drive 15 scanalature

Serie 800
• 3,8 - 5,7 litri, dal 1978 ad oggi

OMC Cobra®
• 4,3 - 5,7 litri, dal 1986 ad oggi

OMC King Cobra®
• 7,4 - 8,2 litri, dal 1990 ad oggi

OMC Sea Drive®
• 2,0 - 4,0 litri, dal 1982 ad oggi

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763453		Alluminio con mozzo in gomma	3	15 1/2"	13"
765186		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	15"	15"
765187		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14.8"	17"
765188		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14 1/2"	19"
765189		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14.3"	21"
763470		Alluminio con mozzo in gomma	3	14.2"	23"

Acciaio inossidabile 3,0 - 8,2 litri, OMC SX Cobra® 19 scanalature

• 1994 - 1998

Viper™

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763303		Acciaio inossidabile lucidato a 3 pale	3	15"	14"
763304	763305	Acciaio inossidabile lucidato a 3 pale	3	15 1/2"	15"
763306	763307	Acciaio inossidabile lucidato a 3 pale	3	14 3/4"	17"
763308	763309	Acciaio inossidabile lucidato a 3 pale	3	14 3/4"	19"
763310	763311	Acciaio inossidabile lucidato a 3 pale	3	14 1/2"	21"
763312	763313	Acciaio inossidabile lucidato a 3 pale	3	14 1/2"	22"
763320	763321	Acciaio inossidabile lucidato a 4 pale	4	14 1/4"	17"
763322	763323	Acciaio inossidabile lucidato a 4 pale	4	14 1/8"	19"
763324	763325	Acciaio inossidabile lucidato a 4 pale	4	14"	21"
763326	763327	Acciaio inossidabile lucidato a 4 pale	4	14"	23"

Alluminio 3,0 - 8,2 litri, OMC SX Cobra® 19 scanalature

• 1994 - 1998
• **765186, 765187, 765188, 765189: richiedono il sistema mozzo intercambiabile ausiliario in alluminio, a 19 scanalature, N/P 765194**

RH P/N	LH P/N	Description	Blades	Dia.	Pitch
763314		Alluminio	3	15 1/2"	13"
765186		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	15"	15"
765187		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14.8"	17"
765188		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14 1/2"	19"
765189		Alluminio con mozzo intercambiabile	3	14.3"	21"
763319		Alluminio	3	14 1/4"	23"

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Anello di scarico elica Hydrus®

Migliora il funzionamento del motore a medio regime e le prestazioni dei motori Evinrude® E-TEC® da 40, 50, 60, 75 e 90 HP. L'anello di scarico Hydrus® deve essere utilizzato sulle scatole ingranaggi provviste di eliche Hydrus® N/P 177201, 177202 e 177203. In caso di dubbi, consultare il bollettino su parti di ricambio e accessori 2005-01(P).



5006512

P/N	Description	Pack qty
5006512	Anello di scarico elica Hydrus®	1

Anello di ventilazione (solo per V-6)

L'anello 126669 deve essere installato anche il caso di ventilazione ingente con scatola ingranaggi di ricambio oppure con scatole ingranaggi V6 da 20 pollici del 1993. Compatibile solo con le scatole ingranaggi di tipo "L" e "O" (non con le scatole ingranaggi Magnum). Vedere il bollettino di assistenza 2262 e 2003-OI-P

126669

P/N	Description	Pack qty
126669	Anello di ventilazione (vedere bollettino di servizio 2003-OI-P)	1
346462	Anello di scarico per eliche a 3 pale con mozzo standard (per scatole ingranaggi Magnum o Tipo M e tutte le eliche tranne la Renegade)	1
350626	Anello per eliche Renegade® Bass su scatole ingranaggi Magnum	1

Chiave per elica

Chiave per elica non galleggiante per fuoribordo Evinrude® e Johnson® V4 50 HP da 20". Non indicata per fuoribordo V6.

770242

P/N	Description	Pack qty
770242	Chiave per elica da 1 1/16"	1

Materiali per eliche

Materiali per TBX

Descrizione	Anni	Bussola reggispinta	Distanziale e rondella	Dado	Coppiglia	Bussola di torsione	Trasmissione scanalata	Kit
Evinrude E-TEC G2	Tutti	357130	n/d	5008966	306394	128572	5009112	767683
V6 Evinrude/Johnson	Tutti	128777	128764	5008966	306394	128572	177282	177283
Fuoribordo V6 della concorrenza	Tutti	128775	128765	n/d	n/d	128572	177289	177288

2 tempi, tutte le eliche a 3 pale

Descrizione	HP	Anni	Bussola reggispinta	Distanziale	Dado	Coppiglia	Kit elica senza bussola reggispinta	Kit completo con bussola reggispinta
2 tempi	5, 6, 8	1991 e successivi	336414	n/d	324694	306394	n/d	n/d
2 tempi	9,9-15	1979-1988	318966	323942	318971	328522	175269	n/d
2 tempi	9,9-15	1989 e successivi	334590	323942	318971	328522	175269	n/d
2 tempi	20-25	1984-1989	319890	323943	319891	320785	175268	n/d
2 tempi	35	1976-1989	319890	323943	319891	320785	175268	n/d
2 tempi	20-35	1990 e successivi	335420	323943	319891	320785	175268	n/d
2 tempi (2 cilindri Loop)	40-60	1971-1974	127084	315810	314503	314502	175267	5005034
2 tempi (2 cilindri Loop)	40-60	1975 e successivi	320305	315810	314503	314502	175267	386866
2 tempi (3 cilindri e V4)	60-140	1971 e successivi	127084	315810	314503	314502	175267	5005034
2 tempi V4 carburatore e iniezione diretta da 20"	40-115	2002-2003	127084	315810	314503	314502	175267	5005034
2 tempi (V4 Loop)	120-140	1985	126870	320570	398042	306394	175266	434153
2 tempi (V4 Loop)	140 (25*)	1989-1994	126870	320570	398042	306394	175266	434153
2 tempi (V4 Loop)	130	1995 e successivi	126870	320570	398042	306394	175266	434153
2 tempi V6, scatola ingranaggi	V-6	1989 e successivi	126870	320570	398042	306394	175266	434153
2 tempi (V6 e V8)	150-300	1976-1990	126870	320570	398042	306394	175266	434153
2 tempi (V6 e V8)	150	1991 e successivi	126870	320570	398042	306394	175266	434153

4 tempi

Descrizione	HP	Anni	Bussola reggispinta	Distanziale	Dado	Coppiglia	Kit elica senza bussola reggispinta	Kit completo con bussola reggispinta
4 tempi	4-6	2003-2007	5030287	n/d	5030288	5030087	n/d	n/d
4 tempi	8	2003	334590	323942	318971	328522	175269	n/d
4 tempi	9,9-15	2002-2003	5033197	5033198	5032950	5032996	5033195	n/d
4 tempi	25-30	2000-2005	5032104	5032105	5031826	5030087	5032170	n/d
4 tempi 3 cilindri	40-50	1999-2005	5031551	5031552	5030422	5030087	5031548	n/d
4 tempi	70	1998		5030925	5030422	5030087	5030976	n/d
4 tempi	60-70	2002-2005	5032551	5030925	5030422	5030087	5030976	n/d
4 tempi	70	1999-2001		5030925	5030422	5030087	5030976	n/d
4 tempi	90-115	2003 e successivi	5033567	5033566	5030422	5030087	5033854	n/d
4 tempi	140	2003 e successivi	5033954	5033566	5030422	5030087	5033854	n/d
4 tempi	220/225	2004 e successivi	5035163	5035461	5030422	5030087	5035460	n/d

Gruppi poppieri

Descrizione	HP	Anni	Bussola reggispinta	Distanziale	Dado	Coppiglia	Kit elica senza bussola reggispinta	Kit completo con bussola reggispinta
Stringer 800 Drives	Gruppi poppieri	1978-1986	126870	320370	398042	306394	175266	434153
OMC Cobra Serie V	Gruppi poppieri	1986-1987	126870	320570	398042	306394	175266	434153
Stringer 400 Drives	Gruppi poppieri	1978-1986	127084	315810	314503	314502	175267	384573
OMC Cobra 4 cilindri	Gruppi poppieri	1986-1989	127084	315810	314503	314502	175267	384573
OMC Cobra 2,3L	Gruppi poppieri	1990	127084	315810	314503	314502	175267	384573
King Cobra Serie 8V	Gruppi poppieri	1988-1991	333592	320570	398042	306394	n/d	n/d
OMC Cobra & King Cobra	Gruppi poppieri	1992-1993	126870	320570	398042	306394	175266	434153
OMC Cobra, King e SX	Gruppi poppieri	1994 e successivi	126870	3852350	398042	306394	n/d	n/d

Eliche Renegade Bass (solo) e Shooter a 4 pale

Descrizione	HP	Anni	Bussola reggispinta	Distanziale	Dado	Coppiglia	Kit elica senza bussola reggispinta	Kit completo con bussola reggispinta
Scatola ingranaggi V4	n/d	n/d	127212	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
V6 e V8	150-300	1976-1990	127084	320570	398042	306394	175266*	n/d
V6 e V8	150-300	1991 e successivi	128777	320570	398042	306934	175266*	n/d

OMC Cobra	Gruppi poppieri	1994 e successivi	126870	3852350	398042	306934	n/d	n/d

* Pre-confezionati per il punto vendita

Bussola reggispinta - Elica

126870

P/N	Description	Pack qty
128775	Bussola reggispinta TBX™	1
128777	Bussola reggispinta TBX™	1
126870	Bussola reggispinta	1
127084	Bussola reggispinta	1
127212	Bussola reggispinta	1
318966	Bussola reggispinta	1
319890	Bussola reggispinta	1
320305	Bussola reggispinta	1
333592	Bussola reggispinta	1
334590	Bussola reggispinta	1
335420	Bussola reggispinta	1
336414	Bussola reggispinta	1
5030287	Bussola reggispinta	1
5031551	Bussola reggispinta	1
5032104	Bussola reggispinta	1
5032551	Bussola reggispinta	1
5033197	Bussola reggispinta	1
5033567	Bussola reggispinta	1
5033954	Bussola reggispinta	1
5035163	Bussola reggispinta	1
765393	Bussola reggispinta V4 - Kit mozzo intercambiabile in alluminio	1
765391	Bussola reggispinta V6 - Kit mozzo intercambiabile in alluminio	1
357130	Bussola reggispinta G2 - Kit mozzo intercambiabile in alluminio	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Distanziale - Elica

128765

P/N	Description	Pack qty
5033198	Distanziale	1
3852350	Distanziale	1
128764	Distanziale TBX™	1
323942	Distanziale	1
315810	Distanziale	5
128765	Distanziale TBX™	1
320570	Distanziale	1
5031552	Distanziale	1
5030925	Distanziale	1
5034638	Distanziale	1
323943	Distanziale	1
5035461	Distanziale	1
5032105	Distanziale	1
765394	Distanziale intercambiabile in alluminio per V4	1
765392	Distanziale intercambiabile in alluminio per V6	1

Dado - Elica

P/N	Description	Pack qty
318971	Dado	1
324694	Dado	1
5008966	Dado	1
314503	Dado	1
319891	Dado	1
5030288	Dado	1
5030422	Dado	1
5032950	Dado	1
5031826	Dado	1

Coppiglia - Dado elica

305296

P/N	Description	Pack qty
320785	Coppiglia	5
306394	Coppiglia	10
314502	Coppiglia	10
328522	Coppiglia	5
305296	Coppiglia	10
5032996	Coppiglia	1
5030087	Coppiglia	10

Kit dado elica senza bussola reggispinta

175267

P/N	Description	Pack qty
175268	Kit elica senza bussola reggispinta (POP) 20/35 HP	1
175269	Kit elica senza bussola reggispinta (POP) 9,9/15 HP	1
175266	Kit elica senza bussola reggispinta (POP) 120/300 HP	1
175267	Kit elica senza bussola reggispinta (POP) 45/140 HP	1

Kit dado elica con bussola reggispinta

P/N	Description	Pack qty
434153	Kit elica con bussola reggispinta V6	1
386866	Kit elica con bussola reggispinta 40-75 HP scatola ingranaggi piccola	1
5005034	Kit elica con bussola reggispinta V4 Carb/DI/E-TEC®	1

Bussola di torsione - Mozzo TBX™

P/N	Description	Pack qty
128572	Manicotto di torsione TBX™	1

Trasmissione scanalata - Mozzo TBX™

P/N	Description	Pack qty
177289	Accoppiamento scanalato di trasmissione TBX™ - Fuoribordo della concorrenza	1
177282	Accoppiamento scanalato di trasmissione TBX™ - Fuoribordo Evinrude®/Johnson®	1
5009112	Accoppiamento scanalato di trasmissione TBX™ - Fuoribordo Evinrude®E-TEC® G2	1

Spinotti di accoppiamento dell'elica

N/P	Applicazione	Anno
312862	Fuoribordo elettrici	1975-1981
333513	Fuoribordo elettrici	1982 e successivi
333513	Junior 1.2 HP	1985-1990
203230	1,5 HP	1967-1970
333513	2 HP	1971-1985
115193	2,0, 2,3, 3,3 HP	1991 e successivi
333513	2,5 HP	1987-1991
203230	3 HP	1952-1968
203230	4 HP standard	1969-1971
333513	4 HP antialga	1971-1982
317484	4 HP standard	1972
333513	4 HP standard	1973 e successivi
324690	4 HP Deluxe	1980 e successivi
324690	4,5 HP	1980-1991
5030084	4, 5 HP 4 tempi	2003
311211	5 HP	1965-1968
324690	5 HP	1980 e successivi
5030084	5 HP cilindro singolo	1998-01
302333	5,5 HP	1954-1965
324690	5, 6 HP 4 tempi	1997-2001
302333	6 HP	1965
307949	6 HP	1966-1979
324690	6 HP	1980 e successivi
324690	6 HP 4 tempi	2003
302333	7,5 HP	1958-1958
324690	7,5 HP	1980-1983
324690	8 HP	1984 e successivi
307949	9,5 HP	1964-1973
307949	9,9 HP	1978-1979
301923	10 HP QD17, 17B	1955-1956
203663	10 HP QD17R	1956-1959
307949	10 HP	1960-1963
203663	18 HP	1958-1959
307949	18 HP	1960-1963
307949	20 HP	1958-1959
307949	25 HP	1973-1978
304575	33 HP	1965-1970
304575	35 HP	1957-1959
304575	40 HP	1960-1987
305500	50 HP	1958-1959
307217	60 HP standard	1964-1965
309954	60 HP standard	1966-1967
305500	60 HP impieghi gravosi	1964-1967
309954	65 HP standard	1968
305500	65 HP impieghi gravosi	1968
307217	75 HP standard	1960-1965
305500	75 HP impieghi gravosi	1960-1965
307217	80 HP	1966-1967
309954	85 HP	1968
324927	Spinotto per elica ripiegabile Sail Drive n/d	

Spinotti - Elica

312862

P/N	Description	Pack qty
115193	Spinotto	5
311211	Spinotto	1
302333	Spinotto	1
307217	Spinotto	1
324927	Spinotto	1
309954	Spinotto	1
307949	Spinotto	10
304575	Spinotto	10
203230	Spinotto	5
317484	Spinotto	1
324690	Spinotto	5
301923	Spinotto	1
333513	Spinotto	10
203663	Spinotto	1
5030084	Spinotto	10

Equipaggiamento essenziale per Evinrude® E-TEC® G2

A partire dall'introduzione del fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2, gli ingegneri Evinrude® si sono spinti oltre con nuovi miglioramenti per questa nuova generazione di fuoribordo a comando digitale.

CHIESUOLE SU PLANCIA
Si parte dal nuovo design dei comandi a chiesuola su plancia, con ergonomia ottimizzata e progettati per ridurre l'affaticamento e garantire un comportamento preciso e prevedibile. Le funzioni RPM Tune™ e PowerSync™ permettono al pilota di massimizzare le prestazioni e migliorare l'esperienza di navigazione.

COMANDO A MONTAGGIO LATERALE NASCOSTO
Si prosegue con il comando a montaggio laterale nascosto, dotato di una funzionalità impareggiabile e acceleratore a pedale opzionale. I piloti possono facilmente passare dall'acceleratore manuale a quello a pedale semplicemente selezionando l'opzione desiderata tramite i display a colori Evinrude® ICON™. I vantaggi di questo sistema sono innumerevoli, dall'impostazione di guida di tipo automobilistico, alla possibilità di tenere entrambe le mani sul volante per un migliore controllo e un minore affaticamento, fino a un comando dell'acceleratore regolare e prevedibile, proprio come in un'auto.

i-DOCK
Novità assoluta per l'equipaggiamento essenziale di Evinrude® E-TEC® G2 è il sistema Evinrude® i-Dock per le imbarcazioni a più motori. i-Dock sfrutta il comando digitale dell'acceleratore e del cambio dei motori E-TEC® G2, oltre al servosterzo, per consentire manovre di ormeggio e altre manovre difficili per mezzo di un piccolo joystick. Questo sistema di facile utilizzo è più intuitivo dei comandi tradizionali, per cui sarà una novità gradita a tutti gli appassionati.

DISPLAY A COLORI ICON™
La strumentazione a colori Evinrude® ICON™ Touch in 3 diverse misure offre maggiori possibilità di scelta e personalizzazione, migliorando ulteriormente l'esperienza di navigazione. Questi display ICON™ sono dotati di involucri robusti e rifiniti, indicazioni facilmente fruibili e di facile lettura, dal design piacevole e contemporaneo e schermate con informazioni organizzate in modo ottimale per i clienti, senza creare confusione.

SISTEMI INTEGRATI
Comandi ICON™ II, strumentazione a colori, acceleratore a pedale opzionale e comando a joystick creano insieme una combinazione estremamente flessibile e funzionale che trasmette ai clienti la sensazione di sicurezza, controllo e qualità che si aspettano dal fuoribordo più avanzato al mondo.

Consultare le pagine seguenti per un elenco completo dei kit di equipaggiamento ICON™ II e per i componenti consigliati per i fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2.

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di equipaggiamento, comando a montaggio laterale nascosto ICON™ II Premium

768750 - Il kit di equipaggiamento con comando laterale nascosto comprende: Comando 766565 e cablaggio 587224, cablaggio dorsale EST da 6 m 587174, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 766592, cablaggio dorsale NMEA da 7,6 m 764163, prolunga da 1,8 m 764161, nodo di alimentazione 767433, raccordo a T 2-764151 e terminale 764155.

- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ G2 per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

Fase 1

P/N	Description	Pack qty
768750	Kit di equipaggiamento con comando laterale nascosto premium	1

Kit di equipaggiamento, comando a montaggio laterale nascosto ICON™ II

Il kit di equipaggiamento STM ICON™ II per motore, imbarcazione e strumentazione offre funzionalità di base per cambio e acceleratore.
769011 - Il kit di equipaggiamento con comando laterale nascosto comprende: Comando 5009752 e cablaggio 587344, leva di comando 5009792, copertura leva 359257, copertura comando a distanza 764605, kit base di montaggio 764606, kit di materiali per il montaggio 764610, cablaggio dorsale EST da 6 m 587174, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 587184, cablaggio dorsale NMEA da 7,6 m 764163, prolunga da 1,8 m 764161, nodo di alimentazione e raccordo a T 767433, raccordo a T 2-764151 e terminale 764155.

Note: Richiede la selezione del kit interruttore di accensione accessorio. Consultare la sezione dedicata agli interruttori di accensione.

- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ G2 per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

Fase 1

P/N	Description	Pack qty
769011	Kit di equipaggiamento con comando laterale nascosto	1

Kit di equipaggiamento, comando a chiesuola per motore singolo ICON™ II Premium

768752 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia singolo comprende: Comando 766563 e cablaggio 587168, cablaggio dorsale EST da 7,6 m 587175, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 766592, prolunga cavo batteria da 1,5 m 587185, cablaggio dorsale NMEA da 7,6 m 764163, prolunga da 1,8 m 764161, prolunga da 0,6 m 765132, nodo di alimentazione e raccordo a T 767433, raccordo a T 2-764151 e terminale 764155.

767983 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia singolo per la seconda postazione comprende: Comando 766563 e cablaggio 587168, cablaggio dorsale EST da 4,5 m 587180, hub a 6 porte 587172, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 766592, cavo a Y alimentazione batteria 766596, interruttore di accensione 766555, cablaggio dorsale NMEA da 4,5 m 764162 e raccordo a T 764151.

- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ G2 per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

Fase 1

P/N	Description	Pack qty
768752	Postazione principale, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola premium	1
767983	Seconda postazione, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola	1

Kit di equipaggiamento, comando a chiesuola per motore singolo ICON™ II

769010 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia singolo comprende: Comando 5009776 e cablaggio 587345, leva di comando 5009792, cablaggio dorsale EST da 7,6 m 587175, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 587184, cablaggio dorsale NMEA da 7,6 m 764161, prolunga da 1,8 m 764161, nodo di alimentazione e raccordo a T 767433, raccordo a T 2-764151 e terminale 764155.

Note: Richiede la selezione del kit interruttore di accensione accessorio. Consultare la sezione dedicata agli interruttori di accensione.

- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ G2 per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

Fase 1

P/N	Description	Pack qty
769010	Monomotore, kit di equipaggiamento con montaggio su plancia	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di equipaggiamento, comando a chiesuola per bimotore ICON™ G2

768754 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia bimotore per postazione singola comprende: Comando 766564 e cablaggio 587225, cablaggio dorsale EST da 4,5 m 587180, cablaggio dorsale EST da 7,6 m 587175, hub a 6 porte 587172, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 766592, prolunga cavo batteria da 1,5 m 587185, cablaggio dorsale NMEA da 7,6 m 764163, 2 prolunghe da 4,5 m 764162, prolunga da 0,6 m 765132, nodo di alimentazione e raccordo a T 767433, raccordo a T 3-764151 e terminale 764155.

767985 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia bimotore per la seconda postazione comprende: Comando e cablaggio, cablaggio dorsale EST da 4,5 m 587170, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 766592, pannello accensione/spegnimento motore 766558, cablaggio dorsale NMEA da 4,5 m 764162, hub a 6 porte 587172, raccordo a T 764151 e cavo adattatore batteria 766596.

• **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ G2 per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

Fase 1

P/N	Description	Pack qty
768754	Bimotore, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola, postazione singola	1
767985	Bimotore, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola, seconda postazione	1

Kit di equipaggiamento, comando a chiesuola per trimotore ICON™ G2

768756 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia trimotore per postazione singola comprende: Comando 766564 e cablaggio 587227, cablaggio dorsale EST da 7,6 m 587175, cablaggio dorsale EST da 4,5 m 766592, cavo da 1,5 m alimentazione/batteria 587185, pannello triplo di accensione motore 766559, pannello triplo di assetto motore766583, hub a 6 porte 587172, cavi motore 3-587180, cablaggio dorsale NMEA da 7,6 m 764163, prolunghe da 4,5 m 3-764162, prolunga da 0,6 m 765132, nodo di alimentazione e raccordo a T 767433, raccordo a T 4-764151 e terminale 764155.

767987 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia trimotore per la seconda postazione comprende: Comando e cablaggio, cablaggio dorsale EST da 6 m 587181, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 766592, adattatore alimentazione batteria 766596, pannello accensione motore 766559, pannello assetto motore 766583, interruttore e cordoncino di emergenza per seconda postazione 766560, cablaggio dorsale NMEA 2000 764162, hub a 6 porte 587172 e raccordo a T 764151.

• **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ G2 per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

Fase 1

P/N	Description	Pack qty
768756	Trimotore, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola, postazione singola	1
767987	Trimotore, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola, postazione doppia	1

Kit di equipaggiamento, comando a chiesuola per quadrimotore ICON™ G2

768758 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia quadrimotore per postazione singola comprende: Comando 766564 e cablaggio 766588, cablaggio dorsale EST da 7,6 m 587175, cablaggio dorsale EST da 4,5 m 766592, cavo da 1,5 m alimentazione/batteria 587185, pannello quadruplo di accensione motore 766561, estensione modulo di accensione e assetto 2-587187, pannello quadruplo di assetto motore 766584, hub a 6 porte 587172, cavi motore 4-587180, prolunga NMEA da 0,6 m 765132, cablaggio dorsale NMEA da 7,6 m 764163, prolunga da 4,5 m 4-764162, nodo di alimentazione e raccordo a T 767433, raccordo a T 5-764151 e terminale 764155.

767989 - Il kit di equipaggiamento con comando a chiesuola su plancia quadrimotore per la seconda postazione comprende: Comando e cablaggio, cablaggio dorsale EST da 6 m 587181, cavo da 4,5 m alimentazione/batteria 766592, adattatore alimentazione batteria 766596, pannello accensione motore 766561, pannello assetto motore 766584, interruttore e cordoncino di emergenza per seconda postazione 766560, cablaggio dorsale NMEA 2000 da 4,5 m 764162, hub a 6 porte 587172 e raccordo a T 764151.

• **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ G2 per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

Fase 1

P/N	Description	Pack qty
768758	Quadrimotore, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola, postazione singola	1
767989	Quadrimotore, kit di equipaggiamento con comando a chiesuola, seconda postazione	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Interruttori di accensione

Selezionare una configurazione per interruttore di accensione e interruttore di arresto idonea per l'applicazione richiesta.
Fase 2

Interruttori di accensione per Evinrude® E-TEC® G2 - Motore singolo

768841

768746

768844

Fase 2

P/N	Description	Pack qty
768841	Kit interruttore, verticale, singolo motore, chiave Off/On/Start ed EMS	1
768746	Kit interruttore, orizzontale, singolo motore, chiave Off/On/Start ed EMS	1
768844	Kit interruttore, quadrato, singolo motore, chiave Off/On/Start ed EMS	1
768843	Kit interruttore, singolo motore, interruttore di accensione ed EMS - senza pannello	1

Interruttori di accensione per Evinrude® E-TEC® G2 - Bimotore

768846

768748

768866

Fase 2

P/N	Description	Pack qty
768846	Kit interruttore, verticale, 2 motori, chiave Off/On, EMS e pulsantiera	1
768748	Kit interruttore, orizzontale, 2 motori, chiave Off/On, EMS e pulsantiera	1
768866	Kit interruttore, quadrato, 2 motori, chiave Off/On, EMS e pulsantiera	1

Interruttori di accensione per Evinrude® E-TEC® G2 - 3 e 4 motori

768842

768747

768845

Fase 2

P/N	Description	Pack qty
768842	Kit interruttore, verticale, 3-4 motori, chiave Off/On ed EMS	1
768747	Kit interruttore, orizzontale, 3-4 motori, chiave Off/On ed EMS	1
768845	Kit interruttore, quadrato, 3-4 motori, chiave Off/On e cordoncino di emergenza	1

Interruttori di accensione per Evinrude® E-TEC® G2 - Parti di ricambio

P/N	Description	Pack qty
5010161	Gruppo pannello interruttore di accensione Off/On/Start	1
5010162	Gruppo pannello interruttore di accensione Off/On	1
5010164	Gruppo interruttore a chiave, senza pannello	1
5010165	Interruttore di spegnimento e cordoncino - senza pannello	1
5010166	Pannello, gruppo interruttore dell'arresto di emergenza e cordoncino	1
5010167	Prolunga, 915 mm, da interruttore di accensione a EMS	1
5010168	Prolunga, 915 mm, da pulsante doppio a comando	1

Cavi batteria, Evinrude® E-TEC® G2

• Comprende un collegamento dedicato per l'alimentazione batteria della testa di comando. I terminali crimpati e saldati garantiscono la resistenza alla corrosione.

Fase 3

P/N	Description	Pack qty
587205	Cavo batteria, 3 m, calibro 4 - Quantità per numero di motori installati	1
587301	Cavo batteria, 4,6 m, calibro 2 - Quantità per numero di motori installati	1
587302	Cavo batteria, 6,1 m, calibro 2 - Quantità per numero di motori installati	1
766596	Cablaggio adattatore a "Y" - da usare con cavi batteria non originali per alimentazione batteria della testa di comando	1

Cavi di rete, ICON™ G2

• Cablaggi accessori per ICON™ G2
• **Scorte a magazzino consigliate**
• Prolunghe standard e accessorie.

Prolunga illustrata

P/N	Description	Pack qty
587176	Cavo di prolunga, 30 cm	1
587177	Cavo di prolunga, 60 cm	1
587178	Cavo di prolunga, 1,2 m	1
587179	Cavo di prolunga, 3 m	1
587180	Cavo di prolunga, 4,6 m (di serie nei kit di equipaggiamento a più motori)	1
587181	Cavo di prolunga, 6,1 m	1
587182	Cavo di prolunga, 7,6 m	1

Cavi di dorsale, ICON™ G2

• Incluso nel kit di equipaggiamento
• Cavi di dorsale standard e accessori.

Cavo di dorsale illustrato

P/N	Description	Pack qty
587173	Cavo dorsale da 4,6 m con connettore giallo, connettore da maschio a maschio ad ogni estremità	1
587174	Cavo dorsale da 6,1 m con connettore giallo, connettore da maschio a maschio ad ogni estremità - incluso nei kit di equipaggiamento	1
587175	Cavo dorsale da 7,6 m con connettore giallo, connettore da maschio a maschio ad ogni estremità - incluso nei kit di equipaggiamento	1

Cavo di alimentazione batteria, ICON™ G2

• **Scorte a magazzino consigliate**
• Cavi di alimentazione batteria standard e accessori.

Cavo di alimentazione batteria illustrato

P/N	Description	Pack qty
766592	Cavo di alimentazione batteria di rete, 4,6 m (incluso nei kit di equipaggiamento)	1
587183	Cavo di alimentazione batteria di rete, 7,6 m	1
587185	Cavo di prolunga, 1,5 m (incluso nel kit a chiesuola per motore singolo)	1
587186	Cavo di prolunga, 3 m	1
766596	Cablaggio adattatore a "Y" - da usare con cavi batteria non originali per alimentazione batteria della testa di comando	1

Hub, ICON™

Parte di ricambio.

587172

P/N	Description	Pack qty
587172	Hub a 6 porte - ricambio	1

Piastre di finitura, ICON™

Utilizzato per coprire il foro che ospita i comandi a chiesuola per il cambio meccanico BRP.

765075 765077 765079

P/N	Description	Pack qty
765075	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco	1
765076	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco sporco	1
765077	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco	1
765078	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco sporco	1
765079	Piastra di finitura, da chiesuola doppia a ICON™ doppio, bianco	1
765080	Piastra di finitura, da chiesuola doppia a ICON™ doppio, bianco sporco	1

Accessori per comando laterale nascosto-Acceleratore a pedale, montaggio su paratia ICON™ G2

- Compatibile solo con allestimenti a montaggio laterale nascosto
- Ergonomia di tipo automobilistico
- Si installa sulla paratia nell'area della plancia di comando
- Regolazione in avanti e indietro per i diversi utenti
- **È possibile passare dall'acceleratore a pedale all'acceleratore manuale tramite i display a colori ICON™ Touch**
- **Compatibile SOLO con i comandi ICON™ II Premium e ICON™ II a montaggio laterale nascosto.**

767747

P/N	Description	Pack qty
767747	Acceleratore a pedale con montaggio su paratia	1

Accessori per comando laterale nascosto-Acceleratore a pedale, montaggio su pavimento ICON™ G2

- Compatibile solo con allestimenti a montaggio laterale nascosto
- Ergonomia di tipo automobilistico - Poggiapiedi incluso
- Si installa sul pavimento nell'area della plancia di comando
- Regolazione in avanti e indietro per i diversi utenti
- Si installa con la base di montaggio TH Marine (inclusa)
- **È possibile passare dall'acceleratore a pedale all'acceleratore manuale tramite i display a colori ICON™ Touch**
- **Compatibile SOLO con i comandi ICON™ II Premium e ICON™ II a montaggio laterale nascosto.**

766567

P/N	Description	Pack qty
766567	Acceleratore a pedale con montaggio a pavimento	1

Accessori per comando laterale nascosto-Kit interruttore RPM Tune™, ICON™ G2

L'interruttore RPM Tune™ permette di regolare con un semplice tocco il regime di rotazione per personalizzare le prestazioni dell'imbarcazione. La regolazione dell'acceleratore procede a incrementi dell'1%.

- **Compatibile SOLO con i comandi ICON™ II Premium a montaggio laterale nascosto.**

766282

P/N	Description	Pack qty
766282	Regolazione giri/min - Accessorio	1

Sistema di equipaggiamento universale per unità rimotorizzate, ICON™



Il sistema di equipaggiamento universale per unità rimotorizzate è un dispositivo montato sull'imbarcazione, che permette di convertire il movimento del cavo del comando meccanico in input digitali per comandare cambio e acceleratore.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto:

- Indicato per riallestimenti a basso costo.
- Consente l'uso dei comandi meccanici SystemCheck®, dei cavi di comando ad attacco rapido e dei cablaggi SystemCheck®.
  - Compatibile con comandi Evinrude® a montaggio laterale superficiale, montaggio laterale nascosto, a chiesuola singola e a chiesuola doppia con chiave.
  - Compatibile anche con i comandi aftermarket e i cavi di comando e adattatori SAE.
  - Non consente la comunicazione in rete di più motori e strumentazione.
- Supporto integrato per indicatori analogici o indicatori digitali.
- **Consigliato solo per motori singoli (150-300 HP).**
  - Il kit include scatola convertitore e modulo elettronico, cablaggio (766596), cavo di alimentazione da 4,5 m (766592), dorsali di rete da 4,5 m (587173, 764161, 764162), raccordi a T (764151), nodo di alimentazione (767433), kit di terminazione (764155) e materiale per l'installazione.
  - Comandi meccanici, cavi di comando, cavi SystemCheck®, interruttore a chiave e strumentazione devono essere acquistati separatamente, se richiesti

P/N	Description	Pack qty
767682	Sistema di equipaggiamento universale per unità rimotorizzate	1

Note: Non consente il controllo delle modalità di regolazione dell'assetto, del servosterzo e passaggio da acceleratore manuale ad acceleratore a pedale.

Kit convertitore indicatore, ICON™ G2

766287

Permette di convertire i dati motore digitali di Evinrude® E-TEC® G2 in dati analogici SystemCheck®.

- Consente l'uso di contagiri analogici standard o SystemCheck® o indicatori SystemCheck® con Evinrude® E-TEC® G2.
- Converte i dati digitali del motore (giri/min, assetto, livello olio basso, olio esaurito, surriscaldamento e controllo motore) in segnali analogici.
- Consigliato per i riallestimenti al fine di ridurre i costi riutilizzando gli indicatori analogici esistenti.
- **Compatibile SOLO con i comandi ICON™ II Premium e ICON™ II a montaggio laterale nascosto.**

P/N	Description	Pack qty
766287	Convertitore motore singolo	1
766611	Cablaggio - bimotori	1

Note: Non consente il controllo delle modalità di regolazione dell'assetto, del servosterzo e passaggio da acceleratore manuale ad acceleratore a pedale.

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Touchscreen a colori ICON™ Touch 7.0 (CTS)

Il display ICON™ Touch 7.0 CTS è dotato di schermo tattile a colori da 7". Progettato per Evinrude® E-TEC® G2.

Le principali funzioni e caratteristiche comprendono:
- Schermo tattile a colori: informazioni facilmente accessibili in modi differenti.
- Supporto per 1, 2, 3 o 4 motori.
- Regolazione del servosterzo, dell'assetto e montaggio laterale nascosto, con passaggio dall'acceleratore manuale a quello a pedale.
- Livelli del carburante per un massimo di quattro serbatoi.
- Livelli dell'olio motore e del serbatoio supplementare dell'olio.
- Livelli dell'acqua per 3 serbatoi/3 tipi d'acqua.
- Indicazioni accessorie di pressione dell'acqua del motore, profondità, velocità sull'acqua (SOW) e temperatura dell'acqua del mare, della vasca del vivo e della vasca delle esche.
- Supporto multilingua: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo.
- Descrizioni testuali per codici di guasto e procedure.

Sei schermate predefinite:
- Home - informazioni generali su navigazione e prestazioni inclusi giri/min, assetto, temperatura dell'acqua del motore, consumi in minuti al litro e litri all'ora con velocità dell'imbarcazione.
- Motore - informazioni approfondite su un massimo di quattro motori.
- Carburante/Liquidi - indicazioni precise sul livello di carburante in un massimo di 4 serbatoi, livelli dell'olio motore e serbatoi dell'acqua.
- Imbarcazione - informazioni accurate su tensione della batteria, velocità di crociera e consumi.
- Registri di viaggio - informazioni dettagliate sulla distanza percorsa, i consumi, la velocità media e molto altro ancora.
- Vista Eco - permette agli utenti di ottimizzare le impostazioni dell'acceleratore e dell'assetto per massimizzare l'efficienza del motore.
- Una barra di stato mostra sempre marcia inserita, orologio, GPS, configurazione acceleratore e notifiche dei guasti.

Requisiti per l'installazione:
- Ingombro superficiale - 25,4 cm di larghezza x 15,24 cm di altezza.
- Dima di foratura, dispositivi di fissaggio e antenna GPS in dotazione.

P/N	Description	Pack qty
766284	ICON™ Touch 7.0 CTS - motore singolo, doppio, triplo o quadruplo	1
768459	Cornice di ricambio, ICON™ Touch 7.0 CTS	1
768399	Coperchio, ICON™ Touch 7.0 CTS	1

Touchscreen a colori ICON™ Touch 4.3 (CTS)

Il display ICON Touch 4.3 CTS è dotato di schermo tattile a colori da 4,3". Progettato per Evinrude® E-TEC® G2.

Le principali funzioni e caratteristiche comprendono:
- Schermo tattile a colori: informazioni facilmente accessibili in modi differenti.
- Supporto per 1 o 2 motori.
- Regolazione del servosterzo, dell'assetto e montaggio laterale nascosto, con passaggio dall'acceleratore manuale a quello a pedale.
- Livelli del carburante per un massimo di quattro serbatoi.
- Livelli dell'olio motore e del serbatoio supplementare dell'olio.
- Livelli del serbatoio dell'acqua per 1 serbatoio/1 tipo d'acqua.
- Indicazioni accessorie di pressione dell'acqua del motore, profondità, velocità sull'acqua (SOW) e temperatura dell'acqua del mare, della vasca del vivo e della vasca delle esche.
- Supporto multilingua: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo.
- Descrizioni testuali per codici di guasto e procedure.

Sei schermate predefinite:
- Home - informazioni generali su navigazione e prestazioni inclusi giri/min, assetto, pressione dell'acqua del motore, consumi in minuti al litro e litri all'ora e velocità dell'imbarcazione.
- Motore - informazioni approfondite su un massimo di due motori.
- Carburante/Liquidi - indicazioni precise sul livello di carburante in un massimo di 4 serbatoi, livelli dell'olio motore e serbatoi dell'acqua.
- Imbarcazione - informazioni accurate su tensione della batteria, velocità di crociera e consumi.
- Registri di viaggio - informazioni dettagliate sulla distanza percorsa, i consumi, la velocità media e molto altro ancora.
- Vista Eco - permette agli utenti di ottimizzare le impostazioni dell'acceleratore e dell'assetto per massimizzare l'efficienza del motore.
- La barra di stato mostra sempre marcia inserita, orologio, GPS, configurazione acceleratore e notifiche dei guasti.

Requisiti per l'installazione:
- Ingombro superficiale - 19,05 cm di larghezza x 10,16 cm di altezza.
- Dima di foratura, dispositivi di fissaggio e antenna GPS in dotazione.

P/N	Description	Pack qty
766285	ICON™ Touch 4.5 CTS - motore singolo o doppio	1
768458	Cornice di ricambio, ICON™ Touch 4.3 CTS	1
768400	Coperchio, ICON™ Touch 4.3 CTS	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Schermo a colori ICON™ 3.5-Motore singolo

Il display ICON™ 3.5 CS è uno schermo a colori da 3,5".
Progettato per Evinrude® E-TEC® G2.

Le principali funzioni e caratteristiche comprendono:
- Schermo a colori: facile accesso alle informazioni.
- Supporto per un solo motore.
- Regolazione del servosterzo, dell'assetto e montaggio laterale nascosto, con passaggio dall'acceleratore manuale a quello a pedale.
- Livelli del carburante per un massimo di due serbatoi.
- Livelli dell'olio motore e del serbatoio supplementare dell'olio.
- Visualizzazione opzionale della pressione dell'acqua del motore.
- Supporto multilingua: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo.
- Notifica di guasti e interventi di ripristino.

La configurazione predefinita, intuitiva e ordinata, organizza tutte le informazioni su motori e sistemi di bordo in 5 schermate:
- Home - con due modalità: una per le informazioni generali di navigazione e un'altra per le informazioni di base, come giri/min, assetto, pressione dell'acqua del motore e velocità dell'imbarcazione.
- Motore - informazioni approfondite su un solo motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2.
- Carburante/Liquidi - indicazioni precise sul livello di carburante in un massimo di due serbatoi e livelli dell'olio motore.
- Imbarcazione - informazioni accurate su tensione della batteria, velocità di crociera e consumi.
- Registri di viaggio - informazioni dettagliate sulla distanza percorsa, i consumi, la velocità media e molto altro ancora.
- Vista Eco - informazioni sulla gestione dei consumi, che permettono agli utenti di ottimizzare le impostazioni dell'acceleratore e dell'assetto per massimizzare l'efficienza del motore.

Requisiti per l'installazione:
- Ingombro superficiale - 10,16 cm di larghezza x 10,16 cm di altezza.
- **Adattabile a un foro circolare standard da 3 3/8".**

P/N	Description	Pack qty
767750	Monomotore ICON™ Touch 3.5 C	1
768151	Monomotore ICON™ Touch 3.5 C con antenna GPS	1
768401	Coperchio, ICON™ Touch 3.5 Color	1

Plancia comandi virtuale E-Link

La praticità di un quadro strumenti virtuale su dispositivo mobile

I dati dei motori Evinrude® E-TEC® G2 visualizzati su smartphone o tablet:
- Collegamento Wi-Fi plug and play a motore e imbarcazione tramite rete NEMA 2000.
- Visualizza informazioni sul motore come giri/min, flusso carburante, posizione assetto, livello dell'olio e molto altro ancora.
- Visualizza informazioni sull'imbarcazione e sugli accessori come livelli del carburante, tensione della batteria, profondità dell'acqua e molto altro ancora.

Controllo diretto di importanti funzioni del motore:
- Consente la regolazione delle modalità motore, come controllo i-Trim dell'assetto, regolazione del livello del servosterzo dinamico e rimessaggio invernale.
- La funzione Concierge (servizi) offre collegamenti a "Trova un concessionario" e al social media Evinrude® E-Nation, con la possibilità di inviare via e-mail i dati del motore al proprio concessionario.

Un'alternativa alla strumentazione nautica tradizionale:
- Fornisce le stesse informazioni e funzionalità degli indicatori digitali nautici Evinrude® ICON Touch.
- Offre la funzione ECO View per monitorare il consumo medio di carburante, autonomia stimata e consumo istantaneo per ridurre al minimo i consumi.

L'acquisto comprende il modulo Wi-Fi Evinrude® E-Link e il download gratuito di un'app, senza costi di iscrizione o abbonamento.

768403

P/N	Description	Pack qty
768403	Plancia comandi mobile E-Link	1

Barre sterzanti, installazione

Numero di fuoribordo	Kit necessari
2	(1 di 766568) o (1 di 766569)
3	(1 di 766568) + (1 di 766608) oppure (1 di 766569) + (1 di 766609)
4	(1 di 766568) + (2 di 766608) oppure (1 di 766569) + (2 di 766609)

Quando si installano 3 o 4 motori, occorre montare i fuoribordo centrali più in basso o più in alto di non più di un foro di montaggio, per impedire alle barre di impuntarsi ad ogni angolo di inclinazione o rotazione. Per i motori centrali che richiedono un offset superiore a un foro di montaggio, fare riferimento ai kit di barre di accoppiamento personalizzate di Latham Marine.

1. Motore centrale montato sfruttando il 2° foro.
2. Motori di babordo e tribordo montati sfruttando il 3° foro.



IMPORTANTE: Dopo l'installazione di tutti i fuoribordo, verificare la luce libera in corrispondenza di tutti gli angoli di inclinazione e rotazione.

Barre di accoppiamento, timoneria-Due motori, Evinrude® E-TEC® 150-300 HP

- Barra sterzante, bimotore
- Include tutti i dispositivi di fissaggio
- Fare riferimento alla tabella applicativa

766568

P/N	Description	Pack qty
766568	Barre di sterzo lunghezza interasse 68,5-73,7 cm (bimotore)	1
766569	Barre di sterzo lunghezza interasse 72,9-91,2 cm (bimotore)	1

Barre di accoppiamento, timoneria-Tre o quattro motori

- Barra sterzante, trimotore o quadrimotore
- Richiede l'acquisto della barra di accoppiamento per bimotore 766568
- Include tutti i dispositivi di fissaggio
- Fare riferimento alla tabella applicativa

766608

P/N	Description	Pack qty
766608	Barra sterzante lunghezza interasse 61,5-73,9 cm (motore triplo o quadruplo)	1
766609	Barra sterzante lunghezza interasse 72,9-91,2 cm (tro o quadrimotore)	1

Barre di accoppiamento, timoneria-Tre o quattro motori - Altezza offset motore

- Kit di barre di accoppiamento personalizzate ad alte prestazioni di Latham Marine.
- Supportano configurazioni a tre o quattro motori.
- Forniti con tutte le staffe, dispositivi di fissaggio, barra di accoppiamento personalizzata e istruzioni di installazione di Latham Marine.
- Tutti i componenti sono progettati e forniti da Latham Marine.
- Garanzia fornita da Latham Marine.

768918

P/N	Description	Pack qty
768918	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 0-3,8 cm, lunghezza interasse 66-73,7 cm	1
768919	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 0-3,8 cm, lunghezza interasse 73,7-81,3 cm	1
768920	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 69,9-73,7 cm	1
768921	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 66-69,9 cm	1
768922	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 73,7-77,5 cm	1
768923	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 77,5-81,3 cm	1
768924	Kit barra di accoppiamento, quadrimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 73,7-77,5 cm	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Barre di accoppiamento, idrauliche, motore Evinrude® E-TEC® G2

Utilizzare questo kit nelle configurazioni con due motori Evinrude® E-TEC® G2 74° V6 (3.4 L) con asse centrale superiore a 91 cm.
- Selezionare il kit di barre di accoppiamento idrauliche.
- Selezionare il tubo idraulico in base alla distanza tra motore e valvola di allineamento. Utilizzare solo tubi BRP con resistenza nominale alla pressione di 3000 PSI.
- Selezionare il tubo idraulico in base alla distanza tra valvola di allineamento e timone. Utilizzare solo tubi SeaStar® o equivalenti con resistenza nominale alla pressione di 1000 PSI.



Rif	N/P	Nome della parte	Q.tà
	5009622	Kit barra di accoppiamento idraulica	1
1	356520	Accoppiatore di rigging	1
2	357542	Tappo a vite	1
3	358283	O-ring	1
4	357893	Fermo antisifone per tubo timoneria	2
5	358193	Gomito	4
6	5009621	Valvola di allineamento	1
7	358192	Raccordo a T	2

AVVERTENZA

Quando si installa questo kit, un fuoribordo DEVE essere dotato di servosterzo dinamico (DPS), mentre l'altro DEVE essere sprovvisto di DPS (timoneria idraulica manuale).

L'uso di due motori fuoribordo con DPS in questo sistema può generare la perdita di sincronizzazione delle timonerie e imprevedibili perdite di controllo dell'imbarcazione.

P/N	Description	Pack qty
5009622	Kit barra di accoppiamento idraulica	1

Kit di tubi flessibili, idraulici, motore Evinrude® E-TEC® G2

I tubi etichettati con "**1**" hanno una resistenza nominale minima alla pressione di 3000 PSI e devono essere forniti da BRP. Utilizzare la tabella seguente per selezionare i kit di tubi flessibili corretti. I tubi flessibili etichettati con "**2**" possono essere tubi flessibili qualsiasi, purché approvati dal produttore del timone.



Important

Utilizzare i kit di tubi flessibili idraulici BRP elencati di seguito. Per l'installazione sono necessari due kit di tubi. Questi tubi hanno una resistenza nominale alla pressione di 3000 PSI. **NON** utilizzare altri tubi flessibili.

P/N	Description	Pack qty
768204	Kit tubo idraulico - 1,22 m	1
768206	Kit tubo idraulico - 1,82 m	1
768208	Kit tubo idraulico - 2,44 m	1
768210	Kit tubo idraulico - 3,04 m	1
768212	Kit tubo idraulico - 3,66 m	1
768214	Kit tubo idraulico - 4,26 m	1
768216	Kit tubo idraulico - 4,88 m	1
768218	Kit tubo idraulico - 5,48 m	1
768220	Kit tubo idraulico - 6,10 m	1
768224	Kit tubo idraulico - 7,32 m	1

Kit serbatoio dell'olio - Separato, Evinrude® E-TEC® G2 150-300 HP

Permette di aumentare la capacità d'olio e prolungare l'autonomia del motore tra i rabbocchi d'olio.
Funzionamento automatico con l'attivazione dell'avviso di livello dell'olio basso. Il serbatoio dell'olio comprende una pompa dell'olio personalizzata per riempire automaticamente il serbatoio dell'olio del motore.
- Il serbatoio dell'olio standard da 6,8 litri comprende un tubo da 4,5 m e tutto il materiale per il montaggio.
- Il serbatoio dell'olio standard da 11,4 litri comprende un tubo da 9 m e tutto il materiale per il montaggio.
- Selezionare il sensore accessorio del livello dell'olio per monitorare il livello dell'olio nel serbatoio separato

5008571

P/N	Description	Pack qty
5008571	Serbatoio dell'olio separato, 6,8 litri	1
5008572	Serbatoio dell'olio separato, 11,4 litri	1

Gruppo pompa dell'olio-Separato, Evinrude® E-TEC® G2 150-300 HP

Da installare all'interno di un serbatoio dell'olio a bordo dell'imbarcazione per aumentare la capacità d'olio e prolungare l'autonomia di navigazione tra i rabbocchi d'olio.
Riempie automaticamente il serbatoio dell'olio del motore attingendo dal serbatoio dell'olio sull'imbarcazione all'attivazione dell'avviso di livello dell'olio basso. Non è necessario alcun intervento dell'utente.
Sono disponibili due misure per il kit pompa dell'olio, a seconda della profondità del serbatoio dell'olio.
- 767686 profondità massima del serbatoio di: 17,78 cm
- 768241 profondità massima del serbatoio di: 22,86 cm
  - Consigliato per il serbatoio dell'olio da 38 litri N/P 776580 - o altri serbatoi dell'olio personalizzati con profondità massima di 23 cm.
  - Può essere aggiunto anche al serbatoio dell'olio separato da 11,4 litri 5008572 a supporto delle configurazioni bimotore con un solo serbatoio montato sull'imbarcazione.
- Selezionare un articolo per ogni motore.

767686

P/N	Description	Pack qty
767686	Gruppo pompa per serbatoio dell'olio da 6,8 litri con tubo da 4,6 m	1
768241	Gruppo pompa per serbatoio dell'olio da 11,4 litri con tubo da 9,1 m (per serbatoio dell'olio da 37,9 litri)	1

Kit sensore di pressione dell'acqua, Evinrude® E-TEC® G2

Necessario per visualizzare la pressione dell'acqua sugli indicatori ICON™ Touch, ICON™ o I-Command™.
- Il sensore di pressione dell'acqua I-Command™ funziona con tutti i fuoribordo Evinrude® E-TEC® che supportano gli indicatori I-Command™ e ICON™.
- Comprende il sensore da montare nel motore e i cablaggi.
- Le informazioni sulla pressione dell'acqua sono trasmesse tramite l'EMM del motore.

5008640

P/N	Description	Pack qty
5008640	Kit sensore di pressione dell'acqua montato su blocco, uno per motore (intervallo massimo di pressione 0-4 bar) - 115-300 HP, 2012 e successivi	1

Kit di ricarica della batteria - Evinrude® E-TEC® G2

200-300 HP - Consente la ricarica di una batteria supplementare per ogni motore. Permette di ricaricare una batteria ausiliaria.
- 4,8 m di lunghezza.
- Si collega tra il motore e la batteria ausiliaria.

5009079

P/N	Engine	Year
5009079	Kit carica batteria ausiliaria (4,9 m)	

Note: Solo Evinrude® E-TEC® G2

Chiesuola singola ICON™ G2

Schema dei collegamenti



Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Chiesuola singola ICON™ G2

Elenco dei componenti nello schema dei collegamenti

Rif	Descrizione	N/P	Note
1	Interruttore a chiave (OFF – ON – START)	768746	
2	Comando a distanza a chiesuola singola	766563	
3	Cablaggio per comandi a distanza	587168	
4	Collegamento per interruttore a chiave	—	
5	Collegamento da comando a distanza a rete NMEA 2000	—	
6	Uscita alimentazione ausiliaria (12 Vcc)	—	
7	Collegamento di rete per comando a distanza	—	
8	Ingresso alimentazione di rete (12 Vcc)	—	
9	Livello dell'olio 1 e 2	—	
10	Livello carburante 1 e 2	—	
11	Collegamento dell’interruttore dell'assetto	—	
12	Kit di terminazione	764155	
13	Nodo di alimentazione e kit di raccordi a T	767433	Fusibile da 3 A
14	Collegamento al display digitale NMEA 2000	—	
15	Collegamento alla rete NMEA 2000	—	
16	Cavi bus NMEA 2000	—	
	2 ft. (0,6 m)	765132	
	6 ft. (1,8 m)	764161	
	15 ft. (4,5 m)	764162	
	25 ft. (7,6 m)	764163	
17	Cavi bus di dorsale	—	
	15 ft. (4,5 m)	587173	
	20 ft. (6,0 m)	587174	
	25 ft. (7,6m)	587175	
NS	Prolunghe bus di dorsale	—	
	1 ft. (0,3 m)	587176	
	2 ft. (0,6 m)	587177	
	4 ft. (1,5 m)	587178	
	10 ft. (3,0 m)	587179	
	15 ft. (4,5 m)	587180	
	20 ft. (6,0 m)	587181	
	25 ft. (7,6 m)	587182	
18	Cavo di alimentazione di rete, 15 ft. (4,5 m)	587184	Fusibile da 10 A
18	Cavo di alimentazione di rete, 25 ft. (7,6 m)	587183	Fusibile da 10 A
NS	Prolunga per cavo di alimentazione di rete, 5 ft. (1,5 m)	587185	
NS	Prolunga per cavo di alimentazione di rete, 10 ft. (3,0 m)	587186	
19	Sensore serbatoio del carburante	—	
20	Collegamento agli accessori rete NMEA 2000	—	GPS, triducer, ecc.
21	Cavo batteria, 10 ft. (3,0 m)	587205	
21	Cavo batteria, 15 ft. (4,5 m)	587301	
21	Cavo batteria, 20 ft. (6,0 m)	587302	
*	Cablaggio a "Y" (accessorio opzionale)	587230	Per alimentare display digitali e accessori da alimentare quando l'interruttore a chiave è su ON.

Chiesuola doppia ICON™ G2

Schema dei collegamenti



Chiesuola doppia ICON™ G2

Elenco dei componenti nello schema dei collegamenti

Rif	Descrizione	N/P	Note
1	Interruttore avvio/arresto	5010021	
2	Interruttore a chiave/Interruttore di arresto	5010020	
3	Comando a distanza a chiesuola doppia	766564	
4	Cablaggio per comandi a distanza	587225	
5	Collegamento per interruttore a chiave	—	
6	Collegamento interruttore avvio/arresto	—	
7	Collegamento da comando a distanza a rete NMEA 2000	—	
8	Uscita alimentazione ausiliaria (12 Vcc)	—	
9	Collegamento di rete per comando a distanza	—	
10	Ingresso alimentazione di rete (12 Vcc)	—	
11	Livello dell'olio 1 e 2	—	
12	Livello carburante 1 e 2	—	
13	Collegamento dell'interruttore dell'assetto	—	
14	Kit di terminazione	764155	
15	Nodo di alimentazione e kit di raccordi a T	767433	Fusibile da 3 A
16	Collegamento al display digitale NMEA 2000	—	
17	Collegamento alla rete NMEA 2000	—	
18	Cavi bus NMEA 2000	—	
	2 ft. (0,6 m)	765132	
	6 ft. (1,8 m)	764161	
	15 ft. (4,5 m)	764162	
	25 ft. (7,6 m)	764163	
19	Cavi bus di dorsale	—	
	15 ft. (4,5 m)	587173	
	20 ft. (6,0 m)	587174	
	25 ft. (7,6m)	587175	
NS	Prolunghe bus di dorsale	—	
	1 ft. (0,3 m)	587176	
	2 ft. (0,6 m)	587177	
	4 ft. (1,5 m)	587178	
	10 ft. (3,0 m)	587179	
	15 ft. (4,5 m)	587180	
	20 ft. (6,0 m)	587181	
	25 ft. (7,6 m)	587182	
20	Cavo di alimentazione di rete, 15 ft. (4,5 m)	587184	Fusibile da 10 A
20	Cavo di alimentazione di rete, 25 ft. (7,6 m)	587183	Fusibile da 10 A
NS	Prolunga per cavo di alimentazione di rete, 5 ft. (1,5 m)	587185	
NS	Prolunga per cavo di alimentazione di rete, 10 ft. (3,0 m)	587186	
21	Sensore serbatoio del carburante	—	
22	Hub a 6 porte	587172	
23	Collegamento agli accessori rete NMEA 2000	—	GPS, triducer, ecc.
24	Cavo batteria, 10 ft. (3,0 m)	587205	
24	Cavo batteria, 15 ft. (4,5 m)	587301	
24	Cavo batteria, 20 ft. (6,0 m)	587302	
*	Cablaggio a "Y" (accessorio opzionale)	587230	Per alimentare display digitali e accessori da alimentare quando l'interruttore a chiave è su ON.

Sistema Evinrude® i-Dock a joystick

I PROPRIETARI DI MOTOSCAFI CON CONSOLLE CENTRALE, CATAMARANI A MOTORE E CABINATI AD ALTE PRESTAZIONI POSSONO FINALMENTE GODERSI IL MARE SENZA LO STRESS DI MANOVRE COMPLICATE IN PROSSIMITÀ DI **STAZIONI DI RIFORNIMENTO, SCIVOLI O RAMPE.**

SERVOSTERZO VARIABILE CON LA VELOCITÀ Grazie alla resistenza e alla risposta regolabile del servosterzo e al rapporto di sterzata del timone variabile in base alla velocità, il servosterzo i-Dock assicura un controllo senza sforzi a qualsiasi regime di rotazione del motore, dal minimo alla massima accelerazione. Gli utenti possono regolare il rapporto di sterzata in base alla velocità dell'imbarcazione, così da adattarlo alle proprie specifiche esigenze. L'allineamento del motore, anche noto come convergenza, può essere regolato con precisione per assicurare la massima efficienza aerodinamica. i-Dock supporta i comandi per pilota automatico di terze parti senza richiedere l'acquisto di componenti aggiuntivi per la timoneria.

MANOVRABILITÀ A 360° L'operatore può azionare in punta di dita il joystick a 3 assi per manovrare in aree trafficate, ormeggiare l'imbarcazione e persino caricare o scaricare l'imbarcazione da un carrello. I sensori di posizione del timone permettono alle coppie di motori Evinrude® E-TEC® di essere comandati indipendentemente o in tandem così da poter manovrare l'imbarcazione in ogni direzione, farla ruotare sul proprio asse o persino muoverla lateralmente per eseguire con successo anche le manovre di ormeggio più complicate. L'esclusiva modalità BOOST assicura una maggiore potenza di manovra in presenza di vento o forti correnti durante l'ormeggio. È facilissimo.

PRESTAZIONI:
- Rapporto di sterzata del timone regolabile dall'utente in base alla velocità.
- Resistenza e risposta dello sterzo regolabili dall'utente.
- Joystick a tre assi con movimento guidato e modalità Boost.
- Angolo di sterzata indipendente per ogni motore.
- Sistema SmartCylinders con sensori di posizione del timone.
- Compatibile con i piloti automatici di terze parti.
- Pompe idrauliche dello sterzo on demand per un minore consumo di energia.
- Le valvole di servizio mantengono l'allineamento dei motori senza la necessità di barre di accoppiamento.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:
- Collegamenti sigillati e impermeabili.
- Progettato per gli ambienti marittimi più difficili.
- Sistemi elettronici, idraulici e di rete ridondanti e a prova di guasto assicurano affidabilità e qualità di livello superiore.

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tabella di selezione per Evinrude® i-Dock - Evinrude® E-TEC® G2

Pacchetto principale - La tabella di riferimento utilizza **SOLO** l'E-RIG per ordinare le parti.

Fase 1

SELEZIONARE IL PACCHETTO PRINCIPALE DI i-Dock

Quantità	Numero di parte	Descrizione
1	768506	Sistema di ormeggio i-Dock a joystick
	Il pacchetto principale di i-Dock Evinrude® E-TEC® G2 comprende:	
1	768602	Display a colori Cantrak
1	768604	Modulo di controllo della pompa
2	768603	Pompa della timoneria idraulica
1		Documentazione
4	768404	Liquido EPS SeaStar® 1 litro
1	768605	Cavo CAN Bus, H3, PCM AUX
2		Raccordo a T per dispositivo Net CAN, T1 o utilizzare il raccordo a T 764151
1		Cablaggio, EPS, H7, 1,8 m, Micro-C EXT o utilizzare il cablaggio da 1,8 m 764161
1	767306	Cablaggio, EPS, H4, 1,8 m
1	587314	Cavo di interfaccia di rete

Fase 2

SELEZIONARE IL GRUPPO JOYSTICK IN BASE AL NUMERO DI MOTORI

Quantità	Numero di parte	Descrizione
1	767638	Gruppo joystick, bimotore
1	768495	Gruppo joystick, trimotore

Fase 3

SELEZIONARE IL KIT INTERRUTTORI

Quantità	Numero di parte	Descrizione
1	768155	Kit interruttori - 2 interruttori da 50 A e 2 cavi batteria da 18 cm. Richiesto dalle norme ABYC

Fase 4

SELEZIONARE IL SENSORE DI POSIZIONE DELLO STERZO - 2 per imbarcazione

Quantità	Numero di parte	Descrizione
2	5009215	Sensore di posizione dello sterzo (comprende cablaggio da 4,5 m)

Fase 5

SELEZIONARE UNA TIPOLOGIA DI TIMONE - Postazione singola

Quantità	Numero di parte	Descrizione
	767292	Timone i-Dock, montaggio anteriore
	767295	Timone i-Dock, montaggio posteriore
	767293	Timone inclinabile i-Dock, Sport Plus
	767294	Timone inclinabile i-Dock, Classic

Fase 6

SELEZIONARE UN CABLAGGIO EPS H4 in base alla distanza tra timone e PCM

Quantità	Numero di parte	Descrizione
	767306	Cablaggio, dal timone al PCM, 1,8 m, 6 pin, FCI, CM20406
	767312	Cablaggio, dal timone al PCM, 3,7 m, 6 pin, FCI, CM20412
	767318	Cablaggio, dal timone al PCM, 5,5 m, 6 pin, FCI, CM20418
	767324	Cablaggio, dal timone al PCM, 7,3 m, 6 pin, FCI, CM20424
	767330	Cablaggio, dal timone al PCM, 9,1 m, 6 pin, FCI, CM20430
	767336	Cablaggio, dal timone al PCM, 11 m, 6 pin, FCI, CM20436



Fase 7

Il kit di sensori 5009215 comprende un cablaggio di lunghezza standard (5,5 m). Selezionare 2 prolunghe se la lunghezza non è sufficiente.

Quantità	Numero di parte	Descrizione
	767289	Prolunga, sensori di posizione dello sterzo, 1,8 m, CM20906
	767290	Prolunga, sensori di posizione dello sterzo, 3,7 m, CM20912
	767291	Prolunga, sensori di posizione dello sterzo, 5,5 m, CM20918

Fase 8

SELEZIONARE i tubi idraulici della timoneria SeaStar® Pro della lunghezza necessaria per ogni motore. Selezionare 2 articoli della lunghezza necessaria.

Quantità	Numero di parte	Descrizione	
	767408	Kit tubi SeaStar Pro HO5784, (2 tubi per kit), 2,4 m	
	767410	Kit tubi SeaStar Pro HO5710, (2 tubi per kit), 3 m	
	767412	Kit tubi SeaStar Pro HO5712, (2 tubi per kit), 3,7 m	
	773184	Kit tubi SeaStar Pro HO5714, (2 tubi per kit), 4,3 m	
	773185	Kit tubi SeaStar Pro HO5716, (2 tubi per kit), 4,9 m	
	772966	Kit tubi SeaStar Pro HO5718, (2 tubi per kit), 5,5 m	
	772967	Kit tubi SeaStar Pro HO5720, (2 tubi per kit), 6,1 m	
	772968	Kit tubi SeaStar Pro HO5722, (2 tubi per kit), 6,7 m	
	767524	Kit tubi SeaStar Pro HO5724, (2 tubi per kit), 7,3 m	

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tabella di selezione per Evinrude® i-Dock - Evinrude® E-TEC®

Pacchetto interruttori e sensori - La tabella di riferimento utilizza **SOLO** l'E-RIG per ordinare le parti.

Fase 1

SELEZIONARE IL PACCHETTO PRINCIPALE i-Dock, pacchetto interruttori e sensori

Quantità	Numero di parte	Descrizione
1	767287	Sistema di ormeggio i-Dock a joystick
	Il pacchetto principale di i-Dock Evinrude® E-TEC® comprende:	
1		Display a colori Cantrak
1		Modulo di controllo della pompa
2		Pompa della timoneria idraulica
1		Joystick i-Dock
1		Documentazione
4		Liquido EPS SeaStar® 1 litro
1		Cavo CAN Bus, H3, PCM AUX
2		Raccordo a T per dispositivo Net CAN, T1
1		Cablaggio, EPS, H7, 1,8 m, Micro-C EXT
1		Cablaggio, EPS, H4, 1,8 m
1		Interruttore a chiave personalizzato

Fase 2

SELEZIONARE IL GRUPPO JOYSTICK IN BASE AL NUMERO DI MOTORI

Quantità	Numero di parte	Descrizione
1	767638	Gruppo joystick, bimotore
1	768495	Gruppo joystick, trimotore

Fase 3

SELEZIONARE IL KIT INTERRUTTORI

Quantità	Numero di parte	Descrizione
1	768155	Kit interruttori - 2 interruttori da 60 A e 2 cavi batteria da 18 cm. Richiesto dalle norme ABYC

Fase 4

SELEZIONARE IL SENSORE DI POSIZIONE DELLO STERZO - 2 per imbarcazione

Quantità	Numero di parte	Descrizione
2	767288	SmartCylinder EC5310, montaggio anteriore, con sensore di posizione del timone e cablaggio da 5,5 m

Fase 5

SELEZIONARE UNA TIPOLOGIA DI TIMONE - Postazione singola

Quantità	Numero di parte	Descrizione
	767292	Timone i-Dock, montaggio anteriore
	767295	Timone i-Dock, montaggio posteriore
	767293	Timone inclinabile i-Dock, Sport Plus
	767294	Timone inclinabile i-Dock, Classic

Fase 6

SELEZIONARE UN CABLAGGIO EPS H4 in base alla distanza tra timone e PCM

Quantità	Numero di parte	Descrizione
	767306	Cablaggio, dal timone al PCM, 1,8 m, 6 pin, FCI, CM20406
	767312	Cablaggio, dal timone al PCM, 3,7 m, 6 pin, FCI, CM20412
	767318	Cablaggio, dal timone al PCM, 5,5 m, 6 pin, FCI, CM20418
	767324	Cablaggio, dal timone al PCM, 7,3 m, 6 pin, FCI, CM20424
	767330	Cablaggio, dal timone al PCM, 9,1 m, 6 pin, FCI, CM20430
	767336	Cablaggio, dal timone al PCM, 11 m, 6 pin, FCI, CM20436



Fase 7

Il kit di sensori 5009215 comprende un cablaggio di lunghezza standard (5,5 m). Selezionare 2 prolunghe se la lunghezza non è sufficiente.

Quantità	Numero di parte	Descrizione
	767289	Prolunga, sensori di posizione dello sterzo, 1,8 m, CM20906
	767290	Prolunga, sensori di posizione dello sterzo, 3,7 m, CM20912
	767291	Prolunga, sensori di posizione dello sterzo, 5,5 m, CM20918

Fase 8

SELEZIONARE i tubi idraulici della timoneria SeaStar® Pro della lunghezza necessaria per ogni motore. Selezionare 2 articoli della lunghezza necessaria.

Quantità	Numero di parte	Descrizione
	767512	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 3,7 m
	767514	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 4,3 m
	767516	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 4,9 m
	767518	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 5,5 m
	767520	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 6,1 m
	767522	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 6,7 m
	767524	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 7,3 m
	767526	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 7,9 m
	767528	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 8,5 m
	767530	Kit tubi per paratia SeaStar Pro, (2 tubi per kit), 9,1 m

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Comandi ICON™

Tutti i componenti di comando e cambio elettronico sul sistema di comando Evinrude® ICON™ sono dotati di un controller di rete avanzato ad alta velocità che offre un comando elettronico del cambio e dell'acceleratore preciso e senza sforzo in un pacchetto affidabile e intuitivo. Caratteristiche specifiche includono indicatori della posizione del cambio, avanzamento dell'acceleratore in folle, assetto motore sincronizzato, RPM Tune e un esclusivo comando PowerSync per applicazioni con più motori. I sistemi di comando ICON™ sono progettati per rendere l'esperienza di navigazione più affidabile e intuitiva. I fuoribordo Evinrude® E-TEC® sono progettati per trascorrere più tempo in acqua.

Utilizzate i kit di equipaggiamento ICON™ per la selezione di una rete ICON™. I kit di equipaggiamento comprendono la maggior parte dei componenti utilizzati nelle installazioni ICON™.

I kit di componenti aggiuntivi ICON™ rappresentano un acquisto extra per garantire la compatibilità con i modelli prodotti dal 2008 ad oggi senza sistema ICON™ di serie. I kit di componenti aggiuntivi per il motore includono attuatori per cambio e acceleratore da installare sotto la carenatura.

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA.** Con Evinrude® ICON™ avrete a portata di mano il controllo motore elettronico più avanzato nel settore. Il sistema di comando per cambio e acceleratore più tecnologico, più versatile, più facile da installare e più bello da vedere.
- **Compatibile con un massimo di 5 motori.** Il sistema ICON™ è progettato per comandare fino a 5 motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® V6. Nessuna applicazione è troppo grande o troppo piccola.
- **Possibilità di comando da più postazioni di guida.** La ricerca delle prede dalla doppia postazione di guida e dal ponte di comando sopraelevato è resa più semplice da un sistema che si installa in una postazione di guida aggiuntiva con il minimo sforzo e pochissimi componenti aggiuntivi.
- **Innovazioni Evinrude®.** Nuove funzioni come RPM Tune™ e PowerSync™ assicurano un controllo mai visto prima.

Consultare le pagine seguenti per un elenco completo dei kit di equipaggiamento ICON™ e per i componenti I-Command™ consigliati.

Sistema ICON™

ICON System - Main Station
Electronic Shift and Throttle Remote Control, Gauges, and Harnesses
Single Engine



ICON System				*I-Command Digital* Network	
Item	**Description**			**Item**	**Description**
1	Buss Cable Extension	7	Master Power/Key Switch	A	NMEA 2000 Cable
2	Protective Caps	8	Gateway Module	B	Terminators
3	Hub	9	Buss Cable Extension	C	T-Connectors
4	Buss Cable Backbone	10	Accessory Power Relay	D	I-Command Gauges
5	Remote Control	11	Network Power Cable		
6	Start/Stop Switch Panel				

Use *ICON* System rigging kits for the selection of an *ICON* network. Rigging kits include most compononents used for *ICON* System installations.

First, select one main station rigging kit per vessel for 1, 2, 3, 4, or 5 engine installations.
Next, select a second station rigging kit for a dual station installation.

ICON conversion kits can be used to convert newer *Evinrude E-TEC* models. *ICON* conversion kits are available for models built without *ICON* components.

150-200 HP 60° V6 - available for 2008 and newer models
200-300 HP 90° V6 - available for 2008 and newer models

Additional *I-Command Digital* Network components are listed in the *I-Command Digital* Network section.

Choose oil tanks, fuel system components, steering components, and propellers to complete boat rigging.

Kit di equipaggiamento, tabella di selezione ICON™

Passo 1: selezionare il numero di motori			1		2	3	4	5
Passo 2: selezionare il comando a distanza appropriato			Montaggio laterale nascosto	Montaggio a chiesuola a leva singola	Montaggio a chiesuola a leva doppia			
Passo 3: ordinare il N/P del kit di equipaggiamento per la postazione principale o singola			Kit di equipaggiamento N/P 767052	Kit di equipaggiamento N/P 767042	Kit di equipaggiamento N/P 767044	Kit di equipaggiamento N/P 767046	Kit di equipaggiamento N/P 767048	Kit di equipaggiamento N/P 767050
I kit di equipaggiamento per postazione principale comprendono:								
	Comando a distanza *ICON*		767058	767053	767054	767055	767056	765385
	Interruttore di alimentazione/a chiave		765371	765373	765374	765371	765371	765371
	Pannello interruttore avviamento/arresto		765378	—	—	765375	765376	765377
	Pannello interruttore di assetto		—			765388	765389	765390
	Cavo di alimentazione di rete		764921					
	Kit modulo di gateway *ICON*		764922					
	Relè di alimentazione accessori *ICON*		765296					
	Hub *ICON* (2)		764943					
	Prolunga bus da 4,57 m (il kit comprende un cavo bus per ogni motore)		764948					
	Dorsale bus da 6,1 m		764950		—			
	Dorsale bus da 7,4 m		—		764951			
	Spina di identificazione motore ID#1		—		764916			
	Spina di identificazione motore ID#2		—			764917		
	Spina di identificazione motore ID#3		—				764918	
	Spina di identificazione motore ID#4		—					761919
	Guida dell'utente del comando a distanza *ICON*		765410	764954				
	Istruzioni per l'installazione incluse:							
		Comandi a distanza *ICON*	355248	355084				
		Pannelli interruttore *ICON*	355085	355085				
		Kit modulo di gateway e cavo *ICON*	355086	355086				
		Kit relè di alimentazione accessori *ICON*	355087	355087				
		Guida di collegamento rapido *ICON*	765409	764953				
Fase 4 (opzionale): ordinare il N/P del kit di equipaggiamento per la seconda postazione			Kit di equipaggiamento con comando laterale nascosto non disponibile	Kit di equipaggiamento N/P 767043	Kit di equipaggiamento N/P 767045	Kit di equipaggiamento N/P 767047	Kit di equipaggiamento N/P 767049	Kit di equipaggiamento N/P 767051
I kit di equipaggiamento per la seconda postazione comprendono:								

	Comando a distanza *ICON*			767053	767054	767055	767056	765385
	Pannello interruttore arresto di emergenza			765379	765380	765372	765372	765372
	Pannello interruttore avviamento/arresto			—		765375	765376	765377
	Pannello interruttore di assetto			—		765388	765389	765390
	Prolunga bus da 4,57 m			764948		—		
	Prolunga bus da 6,1 m			—		764949		
	Istruzioni per l'installazione incluse:							
		Comandi a distanza *ICON*		355084				
		Pannelli interruttore *ICON*		355085				
		Guida di collegamento rapido *ICON*		764953				

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Sistema di rete per cambio e acceleratore elettrico Evinrude® ICON™

Con indicatori I-Command™ o ICON™

Il sistema Evinrude® ICON™ è progettato per funzionare con gli indicatori I-Command™ o ICON™. Il gateway ICON™ realizza la connessione alla rete I-Command™. Il gateway include funzionalità aggiuntive come il convertitore da analogico a digitale per il livello di carburante con supporto da uno a quattro serbatoi di carburante.

• **Utilizzare la tabella seguente per identificare i componenti I-Command™ raccomandati.**



Articolo	N/P	Descrizione
1	767991	Indicatore I-Command e raccordo a T, 3,5"
2	764155	Kit di terminazione (uno per ogni imbarcazione)
3	767488	Modulo GPS e raccordo a T
4	764181	Modulo di memoria e raccordo a T
5	764151	Connettore a T, individuale (fornito con l'indicatore)
6	764922	Kit modulo gateway (comprende 5, 6, 7 e 9)
7	764945	Prolunga bus, ICON, 0,6 m
8	764943	Hub, ICON
9	764161	Prolunga bus, I-Command, 1,8 m
10	N/A	Ingressi sensore serbatoio del carburante (4 totali)

Configuratore di equipaggiamento E-RIG

Lo strumento di selezione dell'equipaggiamento raccomandato.

BRP è lieta di annunciare Evinrude® E-RIG, il nuovissimo strumento Evinrude per la selezione dei componenti per l'equipaggiamento dei fuoribordo.

E-RIG è uno strumento intuitivo basato su Web, progettato per rendere ancora più semplice ed efficiente la selezione dei componenti Evinrude® per il rigging. Questo strumento permette di adattare la selezione dei componenti alle specifiche applicazioni e imbarcazioni dei clienti.

Le caratteristiche principali di E-RIG sono:
• Nessuna necessità di configurazione, software speciali o costi aggiuntivi
• Selezione semplice "punta e clicca" in base al modello e alla potenza del motore
• Ottimizza la compilazione di ordini di equipaggiamento personalizzati
• Compone i pacchetti di equipaggiamento Evinrude® per motori singoli o multipli
• Immagini di tutti i componenti
• Possibilità di stampare un ordine per la verifica o salvarlo in un file per usi futuri
• Possibilità di visualizzare prezzo di costo, prezzo di vendita consigliato al pubblico o nessun prezzo
• Formulazione degli ordini di acquisto in modalità "punta e clicca" direttamente con E-RIG
• I prezzi mostrati sono gli stessi fatturati



Per una imbarcazione o 20, il nuovo strumento Evinrude® E-RIG semplifica il processo di selezione e ordinazione rapida e immediata dei giusti componenti di equipaggiamento. E-RIG è disponibile da subito su BOSSWeb. Visitate la sezione RICAMBI di BOSSWeb. Basta fare clic sul link **Configuratore di equipaggiamento E-RIG** per lanciare l'applicazione e iniziare a formulare il primo ordine.

In caso di domande o per ricevere assistenza, contattate il vostro rappresentante commerciale BRP.

Kit di equipaggiamento, comando a chiesuola per motore singolo ICON™

- **Consultare la tabella di selezione dei kit di equipaggiamento ICON™ per un elenco dei componenti inclusi.**
- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

P/N	Description	Pack qty
767042	Postazione di guida principale, comando a chiesuola, dorsale da 6,1 m, cavo motore da 4,6 m	1
767043	Seconda postazione di guida,comando a chiesuola, cavo di prolunga da 4,6 m per seconda postazione di guida	1

Kit di equipaggiamento, comando a montaggio laterale nascosto ICON™ per motore singolo



- **Consultare la tabella di selezione dei kit di equipaggiamento ICON™ per un elenco dei componenti inclusi.**
- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

P/N	Description	Pack qty
767052	Postazione di guida principale, comando laterale nascosto, dorsale da 6,1 m, cavo motore da 4,6 m	1

Kit di equipaggiamento, comando a chiesuola ICON™ per più motori, postazione principale

- **Consultare la tabella di selezione dei kit di equipaggiamento ICON™ per un elenco dei componenti inclusi.**
- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

P/N	Description	Pack qty
767044	Bimotore, comando a chiesuola, dorsale da 6,1 m, cavo motore da 4,6 m	1
767046	Trimotore, comando a chiesuola, dorsale da 6,1 m, cavo motore da 4,6 m	1
767048	Quadrimotore, comando a chiesuola, dorsale da 6,1 m, cavo motore da 4,6 m	1

Kit di equipaggiamento, seconda postazione ICON™ per più motori

Comando a chiesuola

ICON Control

Stop Start switch

Engine Cables

- **Consultare la tabella di selezione dei kit di equipaggiamento ICON™ per un elenco dei componenti inclusi.**
- **Consultare lo schema dei collegamenti ICON™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.**

P/N	Description	Pack qty
767045	Bimotore, comando a chiesuola, cavo di prolunga da 4,6 m per seconda postazione di guida	1
767047	Trimotore, comando a chiesuola, cavo di prolunga da 6,1 m per seconda postazione di guida	1
767049	Quadrimotore, comando a chiesuola, cavo di prolunga da 6,1 m per seconda postazione di guida	1

Kit componenti aggiuntivi motore, ICON™

- **Permette di aggiungere attuatori ICON™ per cambio e acceleratore elettronico ai motori Evinrude® E-TEC® 150-300 HP, dal 2008 ad oggi (NO modelli "DE").**



P/N	Description	Application
587279	Kit di componenti addizionali del motore ICON™ 2008 e successivi, 200 H.O. - 300 HP	Kit di componenti addizionali del motore ICON™ 2008 e successivi, 200 H.O. - 300 HP
587280	Kit di componenti addizionali del motore ICON™, 2008 e successivi, 135 - 200 HP	Kit di componenti addizionali del motore ICON™, 2008 e successivi, 135 - 200 HP

Cavi di rete, ICON™

- Cablaggi accessori ICON™

Prolunga illustrata

P/N	Description	Pack qty
764944	Cavo di prolunga, 30 cm	1
764945	Cavo di prolunga, 60 cm	1
764946	Cavo di prolunga, 1,2 m	1
764947	Cavo di prolunga, 3 m	1
764948	Cavo di prolunga, 4,6 m (incluso nei kit di equipaggiamento postazione principale)	1
764949	Cavo di prolunga, 6,1 m	1
765052	Cavo di prolunga, 7,6 m	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Cavi di dorsale, ICON™

- Incluso nel kit di equipaggiamento
- Cavi di dorsale standard e accessori

Cavo di dorsale illustrato

P/N	Description	Pack qty
764950	Cavo dorsale da 6,1 m con connettore giallo, da maschio a connettore ad ogni estremità	1
764951	Cavo dorsale da 7,6 m con connettore giallo, da maschio a connettore ad ogni estremità	1

Cavo di alimentazione batteria, ICON™

- Cavo di alimentazione standard e accessori

Cavo di alimentazione batteria illustrato

P/N	Description	Pack qty
764921	Cavo di alimentazione batteria di rete, 3 m (incluso nel kit di equipaggiamento)	1
764967	Cavo di alimentazione batteria di rete, 7,6 m	1

Hub, ICON™

- Parte di ricambio

764943

P/N	Description	Pack qty
764943	Hub a 6 porte - ricambio (2 inclusi nel kit di equipaggiamento)	1

Piastre di finitura, ICON™

Permettono di coprire il foro che ospita i comandi a chiesuola per il cambio meccanico BRP.

765075 765077 765079

P/N	Description	Pack qty
765075	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco	1
765076	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco sporco	1
765077	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco	1
765078	Piastra di finitura, da chiesuola singola a ICON™ singolo, bianco sporco	1
765079	Piastra di finitura, da chiesuola doppia a ICON™ doppio, bianco	1
765080	Piastra di finitura, da chiesuola doppia a ICON™ doppio, bianco sporco	1

Indicatori ICON™, serie Basic

ICON™ Basic offre prestazioni digitali con un look analogico.
- Funzioni di base in un unico indicatore conveniente e dal prezzo contenuto.
- Facile da usare: nessun pulsante da premere, nessuna configurazione necessaria. Solo informazioni accurate sul motore.
- Plug and play. Si può collegare direttamente alla rete Evinrude® NMEA 2000 esistente.
- I semplici collegamenti in serie tra il contagiri e gli indicatori aggiuntivi semplificano il cablaggio.
- Compatibile con i motori Evinrude® E-TEC® da 40 a 300 HP.
- Supporta fino a 2 motori
- Supporto fino a 2 serbatoi del carburante
- Gli indicatori aggiuntivi forniscono informazioni dedicate su pressione dell'acqua, livello del carburante, tensione della batteria, assetto del motore, temperatura del motore e livello dell'olio nel serbatoio.
- Spie di avviso: livello dell'olio basso, olio esaurito, surriscaldamento, controllo motore
- Lenti antiappannamento

Cornice cromata, quadrante bianco o quadrante nero

Indicatori ICON™, Basic da 3,5”

ICON™ Basic offre prestazioni digitali con un look analogico.

Black P/N	White P/N	Description	Pack qty
766159	766182	3" (89 mm), kit contagiri ICON Basic con System Check	1
766163	766186	3" (89 mm), kit tachimetro ICON Basic, 30 mph	1
766164	766187	3" (89 mm), kit tachimetro ICON Basic, 50 mph	1
766165	766188	3" (89 mm), tachimetro ICON Basic, 80 mph	1

Indicatori ICON™, Basic 3 in 1 da 5”

Gli indicatori multifunzione ICON™ 3 in 1 offrono una straordinaria visibilità e compattezza. Due indicatori offrono 7 funzioni principali. Per motore singolo.
- Per motore singolo
- Supporto per un singolo serbatoio del carburante
- Il contagiri indica giri/min, temperatura del motore e assetto del motore
- Il tachimetro indica mph, livello del carburante e tensione
- Spie di avviso: livello dell'olio basso, olio esaurito, surriscaldamento e controllo motore

Black P/N	White P/N	Description	Pack qty
766160	766183	5" (127 mm), 3 in 1, contagiri ICON Basic, kit temperatura motore e trim	1
766166	766189	5" (127 mm), 3 in 1, kit tachimetro ICON Basic, 80 mph con carburante e Volt	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Indicatori ICON™, Serie Pro

ICON™ PRO offre prestazioni digitali e look analogico per assicurare ancora più funzionalità su uno schermo LCD.

- Funzioni speciali come misurazione della velocità tramite GPS, gestione del carburante, controllo dei consumi, registrazione delle rotte e molto altro ancora.
- Plug and play. Si può collegare direttamente alla rete Evinrude® NMEA 2000 esistente.
- Compatibile con i motori Evinrude® E-TEC® da 40 a 300 HP.
- Supporta fino a 4 motori.
- Supporto fino a 4 serbatoi del carburante.
- Gli indicatori aggiuntivi forniscono informazioni dedicate su pressione dell'acqua, livello del carburante, tensione della batteria, assetto del motore, temperatura del motore e livello dell'olio nel serbatoio.
- Supporto multilingua.
- Spie di avviso.
- Lenti antiappannamento.
- Supporto per codici di guasto per Evinrude® E-TEC® G2.
- Supporto per il controllo delle modalità DPS e i-Trim di Evinrude® E-TEC® G2.
- Non supporta il passaggio all'acceleratore a pedale per Evinrude® E-TEC® G2.

Cornice cromata, quadrante bianco o quadrante nero

Indicatori ICON™, Pro da 3,5”

ICON™ PRO offre prestazioni digitali e look analogico per assicurare ancora più funzionalità su uno schermo LCD.

Black P/N	White P/N	Description	Pack qty
768007	768008	3" (89 mm), kit contagiri ICON Pro LCD 7000 giri/min, cromato	1
768053	768054	3" (89 mm), kit tachimetro ICON Pro LCD 50 mph, cromato	1
768055	768056	3" (89 mm), kit tachimetro ICON Pro LCD 80 mph, cromato	1

Indicatori ICON™, aggiuntivi da 2”

Gli indicatori ICON™ aggiuntivi sono il complemento ideale per gli indicatori principali ICON™ Pro, ICON™ Basic 3 in 1 e ICON™ Basic.

Se volete aggiungere un singolo indicatore del livello del carburante o tentare di replicare il cockpit di un jet, gli indicatori aggiuntivi Evinrude®ICON™ sono ciò di cui avete bisogno per completare la vostra consolle. Questi indicatori da 2" (51 mm) sono disponibili con quadrante nero o bianco.

Black P/N	White P/N	Description	Pack qty
766173	766196	Kit indicatore trim ICON Basic, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766174	766197	Kit indicatore livello dell'olio ICON Basic, 2" (50,8 mm) motore singolo - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766905	766906	Kit indicatore livello dell'olio ICON Basic, 2" (50,8 mm) bimotore	1
766175	766198	Kit indicatore temperatura dell'acqua ICON Basic, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766176	766199	Kit indicatore livello del carburante ICON Basic - Serbatoio 1, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766177	766200	Kit indicatore livello del carburante ICON Basic - Serbatoio 2, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766178	766201	Kit indicatore livello del carburante ICON Basic - Serbatoio 3, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766179	766202	Kit indicatore voltmetro ICON Basic - Batteria 1, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766180	766203	Kit indicatore voltmetro ICON Basic - Batteria 2, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766181	766204	Kit indicatore voltmetro ICON Basic - Batteria 3, 2" (50,8 mm) - Include cablaggio da 30,5 cm	1
766171	766194	Kit indicatore pressione dell’acqua ICON Basic 30 PSI, 2" (50,8 mm) - richiede il sensore di pressione dell’acqua	1
766172	766195	Kit indicatore pressione dell’acqua ICON Basic 60 PSI, 2" (50,8 mm) - richiede il sensore di pressione dell’acqua	1

Indicatori ICON™, accessori aggiuntivi

P/N	Description	Pack qty
766114	Kit regolazione della retroilluminazione ICON Basic (opzionale con indicatore ICON Basic per regolare la retroilluminazione)	1
767488	Antenna GPS - Ingresso SOG (compatibile NMEA 200)	1
764193	Kit ruota a pale - Ingresso SOW (compatibile NMEA 200)	1
764671	Tri-Ducer ruota a pale, montato su specchio di poppa, velocità, profondità, temperatura (compatibile con NMEA 200)	1
764673	Tri-Ducer ruota a pale, passante nello scafo, plastica, velocità, profondità, temperatura (compatibile con NMEA 200)	1
764672	Trasduttore, montaggio specchio di poppa – Solo profondità/temperatura (compatibile con NMEA 200)	1
765513	Cablaggio di collegamento, da indicatore a indicatore, 40,6 cm - per distanza maggiori dal cablaggio principale	1
765514	Cablaggio di collegamento, da indicatore a indicatore, 61 cm - per distanza maggiori dal cablaggio principale	1
765515	Cablaggio di collegamento, da indicatore a indicatore, 76,2 cm - per distanza maggiori dal cablaggio principale	1
766105	Morsetto posteriore con perni per indicatore da 2" - ricambio per manutenzione	1
766106	Morsetto posteriore con perni per indicatore da 3,5" - ricambio per manutenzione	1
766107	Morsetto posteriore con perni per indicatore da 5" - ricambio per manutenzione	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Indicatore digitale I-Command™ e componenti di rete

I-Command Digital Network with Mechanical Remote Control
Remote Control, Gauges, and Harnesses
Single Engine



***I-Command* Digital Network Components**

Item	Description	Item	Description
1	Remote Control	4	Terminators
2	*I-Command* Gauges	5	T-Connectors
3	Ignition and Trim/Tilt Harness*	6	Power Supply Cable
		7	EMM Cable

*Select Ignition and Trim/Tilt Harness and multi-engine adapters as needed.

Use *I-Command Digital* rigging kits for the installation of the *I-Command Digital* network.

For one or two engine installations, select one *I-Command Digital* rigging kit per vessel.

Ignition and Tilt/Trim harnesses are available in multiple lengths. These harnesses are not included in *I-Command Digital* rigging kits.

Choose Ignition and Trim/Tilt Harnesses for one, two, or three engine installations.
Select and use multi-engine adaptor harnesses for two and three engine installations.

Additional *I-Command Digital* network components are identified in the *I-Command Digital* network section. Order extra *I-Command* gauges as needed.

Choose oil tanks, control cables, fuel system components, steering components, and propellers to complete boat rigging.

For multi-station rigging, use the *ICON* System.

Configuratore di equipaggiamento E-RIG

Lo strumento di selezione dell'equipaggiamento raccomandato.

BRP è lieta di annunciare Evinrude® E-RIG, il nuovissimo strumento Evinrude per la selezione dei componenti per l'equipaggiamento dei fuoribordo.

E-RIG è uno strumento intuitivo basato su Web, progettato per rendere ancora più semplice ed efficiente la selezione dei componenti Evinrude® per il rigging. Questo strumento permette di adattare la selezione dei componenti alle specifiche applicazioni e imbarcazioni dei clienti.

Le caratteristiche principali di E-RIG sono:
• Nessuna necessità di configurazione, software speciali o costi aggiuntivi
• Selezione semplice "punta e clicca" in base al modello e alla potenza del motore
• Ottimizza la compilazione di ordini di equipaggiamento personalizzati
• Compone i pacchetti di equipaggiamento Evinrude® per motori singoli o multipli
• Immagini di tutti i componenti
• Possibilità di stampare un ordine per la verifica o salvarlo in un file per usi futuri
• Possibilità di visualizzare prezzo di costo, prezzo di vendita consigliato al pubblico o nessun prezzo
• Formulazione degli ordini di acquisto in modalità "punta e clicca" direttamente con E-RIG
• I prezzi mostrati sono gli stessi fatturati



Per una imbarcazione o 20, il nuovo strumento Evinrude® E-RIG semplifica il processo di selezione e ordinazione rapida e immediata dei giusti componenti di equipaggiamento. E-RIG è disponibile da subito su BOSSWeb. Visitate la sezione RICAMBI di BOSSWeb. Basta fare clic sul link **Configuratore di equipaggiamento E-RIG** per lanciare l'applicazione e iniziare a formulare il primo ordine.

In caso di domande o per ricevere assistenza, contattate il vostro rappresentante commerciale BRP.

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di equipaggiamento, I-Command™ per motore singolo

I kit di equipaggiamento I-Command™ Digital offrono ila massima praticità. Basta scegliere il kit di equipaggiamento e il cablaggio di accensione/TNT appropriato per avere tutto il necessario per l'installazione di un sistema I-Command™ Digital di base. Quindi si possono aggiungere altri indicatori o accessori opzionali per attivare le funzioni avanzate degli indicatori I-Command™ Digital. Questi nuovi kit utilizzano il connettore DeviceNet™ Micro-C™, facile da assemblare e installare. Con questi kit di equipaggiamento la scelta dei componenti I-Command™ Digital è ancora più semplice.

KIT N/P 764309 nell'illustrazione

5006186

5008617

764155


764157

766026

767991

768451

764163

Kit di equipaggiamento, I-Command™ per motore singolo 764309

I-Command™ Digital a chiesuola singola (per chiesuole singole **CON CHIAVE**).

Il kit di equipaggiamento comprende:
- 5006186 - Comando a chiesuola a leva singola **con chiave**
- 764163 - Cavo bus di rete, 7,6 m
- 5008617 - Serbatoio dell'olio da 6,8 litri
- 766026 - Kit cablaggio EMM, 4,6 m
- 764155 - Kit di terminazione
- 764157 - Kit di alimentazione (singolo motore)
- 767991 - Indicatore digitale multifunzione I-Command™ da 3,5"
- 768451 - Kit convertitore livello del carburante, singolo serbatoio del carburante
- **Richiede cablaggio di accensione/TNT aggiuntivo (ordinare su misura)**

5006186

Consultare lo schema dei collegamenti I-Command™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.

P/N	Description	Pack qty
764309	Kit di equipaggiamento I-Command Digital a chiesuola singola (per comando a chiesuola a leva singola con chiave)	1
5006186	Comando a chiesuola a leva singola con interruttore a chiave	1

Kit di equipaggiamento, I-Command™ per motore singolo 764310

I-Command™ Digital a chiesuola singola (per chiesuole singole **SENZA CHIAVE**).

Il kit di equipaggiamento comprende:
- 5006182 - Comando a chiesuola a leva singola **senza chiave**
- 764163 - Cavo bus di rete, 7,6 m
- 176408 - Interruttore a chiave/spegnimento per motore singolo
- 5008617 - Serbatoio dell'olio da 6,8 litri
- 766026 - Kit cablaggio EMM, 4,6 m
- 764155 - Kit di terminazione
- 764157 - Kit di alimentazione (singolo motore)
- 767991 - Indicatore digitale multifunzione I-Command™ da 3,5"
- 768451 - Kit convertitore livello del carburante, singolo serbatoio del carburante
- **Richiede cablaggio di accensione/TNT aggiuntivo (ordinare su misura)**

5006182

Consultare lo schema dei collegamenti I-Command™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.

P/N	Description	Pack qty
764310	Kit di equipaggiamento I-Command™ Digital a chiesuola singola (per comando a chiesuola a leva singola senza chiave)	1
5006182	Comando a chiesuola a leva singola senza interruttore a chiave	1

Kit di equipaggiamento, I-Command™ per motore singolo 764311

I-Command™ Digital a montaggio a vista (per montaggio laterale a vista **CON CHIAVE**).

Il kit di equipaggiamento comprende:
- 5006180 - Comando a montaggio laterale a vista **con chiave**
- 764163 - Cavo bus di rete, 7,6 m
- 5008617 - Serbatoio dell'olio da 6,8 litri
- 766026 - Kit cablaggio EMM, 4,6 m
- 764155 - Kit di terminazione
- 764157 - Kit di alimentazione (singolo motore)
- 767991 - Indicatore digitale multifunzione I-Command™ da 3,5"
- 768452 - Kit convertitore livello del carburante, singolo serbatoio del carburante
- **Richiede cablaggio di accensione/TNT aggiuntivo (ordinare su misura)**

5006180

Consultare lo schema dei collegamenti I-Command™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.

P/N	Description	Pack qty
764311	Kit di equipaggiamento I-Command™ Digital a montaggio laterale superficiale, con chiave	1
5006180	Comando a montaggio superficiale con accensione, trim, interruttore	1

Kit di equipaggiamento, I-Command™ per motore singolo 764312

I-Command™ Digital a montaggio laterale nascosto (per il montaggio laterale nascosto).

Il kit di equipaggiamento comprende:
- 5006561 - Comando a montaggio laterale nascosto
- 764163 - Cavo bus di rete, 7,6 m
- 176408 - Interruttore a chiave/spegnimento per motore singolo
- 5008617 - Serbatoio dell'olio da 6,8 litri
- 766026 - Kit cablaggio EMM, 4,6 m
- 764155 - Kit di terminazione
- 764157 - Kit di alimentazione (singolo motore)
- 767991 - Indicatore digitale multifunzione I-Command™ da 3,5"
- 768452 - Kit convertitore livello del carburante, singolo serbatoio del carburante
- **Richiede cablaggio di accensione/TNT aggiuntivo (ordinare su misura)**

5006561

Consultare lo schema dei collegamenti I-Command™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.

P/N	Description	Pack qty
764312	Kit di equipaggiamento I-Command™ Digital a montaggio laterale nascosto, con chiave	1
5006561	Comando a montaggio laterale nascosto	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di equipaggiamento, I-Command™ per bimotore

I kit di equipaggiamento I-Command™ Digital offrono ila massima praticità. Basta scegliere il kit di equipaggiamento e il cablaggio di accensione/TNT appropriato per avere tutto il necessario per l'installazione di un sistema I-Command™ Digital di base. Quindi si possono aggiungere altri indicatori o accessori opzionali per attivare le funzioni avanzate degli indicatori I-Command™ Digital. Questi nuovi kit utilizzano il connettore DeviceNet™ Micro-C™, facile da assemblare e installare. Con questi kit di equipaggiamento la scelta dei componenti I-Command™ Digital è ancora più semplice.

Kit N/P 764313 nell'illustrazione

5006184

5008613

764155

176410

764163

766026

767991

768452


764159

Kit di equipaggiamento, I-Command™ per bimotore 764313

Kit di equipaggiamento I-Command™ Digital a chiesuola a doppia leva

Il kit di equipaggiamento comprende:
- 5006184 - Comando a chiesuola a doppia leva
- 764163 - Cavo bus di rete, 7,6 m
- 176410 - Interruttore a chiave/spegnimento per bimotore
- (2) 5008613 - Serbatoio dell'olio da 11,4 litri
- (2) 766026 - Kit cablaggio EMM, 4,6 m
- 764155 - Kit di terminazione
- 764159 - Kit di alimentazione (multimotore)
- (2) 767991 - Indicatore digitale multifunzione I-Command™ da 3,5"
- 768452 - Kit convertitore livello del carburante, singolo serbatoio del carburante
- **Richiede cablaggio di accensione/TNT aggiuntivo (ordinare su misura)**

5006184

Consultare lo schema dei collegamenti I-Command™ per conoscere la configurazione e i collegamenti consigliati.

P/N	Description	Pack qty
764313	Kit di equipaggiamento I-Command™ Digital a chiesuola a doppia leva	1
5006184	Comando a chiesuola per bimotore/doppia leva	1

Kit di indicatori I-Command™ Digital

I kit di indicatori digitali multifunzione da 2" e 3,5" offrono una quantità senza precedenti di modi di comunicare con il motore. È possibile scegliere come visualizzare i display. I-Command™ è progettato per potenziare le funzionalità di monitoraggio del motore. Il collegamento Plug and Play consente di creare una rete pulita, semplice e affidabile che può essere ampliata in base alle esigenze del cliente.

- Letture digitali o analogiche simulate
- Display singoli, doppi o quadrupli
- Collegamenti plug and play conformi NMEA 2000
- 2005 e successivi: Modelli Evinrude® E-TEC® 200-250 HP 90° V6 (3,3 L)
- 2008 e successivi: Modelli Evinrude® E-TEC® 250-300 HP 90° V6 (3,4 L)
- 2007 e successivi: Modelli Evinrude® E-TEC® 150-200 HP 60° V6 (2,6 L)
- 2007 e successivi: Modelli Evinrude® E-TEC® 115-200 HP 60° V4 (1,7 L)
- 2009 e successivi: Modelli Evinrude® E-TEC® 130-200 HP 60° V4 (1,7 L)
- 2008 e successivi: Modelli Evinrude® E-TEC® 40-90 HP in linea (1,3 L)

Utilizzare lo strumento di progettazione per reti I-Command™ disponibile su DealerPort.com per creare una rete I-Command™ completa.

766024

766025

Kit di indicatori I-Command™ Digital - 2"

P/N	Description	Pack qty
766025	Indicatore multifunzione I-Command™ da 2" (include avvisatore acustico e dispositivi di fissaggio)	1
764178	Indicatore multifunzione I-Command™ da 2" con adattatore da rosso a blu	1

Kit di indicatori I-Command™ Digital - 3,5"

P/N	Description	Pack qty
767991	Indicatore multifunzione I-Command™ da 3,5" (include avvisatore acustico e dispositivi di fissaggio)	1
764176	Indicatore multifunzione I-Command™ Digital da 3,5" con adattatore da rosso a blu	1
764593	Kit staffa e dispositivi di fissaggio I-Command™ Digital, include avvisatore acustico per indicatore da 3,5"	1

Indicatori - Cornici I-Command™ accessorie e sostitutive

Cambiate il look dela strumentazione I-Command™ con cornici cromate, dorate o bianche. Basta rimuovere semplicemente la cornice nera standard e applicare la cornice accessoria colorata.

P/N	Description	Color
764012	Cornice per I-Command™ Digital da 2", plastica	Bianco
764013	Cornice per I-Command™ Digital da 3,5", plastica	Bianco
764641	Cornice per I-Command™ Digital da 2", plastica	Cromato
764640	Cornice per I-Command™ Digital da 3,5", plastica	Cromato
764594	Cornice per I-Command™ Digital da 2", plastica	Nero
764595	Cornice per I-Command™ Digital da 3,5", plastica	Nero

Indicatori - Cornici accessorie per indicatori I-Command™ e ICON™

Queste cornici per indicatori permettono di aggiungere un tocco personalizzato alla strumentazione Evinrude®. La gamma di colori farà certamente risaltare la plancia comandi.

- Rivestimento a polveri per una maggiore durata e una finitura estremamente lucida e di alta qualità
- Disponibili in 7 colori
- Dimensioni del foro dell'indicatore da 3 3/8" e 2 1/8"
- Utilizzabili con indicatori analogici

P/N	Description	Color
766352	Cornice angolata da 2", alluminio	Blu
764256	Cornice da 2 1/8" in alluminio	Blu
764257	Cornice da 3 3/8" in alluminio	Blu
766354	Cornice angolata da 3 ½", alluminio	Blu
766350	Cornice da 5" in alluminio	Blu
766356	Cornice angolata da 5", alluminio	Blu
766353	Cornice angolata da 2", alluminio	Rosso
764258	Cornice da 2 1/8" in alluminio	Rosso
764259	Cornice da 3 3/8" in alluminio	Rosso
766355	Cornice angolata da 3 ½", alluminio	Rosso
766351	Cornice da 5" in alluminio	Rosso
766357	Cornice angolata da 5", alluminio	Rosso
764260	Cornice da 2 1/8" in alluminio	Nero
764261	Cornice da 3 3/8" in alluminio	Nero
764262	Cornice da 2 1/8" in alluminio	Bianco
764263	Cornice da 3 3/8" in alluminio	Bianco
764264	Cornice da 2 1/8" in alluminio	Oro
764265	Cornice da 3 3/8" in alluminio	Oro
764266	Cornice da 2 1/8" in alluminio	Cromato
764267	Cornice da 3 3/8" in alluminio	Cromato
764268	Cornice da 2 1/8" in alluminio	Platino
764269	Cornice da 3 3/8" in alluminio	Platino

Cablaggio, Accensione/TNT I-Command™ - Singolo motore

Accensione/TNT - Singolo motore. Necessario per le imbarcazioni dotate di I-Command™ per visualizzare l'assetto del motore.
- Si installa direttamente tra la postazione di comando e il fuoribordo
- Un cablaggio necessario per ogni fuoribordo
- Include i cavi di alimentazione ausiliari
- Include un resistore integrato per display dell'assetto per motori 115-300 HP

763543

P/N	Length	Description
763543	15'	Cablaggio accensione/TNT da 4,6 m
763544	20'	Cablaggio accensione/TNT da 6,1 m
763545	25'	Cablaggio accensione/TNT da 7,6 m
763546	28'	Cablaggio accensione/TNT da 8,5 m

Cablaggio, Accensione/TNT I-Command™ - Multimotore

Accensione/TNT - Multimotore. Necessario per le imbarcazioni multimotore dotate di I-Command™ per visualizzare l'assetto del motore.
- Funziona direttamente dal timone allo specchio di poppa
- Include il numero appropriato di cavi di alimentazione accessori
- Un cablaggio necessario per ogni imbarcazione
- Richiede un cablaggio adattatore multimotore da 1,8 o 3 m per ogni fuoribordo per completare il collegamento tra lo specchio di poppa e il fuoribordo

763548

P/N	Length	Description
763548	20'	Cablaggio accensione/TNT, 2 motori da 6,1 m
763549	25'	Cablaggio accensione/TNT, 2 motori da 7,6 m

Cablaggio, adattatore multimotore I-Command™

Necessario per le installazioni bimotore o trimotore.
- Si installa solo alle estremità del cablaggio lato fuoribordo
- Disponibile solo in lunghezze da 1,8 o 3 m
- Ordinarne uno per ogni motore
- Include un resistore integrato per display dell'assetto per motori 115-300 HP



763552

P/N	Length	Description
763552	6'	Cablaggio adattatore multimotore da 1,8 m
763553	10'	Cablaggio adattatore multimotore da 3 m

Cablaggio EMM, indicatori I-Command™ e ICON™

Include un cablaggio e un raccordo a T per collegare l'EMM Evinrude® E-TEC® alla rete NMEA® 2000.
- Un cablaggio EMM necessario per ogni motore in rete.
- Utilizzabile su motori da 135-300 HP
- *Non utilizzabile con i comandi ICON™.*

766026

P/N	Length	Description
766026	15'	Kit cablaggio EMM da 4,6 m

Kit di alimentazione, indicatore I-Command™ e ICON™

Per installazioni a motore singolo o multimotore. Fornisce alimentazione a 12 V per la rete I-Command™.
- Un kit di alimentazione necessario per ogni imbarcazione
- Selezionare il kit di alimentazione appropriato per singolo motore o installazione multimotore
- *Non utilizzabile con i comandi ICON™.*



764159

P/N	Description	Pack qty
764157	Kit di alimentazione per motore singolo (non consigliato per applicazioni a più motori)	1
764159	Kit di alimentazione – Multimotore	1

Kit di terminazione, indicatore I-Command™ e ICON™

- Include una terminazione femmina e una maschio
- Un kit terminatore necessario per ogni imbarcazione

764155

P/N	Description	Pack qty
764155	Kit terminatore	1

Cablaggio, prolunga BUSS di rete,

Indicatore I-Command™ e ICON™.
Utilizzato per prolungare il cablaggio tra il motore e il timone dell'imbarcazione o come prolunga al cablaggio di dispositivi NMEA 2000®.
- Necessario per prolungare i cavi di rete degli indicatori dalla postazione principale alla postazione secondaria.

764163

P/N	Length	Description
765132	2'	Cavo BUS di rete, 61 cm
764161	6'	Cavo BUS di rete, 1,8 m
764162	15'	Cavo BUS di rete, 4,6 m
764163	25'	Cavo BUS di rete, 7,6 m

Kit convertitore per livello carburante, indicatore I-Command™ e ICON™

Converte il segnale analogico del sensore di livello del carburante in un segnale di livello del carburante NMEA 2000®.
- Selezionare in base alla configurazione a uno o più serbatoi.
- È possibile programmare il convertitore non configurato secondo la posizione del serbatoio e il tipo di carburante desiderati.
- Tutti i kit convertitore per livello carburante includono un raccordo a T di rete.
- *Non utilizzabile con i comandi o gli indicatori ICON™.*

768452

P/N	Description	Application
768452	Kit convertitore livello carburante - I0	Kit convertitore livello carburante - I0

Raccordi a T, rete - Singolo indicatore I-Command™ e ICON™

Utilizzati per l'aggiunta di dispositivi NMEA 2000® alla rete.
- I raccordi a T per una singola rete sono inclusi in tutti i kit
- Ordinare i singoli raccordi a T per aggiungere dispositivi non venduti nei kit o per sostituire un raccordo di rete esistente

764151

P/N	Description	Application
764151	Raccordo a T, singolo	Raccordo a T, singolo
766027	Raccordo a T, confezione da 10	Raccordo a T, confezione da 10

Kit convertitore per livello dell'olio con sensore, I-Command™

Permette di installare un sensore di livello dell'olio in un serbatoio dell'olio da 6,8, 11,4 o 37,9 litri.
- I kit convertitore per livello dell'olio includono il cavo convertitore, un sensore di livello dell'olio e i raccordi di rete

764271

P/N	Description	Pack qty
764271	Kit convertitore livello dell'olio, monomotore da 6,8 litri	1
764272	Kit convertitore livello dell'olio, monomotore da 11,4 litri	1
764273	Kit convertitore livello dell'olio, bimotore da 6,8 litri	1
764274	Kit convertitore livello dell'olio, bimotore da 11,4 litri	1
764275	Kit convertitore livello dell'olio, trimotore da 11,4 litri	1
763737	Kit convertitore livello dell'olio, serbatoio da 37,9 litri	1

ICON™, sensore di pressione dell'acqua

Tabella di compatibilità				
N/P	Range HP	Anno del modello	Range di pressione PSI	Ubicazione sensore
5008300	115-200 HP	2008 e successivi	0-30	Motore
5008640	200 HO-300 HP	2012 e successivi	0-60	Motore
765038	40-90 HP e 115-300 HP	2008 e successivi	0-100	I-Command™

Ordinare un articolo per ogni motore.

Kit sensore di pressione dell'acqua, I-Command™

Necessari per visualizzare la pressione dell'acqua sugli indicatori I-Command™, ICON™ e ICON™ Touch.
- Il sensore di pressione dell'acqua I-Command™ è compatibile con tutti i fuoribordo Evinrude® E-TEC® che supportano gli indicatori I-Command™ e ICON™ e i display ICON™.
- Comprendono i raccordi di rete necessari
- .
- Ordinare un articolo per ogni motore.

5008640 e 765038

Tabella di compatibilità				
N/P	Range HP	Anno del modello	Range di pressione PSI	Ubicazione sensore
5008300	115-200 HP	2008 e successivi	0-30	Motore
5008640	200 HO-300 HP	2012 e successivi	0-60	Motore
765038	40-90 HP e 115-300 HP	2008 e successivi	0-100	I-Command™

P/N	Description	Pack qty
5008300	Kit sensore di pressione dell'acqua montato su blocco, uno per motore (intervallo massimo di pressione 0-2 bar) - 115-300 HP dal 2008 al 2011	1
5008640	Kit sensore di pressione dell'acqua montato su blocco, uno per motore (intervallo massimo di pressione 0-4 bar) - 115-300 HP, 2012 e successivi	1
765038	Kit sensore di pressione dell'acqua basato su rete NMEA (intervallo di pressione 0-7 bar) - 40-90 HP, 2008 e successivi	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Modulo GPS e raccordo a T, indicatore I-Command™ e ICON™

Necessari per visualizzare la velocità a terra (SOG) GPS, la longitudine e la latitudine, il tempo e le funzioni di gestione dei consumi.
• Include solo un raccordo di rete

767488

P/N	Length	Description
767488	16"	Antenna GPS - Ingresso SOG (compatibile NMEA 200)

Kit modulo di memoria, indicatore I-Command™ e ICON™

• Permette di sfruttare le funzionalità di gestione dei consumi degli indicatori I-Command™. Compatibile con un massimo di 5 motori.
• Uno per ogni imbarcazione da 1 a 3 motori.
• Due per ogni imbarcazione da 4 a 5 motori.
Non necessario per gli indicatori ICON™ Pro.



764181

P/N	Length	Description
764181	18"	Kit modulo di memoria

Kit velocità/consumi, indicatore I-Command™ e ICON™

• Permette di sfruttare tutte le funzionalità di gestione dei consumi degli indicatori I-Command™. Compatibile con applicazioni a uno, due o tre motori.
• Comprende due raccordi di rete a T, GPS e modulo di memoria.
• Un kit per ogni imbarcazione.
• Non necessario per gli indicatori ICON™ Pro.

764315

P/N	Description	Pack qty
764315	Kit velocità/consumi	1

Kit velocità, ruota a pale, indicatore I-Command™ e ICON™

Misura solo la velocità sull'acqua.

765150

P/N	Description	Pack qty
765150	Trasduttore, solo velocità, montaggio su specchio di poppa	1

Kit di temperatura, indicatore I-Command™ e ICON™

Misura la temperatura fluidi, aria o meccanica.
• Comprende un cavo da 3,7 m e un raccordo di rete a T.

764183

P/N	Description	Pack qty
764183	Kit temperatura	1

Kit triducer, ruota a pale - Montato su specchio di poppa, indicatore I-Command™ e ICON™

Misura la velocità sull'acqua (SOW), profondità e temperatura dell'acqua.
• Comprende un cavo da 3,7 m e un raccordo di rete a T.

764671

P/N	Description	Pack qty
764671	Tri-Ducer ruota a pale, montato su specchio di poppa, velocità, profondità, temperatura (compatibile con NMEA 200)	1
764672	Trasduttore, montaggio specchio di poppa – Solo profondità/temperatura (compatibile con NMEA 200)	1

Kit triducer, ruota a pale - Passante, indicatore I-Command™ e ICON™

Tri-ducer passante in plastica per misurare velocità sull'acqua (SOW), profondità e temperatura dell'acqua.
• Comprende un cavo da 3,7 m e un raccordo di rete a T.

764673

P/N	Description	Pack qty
764673	Tri-Ducer ruota a pale, passante nello scafo, plastica, velocità, profondità, temperatura (compatibile con NMEA 200)	1

Strumenti di configurazione e diagnosi I-Command™

P/N	Description	Pack qty
765357	Kit aggiornamento software I-Command™ Digital (da usare con un laptop o PC)	1
355008	Guida all'installazione I-Command Digital	1
355917	Manuale utente I-Command™ Digital - Indicatore multifunzione da 3,5"	1
355918	Manuale utente I-Command™ Digital - Indicatore multifunzione da 2"	1
437955	Cavo di interfaccia per Evinrude® Diagnostic (2 tempi) - Da porta seriale del computer a connettore di comunicazione a bordo (3,7 m - 9 pin)	1
764538	Fusibile da 3 A tipo ATC/ATO (viola) da usare come fusibile di alimentazione di ricambio per I-Command™	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Schema esemplificativo dei collegamenti I-Command™

Singolo fuoribordo - Schema esemplificativo



Schema esemplificativo dei collegamenti I-Command™

Due fuoribordo - Schema esemplificativo



Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Schema esemplificativo dei collegamenti I-Command™ - Tre fuoribordo

Schema di riferimento



Funzioni digitali I-Command™

Gli indicatori digitali I-Command™ Digital sono in grado di visualizzare 30 funzioni distinte.

Funzioni standard	Componente I-Command™ richiesto	N/P
Contagiri		
Portata di carburante		
Rimessaggio automatico		
Display sincronizzazione giri/min multimotore		
Consumo carburante combinato multimotore		
Stato/malfunzionamento motore	Kit di indicatori I-Command™ Digital da 3,5"	764175
Contaore motore	(almeno un indicatore da 3,5" consigliato per ogni motore)	
Assetto motore*	Kit di indicatori I-Command™ Digital da 2"	764177
Temperatura del motore		
Tensione alternatore		
Tensione batteria		
Carico motore % dell'acceleratore		
Pressione barometrica		

** Funzione di assetto non disponibile sugli indicatori I-Command™ se utilizzati con fuoribordo Evinrude® E-TEC da 40-90 HP. Su questi modelli deve essere utilizzato l'indicatore analogico.*

Funzioni opzionali		Componente I-Command™ richiesto	N/P
Pressione acqua del motore	Necessario	Kit sensore di pressione dell'acqua singolo (0-100 PSI)	765038
		Kit sensore di pressione dell'acqua doppio (0-100 PSI)	765045
		Kit sensore di pressione dell'acqua triplo (0-100 PSI)	765046
		Kit sensore di pressione dell'acqua montato su blocco (0-30 PSI) (uno per motore)	5008300
Livello serbatoio olio	Scegliere un articolo in base alla quantità di motori e alla dimensione del serbatoio.	Kit livello olio singolo motore da 6,8 litri	764271
		Kit livello olio singolo motore da 11,4 litri	764272
		Kit livello olio bimotore da 6,8 litri	764273
		Kit livello olio bimotore da 11,4 litri	764274
		Kit livello olio trimotore da 11,4 litri	764275
		Kit livello olio da 37,9 litri	763737
		Kit livello liquidi non configurato	764166
Livello serbatoio carburante	Sceglierne uno o più	Kit livello carburante - I0 - serbatoio singolo	768452
Carburante utilizzato		Kit modulo di memoria	764181
Tachimetro GPS, velocità a terra - SOG Posizione GPS in longitudine e latitudine Orologio GPS		Kit di montaggio rapido e antenna GPS	765349
Gestione consumi Autonomia	Necessario	Kit gestione consumi/velocità - GPS e modulo di memoria	764315
Carburante utilizzato nel viaggio	Sceglierne uno	Kit modulo di memoria o	764181
Carburante utilizzato nella stagione		Kit gestione consumi/velocità - GPS e modulo di memoria	764315
Tachimetro, velocità sull'acqua - SOW	Sceglierne uno	Kit solo velocità con ruota a pale o	765150
		Triducer per specchio di poppa, velocità, profondità, temperatura o	764671
		Triducer passante in plastica, velocità, profondità, temperatura	764673
Temperatura acqua di mare	Sceglierne uno	Triducer per specchio di poppa, velocità, profondità, temperatura o	764671
		Triducer passante in plastica, velocità, profondità, temperatura o	764673
		Kit sensore di temperatura	764183
Profondità	Sceglierne uno	Triducer per specchio di poppa, velocità, profondità, temperatura o	764671
		Triducer passante in plastica, velocità, profondità, temperatura o	764673
		Triducer per specchio di poppa, velocità, profondità, temperatura	764672
Temperatura acqua vasca del vivo, temperatura pozzetto, temperatura aria	Necessario	Kit sensore di temperatura	764183
Livelli del liquido (vasca del vivo, serbatoi acque nere)	Necessario	Kit livello liquidi non configurato	768451

Rete SystemCheck®

Con comando a distanza meccanico.

SystemCheck Gauges with Mechanical Remote Control
Remote Control, Gauges, and Harness
Single Engine



***SystemCheck* Network**

Item	Description	Item	Description
1	Remote Control	4	Warning Horn
2	3.5” *SystemCheck* Tachometer	5	2” Gauge
3	MWS Harness	6	3.5” Gauge

Use *SystemCheck* rigging kits for the installation of *SystemCheck* components. Rigging kits include most components used for *SystemCheck* installations.

For one or two engine installations, select one *SystemCheck* rigging kit per vessel.

SystemCheck gauges and additional components are listed in the *SystemCheck* section.

Choose oil tanks, control cables, fuel system components, steering components, and propellers to complete boat rigging.

For multi-station rigging, use the *ICON* System.

Configuratore di equipaggiamento E-RIG

Lo strumento di selezione dell'equipaggiamento raccomandato.

BRP è lieta di annunciare Evinrude® E-RIG, il nuovissimo strumento Evinrude per la selezione dei componenti per l'equipaggiamento dei fuoribordo.

E-RIG è uno strumento intuitivo basato su Web, progettato per rendere ancora più semplice ed efficiente la selezione dei componenti Evinrude® per il rigging. Questo strumento permette di adattare la selezione dei componenti alle specifiche applicazioni e imbarcazioni dei clienti.

Le caratteristiche principali di E-RIG sono:
• Nessuna necessità di configurazione, software speciali o costi aggiuntivi
• Selezione semplice "punta e clicca" in base al modello e alla potenza del motore
• Ottimizza la compilazione di ordini di equipaggiamento personalizzati
• Compone i pacchetti di equipaggiamento Evinrude® per motori singoli o multipli
• Immagini di tutti i componenti
• Possibilità di stampare un ordine per la verifica o salvarlo in un file per usi futuri
• Possibilità di visualizzare prezzo di costo, prezzo di vendita consigliato al pubblico o nessun prezzo
• Formulazione degli ordini di acquisto in modalità "punta e clicca" direttamente con E-RIG
• I prezzi mostrati sono gli stessi fatturati



Per una imbarcazione o 20, il nuovo strumento Evinrude® E-RIG semplifica il processo di selezione e ordinazione rapida e immediata dei giusti componenti di equipaggiamento. E-RIG è disponibile da subito su BOSSWeb. Visitate la sezione RICAMBI di BOSSWeb. Basta fare clic sul link **Configuratore di equipaggiamento E-RIG** per lanciare l'applicazione e iniziare a formulare il primo ordine.

In caso di domande o per ricevere assistenza, contattate il vostro rappresentante commerciale BRP.

Comando - Montaggio laterale nascosto (CSM)

Caratteristiche standard
- Stile e design BRP
- Montabile a babordo o tribordo
- Migliore controllo di acceleratore e leva del cambio
- Interruttore dell'assetto intuitivo
- Installazione semplificata dei cavi
- Resistenza regolabile dell'acceleratore
- Pulsante di riscaldamento in folle
- Protezione contro l'avviamento con marcia innestata
- **NON** utilizzabile con gruppi poppieri Stern Drive

5006561

P/N	Description	Pack qty
5006561	Comando a montaggio laterale nascosto	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck® a montaggio laterale nascosto (CSM)

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-300 HP). Questi kit permettono di facilitare gli ordini e la gestione dell'inventario. Vedere la descrizione per maggiori dettagli sui componenti dei kit.

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, CSM con serbatoio dell'olio, MWS da 4,6 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763847	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), kit interruttore a chiave (176408), comando a montaggio laterale nascosto (5006561), MWS da 4,6 m (176340)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, CSM con serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763849	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), kit interruttore a chiave (176408), comando a montaggio laterale nascosto (5006561), MWS da 6,1 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, CSM con serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763853	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), kit interruttore a chiave (176408), comando a montaggio laterale nascosto (5006561), MWS da 8,5 m (176342)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, CSM senza serbatoio dell'olio, MWS da 4,6 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763858	Il kit di equipaggiamento comprende: kit interruttore a chiave (176408), comando a montaggio laterale nascosto (5006561), MWS da 4,6 m (176340)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, CSM senza serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763860	Il kit di equipaggiamento comprende: kit interruttore a chiave (176408), comando a montaggio laterale nascosto (5006561), MWS da 6,1 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, CSM senza serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763864	Il kit di equipaggiamento comprende: kit interruttore a chiave (176408), comando a montaggio laterale nascosto (5006561), MWS da 8,5 m (176342)	1

Comando - Montaggio laterale a vista con interruttore di accensione

Kit di equipaggiamento per motore singolo
Caratteristiche standard
- Stile e design BRP
- Montabile a babordo o tribordo
- Motori del 1996 e successivi
- Blocco in folle
- Protezione contro l'avviamento con marcia innestata
- Resistenza regolabile dell'acceleratore
- Avvisatore acustico incluso
- **NON** utilizzabile con gruppi poppieri Stern Drive

5006180

P/N	Description	Pack qty
5006180	Comando a montaggio superficiale con accensione, trim, interruttore	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck® a montaggio laterale a vista

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-300 HP). Questi kit permettono di facilitare gli ordini e la gestione dell'inventario. Vedere la descrizione per maggiori dettagli sui componenti dei kit.

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, montaggio a vista con serbatoio dell'olio, MWS da 4,6 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763848	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), comando a montaggio laterale nascosto (5006180), MWS da 4,6 m (176340)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, montaggio a vista con serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763852	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), comando a montaggio laterale nascosto (5006180), MWS da 6,1 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, montaggio a vista senza serbatoio dell'olio, MWS da 4,6 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763859	Il kit di equipaggiamento comprende: comando a montaggio laterale nascosto (5006180), MWS da 4,6 m (176340)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, montaggio a vista senza serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763863	Il kit di equipaggiamento comprende: comando a montaggio laterale nascosto (5006180), MWS da 6,1 m (176341)	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Comando - Chiesuola a leva singola con interruttore a chiave

Caratteristiche standard
- Stile e design BRP
- Motori del 1996 e successivi
- Interruttore a chiave integrato e cordoncino
- Migliore controllo di acceleratore e leva del cambio
- Interruttore dell'assetto intuitivo
- Installazione semplificata dei cavi
- Resistenza regolabile dell'acceleratore
- Pulsante di riscaldamento in folle
- Interruttore di prevenzione avviamento con marcia innestata.
- **NON** utilizzabile con gruppi poppieri Stern Drive

5006186

P/N	Description	Pack qty
5006186	Comando a chiesuola a leva singola con interruttore a chiave	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck® a chiesuola singola con interruttore a chiave

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-300 HP). Questi kit permettono di facilitare gli ordini e la gestione dell'inventario. Vedere la descrizione per maggiori dettagli sui componenti dei kit.

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola con interruttore a chiave e con serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763850	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), comando a chiesuola a leva singola con chiave (5006186), MWS da 4,6 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola con interruttore a chiave e con serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763854	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), comando a chiesuola a leva singola con chiave (5006186), MWS da 8,5 m (176342)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola con interruttore a chiave e senza serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763861	Il kit di equipaggiamento comprende: comando a chiesuola a leva singola con chiave (5006186), MWS da 6,1 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola con interruttore a chiave e senza serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763865	Il kit di equipaggiamento comprende: comando a chiesuola a leva singola con chiave (5006186), MWS da 8,5 m (176342)	1

Comando - Chiesuola a leva singola senza interruttore a chiave

Caratteristiche standard
- Stile e design BRP
- Motori del 1996 e successivi
- Migliore controllo di acceleratore e leva del cambio
- Interruttore dell'assetto intuitivo
- Installazione semplificata dei cavi
- Resistenza regolabile dell'acceleratore
- Pulsante di riscaldamento in folle
- Protezione contro l'avviamento con marcia innestata
- **NON** utilizzabile con gruppi poppieri Stern Drive

5006182

P/N	Description	Pack qty
5006182	Comando a chiesuola a leva singola senza interruttore a chiave	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck® a chiesuola a leva singola senza interruttore a chiave

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-300 HP). Questi kit permettono di facilitare gli ordini e la gestione dell'inventario. Vedere la descrizione per maggiori dettagli sui componenti dei kit.

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola senza interruttore a chiave e con serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763851	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), kit chiave a interruttore (176408), comando a chiesuola a leva singola senza chiave (5006182), MWS da 4,6 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola senza interruttore a chiave e con serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763855	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), kit chiave a interruttore (176408), comando a chiesuola a leva singola senza chiave (5006182), MWS da 8,5 m (176342)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola senza interruttore a chiave e senza serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763862	Il kit di equipaggiamento comprende: kit interruttore a chiave (176408), comando a chiesuola a leva singola senza chiave (5006182), MWS da 6,1 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola senza interruttore a chiave e senza serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per motore singolo.

P/N	Description	Pack qty
763866	Il kit di equipaggiamento comprende: kit interruttore a chiave (176408), comando a chiesuola a leva singola senza chiave (5006182), MWS da 8,5 m (176342)	1

Comando - Chiesuola a doppia leva per bimotore

Caratteristiche standard
- Stile e design BRP
- Motori del 1996 e successivi
- Migliore controllo di acceleratore e leva del cambio
- Interruttore dell'assetto intuitivo
- Assetto sincronizzato bimotore e interruttori di regolazione dell'assetto individuali
- Installazione semplificata dei cavi
- Resistenza regolabile dell'acceleratore
- Pulsante di riscaldamento in folle
- Interruttore di prevenzione avviamento con marcia innestata.
- **NON** utilizzabile con gruppi poppieri Stern Drive

5006184

P/N	Description	Pack qty
5006184	Comando a chiesuola per bimotore/doppia leva	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck® a chiesuola doppia

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-300 HP). Questi kit permettono di facilitare gli ordini e la gestione dell'inventario. Vedere la descrizione per maggiori dettagli sui componenti dei kit.

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola doppia con serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per bimotore.

P/N	Description	Pack qty
763856	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), kit interruttore a doppia chiave (176410), comando a chiesuola a doppia leva/bimotore (5006184), MWS da 6,1 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola doppia con serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (115-300 HP) per bimotore.

P/N	Description	Pack qty
763857	Il kit di equipaggiamento comprende: serbatoio dell'olio da 6,8 litri (5008617), kit interruttore a doppia chiave (176410), comando a chiesuola a doppia leva/bimotore (5006184), MWS da 8,5 m (176342)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola doppia senza serbatoio dell'olio, MWS da 6,1 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per bimotore.

P/N	Description	Pack qty
763867	Il kit di equipaggiamento comprende: kit interruttore a doppia chiave (176410), comando a chiesuola a doppia leva/bimotore (5006184), MWS da 6,1 m (176341)	1

Kit di equipaggiamento, SystemCheck®, chiesuola doppia senza serbatoio dell'olio, MWS da 8,5 m

Kit Evinrude® E-TEC® (15 HO-90 HP) per bimotore.

P/N	Description	Pack qty
763868	Il kit di equipaggiamento comprende: kit interruttore a doppia chiave (176410), comando a chiesuola a doppia leva/bimotore (5006184), MWS da 8,5 m (176342)	1

Comando - Chiesuola per motore portatile

Questi componenti sono utilizzati per equipaggiare i motori dal 2012 in poi, da 9,8 e 15 Hp, con comandi a distanza a chiesuola
• Richiede cavi di comando SAE per 4 tempi portatile
• Selezionare la lunghezza

766579

766578

P/N	Description	Pack qty
766578	Comando a chiesuola a leva singola senza interruttore a chiave	1
766579	Cablaggio adattatore da MWS a fuoribordo portatile (necessario)	1

Comando - Montaggio laterale nascosto per motore portatile

Questi componenti sono utilizzati per equipaggiare i motori dal 2012 in poi, da 9,8 e 15 Hp, con comando a montaggio laterale nascosto
• Richiede cavi di comando tipo 3300
• Selezionare la lunghezza

766579

766926

P/N	Description	Pack qty
766926	Comando a montaggio laterale nascosto	1
766579	Cablaggio adattatore da MWS a fuoribordo portatile (necessario)	1

Cavi - Comando (cambio e acceleratore)

Cavi per cambio e acceleratore Evinrude®/Johnson®

I ricambi originali Evinrude®/Johnson® offrono due tipi di cavi di comando per consentire prestazioni superiori nella maggior parte degli allestimenti. Questi cavi sono chiamati Snap-In Classic e Snap-In HE. Ogni tipologia può contare su design ottimizzati che assicurano alte prestazioni ed efficienza in quasi ogni installazione. I cavi Snap-In Classic e Snap-In HE sono progettati esattamente per i punti di collegamento dei fuoribordo Evinrude®/Johnson®.

TUTTI i cavi per cambio e acceleratore Evinrude®/Johnson® possono vantare 3 anni di garanzia limitata, il massimo nel settore.

Qual è il cavo di comando giusto per la mia imbarcazione: Snap-In Classic o Snap-In HE?

CAVI SNAP-IN CLASSIC PER PRESTAZIONI MIGLIORI!

Rivestimento lubrificato - funzionamento più lineare, maggiore durata

Grazie al nostro rivestimento lubrificato siamo in grado di gestire una minore tolleranza tra il rivestimento ed il filo interno. Questa minore tolleranza evita lo spostamento laterale del filo all'interno del rivestimento, riducendo in tal modo il gioco del cavo.

Filo interno in acciaio inox - resistente alla corrosione dell'acqua salata

La maggior parte dei cavi di imitazione non sono in acciaio inossidabile. L'area compresa tra il rivestimento e il filo interno costituisce un ambiente ideale per la corrosione. Questo problema può essere risolto utilizzando fili interni in acciaio inossidabile di alta qualità.

Fili trafilati in acciaio

16 fili supportano il cavo. Molti cavi di imitazione utilizzano meno della metà dei fili. Grazie a tutto questo supporto all'interno del cavo, è possibile avere curvature regolari, senza "impuntamenti".

NESSUN KIT ADATTATORE NECESSARIO



EVINRUDE/JOHNSON SNAP-IN



I cavi Snap-In Classic sono ideali per lunghezze fino a 6,7 m, con layout semplici e poche curvature e avvolgimenti. I cavi Snap-In Classic offrono prestazioni migliori rispetto ai cavi di comando di imitazione della concorrenza.

CAVI SNAP-IN HIGH EFFICIENCY PER PRESTAZIONI IMBATTIBILI!



I cavi ad alta efficienza Snap-In HE sono ideali per lunghezze elevate e layout complessi. I cavi Snap-In HE presentano un attrito inferiore e un gioco ridotto, che si traduce in cambiate più agevoli e una migliore risposta dell'acceleratore anche negli allestimenti più critici. I cavi Snap-In HE offrono prestazioni superiori.

Cavi - Snap-In® HE (High Efficiency)



P/N	Description	Pack qty
764115	Gruppo cavo HE Snap-In® da 4,6 m	1
764116	Gruppo cavo HE Snap-In® da 4,9 m	1
764117	Gruppo cavo HE Snap-In® da 5,2 m	1
764118	Gruppo cavo HE Snap-In® da 5,5 m	1
764119	Gruppo cavo HE Snap-In® da 5,8 m	1
764120	Gruppo cavo HE Snap-In® da 6,1 m	1
764121	Gruppo cavo HE Snap-In® da 6,4 m	1
764122	Gruppo cavo HE Snap-In® da 6,7 m	1
764123	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7 m	1
764124	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7,3 m	1
764125	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7,6 m	1
764126	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7,9 m	1
764128	Gruppo cavo HE Snap-In® da 8,5 m	1
764130	Gruppo cavo HE Snap-In® da 9,1 m	1
764132	Gruppo cavo HE Snap-In® da 9,8 m	1
764134	Gruppo cavo HE Snap-In® da 10,4 m	1
764136	Gruppo cavo HE Snap-In® da 11 m	1
764138	Gruppo cavo HE Snap-In® da 11,6 m	1
764140	Gruppo cavo HE Snap-In® da 12,2 m	1
764142	Gruppo cavo HE Snap-In® da 12,8 m	1
764144	Gruppo cavo HE Snap-In® da 13,4 m	1
764146	Gruppo cavo HE Snap-In® da 14 m	1
764148	Gruppo cavo HE Snap-In® da 14,6 m	1
764150	Gruppo cavo HE Snap-In® da 15,2 m	1
764215	Gruppo cavo HE Snap-In® da 4,6 m, confezione da 10	10
764216	Gruppo cavo HE Snap-In® da 4,9 m, confezione da 10	10
764217	Gruppo cavo HE Snap-In® da 5,2 m, confezione da 10	10
764218	Gruppo cavo HE Snap-In® da 5,5 m, confezione da 10	10
764219	Gruppo cavo HE Snap-In® da 5,8 m, confezione da 10	10
764220	Gruppo cavo HE Snap-In® da 6,1 m, confezione da 10	10
764221	Gruppo cavo HE Snap-In® da 6,4 m, confezione da 10	10
764222	Gruppo cavo HE Snap-In® da 6,7 m, confezione da 10	10
764223	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7 m, confezione da 10	10
764224	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7,3 m, confezione da 10	10
764225	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7,6 m, confezione da 10	10
764226	Gruppo cavo HE Snap-In® da 7,9 m, confezione da 10	10

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Cavi - Snap-In® Classic

P/N	Description	Pack qty
173105	Gruppo cavo classico Snap-In® da 1,5 m	1
173106	Gruppo cavo classico Snap-In® da 1,8 m	1
173107	Gruppo cavo classico Snap-In® da 2,1 m	1
173108	Gruppo cavo classico Snap-In® da 2,4 m	1
173109	Gruppo cavo classico Snap-In® da 2,7 m	1
173110	Gruppo cavo classico Snap-In® da 3 m, confezione da 2	2
173111	Gruppo cavo classico Snap-In® da 3,4 m, confezione da 2	2
173112	Gruppo cavo classico Snap-In® da 3,7 m, confezione da 2	2
173113	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4 m, confezione da 2	2
173114	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4,3 m, confezione da 2	2
173115	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4,6 m, confezione da 2	2
173116	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4,9 m	1
173117	Gruppo cavo classico Snap-In® da 5,2 m	1
173118	Gruppo cavo classico Snap-In® da 5,5 m	1
173119	Gruppo cavo classico Snap-In® da 5,8 m	1
173120	Gruppo cavo classico Snap-In® da 6,1 m	1
173011	Gruppo cavo classico Snap-In® da 3,4 m, confezione da 30	30
173012	Gruppo cavo classico Snap-In® da 3,7 m, confezione da 30	30
173013	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4 m, confezione da 30	30
173014	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4,3 m, confezione da 30	30
173015	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4,6 m, confezione da 30	30
173016	Gruppo cavo classico Snap-In® da 4,9 m, confezione da 30	30
173017	Gruppo cavo classico Snap-In® da 5,2 m, confezione da 30	30
173018	Gruppo cavo classico Snap-In® da 5,5 m, confezione da 30	30
173019	Gruppo cavo classico Snap-In® da 5,8 m, confezione da 30	30
173020	Gruppo cavo classico Snap-In® da 6,1 m, confezione da 30	30

Cavi - 4 tempi portatili / SAE

Questi cavi sono stati appositamente progettati per collegare i comandi a distanza Evinrude® e Johnson® al terminale di ingresso e raccordi SAE standard al terminale di uscita per i motori portatili a 4 tempi.

P/N	Description	Pack qty
176108	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 2,4 m	1
176109	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 2,7 m	1
176110	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 3 m	1
176111	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 3,4 m	1
176112	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 3,7 m	1
176113	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 4 m	1
176114	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 4,3 m	1
176115	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 4,6 m	1
176116	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 4,9 m	1
176117	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 5,2 m	1
176118	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 5,5 m	1
176119	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 5,8 m	1
176120	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 6,1 m	1
176122	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 6,7 m	1
176124	Gruppo cavo per 4 tempi portatile/SAE da 7,3 m	1

Cavi - Lunga durata (ante 1979)

P/N	Description	Pack qty
768338	Gruppo cavo lunga durata da 2,4 m	1
768339	Gruppo cavo lunga durata da 2,7 m	1
768340	Gruppo cavo lunga durata da 3 m	1
768341	Gruppo cavo lunga durata da 3,4 m	1
768342	Gruppo cavo lunga durata da 3,7 m	1
768343	Gruppo cavo lunga durata da 4 m	1
768344	Gruppo cavo lunga durata da 4,3 m	1
768345	Gruppo cavo lunga durata da 4,6 m	1
377376	Gruppo cavo lunga durata da 4,9 m	1
377377	Gruppo cavo lunga durata da 5,2 m	1
377378	Gruppo cavo lunga durata da 5,5 m	1

Gruppo cavi, TFXtreme®

Il design rivoluzionario di TFXtreme® garantisce una regolarità e un'efficienza senza paragoni, con un gioco praticamente inesistente, anche in caso di layout molto lunghi e complessi.
Il design esclusivo di TFXtreme® comprende un'anima seghettata in attesa di brevetto che permette di ottenere l'impossibile. Le creste sull'anima consentono un adattamento perfetto al rivestimento interno del cavo, ma con un contatto minimo per far scorrere l'anima avanti e indietro come un pattinatore sul ghiaccio. Il risultato: facilità di movimento e giochi ridotti al minimo.

Gruppo cavo, comando TFXtreme® 3300

776830

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
776830	CC63320	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 6,1 m	20'
776831	CC63322	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 6,7 m	22'
776832	CC63324	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 7,3 m	24'
776833	CC63326	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 7,9 m	26'
776834	CC63328	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 8,5 m	28'
776835	CC63330	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 9,1 m	30'
776836	CC63332	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 9,8 m	32'
776837	CC63334	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 10,4 m	34'
776838	CC63336	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 11 m	36'
776839	CC63338	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 11,6 m	38'
776840	CC63340	Gruppo cavo di comando TFXtreme® 3300, 12,2 m	40'

Gruppo cavo, comando 3300

I cavi di comando universali (o 3300/33) per acceleratore/cambio sono ricambi diretti per molte imbarcazioni con comandi aftermarket o comandi dei seguenti produttori di motori: Mariner®, MerCruiser®, Mercury®, BMW®, Chrysler®, Honda®, Nissan®, Suzuki®, Tohatsu®, Volvo®, Yamaha® e altri. Per le postazioni doppie e altre applicazioni impegnative, consigliamo TFXtreme®.

777040

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
777040	CC17208	Gruppo cavi di comando 3300	8'
777041	CC17209	Gruppo cavi di comando 3300	9'
776816	CC17210	Gruppo cavi di comando 3300	10'
776817	CC17211	Gruppo cavi di comando 3300	11'
776818	CC17212	Gruppo cavi di comando 3300	12'
776819	CC17213	Gruppo cavi di comando 3300	13'
776820	CC17214	Gruppo cavi di comando 3300	14'
776821	CC17215	Gruppo cavi di comando 3300	15'
776822	CC17216	Gruppo cavi di comando 3300	16'
776823	CC17217	Gruppo cavi di comando 3300	17'
776824	CC17218	Gruppo cavi di comando 3300	18'
776825	CC17219	Gruppo cavi di comando 3300	19'
776826	CC17220	Gruppo cavi di comando 3300	20'
776828	CC17222	Gruppo cavi di comando 3300	22'
776829	CC17224	Gruppo cavi di comando 3300	24'

Kit di collegamento, Teleflex®

• Utilizzato solo con cavi Teleflex® 3300/SAE.

778565

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
778563		Lato motore Evinrude®/Johnson®, 1979 e successivi	
778564		Lato motore Evinrude®/Johnson®, 1979 e precedenti	
778565		Lato motore Mercury®, 1965 e successivi	
778566		Lato comando Mercury®	

Gruppo cavo, comando Mercury® 600A

Questi cavi di comando per cambio/acceleratore sono ricambi diretti per motori Mariner®, MerCruiser® e Mercury®.

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
776842	CC17911	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	11'
776843	CC17912	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	12'
776845	CC17914	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	14'
776846	CC17915	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	15'
776847	CC17916	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	16'
776849	CC17918	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	18'
776850	CC17919	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	19'
776851	CC17920	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	20'
776852	CC17922	Gruppo cavi di comando Mercury® 600A	22'

Cablaggio, modelli 1973-1995

Il cablaggio preassemblato collega le funzioni del motore al comando a distanza o al kit interruttore a chiave. Ordinare il cablaggio preassemblato per la regolazione dell'assetto separatamente.
Permette di adattare il connettore rotondo rosso del motore all'interruttore di accensione SystemCheck®.
- Lunghezza pari a 5,5 m
- Comprende avvisatore acustico e adattatore per interruttore dell'assetto.

P/N	Description	Pack qty
768411	Kit di cablaggio per modelli 1973-1995 Models - 6,1 m	1

Cablaggio, MWS SystemCheck®

P/N	Description	Pack qty
176339	Cablaggio MWS - 3,7 m	1
176340	Cablaggio MWS - 4,6 m	1
176341	Cablaggio MWS - 6,1 m	1
176342	Cablaggio MWS - 8,5 m	1

Prolunghe tra cablaggio e motore - 1996 e successivi

P/N	Description	Pack qty
176333	Prolunga tra cablaggio MWS e motore - 1,5 m	1
176334	Prolunga tra cablaggio MWS e motore - 3 m	1
176335	Prolunga tra cablaggio MWS e motore - 6,1 m	1

Prolunghe tra cablaggio e plancia - 1996 e successivi

P/N	Description	Pack qty
176715	Prolunga interruttore a chiave - 6 fili - 91 cm	1
176716	Prolunga interruttore trim - 3 fili - 91 cm	1
176717	Prolunga System Check MWS - 8 fili - 91 cm	1
176718	Prolunga avvisatore acustico - 2 fili - 91 cm	1

Note: Tutte le prolunghe sono lunghe 91 cm.

Avvisatore acustico

Può essere utilizzato al posto dell'indicatore SystemCheck®, emette solo un segnale acustico. Nessuna spia luminosa. Garanzia invalidata in caso di utilizzo nei modelli ad iniezione diretta (Ficht) ed E-TEC®.

176794

P/N	Description	Pack qty
176794	Avvisatore acustico (vedere bollettino di servizio 2330)	1

Cablaggio adattatore - Non SystemCheck®

Da imbarcazioni del 1995 o precedenti a motori del 1996 e successivi senza sistema di monitoraggio del motore SystemCheck®

Il kit include:

- Cablaggio per adattare i collegamenti del motore e del regolatore di assetto - lunghezza pari a 56 cm.
- Cablaggio per adattare i collegamenti del serbatoio dell'olio - lunghezza pari a 10 cm



176349

P/N	Description	Pack qty
176349	Kit adattatore	1

Note: Il kit è sprovvisto di segnalazioni visive.

Grasso dielettrico per connettori dei cablaggi

Collaudato per applicazioni nautiche, automobili e camion. Lubrificante/sigillante di qualità superiore per connettori a base di oli sintetici a base idrocarburica.

- Resistente all'ossidazione
- Comprovata resistenza a spruzzi/immersione in acqua salata
- Impedisce la corrosione dei terminali
- Riduce l'attrito di inserimento
- Confezionato in dispenser a siringa facili da usare oppure in tubetti da 118 ml

503243

P/N	Description	Pack qty
503243	Grasso dielettrico per connettore cablaggio, siringa da 30 cc	1
504824	Grasso dielettrico per connettore cablaggio, tubetto da 113 g (POP)	1

Kit interruttore a chiave - Singolo motore

Collega il cavo elettrico principale in caso di utilizzo di un comando non precablato. Include l'avvisatore acustico e l'interruttore di arresto di emergenza.

- Richiede un cablaggio preassemblato MWS SystemCheck®

176408

P/N	Description	Pack qty
176408	Kit interruttore a chiave	1
174653	Kit cornice (cornice e 2 viti)	1

Kit interruttore a chiave - Bimotore

Collega il cavo elettrico principale in caso di utilizzo di un comando non precablato. Include due avvisatori acustici e l'interruttore di arresto di emergenza.

- Richiede due cablaggi preassemblati MWS SystemCheck®

176410

P/N	Description	Pack qty
176410	Kit interruttore a doppia chiave	1
174693	Kit cornice (cornice e 4 viti)	1

Connettori - Per assetto a Y

Per il collegamento elettrico del cablaggio di regolazione dell'assetto con un secondo interruttore dell'assetto (ovvero, trim montato a prua).

176588

P/N	Description	Pack qty
176534	Solo connettore a "Y" - 6"	1
176588	Connettore a "Y" con cavo da 4 m senza interruttore	1

Pro Trim® di Teleflex®

Pro Trim® permette di regolare in punta di dita l'assetto o la piastra di montaggio grazie a un interruttore montato su colonna dal look accattivante per qualsiasi cockpit. Soprattutto, permette di tenere le mani sul volante e concentrarsi sulla navigazione. Compatibile con: timoneria idraulica SeaStar®, timoneria a cavo Teleflex® e gran parte delle altre marche di timonerie a cavo.

• Ordinare il connettore a Y per i collegamenti plug and play.



P/N	Description	Pack qty
772022	ProTrim® singolo	1
772023	ProTrim® doppio	1
176534	Solo connettore a "Y" - 6"	1

Regolazione dell'assetto - Volante

La regolazione dell'assetto sul volante permette di regolare l'assetto senza mai lasciare il volante.

• Regolazione dell'assetto sempre a portata di mano per garantire la massima sicurezza e facilità d'uso
• Migliora il controllo delle imbarcazioni ad alte prestazioni
• L'interruttore impermeabile si monta facilmente sul volante
• Plastica nera stampata con lettere bianche in rilievo
• T.H. Marine n/p ST-1



P/N	Description	Pack qty
504278	Comando assetto al volante	1
176534	Solo connettore a "Y" - 6"	1

Regolazione dell'assetto - Montaggio a pavimento

Comando di regolazione dell'assetto a pavimento per motoscafi ad alte prestazioni.

• Si monta sul pavimento, sotto la consolle
• Permette di regolare l'assetto con il piede
• Precablato e con istruzioni di cablaggio per il collegamento al cablaggio preesistente
• T.H. Marine n/p HT-1

504280

P/N	Description	Pack qty
504280	Comando trim con montaggio a pavimento	1
176534	Solo connettore a "Y" - 6"	1

Comando dell'acceleratore a pedale - Hot Foot™

L'acceleratore a pedale nautico rende la navigazione ancora più sicura e divertente.
- Si monta direttamente sul pavimento di imbarcazioni con motore fuoribordo o entrobordo
- Adattabile a tutte le imbarcazioni ad alte prestazioni
- L'alluminio pressofuso limita il peso e resiste alla corrosione
- Dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile con superfici di supporto in Teflon® e nylon per un funzionamento senza problemi
- La molla in acciaio inossidabile fa ritornare il motore al minimo appena si rilascia il comando
- Fermapiede per una maggiore sicurezza in condizioni di esercizio estreme
- Predisposizione per una molla di richiamo aggiuntiva in caso di necessità
- Utilizza i cavi di comando standard per la massima facilità di collegamento
- Il montaggio regolabile a scorrimento permette agli utenti di regolare Hot Foot™ in base alla loro altezza (HFM-1) per garantire il massimo comfort



504281

P/N	Description	Pack qty
504281	Hot Foot™	1
773619	Supporto scorrevole regolabile Hot Foot™	1

Cordoncino - Ricambio per interruttori di arresto di emergenza

Per comandi originali e accessori.

176288

Preconfezionati per i punti vendita

432230

P/N	Description	Pack qty
432230	Cordoncino di emergenza di ricambio 1995 e precedenti (POP)	1
176288	Cordoncino di emergenza di ricambio - 1996 e successivi (POP)	1

Cordoncino - Interruttore a chiave di ricambio

Cordoncino di ricambio per i modelli con pulsante di arresto sulla barra di comando.

398602

P/N	Description	Pack qty
398602	Cordoncino di emergenza di ricambio (POP)	1

Interruttore di accensione con cordoncino

Modelli del 1996 e successivi

5005801

P/N	Description	Pack qty
5005801	Interruttore di accensione a fune	1
176288	Cordoncino di emergenza di ricambio - 1996 e successivi (POP)	1

Chiavi - Set di chiavi serie 96

P/N	Description	Pack qty
176287	Set di chiavi serie 96 (include chiavi 75, 76, 77, 79)	1

Note: 4 chiavi in totale

Chiavi - Singola chiave serie 96

P/N	Description	Pack qty
127591	Chiave di accensione 75	1
127592	Chiave di accensione 76	1
127593	Chiave di accensione 77	1
127595	Chiave di accensione 79	1

Indicatori - Strumentazione serie Concept™

Quadrante bianco, lettere nere, illuminazione perimetrale, lancetta nera, cornice nera corta
Questi strumenti sono particolarmente robusti per adattarsi meglio ai rigori della navigazione. L'elettronica a stato solido, le parti in plastica resistenti agli sbalzi di temperatura e le lenti di vetro antigraffio garantiscono letture accurate per lungo tempo. Inoltre, l'illuminazione perimetrale rende gli strumenti leggibili anche di notte.

Indicatori - Contagiri serie Concept™

764017

P/N	Description	Pack qty
764017	Contagiri con System Check da 3"	1
764015	Contagiri con System Check da 3"	12

Indicatori - Tachimetri serie Concept™

Tachimetro da 30-70 mph

764072

P/N	Description	Pack qty
764071	Tachimetro da 3" - 55 mph	1
764085	Tachimetro da 3" - 55 mph	24
764072	Tachimetro da 3" - 65 mph	1
764086	Tachimetro da 3" - 65 mph	24
765063	Tachimetro da 3" - 100 mph	1

Indicatori - Regolazione assetto serie Concept™

764076

P/N	Description	Pack qty
764076	Trim - Fuoribordo da 2"	1
764090	Trim - Fuoribordo da 2"	24

Indicatori - Pressione dell'acqua serie Concept™

764081

P/N	Description	Pack qty
764081	Pressione dell'acqua da 2" - 30 PSI	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Indicatori - SystemCheck serie Concept™

764073

P/N	Description	Pack qty
764073	System Check da 2"	1
764087	System Check da 2"	24

Indicatori - Voltmetro serie Concept™

764074

P/N	Description	Pack qty
764074	Voltmetro da 2"	1
764088	Voltmetro da 2"	24

Indicatori - Livello del carburante serie Concept™

764075

P/N	Description	Pack qty
764075	Livello carburante da 2"	1
764089	Livello carburante da 2"	24
172114	Unità di controllo indicatore carburante universale	1

Indicatori - Tappo da 2" serie Concept™

P/N	Description	Pack qty
764308	Tappo da 2"	1

Indicatori - Tappo da 3" serie Concept™

P/N	Description	Pack qty
175622	Tappo da 3"	1

Indicatori - Strumentazione serie Zephyr™

Quadrante nero, lettere bianche, lancetta nera, cornice nera corta
Questi strumenti sono particolarmente robusti per adattarsi meglio ai rigori della navigazione. L'elettronica a stato solido, le parti in plastica resistenti agli sbalzi di temperatura e le lenti di vetro antigraffio garantiscono letture accurate per lungo tempo. Inoltre, l'illuminazione perimetrale rende gli strumenti leggibili anche di notte.

Indicatori - Contagiri serie Zephyr™

764018

P/N	Description	Pack qty
764018	Contagiri con System Check da 3"	1
764016	Contagiri con System Check da 3"	12

Indicatori - Tachimetri serie Zephyr™

Tachimetri da 30-90 mph

764041

P/N	Description	Pack qty
764040	Tachimetri da 3" - 50 mph	1
764041	Tachimetri da 3" - 70 mph	1

Indicatori - Regolazione assetto serie Zephyr™

764046

P/N	Description	Pack qty
764046	Trim - Fuoribordo da 2"	1

Indicatori - Pressione dell'acqua serie Zephyr™

764052

P/N	Description	Pack qty
764052	Pressione dell'acqua da 2" - 30 PSI	1
175963	Pressione dell'acqua da 2" - 60 PSI	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Indicatori - SystemCheck serie Zephyr™

764043

P/N	Description	Pack qty
764043	System Check da 2"	1
764059	System Check da 2"	24

Indicatori - Voltmetro serie Zephyr™

764044

P/N	Description	Pack qty
764044	Voltmetro da 2"	1
764060	Voltmetro da 2"	24

Indicatori - Livello del carburante serie Zephyr™

764045

P/N	Description	Pack qty
764045	Livello carburante da 2"	1
172114	Unità di controllo indicatore carburante universale	1

Indicatori - Strumentazione serie Tech™

Quadrante nero, lettere bianche, lancetta arancione, cornice intera, retroilluminazione a fibre ottiche con colorazione rossa
Questi strumenti sono particolarmente robusti per adattarsi meglio ai rigori della navigazione. L'elettronica a stato solido, le parti in plastica resistenti agli sbalzi di temperatura e le lenti di vetro antigraffio garantiscono letture accurate per lungo tempo. Inoltre, l'illuminazione perimetrale rende gli strumenti leggibili anche di notte.

Indicatori - Contagiri serie Tech™

174985

P/N	Description	Pack qty
177107	Contagiri con System Check da 3"	1
177088	Contagiri con System Check da 3"	24
174985	3" a 5, 6, 10 impulsi O/B	1
174629	3" a 2, 3, 4, 6 impulsi S/D	1

Indicatori - Tachimetri serie Tech™

Tachimetri da 30-90 mph

175310

P/N	Description	Pack qty
175310	Tachimetri da 3" - 30 mph	1
174818	Tachimetri da 3" - 50 mph	1
175145	Tachimetri da 3" - 50 mph	24
174819	Tachimetri da 3" - 70 mph	1
175146	Tachimetri da 3" - 70 mph	24
174820	Tachimetri da 3" - 90 mph	1

Indicatori - Regolazione assetto serie Tech™

767210

P/N	Description	Pack qty
767210	Trim - Fuoribordo da 2"	1
767206	Trim - Fuoribordo da 2"	24

Indicatori - Contaore serie Tech™

765439

P/N	Description	Pack qty
765439	Contaore - Non illuminato da 2"	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Indicatori - Pressione dell’acqua serie Tech™

175114

P/N	Description	Pack qty
175114	Pressione dell’acqua da 2" - 30 PSI	1
175149	Pressione dell’acqua da 2" - 30 PSI	24
175719	Pressione dell’acqua da 2" - 60 PSI	1

Indicatori - SystemCheck serie Tech™

177047

P/N	Description	Pack qty
177047	System Check da 2"	1
177046	System Check da 2"	24

Indicatori - Voltmetro serie Tech™

767208

P/N	Description	Pack qty
767208	Voltmetro da 2"	1
767204	Voltmetro da 2"	24

Indicatori - Livello del carburante serie Tech™

767207

P/N	Description	Pack qty
767207	Livello carburante da 2"	1
767203	Livello carburante da 2"	24
172114	Unità di controllo indicatore carburante universale	1

Indicatori - Strumentazione serie Retro

- Lenti antiappannamento bombate
- Cornice in acciaio inossidabile lucido con quadrante bianco
- Quadrante bianco con illuminazione perimetrale e grafiche nere e argento
- Lancetta nera in stile retrò

Indicatori - Contagiri serie Retro

775794

P/N	Description	Dia.
775795	Contagiri universale O/B 7000 giri/min	3"
775794	Contagiri System Check 7000 giri/min	3"
776579	Contagiri System Check internazionale	3"

Indicatori - Tachimetri serie Retro

775793

P/N	Description	Dia.
775791	Tachimetro meccanico 35 mph	3"
775792	Tachimetro meccanico 60 mph	3"
775793	Tachimetro meccanico 80 mph	3"

Indicatori - Regolazione assetto serie Retro

775798

P/N	Description	Dia.
775798	Indicatore di assetto del fuoribordo	2"

Indicatori - Contaore serie Retro

776992

P/N	Description	Dia.
776992	Contaore	2"

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Indicatori - Pressione dell’acqua serie Retro

775799

P/N	Description	Dia.
775799	Indicatore meccanico pressione dell'acqua 45	2"

Indicatori - SystemCheck serie Retro

775800

P/N	Description	Dia.
775800	Indicatore System Check	2"

Indicatori - Voltmetro serie Retro

775796

P/N	Description	Dia.
775796	Voltmetro 10-16 Vcc	2"

Indicatori - Livello del carburante serie Retro



775797

P/N	Description	Dia.
775797	Indicatore di livello carburante	2"
172114	Unità di controllo indicatore carburante universale	

Piastre di finitura e distanziali - Comando a distanza

Sono disponibili piastre di finitura e distanziali per i comandi Evinrude® di ultima generazione. Nonostante i comandi siano progettati per adattarsi a una vasta gamma di consolle e applicazioni nautiche, può capitare che i nuovi comandi non si adattino perfettamente alle sedi esistenti in caso di sostituzioni o riallestimenti. Queste piastre di finitura per plance permettono di coprire con praticità i fori filettati e le aperture liberati dai vecchi comandi. Eliminano la necessità di riparare la fibra di vetro e sono impermeabili e resistenti alle intemperie. Questi distanziali dal prezzo competitivo sono progettati su misura in base alle dimensioni dei vecchi e dei nuovi comandi e sono disponibili in 3 colori.

Piastre di finitura - Chiesuola doppia

Permettono di coprire le sedi di vecchi comandi a chiesuola a doppia leva e adattarsi agli attuali comandi a chiesuola doppia.

764232

P/N	Description	Pack qty
764231	Piastra di finitura, chiesuola doppia, bianco	1
764232	Piastra di finitura, chiesuola doppia, bianco sporco	1
764233	Piastra di finitura, chiesuola doppia, nero	1
765073	Piastra a cuneo, bianco, 2,5 cm, comando a doppia leva	1
765074	Piastra a cuneo, bianco sporco, 2,5 cm, comando a doppia leva	1

Piastre di finitura - Chiesuola singola con chiave

Permettono di coprire le sedi dei vecchi comandi a chiesuola a leva singola con chiave e adattarsi alle attuali chiesuole singole con chiave.

764235

P/N	Description	Pack qty
764234	Piastra di finitura, chiesuola singola con chiave, bianco	1
764235	Piastra di finitura, chiesuola singola con chiave, bianco sporco	1
764236	Piastra di finitura, chiesuola singola con chiave, nero	1
765112	Piastra a cuneo, bianco, 2,5 cm, comando a leva singola OMC	1
765113	Piastra a cuneo, bianco sporco, 2,5 cm, comando a leva singola OMC	1

Piastre di finitura - Chiesuola singola senza chiave

Permettono di coprire le sedi dei vecchi comandi a chiesuola a leva singola senza chiave e adattarsi alle attuali chiesuole singole senza chiave.

764238

P/N	Description	Pack qty
764237	Piastra di finitura, chiesuola singola senza chiave, bianco	1
764238	Piastra di finitura, chiesuola singola senza chiave, bianco sporco	1
764239	Piastra di finitura, chiesuola singola senza chiave, nero	1
765110	Piastra a cuneo, bianco, 2,5 cm, nuovo comando a leva singola	1
765111	Piastra a cuneo, bianco sporco, 2,5 cm, nuovo comando a leva singola	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Piastre di finitura - Montaggio laterale nascosto

Permettono di coprire le sedi dei vecchi comandi a montaggio laterale nascosto e adattarsi agli attuali comandi a montaggio laterale nascosto.



764241

P/N	Description	Pack qty
764240	Piastra di finitura per montaggio laterale nascosto, bianco	1
764241	Piastra di finitura per montaggio laterale nascosto, bianco sporco	1
764242	Piastra di finitura per montaggio laterale nascosto, nero	1

Distanziali - Montaggio laterale nascosto

Permettono di aumentare lo spazio tra paratia e leva di comando degli attuali comandi a montaggio laterale nascosto.

764243

P/N	Description	Pack qty
764243	Distanziale, spessore 1,3 cm, nero	1

Note: Massimo spessore della paratia prima dell'installazione del distanziale: 1,6 cm.

Kit ecoscandaglio

- Portata fino a 199 piedi (61 m)
- Legge la profondità in metri, fathom e piedi
- Display retroilluminato di grandi dimensioni
- Installazione facile
- Offset chiglia e allarmi acustici e visivi per fondale poco profondo e acque profonde
- Includono entrambi il trasduttore montato sullo specchio di poppa (n/p 775651)

775671

775686

P/N	Description	Pack qty
775671	Kit ecoscandaglio	1
775686	Kit ecoscandaglio	1

Trasduttori - Analogici

- Compatibili con gli indicatori SystemCheck® Commander

776011

776012

775651

P/N	Description	Pack qty
775651	Trasduttore montato sullo specchio di poppa standard	1
776011	Trasduttore attraverso lo scafo	1
776012	Trasduttore interno allo scafo	1

Contaore - Mini

- Elettronica a stato solido: nessuna parte in movimento
- Capsula epossidica integrale: il minicontatore è in grado di resistere a forti vibrazioni, urti e all'esposizione all'acqua... anche all'acqua salata
- Notifica flash: la speciale funzione "Notifica flash" avvisa l'operatore quando è il momento di ispezionare e cambiare il lubrificante. Segnala le 10 ore di rodaggio, l'ispezione ogni 50 ore e la sostituzione ogni 100 ore
- Display digitale LCD sempre acceso: i contaore della concorrenza si oscurano in caso di interruzione dell'alimentazione Grazie al minicontaore, la durata della batteria viene estesa fino a14 anni
- Consente la registrazione e la visualizzazione fino a 9.999,9 ore
- Indicatore a clessidra: sul display appare un indicatore a clessidra lampeggiante che indica il conteggio del tempo
- Precisione al quarzo: + o - 0,02% (su tutta la gamma di tensione e temperatura)
- Super praticità... super valore

776020

P/N	Description	Pack qty
776020	Contaore mini	1

Tabella di compatibilità dei contagiri

Applicazione	Tipo di contagiri	Impostazione	Impulsi	Poli
Evinrude®/Johnson®				
V4, V6, V8	OB	6	6	12
3 cilindri 55-75 HP	OB	6	6	12
2 cilindri 40-50 HP-Regolati	OB	6	6	12
3 cilindri 25-35 HP	OB	6	6	12
2 cilindri 20-35 HP	OB	5	5	10
2 cilindri 9,9-15 4 tempi	OB	6	6	12
2 cilindri 9,9-15 HP	OB	5	5	10
2 cilindri 40-55 HP con raddrizzatore	OB	5	5	10
OMC Cobra®				
4 cilindri	SD	2		
6 cilindri	SD	3		
8 cilindri	SD	4		
Mercruiser*				
4 cilindri	SD	2		
6 cilindri	SD	3		
8 cilindri	SD	4		
Mercury*				
	OB/SD	6	6	12
Force*				
Ante 1991	OB	3	10	20
1991 e successivi	OB	6	6	12
Yamaha*				
9,9-30	SD	2	2	4
40-70	SD	3	3	6
90 e superiori	OB, SD	6	6	12

*Mercruiser e Mercury sono marchi registrati di Brunswick Corporation. Yamaha è un marchio registrato di Yamaha Corporation. Force è un marchio registrato di Chrysler Corporation.

Kit adattatore - Contagiri del 1995 e precedenti

Compatibile con i comandi del 1995 e precedenti.
- 173611 aggiunge un blocco morsetti pre-cablato con morsetti aggiuntivi per il collegamento di terra e B+ (max. 5 A).
- Il kit consente l'installazione plug-in anche dei contagiri non plug-in.
- Lunghezza pari a 1,6 m

174732

P/N	Description	Pack qty
174732	Kit adattatore a innesto da 160 cm - senza blocco fusibili	1

Protezione dello specchio di poppa, tubo del tachimetro

Per flessibili rilevazione del tachimetro.

121828

P/N	Description	Pack qty
121828	Protezione dello specchio di poppa	1

Tubo di Pitot - Kit di ricambio

Include 3 viti e il gruppo di rilevazione montato sullo specchio di poppa. Non include il tubo flessibile.
• Compatibile con il tubo flessibile 121829 o 126398.

173623

P/N	Description	Pack qty
173623	Kit tubo Pitot di ricambio - confezione singola	1
175238	Kit tubo Pitot di ricambio - confezione da 24	24

Tubo flessibile, pressione dell'acqua e tachimetro

121829

P/N	Description	Pack qty
121829	Tubo per tachimetro e pressione dell'acqua, 7 m	1

Raccordo flessibile per tachimetro e pressione dell'acqua

123692

P/N	Description	Pack qty
123692	Tubo di giunzione pressione dell'acqua e tachimetro	5

Kit di collegamento, indicatore di pressione dell'acqua

Permette di collegare l'indicatore di pressione dell'acqua ai fuoribordo.

175740

P/N	Description	Pack qty
175740	Kit di connessione indicatore di pressione dell'acqua (applicazioni a 2 tempi)	1
5033833	Kit di connessione indicatore di pressione dell'acqua (applicazioni a 4 tempi 25-140 HP)	1

Cornice, indicatore

Stile aeronautico quadrato per strumenti da 2" e 3" e stile rettangolare per strumenti da 2".



174656

P/N	Description	Pack qty
174658	Cornice stile aeronautico rettangolare per indicatori da 2"	1
174656	Cornice stile aeronautico quadrata per indicatori da 2"	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Cornice - Avvisatore acustico da plancia

174970

P/N	Description	Pack qty
174970	Cornice cruscotto per avvisatore acustico	1

Cornice - Interruttore a chiave, bimotore

Solo cornice per l'interruttore di accensione. Non include gli interruttori a chiave o un interruttore/cordoncino di arresto di emergenza.

174646

P/N	Description	Pack qty
174646	Interruttore doppio, cornice	1

Cornice - Interruttore a chiave, bimotore con spegnimento in comune

Fornisce solo la cornice per gli interruttori di accensione e l'interruttore di spegnimento di emergenza. (Per bimotori fuoribordo). Non include l'interruttore a chiave o un interruttore/cordoncino di arresto di emergenza.

174693

P/N	Description	Pack qty
174693	Kit cornice (cornice e 4 viti)	1

Seghe a tazza

Seghe a tazza per le sedi della strumentazione.

Seghe a tazza

P/N	Description	Pack qty
172877	Foro 2 1/8", per tutta la strumentazione da 2"	1
172878	Foro 3 3/8", per tutta la strumentazione a incasso da 3"	1
173550	Foro 2 1/2", per tutti i comandi a montaggio laterale nascosto	1
172879	Albero di trasmissione	1

Piastra di montaggio - Trasduttore

Progettata per eliminare fori inutili nello specchio di poppa. Facile e rapida da montare sullo specchio di poppa grazie alle due viti in acciaio inossidabile. I trasduttori dell'ecoscandaglio, le ruote a pale ed i gruppi di rilevazione del tachimetro vengono montati sulla piastra invece che sullo specchio di poppa.

- Misura 10 cm in larghezza e 30,5 in lunghezza

776809

P/N	Description	Pack qty
776809	Piastra di montaggio trasduttore	1

Piastra per specchio di poppa, montaggio motore

Compatibile con i modelli da 1,5 a 55 Hp con montaggio della staffa a vite. Modelli ad avviamento manuale dal 1978 ad oggi.

357732

P/N	Description	Pack qty
357732	Piastra dello specchio di poppa	1

Maschera di foratura, montaggio motore

Per fuoribordo da 35-300 Hp. Piastra pressofusa con guide di foratura temprate.



434367

P/N	Description	Pack qty
434367	Maschera di foratura	1

Materiale per il montaggio - Montaggio motore, 35-300 HP

P/N	Description	Pack qty
318573	Vite da 3 ½" (vedere bollettino di servizio 2009-01-P)	1
336676	Vite da 4 ¾" (vedere bollettino di servizio 2009-01-P)	1
331578	Vite da 5" (vedere bollettino di servizio 2009-01-P)	1
354101	Vite da 6" (vedere bollettino di servizio 2009-01-P)	1
354102	Vite da 7" (vedere bollettino di servizio 2009-01-P)	1
354103	Vite da 8" (vedere bollettino di servizio 2009-01-P)	1
354104	Vite da 9" (vedere bollettino di servizio 2009-01-P)	1
320248	Rondella - piccola in acciaio inossidabile (diametro min foro 13 mm / DE max 29 mm)	5
307238	Rondella - grande in alluminio (diametro min foro 13 mm / DE max 45 mm)	5
313623	Dado	4
318272	Piastra quadrata	4
318572	Tappo protettivo	4
318273	Fermo	1

Guaina per cavi, pozzetto di poppa

La guaina per pozzetto di poppa soddisfa pienamente le norme ABYC.

- Realizzata in vinile Plastisol, è resistente ad olio, benzina e acqua salata
- Di facile installazione, copre fori fino a 10 cm (4") di diametro



771970

P/N	Description	Pack qty
771970	Guaina per cavi	1

Guaina per cavi, pozzetto di poppa aperto

La prima guaina per cavi davvero funzionale. Elimina la necessità di aprire o tagliare la guaina del pozzetto di poppa per fare passare i cavi. Offre un'area completamente aperta attraverso cui far passare i cavi; quando l'allestimento è completo, è sufficiente stringere bene la fascetta intorno ai cavi per completare l'installazione.

- Facile da installare
- Realizzata in robusto vinile nero resistente ai raggi ultravioletti, alla benzina e all'olio
- Disponibile in due misure per soddisfare tutte le esigenze di installazione



504300

P/N	Description	Pack qty
504300	Cappuccio per cavo vano motore da 3"	1
504301	Cappuccio per cavo vano motore da 4 1/2"	1

Tubo flessibile, condotto tagliato

- Guaina protettiva per cavi e cablaggi, ritardante di fiamma
- Tagliato per agevolare l'accesso ai fili
- Polietilene

503956

P/N	Description	Pack qty
503956	Rotolo DI 1/2" x 15,2 m	1
503955	Rotolo DI 3/4" x 15,2 m	1
503957	Rotolo DI 1 1/2" x 15,2 m	1

Cavi - Batteria con morsetti

La linea di cavi per batteria Evinrude®/Johnson® è stata sviluppata utilizzando un rivestimento in elastomero termoplastico (TPE) al posto dell'isolamento in PVC tradizionale.

- Intervallo termico - da 55°C a 105°C
- Maggiore flessibilità
- Maggiore resistenza a carburanti, oli e abrasioni

585076

P/N	Description	Horsepower	Gauge	Length
585076	Gruppo cavo	9,9-15	10	100"
585069	Gruppo cavo	10 SEL	10	144"
584381	Gruppo cavo	20-70	6	100"
584349	Gruppo cavi per modelli da 50,8 cm	115-300	4	91"
584348	Gruppo cavi per modelli da 63,5 cm	115-300	4	124"

Connettore per cavi - PowerPost ad alto amperaggio

Connettori per cavi PowerPost ad alto amperaggio.



P/N	Description	Pack qty
770389	PowerPost 3/8" rosso	1
770388	PowerPost 5/16" nero	1

Morsetti per batteria - Evinrude®/Johnson® (nautici)

Morsetti per batteria positivi e negativi con rivestimento in rame, senza piombo, con viti di fissaggio del cavo in acciaio inossidabile. (1 paio)

385407

P/N	Description	Pack qty
385407	Morsetti per batteria Evinrude®/Johnson® (nautici) (POP)	1

Barre sterzanti, installazione

Numero di fuoribordo	Kit necessari
2	(1 di 766568) o (1 di 766569)
3	(1 di 766568) + (1 di 766608) oppure (1 di 766569) + (1 di 766609)
4	(1 di 766568) + (2 di 766608) oppure (1 di 766569) + (2 di 766609)

Quando si installano 3 o 4 motori, occorre montare i fuoribordo centrali più in basso o più in alto di non più di un foro di montaggio, per impedire alle barre di impuntarsi ad ogni angolo di inclinazione o rotazione. Per i motori centrali che richiedono un offset superiore a un foro di montaggio, fare riferimento ai kit di barre di accoppiamento personalizzate di Latham Marine.

1. Motore centrale montato sfruttando il 2° foro.
2. Motori di babordo e tribordo montati sfruttando il 3° foro.



IMPORTANTE: Dopo l'installazione dei fuoribordo, verificare la luce libera con qualsiasi inclinazione e angolo di sterzo.

Barre di accoppiamento, timoneria-Due motori, Evinrude® E-TEC® 150-300 HP

- Barra sterzante, bimotore
- Include tutti i dispositivi di fissaggio
- Fare riferimento alla tabella applicativa

766568

P/N	Description	Pack qty
766568	Barre di sterzo lunghezza interasse 68,5-73,7 cm (bimotore)	1
766569	Barre di sterzo lunghezza interasse 72,9-91,2 cm (bimotore)	1

Barre di accoppiamento, timoneria-Tre o quattro motori

- Barra sterzante, trimotore o quadrimotore
- Richiede l'acquisto della barra di accoppiamento per bimotore 766568
- Include tutti i dispositivi di fissaggio
- Fare riferimento alla tabella applicativa

766608

P/N	Description	Pack qty
766608	Barra sterzante lunghezza interasse 61,5-73,9 cm (motore triplo o quadruplo)	1
766609	Barra sterzante lunghezza interasse 72,9-91,2 cm (tro o quadrimotore)	1

Barre di accoppiamento, timoneria-Tre o quattro motori - Altezza offset motore

- Kit di barre di accoppiamento personalizzate ad alte prestazioni di Latham Marine.
- Supportano configurazioni a tre o quattro motori.
- Forniti con tutte le staffe, dispositivi di fissaggio, barra di accoppiamento personalizzata e istruzioni di installazione di Latham Marine.
- Tutti i componenti sono progettati e forniti da Latham Marine.
- Garanzia fornita da Latham Marine.

768918

P/N	Description	Pack qty
768918	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 0-3,8 cm, lunghezza interasse 66-73,7 cm	1
768919	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 0-3,8 cm, lunghezza interasse 73,7-81,3 cm	1
768920	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 69,9-73,7 cm	1
768921	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 66-69,9 cm	1
768922	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 73,7-77,5 cm	1
768923	Kit barra di accoppiamento, trimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 77,5-81,3 cm	1
768924	Kit barra di accoppiamento, quadrimotore, offset 3,8-7,6 cm, lunghezza interasse 73,7-77,5 cm	1

Barre di accoppiamento, idrauliche, motore Evinrude® E-TEC® G2

Utilizzare questo kit nelle configurazioni con due motori Evinrude® E-TEC® G2 74° V6 (3.4 L) con asse centrale superiore a 91 cm.
- Selezionare il kit di barre di accoppiamento idrauliche.
- Selezionare il tubo idraulico in base alla distanza tra motore e valvola di allineamento. Utilizzare solo tubi BRP con resistenza nominale alla pressione di 3000 PSI.
- Selezionare il tubo idraulico in base alla distanza tra valvola di allineamento e timone. Utilizzare solo tubi SeaStar® o equivalenti con resistenza nominale alla pressione di 1000 PSI.



Rif	N/P	Nome della parte	Q.tà
	5009622	Kit barra di accoppiamento idraulica	1
1	356520	Accoppiatore di rigging	1
2	357542	Tappo a vite	1
3	358283	O-ring	1
4	357893	Fermo antisifone per tubo timoneria	2
5	358193	Gomito	4
6	5009621	Valvola di allineamento	1
7	358192	Raccordo a T	2

AVVERTENZA

Quando si installa questo kit, un fuoribordo DEVE essere dotato di servosterzo dinamico (DPS), mentre l'altro DEVE essere sprovvisto di DPS (timoneria idraulica manuale).

L'uso di due motori fuoribordo con DPS in questo sistema può generare la perdita di sincronizzazione delle timonerie e imprevedibili perdite di controllo dell'imbarcazione.

P/N	Description	Pack qty
5009622	Kit barra di accoppiamento idraulica	1

Kit di tubi flessibili, idraulici, motore Evinrude® E-TEC® G2

I tubi etichettati con "**1**" hanno una resistenza nominale minima alla pressione di 3000 PSI e devono essere forniti da BRP. Utilizzare la tabella seguente per selezionare i kit di tubi flessibili corretti. I tubi flessibili etichettati con "**2**" possono essere tubi flessibili qualsiasi, purché approvati dal produttore del timone.



Important

Utilizzare i kit di tubi flessibili idraulici BRP elencati di seguito. Per l'installazione sono necessari due kit di tubi. Questi tubi hanno una resistenza nominale alla pressione di 3000 PSI. **NON** utilizzare altri tubi flessibili.

P/N	Description	Pack qty
768204	Kit tubo idraulico - 1,22 m	1
768206	Kit tubo idraulico - 1,82 m	1
768208	Kit tubo idraulico - 2,44 m	1
768210	Kit tubo idraulico - 3,04 m	1
768212	Kit tubo idraulico - 3,66 m	1
768214	Kit tubo idraulico - 4,26 m	1
768216	Kit tubo idraulico - 4,88 m	1
768218	Kit tubo idraulico - 5,48 m	1
768220	Kit tubo idraulico - 6,10 m	1
768224	Kit tubo idraulico - 7,32 m	1

Barre di accoppiamento, kit timoneria per fuoribordo ausiliario

- Installare questo kit solo sui motori Evinrude® E-TEC® G2 200-300 HP 74° V6 (3.4 L) con servosterzo dinamico (DPS). **NON installare su altri modelli.**
- Permette di sterzare il motore ausiliario direttamente tramite il motore principale.
- Progettato per fuoribordo Evinrude® 15H.O. O altri fuoribordo portatili con tubo di inclinazione passante.
- Fare riferimento alle istruzioni di installazione per conoscere i limiti applicativi.

  – Accedere a BOSSWeb per maggiori dettagli.



5009573

P/N	Description	Pack qty
5009573	Kit barra di accoppiamento timoneria per motore ausiliario, motore principale montato su specchio di poppa senza piastra di montaggio	1
5009862	Kit barra di accoppiamento timoneria per motore ausiliario, motore principale montato su piastra di montaggio verticale	1

Cavo e barra di accoppiamento fuoribordo ausiliario, SeaStar®

Questo prodotto SeaStar® permette agli utenti di sterzare manualmente un motore ausiliario utilizzando la timoneria idraulica SeaStar® esistente. Oggi ciò è possibile con tutta una serie di tiranti meccanici rigidi collegati tra il motore principale e il motore ausiliario. Teleflex® ha sviluppato un sistema in attesa di brevetto che utilizza un cavo Teleflex® Extreme come collegamento tra i due motori.

Caratteristiche:
- Il cavo flessibile permette una maggiore libertà di posizionamento del motore ausiliario.
- Permette di regolare indipendentemente assetto e inclinazione dei due motori.
- Permette di sterzare completamente entrambi i motori.
- Installazione semplificata grazie al collegamento universale ABYC (in conformità alle norme ABYC P17 e P21) sul motore ausiliario.
- Compatibile con i cilindri SeaStar® a montaggio anteriore.
- Dotato dell'esclusiva tecnologia Teleflex® Extreme.

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
765518	HO6116	Cavo e barra di accoppiamento fuoribordo ausiliario Sea Star® - cavo da 40,6 cm	16"
765524	HO6122	Cavo e barra di accoppiamento fuoribordo ausiliario Sea Star® - cavo da 55,9 cm	22"
765528	HO6128	Cavo e barra di accoppiamento fuoribordo ausiliario Sea Star® - cavo da 71,1 cm	28"

Kit collegamento timoneria, motore ausiliario Ranger® Boats

Collega il motore principale al motore ausiliario. Configurazione speciale per fuoribordo ausiliari su imbarcazioni Ranger®.

• Consigliato con sollevatore per motore ausiliario n/p 778743 (sezione accessori per motore)

778764

P/N	Description	Pack qty
778764	Collegamento timoneria motore ausiliario per imbarcazioni Ranger®	1

Kit frizione timoneria

Questo kit aggiunge una frizione esterna alla timoneria ai motori con kit barra di comando installata (kit barra di comando 75–115 HP).

P/N	Description	Pack qty
5007322	Kit frizione timoneria (40-115 HP), 2004-AB	1

Kit timoneria, montati su motore

Timoneria montata su motore/ Singolo motore

Cavo singolo - ingresso parallelo, tribordo o babordo

*Fornito insieme al motore



Timoneria montata su motore/ Bimotore

Cavo doppio – ingresso parallelo, tribordo o babordo

Kit timoneria a ingresso parallelo a doppio cavo

Utilizzare uno dei kit di barre di accoppiamento.



Timoneria montata su motore/ Bimotore

Cavo doppio - ingresso opposto (motore di tribordo o babordo)

Kit timoneria a ingresso parallelo a doppio cavo

Utilizzare uno dei kit di barre di accoppiamento.



Kit collegamento timoneria

5009753

P/N	Description	Pack qty
5009793	Kit collegamento timoneria (35 HP e 55 HP)	1

Tabella di compatibilità dei kit di collegamento timoneria

Modelli 20/25 HP ad avviamento manuale e TEL 1977-1992	non disponibile - vedere "kit montati su motore" se non dotato di tubo di inclinazione
1993 e successivi	1-5009753
20/25/28 HP Modelli elettrici a distanza 1982-2005, dal 2009 ad oggi	1-5009753 Acciaio inossidabile
35 HP avviamento manuale 1976-1979	1-5009753 Acciaio inossidabile
Modelli elettrici a distanza 30/35 HP 1976-2005, dal 2009 ad oggi	1-5009753 Acciaio inossidabile
30 HP avviamento manuale 1985-2005	1-5009753 acciaio inossidabile e 1-173620
40-60 HP E-TEC, tutti	1-5009753

	Singolo	Doppio
40 HP avviamento elettrico a distanza 1984-2005	1-5009753 Acciaio inossidabile e 175172	1-5009753 Acciaio inossidabile
48/50 HP avviamento elettrico a distanza 1973-1975 1980-2005		Barra di accoppiamento 18”-24” o 1-175171 barra di accoppiamento 24”-30” oppure
55 HP avviamento elettrico a distanza 1976-1979 60 HP 1980-1985 2 cilindri		175173 30”-36”
40 HP avviamento manuale 1984-1988	1-5009753 e 1-173620	come sopra più 1-173620
40 HP avviamento manuale, carburatore, dal 1989 ad oggi	1-5009753	come sopra più 1-173620
55 comm	1-5009753 e 1-173620	come sopra più 1-173620

Kit collegamento timoneria, FasTrak®

3 cilindri - V6, 1991 e successivi eccetto 88 e 112 HP, comprende V6 E-TEC®
- 75-90 HP Evinrude® E-TEC®
- 115 -130 HP

5009794

P/N	Description	Pack qty
5009794	Kit collegamento timoneria	1

Kit collegamento timoneria, 4 tempi

5033870

P/N	Description	Pack qty
5033228	Kit collegamento timoneria 9,9/15	1
5031594	Kit collegamento timoneria 40-70 (1999-2001)	1
5032844	Kit collegamento timoneria 40-70 (2002-2005)	1
5033870	Kit collegamento timoneria 90/115/140	1

Timoneria, cavo doppio a ingresso parallelo, FasTrak®

3 cilindri - V6, 1991 e successivi eccetto 88 e 112 HP, comprende V6 E-TEC®

175322

P/N	Description	Pack qty
175322	Ingresso parallelo - Doppio cavo	1

Doppio cavo a ingresso parallelo, 4 tempi

60 -140 HP

P/N	Description	Pack qty
5005819	Ingresso parallelo - Doppio cavo	1

Kit collegamento timoneria, babordo

- 9,9/15 Hp
- 2 tempi 1993-2005
- 4 tempi 1995-2001

175524

P/N	Description	Pack qty
175524	Kit collegamento timoneria babordo con tubo di sterzo	1

Kit di estensione barre timoneria

90/115/140 4 tempi 2002-2005



351068

P/N	Description	Pack qty
351068	Kit di estensione barre timoneria	1

Barre di accoppiamento, regolabili

Compatibile solo con staffa di poppa FasTrak®.
- **Non adatte per Evinrude® E-TEC® G2**

175172

P/N	Description	Pack qty
175172	Asse centrale 61-76,2 cm	1
175173	Asse centrale 76,2-91,4 cm	1

Dado di tenuta per tubo di regolazione inclinazione in acciaio inossidabile

335554

P/N	Description	Pack qty
335554	Dado di tenuta per tubo di regolazione inclinazione in acciaio inossidabile	1

Tubo di regolazione inclinazione, standard (non FasTrak®)

173620

P/N	Description	Pack qty
173620	Tubo regolazione inclinazione standard (35 HP)	1

Dado di tenuta per tubo di regolazione inclinazione

322376

P/N	Description	Pack qty
322376	Dado di tenuta per tubo di regolazione inclinazione	1

Pacchetti timoneria, “The Rack”®

Il sistema a pignone e cremagliera più popolare nel settore! Nel timone è integrato un pignone a profilo estruso che aziona un cavo e una cremagliera preassemblati, così da guidare un'anima intrecciata e corazzata per uno sforzo di sterzata minimo. I sistemi a doppio cavo sono consigliati nel caso di imbarcazioni che superino le 50 mph oppure soggette a instabilità a causa delle vibrazioni del motore. Attenersi alle raccomandazioni del produttore del motore. Il pacchetto comprende: timone singolo, cornice a 90° e cavo di sterzo.

Applicazioni:
- Per imbarcazioni fino a 7,3 m
- Volanti fino a 16"
- Motori singoli e doppi
- Vedere la pagina dedicata alla sicurezza delle virate
- Piccoli yacht
- Motoscafi fuoribordo
- Piccoli motoscafi
- Imbarcazioni jet
- Chiatte
- Case galleggianti

Caratteristiche:
- Albero rastremato standard da 3,4"
- Quattro giri tra i fondo corsa per l'escursione standard
- Kit di cunei opzionali per offrire la massima flessibilità di montaggio
- Le estremità del cavo in acciaio inossidabile riducono al minimo la corrosione
- Supera gli standard di sicurezza ABYC e i requisiti di certificazione NMMA®



Pacchetti timoneria, “The Rack”®

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770827	SS14108	Pacchetto supporto	8'
770828	SS14109	Pacchetto supporto	9'
770829	SS14110	Pacchetto supporto	10'
770830	SS14111	Pacchetto supporto	11'
770831	SS14112	Pacchetto supporto	12'
770832	SS14113	Pacchetto supporto	13'
770833	SS14114	Pacchetto supporto	14'
770834	SS14115	Pacchetto supporto	15'
770835	SS14116	Pacchetto supporto	16'
770836	SS14117	Pacchetto supporto	17'
770837	SS14118	Pacchetto supporto	18'

Pacchetti timoneria, cavi di ricambio

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772473	SSC13409	Cavo di ricambio	9'
772474	SSC13410	Cavo di ricambio	10'
772475	SSC13411	Cavo di ricambio	11'
772476	SSC13412	Cavo di ricambio	12'
772477	SSC13413	Cavo di ricambio	13'
772478	SSC13414	Cavo di ricambio	14'
772479	SSC13415	Cavo di ricambio	15'
772480	SSC13416	Cavo di ricambio	16'
772481	SSC13417	Cavo di ricambio	17'
772482	SSC13418	Cavo di ricambio	18'
772483	SSC13419	Cavo di ricambio	19'
772484	SSC13420	Cavo di ricambio	20'
772485	SSC13421	Cavo di ricambio	21'
772489	SSC13425	Cavo di ricambio	25'
772490	SSC13426	Cavo di ricambio	26'

Pacchetti timoneria, Safe-T® Quick Connect

La vasta gamma OEM per una timoneria sicura, semplice e affidabile per imbarcazioni fino a 7,3 m! Per rendere ancora più semplice questa soluzione, offriamo il sistema Safe-T® Quick Connect (QC). Questo sistema non richiede alcuno strumento per collegare al timone il cavo SSC62, più che dimezzando il tempo di installazione. Abbiamo inoltre imprigionato il dado sull'estremità del cavo lato motore, assicurando che i dadi di accoppiamento vengano mantenuti sul lato motore durante l'installazione del cavo. I sistemi a doppio cavo sono consigliati nel caso di imbarcazioni che superino le 50 mph, oppure soggette a instabilità a causa delle vibrazioni del motore. Attenersi alle raccomandazioni del produttore del motore. Il pacchetto comprende: timone singolo, cornice a 90° e cavo di sterzo.

Applicazioni:
- Per imbarcazioni fino a 7,3 m
- Volanti fino a 16"
- Motori singoli
- Vedere la pagina dedicata alla sicurezza delle virate
- Piccoli yacht
- Motoscafi fuoribordo
- Piccoli motoscafi
- Chiatte

Caratteristiche:
- L'unità compatta timone rotante occupa uno spazio minimo dietro alla plancia
- Tre giri tra i fondo corsa per l'escursione standard
- Una varietà di cornici per offrire la massima flessibilità di montaggio
- Le estremità del cavo in acciaio inossidabile riducono al minimo la corrosione
- Albero rastremato standard da 3,4"
- Supera gli standard di sicurezza ABYC e i requisiti di certificazione NMMA®



Pacchetti timoneria, Safe-T QC® (Quick Connect)

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770838	SS13709	Pacchetto ad attacco rapido	9'
770839	SS13710	Pacchetto ad attacco rapido	10'
770840	SS13711	Pacchetto ad attacco rapido	11'
770841	SS13712	Pacchetto ad attacco rapido	12'
770842	SS13713	Pacchetto ad attacco rapido	13'
770843	SS13714	Pacchetto ad attacco rapido	14'
770844	SS13715	Pacchetto ad attacco rapido	15'
770845	SS13716	Pacchetto ad attacco rapido	16'
770846	SS13717	Pacchetto ad attacco rapido	17'
770847	SS13718	Pacchetto ad attacco rapido	18'
770848	SS13719	Pacchetto ad attacco rapido	19'
770849	SS13720	Pacchetto ad attacco rapido	20'

Pacchetti timoneria, ricambi e accessori Safe-T QC®



770823

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770817	SB27483	Cornice Safe-T 20° nera	
770818	SB27484	Cornice Safe-T 90° nera	
770823	SH5094	Timone singolo Safe-T/QC	
770826	SH5294	Doppio timone Safe-T/QC	
770821	SH5000	Timone Big-T	
770814	SB27265	Cornice Big-T 20/90 Nera	

Pacchetti timoneria, cavi di ricambio

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770870	SSC6108	Cavo di ricambio ad attacco rapido	8'
770871	SSC6109	Cavo di ricambio ad attacco rapido	9'
770872	SSC6110	Cavo di ricambio ad attacco rapido	10'
770873	SSC6111	Cavo di ricambio ad attacco rapido	11'
770874	SSC6112	Cavo di ricambio ad attacco rapido	12'
770875	SSC6113	Cavo di ricambio ad attacco rapido	13'
770876	SSC6114	Cavo di ricambio ad attacco rapido	14'
770877	SSC6115	Cavo di ricambio ad attacco rapido	15'
770878	SSC6116	Cavo di ricambio ad attacco rapido	16'
770879	SSC6117	Cavo di ricambio ad attacco rapido	17'
770880	SSC6118	Cavo di ricambio ad attacco rapido	18'
770881	SSC6119	Cavo di ricambio ad attacco rapido	19'
770882	SSC6120	Cavo di ricambio ad attacco rapido	20'
770883	SSC6121	Cavo di ricambio ad attacco rapido	21'
770884	SSC6122	Cavo di ricambio ad attacco rapido	22'
770885	SSC6123	Cavo di ricambio ad attacco rapido	23'
770886	SSC6124	Cavo di ricambio ad attacco rapido	24'
770887	SSC6125	Cavo di ricambio ad attacco rapido	25'
770888	SSC6126	Cavo di ricambio ad attacco rapido	26'

Pacchetti timoneria, No-Feedback (NFB™)

L'innovazione più rivoluzionaria nel campo delle timonerie meccaniche sin dai tempi del cavo elicoidale Teleflex®! Realizzata con la stessa attenzione alla sicurezza, alla durata e alle prestazioni delle timonerie Safe-T®, Big-T e "The Rack"®, la nuova unità timone senza feedback (No-Feedback) elimina il ritorno di coppia dal motore al volante, riducendo l'affaticamento dell'utente. L'unità timone in zinco pressofuso adotta il nuovo gruppo cavo elicoidale SSC61XX per un'installazione facile e veloce. Per le imbarcazioni che superano le 50 mph o soggette a instabilità a causa delle vibrazioni del motore si consiglia un timone a doppio cavo. Attenersi alle raccomandazioni del produttore del motore. Il pacchetto comprende: timone singolo, cornice a 90° e cavo di sterzo.

Applicazioni:
- Per imbarcazioni fino a 7,3 m
- Volanti fino a 16"
- Grandi motoscafi
- Piccoli motoscafi
- Consolle centrali

Caratteristiche:
- Meccanismo brevettato No-Feedback
- Unità compatta timone rotante
- Albero rastremato standard da 3,4"
- 4,2 giri tra i fondo corsa
- Utilizza i kit cornice Safe-T® standard per la massima flessibilità di montaggio
- Il timone a doppio cavo e basso profilo occupa pochissimo spazio dietro la plancia
- Le estremità del cavo in acciaio inossidabile riducono al minimo la corrosione
- Supera gli standard di sicurezza ABYC e i requisiti di certificazione NMMA®



Pacchetti timoneria, No-Feedback (NFB™)

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770850	SS14712	Pacchetto NFB®	12'
770851	SS14713	Pacchetto NFB®	13'
770852	SS14714	Pacchetto NFB®	14'
770853	SS14715	Pacchetto NFB®	15'
770854	SS14716	Pacchetto NFB®	16'
770855	SS14717	Pacchetto NFB®	17'
770856	SS14718	Pacchetto NFB®	18'
770857	SS14719	Pacchetto NFB®	19'
770858	SS14720	Pacchetto NFB®	20'

Pacchetti timoneria, cavi di ricambio

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770870	SSC6108	Cavo di ricambio ad attacco rapido	8'
770871	SSC6109	Cavo di ricambio ad attacco rapido	9'
770872	SSC6110	Cavo di ricambio ad attacco rapido	10'
770873	SSC6111	Cavo di ricambio ad attacco rapido	11'
770874	SSC6112	Cavo di ricambio ad attacco rapido	12'
770875	SSC6113	Cavo di ricambio ad attacco rapido	13'
770876	SSC6114	Cavo di ricambio ad attacco rapido	14'
770877	SSC6115	Cavo di ricambio ad attacco rapido	15'
770878	SSC6116	Cavo di ricambio ad attacco rapido	16'
770879	SSC6117	Cavo di ricambio ad attacco rapido	17'
770880	SSC6118	Cavo di ricambio ad attacco rapido	18'
770881	SSC6119	Cavo di ricambio ad attacco rapido	19'
770882	SSC6120	Cavo di ricambio ad attacco rapido	20'
770883	SSC6121	Cavo di ricambio ad attacco rapido	21'
770884	SSC6122	Cavo di ricambio ad attacco rapido	22'
770885	SSC6123	Cavo di ricambio ad attacco rapido	23'
770886	SSC6124	Cavo di ricambio ad attacco rapido	24'
770887	SSC6125	Cavo di ricambio ad attacco rapido	25'
770888	SSC6126	Cavo di ricambio ad attacco rapido	26'

Pacchetti timoneria, No-Feedback (NFB™) Rack a cavo singolo

Teleflex® ha applicato la propria tecnologia brevettata No-Feedback per garantire un'incredibile precisione del sistema a pignone e cremagliera e numerosi vantaggi in termini di controllo e comfort. NFB™ Rack è il sistema di sterzo a pignone e cremagliera del futuro, attualmente disponibile nella configurazione a cavo singolo per fuoribordo fino a V-4. Il pacchetto comprende: timone singolo, cornice a 90° e cavo di sterzo.

Applicazioni:
- NFB™ Rack è indicato per la maggior parte delle imbarcazioni con singolo motore fuoribordo senza servosterzo fino a V-4 e con vibrazioni minime del motore o instabilità dello sterzo.
- Il nuovo design a montaggio posteriore rende più facile l'installazione: il timone e il cavo vengono installati come una sola unità da dietro la plancia
- Sostituisce il tradizionale sistema di sterzo a cremagliera Teleflex® senza modifiche alla plancia

Caratteristiche:
- Meccanismo di sterzo senza feedback brevettato
- 4 giri tra i fondo corsa
- Gioco minimo della frizione
- Albero del timone rastremato standard da ¾"
- Estremità del cavo in acciaio inossidabile
- Installazione facile e veloce grazie al supporto posteriore
- Compatibile con le sedi standard su plancia per Teleflex® a cremagliera
- Conforme alle norme ABYC
- Conforme ai requisiti della certificazione NMMA®



Pacchetti timoneria, NFB™ cremagliera cavo singolo

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772460	SS15111	Cavo singolo per supporto NFB®	11'
772461	SS15112	Cavo singolo per supporto NFB®	12'
772462	SS15113	Cavo singolo per supporto NFB®	13'
772463	SS15114	Cavo singolo per supporto NFB®	14'
772464	SS15115	Cavo singolo per supporto NFB®	15'
772465	SS15116	Cavo singolo per supporto NFB®	16'
772466	SS15117	Cavo singolo per supporto NFB®	17'
772469	SS15120	Cavo singolo per supporto NFB®	20'

Pacchetti timoneria, cavi di ricambio

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772473	SSC13409	Cavo di ricambio	9'
772474	SSC13410	Cavo di ricambio	10'
772475	SSC13411	Cavo di ricambio	11'
772476	SSC13412	Cavo di ricambio	12'
772477	SSC13413	Cavo di ricambio	13'
772478	SSC13414	Cavo di ricambio	14'
772479	SSC13415	Cavo di ricambio	15'
772480	SSC13416	Cavo di ricambio	16'
772481	SSC13417	Cavo di ricambio	17'
772482	SSC13418	Cavo di ricambio	18'
772483	SSC13419	Cavo di ricambio	19'
772484	SSC13420	Cavo di ricambio	20'
772485	SSC13421	Cavo di ricambio	21'
772489	SSC13425	Cavo di ricambio	25'
772490	SSC13426	Cavo di ricambio	26'

Pacchetti timoneria, NFB™ Rack doppio a montaggio posteriore

I sistemi Teleflex® NFB™ Rack sono timoni a 4 giri per naviganti esigenti. Garantiscono tutta la precisione che ha reso i sistemi a pignone e cremagliera così famosi, ma al tempo stesso isolano l'utente dai notevoli carichi di sterzo prodotti dai moderni fuoribordo ad alta potenza.

Applicazioni:
- Il sistema Pro Rack è indicato per imbarcazioni ad alte prestazioni con singolo motore fuoribordo senza servosterzo, che presenti vibrazioni o instabilità dello sterzo.
- Il nuovo design a montaggio posteriore rende più facile l'installazione: il timone e il cavo vengono installati come una sola unità da dietro la plancia
- Sostituisce il tradizionale sistema di sterzo a cremagliera Teleflex® senza modifiche alla plancia

Caratteristiche:
- Meccanismo di sterzo senza feedback brevettato
- I cavi doppi riducono al minimo il gioco del sistema
- 4 giri tra i fondo corsa
- Gioco minimo della frizione
- Albero del timone rastremato standard da ¾"
- Estremità del cavo in acciaio inossidabile
- Installazione facile e veloce grazie al supporto posteriore
- Compatibile con le sedi standard su plancia per Teleflex® a cremagliera
- Conforme alle norme ABY
- Conforme ai requisiti della certificazione NMMA®



Pacchetti timoneria, NFB™ Rack doppio a montaggio posteriore

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772491	SS15212	Supporto posteriore doppio	12'
772492	SS15213	Supporto posteriore doppio	13'
772493	SS15214	Supporto posteriore doppio	14'
772494	SS15215	Supporto posteriore doppio	15'
772495	SS15216	Supporto posteriore doppio	16'

Pacchetti timoneria, cavi di ricambio per NFB™ Rack doppio a montaggio posteriore

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772500	SSC13510	Cavo di ricambio	10'
772501	SSC13511	Cavo di ricambio	11'
772503	SSC13513	Cavo di ricambio	13'
772504	SSC13514	Cavo di ricambio	14'
772505	SSC13515	Cavo di ricambio	15'
772507	SSC13517	Cavo di ricambio	17'
772506	SSC13516	Cavo di ricambio	16'

Pacchetti timoneria, ricambi e accessori NFB™



770820

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770817	SB27483	Cornice Safe-T 20° nera	
770818	SB27484	Cornice Safe-T 90° nera	
770819	SH4910	Timone singolo NFB®	
770820	SH4920	Timone doppio NFB®	

Pacchetti timoneria, SeaStar® HK 6400

Il pacchetto comprende timone, cilindro, olio e kit di spurgo.

Applicazioni:
- Solo sezione mediana FasTrak
- Motore singolo da 300 HP (max.)
- Bimotore controrotante da 600 HP (max.)
- 1991 e successivi

Caratteristiche:
- Albero del timone rastremato standard da ¾"
- 2 anni di garanzia limitata
- Compatibile con tutte le principali marche di fuoribordo
- 4,5 giri tra i fondo corsa

772457

Pacchetti timoneria, SeaStar® HK6400

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772457	HK6400	Pacchetto timoneria Sea Star®	

Kit di tubi flessibili, SeaStar®

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770906	HO5112	Kit tubi flessibili	12'
773182	HO5114	Kit tubi flessibili	14'
773183	HO5116	Kit tubi flessibili	16'
770907	HO5118	Kit tubi flessibili	18'
770908	HO5120	Kit tubi flessibili	20'
770909	HO5122	Kit tubi flessibili	22'
770910	HO5124	Kit tubi flessibili	24'

Pacchetti timoneria, SeaStar PRO® HK 7400

Il pacchetto comprende timone, cilindro, olio e kit di spurgo.

Applicazioni:
- Motore singolo da 300 HP (max.)
- Velocità oltre 70 mph

Caratteristiche:
- Albero del timone rastremato standard da ¾"
- 2 anni di garanzia limitata
- Compatibile con tutte le principali marche di fuoribordo
- 4 giri tra i fondo corsa

772458

Pacchetti timoneria, SeaStar PRO® HK7400

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772458	HK7400	Pacchetto timoneria Pro Sea Star®	

Kit di tubi flessibili, SeaStar PRO®

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772964	HO5710	Kit tubi Pro	10'
767412	HO5712	Kit tubi Pro	12'
773184	HO5714	Kit tubi Pro	14'
773185	HO5716	Kit tubi Pro	16'
772966	HO5718	Kit tubi Pro	18'
772967	HO5720	Kit tubi Pro	20'
772968	HO5722	Kit tubi Pro	22'

Timone, montaggio frontale



770894

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770894	HH5271	28 cc di cilindrata, timone Sea Star®	
770895	HH5272	39 cc di cilindrata, timone Sea Star®	

Timone, SeaStar PRO®

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772970	HH5770	Timone Sea Star® Pro	

Kit piastra montaggio timone

Il kit piastra posteriore è utilizzato con il timone a montaggio frontale SeaStar.
- Permette di adattare un nuovo timone SeaStar® alla vecchia sede da 4,5" (115 mm), oppure
- Ridurre dello spessore della plancia la sporgenza del timone dalla plancia strumenti, oppure
- Adattare il nuovo timone standard SeaStar® alle sedi dei sistemi meccanici e idraulici riportati in tabella.
- Per SeaStar® e SeaStar PRO®



770889

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770889	HA5418	Kit piastra montaggio timone	

Nota: Il diametro massimo del volante è 28" (711 mm)

Tabella dei kit piastra posteriore

Produttore della timoneria	Tipo di timone	Sistema	Piastra richiesta
Teleflex	Safe-T	Meccanico	Sì
	Big-T	Meccanico	Sì
	Pignone e cremagliera	Meccanico	No
	Syten	Idraulico	Sì
Morse	Rotante	Meccanico	No
	Pignone e cremagliera	Meccanico	No

Note: Il diametro massimo del volante è 28" (711mm)

Kit di montaggio timone con cuneo da 20°



770890

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770890	HA5419	Kit di montaggio timone con cuneo da 20°	

Liquido per timoneria idraulica, SeaStar®

Il liquido SeaStar® per timonerie idrauliche è formulato per sfruttare le massime prestazioni dei sistemi SeaStar/BayStar. Una miscela perfetta di stabilizzatori della viscosità, agenti anticorrosione e inibitori della corrosione, garantisce prestazioni ottimali nel tempo.
Il liquido SeaStar® per servosterzo elettronico è ideale per i sistemi nautici con servosterzo elettroidraulico.

770891

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770891	HA5430	Liquido idraulico per sterzo Sea Star® (1 litro)	
768404	HA5482	Liquido EPS Sea Star® (1 litro)	

Cilindro, montaggio laterale

770893

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770893	HC5370	Cilindro a montaggio laterale	

Cilindro, montaggio anteriore

V4 e V6 E-TEC®


770892

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770892	HC5342	Cilindro a montaggio anteriore	
773800	HC5348	Cilindro fuoribordo a montaggio anteriore	

Cilindro, montaggio basculante

- V4 e V6 E-TEC®
- Per motore singolo o doppio


772971

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772971	HC5345	Cilindro a montaggio basculante	

Kit barra di accoppiamento, montaggio anteriore


772972

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
772972	HO6001	Cilindro singolo, doppio motore, non E-TEC®	36"
772973	HO6002	Cilindro doppio, doppio motore, tutti i modelli	36"
772974	HO6003	V4 e V6 E-TEC® e DI, Suzuki®, doppio motore, cilindro singolo	36"

Kit viti e distanziali

Necessario in presenza di timoneria Teleflex® SeaStar® su motori Johnson® Suzuki® da 60 HP o più.



777068

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
777068	HO5090	Kit viti e distanziatori	

Tabella dei cilindri e delle barre di accoppiamento

Produttore del motore	Anno	Modello	Cilindro	Kit barra di accoppiamento		Note
				Cilindro singolo	Cilindro doppio	
Evinrude/Johnson	1977-1990	65 -300 HP	HC5348	HO6003	HO6002	HO5030 e HO5064 dotati di barra di accoppiamento
	1988-1997	250–300 HP V8	HC5342	HO5001A	HO5030	
	dal 1991 ad oggi*	40 -250 HP	HC5345	HO6003	HO6002	
	dal 1996 ad oggi	75–250 HP Ficht	HC5345	HO6003	HO6002	
	dal 1998 ad oggi	40–140 HP 4 tempi	HC5358	HO6003	HO6002	necessita del kit HO5090
	dal 2000 ad oggi	115 HP Ficht	HC5358	HO6003	HO6002	
	dal 2002 ad oggi	200-225 HP 4 tempi	HC5345	HO6003	HO6002	necessita del kit HO5090
	dal 2005 ad oggi	115–300 HP E-TEC®	HC5345	HO6003	HO6002	

* Solo motore singolo

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Modulo di servosterzo

Il servosterzo SeaStar® porta in campo nautico il comfort e il controllo dei sistemi di sterzo di tipo automobilistico .

L'aggiunta di un moduli di servosterzo riduce notevolmente lo sforzo dell'utente e migliora l'esperienza di navigazione.

L'unità servosterzo SeaStar® è progettata per essere utilizzata con i sistemi di sterzo manuali idraulici SeaStar® ed è adatta a tutte le applicazioni caratterizzate da coppie di sterzo elevate.

Caratteristiche:
- Riduce notevolmente la coppia sul volante
- Facile da installare
- Facile da aggiungere ai sistemi manuali SeaStar già esistenti (prestazioni ottimali in presenza di pompe SeaStar 1,4 – 2,0)
- Compatibile con OEM e retrocompatibile
- Compatibile con il sistema di spurgo del servosterzo
- Ritorna alla modalità manuale in caso di malfunzionamento.
- Compatibile con i sistemi di pilota automatico
- Funzionamento a 12 V
- Montaggio a parete o a pavimento
- Cablaggio e staffa di montaggio inclusi
- Protetto dagli incendi (SAE J-1171)
- Conforme ABYC, CE, NMMA, ISO 10592

763691

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
763691	PA1200	Modulo servosterzo e kit tubi	

Pacchetti timoneria, BayStar™ Hydraulic

La timoneria meccanica comporta un sacrificio in termini di comfort e i tradizionali sistemi idraulici potrebbero risultare sovradimensionati rispetto alle normali esigenze dei motori meno potenti. Ecco la soluzione definitiva a questo problema! Basata sulla tradizione di SeaStar®, BayStar™ offre la stessa sicurezza e comfort ormai comuni alle imbarcazioni fuoribordo più grandi da 150 HP (totali). La timoneria idraulica BayStar™ è proposta dagli stessi produttori di SeaStar®, il nome più fidato nel campo delle timonerie per imbarcazioni da diporto.
- Progettato per fuoribordo più piccoli
- Timoneria idraulica a basso attrito
- 4,5 giri tra i fondo corsa
- Cilindro bilanciato dal design compatto, adattabile alla maggior parte dei pozzetti, che non limita i movimenti del motore
- Timone compatto con un ingombro di appena 5"; richiede un foro sulla plancia di appena 3" (standard o regolabile)
- Pacchetto completo di timone, cilindro, raccordi, tubi, olio, kit di rabbocco e istruzioni dettagliate
- Albero del timone rastremato standard da ¾”
- Tubi su misura a sufficienza per qualsiasi layout di 6 m
- Installazione facile e veloce
- Conforme ai requisiti della certificazione NMMA®

P/N	Description	Pack qty
776814	Timoneria idraulica Bay Star, tubo da 6,1 m- 150 HP ed inferiori	1

Kit dispositivi di fissaggio per il volante

Kit di dispositivi di fissaggio per tutti i timoni meccanici con albero rastremato (incluso nei kit cornice).



770811

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770811		Kit dispositivi di fissaggio per il volante	

Tubo di fine corsa (Safe-T® “TS”/Big-T)



770812

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770812		Tubo fine corsa	

Kit montaggio pozzetto - 15°

• Anticorrosione



770803

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770803		Kit montaggio pozzetto	

Kit montaggio pozzetto - 90°

• Anticorrosione



770804

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770804		Kit montaggio pozzetto	

Tubo filettato pozzetto con sfera

• Anticorrosione



770813

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770813		Tubo filettato pozzetto con sfera	

Kit estremità barra - Filettatura ½ - 30



770808

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770808		Kit estremità barra	

Blocco staffa-Fuoribordo



770801

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770801		Blocco staffa di poppa	
770802		Blocco staffa di poppa, acciaio inossidabile	

Tubo di supporto



770806

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770806		Tubo di alluminio	
770807		Tubo in acciaio inossidabile	

Kit di montaggio specchio di poppa

Il kit comprende: blocco staffa, tubo di supporto e kit di giunti



770805

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770805		Kit di montaggio specchio di poppa	

Kit di giunti con vite corta



770809

P/N	Teleflex P/N	Description	Length
770809		Kit di giunti, acciaio inossidabile	

Volante, Daytona

- Robusta struttura in plastica con impugnatura rigida rivestita in pelle - nero
- Dimensioni: 13" di diametro, piastra centrale da 3 1/8"
- Completamente resistente ai raggi UV e non magnetico
- Facile da installare. Compatibile con albero rastremato standard da ¾"

502229

P/N	Description	Pack qty
502229	Volante Daytona	1

Volante, Viper

Volante Viper - impugnatura morbida o rigida con tappo centrale - nero.

P/N	Description	Pack qty
776670	Impugnatura morbida con tappo centrale	1
776671	Impugnatura rigida con tappo centrale	1

Serbatoio del carburante - Dura-Tank™ da 22,7 litri conforme EPA

- **Conforme EPA**
- Raccordo del carburante ad attacco rapido
- Sfiato automatico con valvola di non ritorno
- Indicatore del carburante incorporato
- Resistente ai carburanti contenenti alcol
- Connettore del carburante autosigillante
- Riserva per troppo pieno

P/N	Description	Pack qty
5008623	Serbatoio del carburante da 22,7 litri - Conforme EPA	1
767525	Tappo di ricambio (POP)	1

Serbatoio del carburante - Dura-Tank™ universale conforme EPA

Adesso Dura-Tank™ è alla portata di tutti. La stessa struttura robusta senza attacco rapido.

- **Conforme EPA**
- Dotato di filettatura NPT da 1/4"

P/N	Description	Pack qty
5008621	Serbatoio del carburante universale da 22,7 litri - Conforme EPA	1
767525	Tappo di ricambio (POP)	1

Serbatoio - 12 litri universale conforme EPA

Realizzato in polietilene ad alta densità, anticorrosione, leggero e resistente. Grazie alla nostra gamma di raccordi ad attacco rapido è possibile adattare i serbatoio del carburante Scepter® da 12 e 25 litri a qualsiasi linea del carburante dei fuoribordo.

- **Conforme EPA**
- Elencato UL e certificato CSA

P/N	Description	Pack qty
5008625	12 litri - Conforme EPA	1
767525	Tappo di ricambio (POP)	1

Serbatoio - 25 litri universale conforme EPA

Realizzato in polietilene ad alta densità, anticorrosione, leggero e resistente. Grazie alla nostra gamma di raccordi ad attacco rapido è possibile adattare i serbatoio del carburante Scepter® da 12 e 25 litri a qualsiasi linea del carburante dei fuoribordo.

- **Conforme EPA**
- Serbatoi elencati UL e certificati CSA

P/N	Description	Pack qty
5008626	25 litri - Conforme EPA	1
773825	Tappo di ricambio con indicatore di livello	1

Serbatoio - Tappo Dura-Tank™

Tappo di ricambio per serbatoi Dura-Tank™ da 11,4 litri (175984) e 22,7 (175981).

Non compatibile con 763900 e 177001.

175978

P/N	Description	Pack qty
175978	Tappo Dura-Tank™ (POP)	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Serbatoio - Tappi per serbatoio del carburante in metallo

763524

P/N	Description	Pack qty
763524	Tappo per serbatoio con sfiato (POP)	1
763525	Tappo per serbatoio senza sfiato (POP)	1

Serbatoio - Kit di ancoraggio Dura-Tank™

Il kit di ancoraggio Dura-Tank™ è dotato di un vassoio ottimizzato per mantenere ben fisso il serbatoio Dura-Tank™ o altri serbatoi in acciaio, evitando che si spostino o scivolino.

- Il vassoio può essere installato in pochi minuti grazie a sei viti di acciaio inossidabile
- La fascetta di ancoraggio del vassoio è dotata di fibbia ad attacco rapido che consente di rimuovere e sostituire agevolmente il serbatoio
- Preconfezionato per i punti vendita

175293

P/N	Description	Pack qty
175293	Kit di ancoraggio Dura-Tank™ (POP)	1

Tubo - Linea di alimentazione-Linee guida EPA

EPA e CARB hanno prescritto la riduzione della permeabilità al carburante per alcuni componenti specifici del sistema di alimentazione. La normativa si applica a tutti i produttori e fornitori tubi per carburante, pompette di adescamento e serbatoi portatili.
BRP ha ottenuto nel 2009 la conformità ai requisiti EPA e CARB per la bassa permeabilità dei tubi al carburante. I requisiti EPA e CARB per la bassa permeabilità delle pompette di adescamento e i serbatoi portatili sono entrati in vigore il 1° gennaio 2011 e BRP è ora conforme.
Gli utilizzatori di ricambi originali Evinrude®/Johnson® possono installare e vendere i nostri componenti con la certezza della loro piena conformità alle normative e la garanzia di livelli di durata, affidabilità e qualità immutati.
I componenti elencati sono tutti conformi ai requisiti EPA e CARB.

Gruppo tubo e pompetta di adescamento conforme EPA

Attacco rapido sul lato motore e serbatoio.

- Flessibile con diametro interno di 5/16" e 2,4 m di lunghezza
- Tubo SAE J30R9
- Conforme alle specifiche USCG B1–15
- Preconfezionati per i punti vendita



P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
5008609	Attacco rapido lato motore e lato serbatoio (POP) - Conforme EPA	1	8'	5/16"

Gruppo tubo e pompetta di adescamento conforme EPA

Attacco rapido solo sul lato motore.

- Flessibile con diametro interno di 5/16" e 2,4 m di lunghezza
- Tubo SAE J30R9
- Conforme alle specifiche USCG B1–15
- Preconfezionati per i punti vendita



P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
5008607	Attacco rapido solo lato motore (POP) - Conforme EPA	1	8'	5/16"

Gruppo tubo e pompetta di adescamento conforme EPA

Attacco solo sul lato motore.

- Flessibile con diametro interno di 5/16" e 1 m di lunghezza
- Tubo SAE J30R9
- Conforme alle specifiche USCG B1–15
- Preconfezionati per i punti vendita



P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
5008599	Attacco rapido solo lato motore (POP) - Conforme EPA	1	3.5'	5/16"

Gruppo tubo e pompetta di adescamento conforme EPA

- Flessibile con diametro interno di 3/8" e 3 m di lunghezza
- Tubo SAE J30R9
- Conforme alle specifiche USCG B1–15



P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
5008585	Senza attacchi rapidi (POP) - Conforme EPA	1	10'	3/8"

Gruppo tubo e pompetta di adescamento conforme EPA

Attacco rapido sul lato motore e serbatoio.

- Flessibile con diametro interno di 3/8" e 3 m di lunghezza
- Tubo SAE J30R9
- Conforme alle specifiche USCG B1–15
- Preconfezionati per i punti vendita



P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
5008589	Attacco rapido lato motore e lato serbatoio (POP) - Conforme EPA	1	10'	3/8"

Gruppo tubo e pompetta di adescamento conforme EPA

Attacco rapido solo sul lato motore.

- Flessibile con diametro interno di 3/8" e 90 cm di lunghezza
- Tubo SAE J30R9
- Conforme alle specifiche USCG B1–15
- Preconfezionati per i punti vendita





P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
5008579	Attacco rapido solo lato motore (POP), confezione da 25 - Conforme EPA	25	3'	3/8"

Valvola erogazione carburante

Questa valvola distribuisce la giusta quantità di carburante quando richiesto dal fuoribordo, durante l'avviamento o il normale funzionamento.
I serbatoi del carburante portatili approvati EPA devono rimanere sigillati almeno fino a 5 PSI (34,5 kPa) di pressione. L'uso di questa valvola assicura che il carburante in pressione non raggiungerà il motore o uscirà dal sistema di alimentazione quando il fuoribordo non è in uso.

- Consultare il bollettino di assistenza 2015-01(P) per maggiori dettagli.

768304

P/N	Description	Pack qty
768304	Valvola erogazione carburante	1

Note: NON utilizzare questo kit valvola del carburante sui fuoribordo Evinrude® 90 H.O.-300 HP.

Tubo - Linea di alimentazione in bobina, conforme EPA

La linea di alimentazione può essere consegnata in bobine non continue.

- Fatturato in base alla lunghezza in multipli della quantità di pacchetti per i concessionari.
- Tubo SAE J30R9 (conforme EPA)
- Conforme alle specifiche USCG B1–15
- 772576 conforme anche alle specifiche USCG A-1

772564

P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
772564	Linea di alimentazione	25	25'	DI 5/16"
772565	Linea di alimentazione	50	50'	DI 3/8"
772572	Tubo multiuso	25	25'	DI 1/4"
772576	Tubo USCG A-1	50	50'	DI 3/8"

Gruppo pompetta di adescamento carburante, conforme EPA

Gruppi pompetta di adescamento per tubo da 5/16” o 3/8”.
- Conforme ai requisiti EPA e Carb per il 2012
- Preconfezionati per i punti vendita



5008605

P/N	Description	Pack qty
5008605	Gruppo pompetta di adescamento per tubo DI 5/16" (POP) - Conforme EPA	1
5008586	Gruppo pompetta di adescamento per tubo DI 3/8" (POP) - Conforme EPA	1

Tubo - Multiuso in bobina, non conforme EPA

Non utilizzabile come linea di alimentazione nei motori dal 2009 in avanti. Fatturato in base alla lunghezza in multipli della quantità di pacchetti per i concessionari.

P/N	Description	Pack qty	Length	Dia.
772568	Tubo di adescamento	25	25'	DI 1/16"
772569	Tubo di scarico	25	25'	DI 7/64"
772570	Tubo di ricircolo	25	25'	DI 1/8"
772571	Tubo di ricircolo	25	25'	DI 5/32"
772574	Tubo di scarico	25	25'	DI 3/16"
203909	Tubo di gomma (da scatola del filtro aria a collettore)	1	20'	DI 1/8"
778708	Tubo blu trasparente in poliuretano	25	25'	DI 3/32" DI 0,093 DE 0,25
778709	Tubo blu trasparente in poliuretano	100	100'	DI 3/32" DI 0,093 DE 0,156
778711	Tubo di ritorno dell'olio, striscia blu	25	25'	DI 5/16"
778707	Tubo di alimentazione dell'olio, striscia gialla	25	25'	DI 1/4"
772566	Tubo rinforzato a doppia linea	50	50'	DI 1/8"
778710	Tubo di gomma	25	25'	DI 1/2"

Raccordo - Attacco rapido

- Preconfezionati per i punti vendita

334913

775640

775641

P/N	Description	Pack qty
775640	Raccordi a sgancio rapido per tubo DI 5/16" (POP)	1
775641	Raccordi a sgancio rapido per tubo DI 3/8" (POP)	1
334913	Connettore linea singola O-ring (compatibile 775640 e 775641)	5

Raccordo - Carburante Evinrude® e Johnson®

Da usare con tubi di alimentazione ad attacco rapido in tutti i motori Evinrude® e Johnson®.
- Ottone lavorato a macchina con filettatura NPT da 1/4"
- Contiene O-ring Viton® per una maggiore resistenza alle nuove formule di carburanti e alcol



772681

P/N	Description	Pack qty
772681	Evinrude® e Johnson®	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Connettore, Yamaha® - Femmina

Questo connettore è complementare al connettore maschio rapido Yamaha®.
- Collega il tubo della benzina al serbatoio del carburante del motore

770792

P/N	Description	Pack qty
770792	Yamaha® - Femmina	1

Connettore, Yamaha® - Maschio

Da usare con tubi di alimentazione ad attacco rapido in tutti i motori Yamaha®.
- Il raccordo è in ottone lavorato a macchina con filettatura NPT da 1/4" per adattarsi ai serbatoi americani



502865

P/N	Description	Pack qty
502865	Yamaha® - Maschio	1

Connettore, Suzuki® - 75 HP e oltre - Femmina

Questo connettore ad attacco rapido è complementare al connettore rapido maschio Suzuki® da 75 HP e oltre.
- Collega il tubo della benzina al motore e al serbatoio del carburante
- Il raccordo è placcato in ottone

502864

P/N	Description	Pack qty
502864	Suzuki® - 75 HP e oltre - Femmina	1

Connettore, Suzuki® - 75 HP e oltre - Maschio

Da usare con tubi di alimentazione ad attacco rapido in tutti i motori Suzuki®.
- Il raccordo è placcato in ottone con filettatura NPT da 1/4" per adattarsi ai serbatoi americani.

502870

P/N	Description	Pack qty
502870	Suzuki® - 75 HP e oltre - Maschio	1

Connettore, Chrysler®, Force®, Sears® e piccoli Suzuki® - Femmina

Questo connettore ad attacco rapido è complementare al connettore rapido maschio Chrysler®.
- Collega il tubo della benzina al motore e al serbatoio del carburante
- Il raccordo è placcato in ottone
- 2002 e 2003

502874

P/N	Description	Pack qty
502874	Chrysler®, Force, Sears® e Small Suzuki® - Femmina	1

Connettore, Chrysler®, Force®, Sears® e piccoli Suzuki® - Maschio

Da usare con tubi di alimentazione ad attacco rapido in tutti i motori Chrysler®.
- Il raccordo è placcato in ottone con filettatura NPT da 1/4"
- Peso di 28 g.
- 2002 e 2003



502868

P/N	Description	Pack qty
502868	Chrysler®, Force, Sears® e Small Suzuki® - Maschio	1

Connettore, Mercury® - Femmina

Da usare con tubi di alimentazione ad attacco rapido in tutti i motori Mercury®.
- Alluminio lavorato a macchina con filettatura NPT da 1/4"
- 770799 include attacco (plastica stampata)
- 770800 include raccordo NPT da 1/4"
- 502873 include gomito di ottone NPT da 1/4"

770800

P/N	Description	Pack qty
770799	Mercury® - Femmina	1
770800	Mercury® - Femmina	1
502873	Mercury® - Femmina	1

Connettore, Mercury® - Maschio

Da usare come ricambio diretto per i motori Mercury®. Utilizzato anche come raccordo finale per tubi da accoppiare con connettore del serbatoio ad attacco rapido 770800.
- Plastica di qualità con attacco in alluminio



502869

P/N	Description	Pack qty
502869	Mercury® - Maschio	1

Sensore - Indicatore universale del livello del carburante

Per serbatoi fissi dotati di cinque fori oppure di piastra a bandiera per regolazione in base alla profondità del serbatoio da 6 a 24".
- Con resistenza da 33 a 240 Ohm
- Guarnizione e viti N/P 174496



172114

P/N	Description	Pack qty
172114	Unità di controllo indicatore carburante universale	1

Connettore, carburante

Per linea da 3/8".

393334

P/N	Description	Pack qty
393334	Connettore del carburante	1

Kit adattatore, tubo del carburante

Raccordo ad attacco rapido per fuoribordo V-4 da 120 e 140 HP del 1985 e successivi.

398339

P/N	Description	Pack qty
398339	Kit adattatore tubo di alimentazione	1

Raccordo - Carburante

174177

P/N	Description	Pack qty
174177	Gomito a 90° - Filetto tubo maschio da 3/8" e flessibile D.I. 3/8" Tubo flessibile	1

Raccordo - Carburante



174178

P/N	Description	Pack qty
174178	Gomito a 90° - Filetto tubo maschio da 3/8" e tubo in rame da 3/8"	1

Raccordo - Carburante

• Compatibile con N/P 173311 oppure N/P 173312

174179

P/N	Description	Pack qty
174179	Gomito a 90° - Filetto tubo maschio da 3/8" e filetto tubo femmina da 1/4"	1

Raccordo - Carburante

• Compatibile con N/P 173311 oppure N/P 173312

174180

P/N	Description	Pack qty
174180	Adattatore filetto tubo maschio da 3/8" e filetto tubo femmina da 1/4"	1

Valvola, antisifone

173274

P/N	Description	Pack qty
173273	Filetto maschio da 1/4" e attacco tubo DI 5/16"	1
173274	Filetto maschio da 1/4" e attacco tubo da 3/8"	1
173275	Filetto maschio da 1/4" e attacco tubo in rame da 3/8"	1

Raccordo - Carburante, per filtro/separatore di condensa

• Compatibile con N/P 174179 oppure N/P 174180
• Compatibile con kit filtro del carburante N/P 174176

173311

P/N	Description	Pack qty
173311	Nipplo filetto maschio da 1/4" e attacco DI 1/4" Tubo in vinile o DI 5/16"	1

Raccordo - Carburante, per filtro/separatore di condensa

• Compatibile con N/P 174179 oppure N/P 174180
• Compatibile con kit filtro del carburante N/P 174176

173312

P/N	Description	Pack qty
173312	Nipplo filetto maschio da 1/4" e attacco DI 3/8" Tubo flessibile	1

Raccordo - Carburante, per filtro/separatore di condensa

• Compatibile con N/P 174179 oppure N/P 174180
• Compatibile con kit filtro del carburante N/P 174176

767517

P/N	Description	Pack qty
767517	Nipplo filetto maschio da 1/4" e attacco DI 5/16" Tubo flessibile	1

Raccordo - Carburante, per filtro/separatore di condensa

778775

P/N	Description	Pack qty
778775	Raccordo carburante a 90° da 1/4" x 5/16"	1

Raccordo - Carburante, per filtro/separatore di condensa

778776

P/N	Description	Pack qty
778776	Raccordo carburante a 90° da 1/4"e x 3/8"	1

Raccordo - Carburante, per kit di adescamento

Attacco da 1/4" sul lato uscita per kit di adescamento elettrici/con filtro.

330552

P/N	Description	Pack qty
330552	Nipplo filetto maschio da 3/8" e attacco DI 3/8" Tubo flessibile	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Filtro - Carburante

• Filtro di ricambio 435918 per motori da 737 cc e V4 Crossflow

398327

P/N	Description	Pack qty
398327	Filtro del carburante per tubo da 5/16" (POP), 74 Micron	1
398319	Filtro del carburante per tubo da 3/8" (POP), 74 Micron (6 HP 4 tempi)	1
435918	Filtro del carburante per tubo da 5/16" interno - 3/8" esterno, 74 Micron	1

Filtro - Carburante per 4 e 5 HP

• Preconfezionati per i punti vendita



397607

P/N	Description	Pack qty
397607	Filtro carburante da 5/16" (POP), a schermo, 4 e 5 HP	1

Filtro - Carburante da 5/16" per uso commerciale

• Preconfezionati per i punti vendita

397715

P/N	Description	Pack qty
397715	Filtro carburante da 5/16" (POP), 74 Micron	1

Filtro - Carburante V4 e V6 60°

433190

P/N	Description	Pack qty
433190	Filtro carburante V4 e V6 60°, 65 Micron	1

Filtro - Carburante

• Grande e piccolo
• A imbuto

308239

P/N	Description	Pack qty
305185	Filtro del carburante, grande	1
308239	Filtro del carburante, piccolo	1

Filtro, separatore acqua e carburante mini

• Di serie nei motori commerciali da 105 HP
• Adesso disponibile per qualsiasi motore da 115 HP o meno.
• Da utilizzare con linea di alimentazione con diametro interno di 5/16"
• 74 micron

438017

P/N	Description	Pack qty
438017	Kit filtro, 74 Micron	1
438624	Filtro di ricambio - O-ring non inclusi, 74 Micron	1
343572	O-ring grande	1
331366	O-ring piccolo	1

Filtro - Carburante per motori Evinrude® E-TEC® 40-200 V6 60°

- Da utilizzare con linea di alimentazione con diametro interno di 5/16"

5007335

P/N	Description	Pack qty
5007335	Filtro carburante in linea, da 12 a 15 Micron	1

Note: Non compatibile con motori per Evinrude® E-TEC® V6 90°

Filtro, separatore acqua e carburante

Per motori Evinrude® a iniezione diretta ed E-TEC® - 10 micron.

5009676
- 1998 - 2006 90-115 HP V4 DI
- 1999 - 2006 150-175 HP V6 DI
- 1999 - 2006 200-250 HP V6 DI
- E-TEC® 2008 - 2012 115-200 HP V6
- E-TEC® 2007 115-200 HP solo se equipaggiati con kit filtro 5007045
- E-TEC® 2008 - 2012 200-300 HP

438645
- 1997 - 1998 DI 150-175 HP
- 10 micron

438645

P/N	Description	Pack qty
438645	Filtro carburante 10 Micron	1
5009676	Filtro del carburante di ricambio - 10 Micron	1

Filtro, kit separatore acqua/carburante

N/P	Applicazione	Micron
174176	Kit separatore condensa/Filtro del carburante	25 micron
502905	Filtro di ricambio per N/P 174176 Kit separatore condensa/Filtro del carburante	25 micron
5009676	Kit separatore acqua/carburante utilizzato nei modelli del 1991 e successivi da 3.0 litri e Ford da 5.0 e 5.8 litri del 1995 e nei filtri delle pompe del carburante elettriche dei modelli da 4.3, 7.4 e 8.2 litri del 1992-93	10 micron
173326	Filtro di ricambio per kit filtro della linea della benzina vecchio tipo (FRAM) N/P 173310	

Note: Per le pompe del carburante GM da 2,5 e 3,0 litri vedere Bollettino di servizio N.4059.

Filtro - Kit separatore acqua/carburante - 25 micron

Filtra sporco, polvere e acqua. Per tutti i fuoribordo e i gruppi poppieri.
- Filtro spin-on di ricambio incluso
- Utilizzare raccordi filettati maschio da 1/4" (non inclusi)

174176

P/N	Description	Pack qty
174176	Kit filtro carburante (POP) - 25 Micron	1
502905	Filtro del carburante di ricambio - 25 Micron, filetto da 1"	1

Gruppo tubo e coperchio

P/N	Description	Pack qty
775413	Gruppo coperchio e tubo (per 174176)	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Filtro, kit separatore acqua/carburante - 10 micron

Comprende il sensore dell'acqua. Motori E-TEC® V4 e V6 60° del 2007.

5007045

P/N	Description	Pack qty
5007045	Kit filtro 10 Micron	1
5009676	Filtro del carburante di ricambio - 10 Micron	1

Filtro, kit separatore acqua/carburante Racor®, vaschetta trasparente

Solo per montaggio esterno.

771866 e 771896 con filettatura da 11/16”
- 771866 con vaschetta trasparente
- Compatibile con: Testate Yamaha®, Suzuki®, SMI®, Sierra®, Volvo Penta® e AquaPower®.

771864 e 771839 con filettatura da 1”
- 771864 con vaschetta trasparente
- Compatibile con i prodotti BRP

771866

P/N	Description	Pack qty
771866	Sostituisce Mercruiser® Quicksilver n° 35-60494-1 (filetto 11/16")	1
771896	Elemento di ricambio S3213 senza vaschetta (filetto 11/16")	1
771864	Kit con vaschetta trasparente (filetto da 1") per applicazioni BRP	1
771839	Elemento di ricambio S3214 senza vaschetta (filetto da 1") per applicazioni BRP	1

Filtro, kit separatore acqua/carburante Racor®, vaschetta in metallo

Montaggio esterno o interno.

771840 e 771841 con filettatura da 11/16”
- 771840 con vaschetta in metallo
- Compatibile con: Testate Yamaha®, Suzuki®, SMI®, Sierra®, Volvo Penta® e AquaPower®.

771842 e 771843 con filettatura da 1”
- 771842 con vaschetta in metallo
- Compatibile con i prodotti BRP

771840

P/N	Description	Pack qty
771840	Sostituisce Mercruiser® Quicksilver n° 35-60494-1 (filetto 11/16")	1
771841	Elemento di ricambio S322TUL senza vaschetta (filetto 11/16")	1
771842	Kit con vaschetta in metallo (filetto da 1") per applicazioni BRP	1
771843	Elemento di ricambio S3221TUL senza vaschetta (filetto da 1") per applicazioni BRP	1

Kit serbatoio dell’olio - Separato, Evinrude® E-TEC® G2 150-300 HP

Permette di aumentare la capacità d'olio e prolungare l'autonomia del motore tra i rabbocchi d'olio.
Funzionamento automatico con l'attivazione dell'avviso di livello dell'olio basso. Il serbatoio dell'olio comprende una pompa dell'olio personalizzata per riempire automaticamente il serbatoio dell'olio del motore.
- Il serbatoio dell'olio standard da 6,8 litri comprende un tubo da 4,5 m e tutto il materiale per il montaggio.
- Il serbatoio dell'olio standard da 11,4 litri comprende un tubo da 9 m e tutto il materiale per il montaggio.
- Selezionare il sensore accessorio del livello dell'olio per monitorare il livello dell'olio nel serbatoio separato

5008571

P/N	Description	Pack qty
5008571	Serbatoio dell'olio separato, 6,8 litri	1
5008572	Serbatoio dell'olio separato, 11,4 litri	1

Kit convertitore per livello dell'olio con sensore

Permette di installare un sensore di livello dell’olio in un serbatoio dell’olio da 6,8 o 11,4 litri.
-
- Permette di visualizzare il livello dell'olio nel serbatoio separato sui display a colori ICON™ Touch.
- I kit convertitore per livello dell'olio includono il cavo convertitore, un sensore di livello dell'olio e i raccordi di rete.
- Richiede l'installazione nel serbatoio dell’olio.

764271

P/N	Description	Pack qty
764271	Kit convertitore livello dell'olio, monomotore da 6,8 litri	1
764273	Kit convertitore livello dell'olio, bimotore da 6,8 litri	1
764272	Kit convertitore livello dell'olio, monomotore da 11,4 litri	1
764274	Kit convertitore livello dell'olio, bimotore da 11,4 litri	1

Gruppo pompa dell’olio-Separato, Evinrude® E-TEC® G2 150-300 HP

Da installare all'interno di un serbatoio dell’olio a bordo dell'imbarcazione per aumentare la capacità d'olio e prolungare l'autonomia di navigazione tra i rabbocchi d'olio.
Riempie automaticamente il serbatoio dell’olio del motore attingendo dal serbatoio dell'olio sull'imbarcazione all'attivazione dell'avviso di livello dell'olio basso. Non è necessario alcun intervento dell'utente.
Sono disponibili due misure per il kit pompa dell'olio, a seconda della profondità del serbatoio dell’olio.
- 767686 profondità massima del serbatoio di: 17,78 cm
- 768241 profondità massima del serbatoio di: 22,86 cm
  - Consigliato per il serbatoio dell’olio da 38 litri N/P 776580 - o altri serbatoi dell'olio personalizzati con profondità massima di 23 cm.
  - Può essere aggiunto anche al serbatoio dell'olio separato da 11,4 litri 5008572 a supporto delle configurazioni bimotore con un solo serbatoio montato sull'imbarcazione.
- Selezionare un articolo per ogni motore.

767686

P/N	Description	Pack qty
767686	Gruppo pompa per serbatoio dell'olio da 6,8 litri con tubo da 4,6 m	1
768241	Gruppo pompa per serbatoio dell'olio da 11,4 litri con tubo da 9,1 m (per serbatoio dell’olio da 37,9 litri)	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit convertitore per livello dell'olio

- Permette di visualizzare il livello dell'olio nel serbatoio separato sui display a colori ICON™ Touch.
- Converte il segnale analogico del sensore di livello in segnale digitale.

P/N	Description	Pack qty
763737	Kit convertitore livello dell'olio, serbatoio da 37,9 litri	1

Kit serbatoio dell'olio - Serie Pontoon

Questo kit è progettato per i fuoribordo 40, 50, 60, 60 H.O., 75 e 90 HP dal 2010 con suffisso "F" e successivi (albero da 20" e 25") con serbatoio dell'olio separato.

Modello	Anno	N/P
40, 50, 60	2010 dal suffisso "F" in avanti	768407
60 H.O., 75, 90	2010 dal suffisso "F" in avanti	767511

CARATTERISTICHE:
- Rabbocco automatico dei serbatoi dell'olio montati nel fuoribordo
- Attivato elettricamente dal segnale di livello basso del serbatoio dell'olio motore
- 6,8 litri di capacità aggiuntiva
- Non è più necessario rimuovere la carenatura del motore per rabboccare il serbatoio
- Facile installazione

767511

Il kit serbatoio dell'olio Evinrude® E-TEC® Serie Pontoon comprende:
- Serbatoio dell'olio da 6,8 litri e gruppo pompa
- Cablaggio di interfaccia SystemCheck® da 6,1 m
- Cablaggio di alimentazione batteria
- Tutti i componenti di conversione per il serbatoio dell'olio del fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
767511	Kit serbatoio dell'olio a distanza	1
768407	Kit serbatoio dell'olio a distanza	1

Kit serbatoio dell'olio senza sensore di livello dell'olio

I kit serbatoio dell'olio sono completi di elementi di fissaggio, tubo flessibile di mandata e il gruppo di adescamento.
- 6,8 litri (L 25,9 x P 19,8 x A 22,9 cm)
- 11,4 litri (L 30 x P 20,3 x A 27,9 cm)
- 5008617 tubo di mandata da 1/4", 4,6 m
- 5008613 tubo di mandata da 1/4", 7,6 m

5008617

P/N	Description	Pack qty
5008617	Serbatoio da 6,8 litri senza sensore di livello dell'olio (tubo da 4,6 m)	1
5008613	Kit serbatoio da 11,4 litri senza sensore di livello dell'olio (tubo da 7,6 m)	1

Kit serbatoio dell’olio con sensore di livello dell’olio

I kit serbatoio dell’olio sono completi di elementi di fissaggio, tubo flessibile di mandata, gruppo di adescamento e sensore di livello dell’olio già installato.

- 6,8 litri (L 25,9 x P 19,8 x A 22,9 cm)
- 11,4 litri (L 30 x P 20,3 x A 27,9 cm)
- 5008619 tubo di mandata da 1/4", 4,6 m
- 5008615 tubo di mandata da 1/4", 7,6 m
- **Richiede convertitore del livello dell'olio**

5008619

P/N	Description	Pack qty
5008619	Serbatoio da 6,8 litri con sensore (tubo da 4,6 m)	1
5008615	Kit serbatoio da 11,4 litri con sensore (tubo da 7,6 m)	1

Materiale per il montaggio - Serbatoio di ricambio da 6,8 litri

Per serbatoi da 6,8 litri.

P/N	Description	Pack qty
862	Ferramenta di montaggio di ricambio	1

Gruppo serbatoio dell'olio - 37,9 litri

Per configurazioni bimotori e trimotori, a iniezione diretta o con carburatore. Utilizza il gruppo di adescamento olio Evinrude®/Johnson® n/p 5008614 - un gruppo di adescamento per ogni motore. L'installatore dovrà praticare un terzo foro per il gruppo di adescamento dell'olio per il terzo motore.

- A 28,6 x L 78,1 x P 22,9 cm
- Due fori per gruppi di adescamento doppi
- Sensore di livello dell'olio
- Raccordo stampato per il tubo di rabbocco e di sfiato
- **Selezionare il kit aggiuntivo convertitore del livello dell'olio, kit convertitore del segnale del livello dell’olio I-Command™, singolo serbatoio.**

776580

Garanzia fornita da Rabud™.

P/N	Description	Pack qty
776580	Gruppo serbatoio da 37,9 litri	1

Kit di rabbocco dell’olio, separato

Si monta sul ponte per rabboccare a distanza il serbatoio dell’olio.

- Comprende tappo del serbatoio e raccordo con sfiato per il ponte

176461



P/N	Description	Pack qty
176461	Kit rabbocco dell’olio a distanza	1
766907	Kit di collegamento tra tubo di rabbocco dell'olio e serbatoio da 7,6 m (non per benzina) - DI 1½"	1

Guarnizione - Serbatoio dell’olio



123906

P/N	Description	Pack qty
123906	Guarnizione del serbatoio per iniezione dell'olio	1

Filtro - Serbatoio dell’olio



174377

P/N	Description	Pack qty
174377	Filtro del serbatoio per iniezione dell'olio	1

Kit di conversione per FFI

Converte i vecchi serbatoi non a iniezione diretta in sistemi a iniezione diretta.

176754

P/N	Description	Pack qty
176754	Kit di conversione per FFI	1
176724	Raccordo di ritorno dell’olio	1

Kit di adescamento dell’olio

Può essere aggiunto a un serbatoio da 11,4 litri per alimentare da un solo serbatoio dell’olio due motori con iniezione d’olio.

- Selezionare un kit di adescamento per serbatoio da 11,4 litri per l'installazione su serbatoio dell’olio da 37,9 litri.
- Uno per ogni motore.

5008614

P/N	Description	Pack qty
5008614	Serbatoio da 11,4 litri e serbatoio da 37,9 litri, adescamento olio (tubo da 7,6 m)	1
5008618	Serbatoio da 6,8 litri, adescamento olio	1

Fascette - Oetiker®

Acquistabili singolarmente o in kit.
- Il kit comprende 20 N/P 346150; 1 N/P 352868 e 10 per ogni altro numero di parte
- “A” = numero di identificazione della fascetta



P/N	Description	Size	ID
787133	Kit morsetti (pinze vendute separatamente)		
346150	Morsetto	18,5 mm	185
346151	Morsetto	21 mm	210
346152	Morsetto	25,6 mm	256
346153	Morsetto	30,1 mm	301
346785	Morsetto	14,5 mm	95
346786	Morsetto	15,7 mm	157
346930	Morsetto	9,5 mm	145
346931	Morsetto	14 mm	140
347107	Morsetto	13,3 mm	133
347108	Morsetto	13,8 mm	138
348838	Morsetto	10,5 mm	105
348839	Morsetto	17,0 mm	170
349516	Morsetto	11,3 mm	113
349729	Morsetto	41,0 mm	410
352868	Morsetto	69,5 mm	695

Fascette - Pinza Oetiker®

Pinze per la corretta installazione delle fascette continue.

350860

P/N	Description	Pack qty
350860	Attrezzo per morsetti Oetiker	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Fascette - In plastica a scatto

Dimensioni riportate nella tabella: scatto 'A' completamente chiuso, ad esclusione della nervatura. Media dei tre angoli. 'B' uguale ad 'A' tranne che per due denti innestati.



N/P	Descrizione	Unità di misura	A, diam. min.	B, diam. max.	C	D	E	F	N° di denti
500093	SNP-1	in.	0,228	0,256	0,148	0,040	0,451	0,320	12
		mm.	5,80	6,5	3,80	1,00	11,50	8,10	
500094	SNP-1,5	in.	0,307	0,342	0,146	0,054	0,587	0,410	12
		mm.	7,80	8,70	3,70	1,40	14,90	10,40	
322653	SNP-2	in.	0,351	0,394	0,231	0,067	0,672	0,472	12
		mm.	8,90	10,00	5,90	1,70	17,10	12,00	
124249	SNP-4	in.	0,404	0,452	0,233	0,066	0,749	0,524	12
		mm.	10,30	11,50	5,90	1,70	19,00	13,30	
322654	SNP-6	in.	0,449	0,511	0,233	0,069	0,838	0,572	14
		mm.	11,40	13,00	5,90	1,80	21,30	14,50	
322652	SNP-8	in.	0,513	0,586	0,231	0,069	0,971	0,647	16
		mm.	13,00	14,90	5,90	1,80	24,70	16,40	
911616	SNP-10	in.	0,569	0,650	0,233	0,068	1,028	0,675	16
		mm.	14,50	16,50	5,90	1,70	26,10	17,20	
329654	SNP-12	in.	0,616	0,707	0,234	0,070	1,062	0,689	18
		mm.	15,70	18,00	5,90	1,80	27,00	17,50	
329653	SNP-14	in.	0,702	0,801	0,233	0,067	1,156	0,744	18
		mm.	17,80	20,40	5,90	1,70	29,40	18,90	
500095	SNP-18	in.	0,779	0,899	0,237	0,069	1,337	0,857	22
		mm.	19,80	22,80	6,00	1,80	34,00	21,80	
324825	SNP-19	in.	0,859	0,989	0,232	0,070	1,409	0,899	22
		mm.	21,80	25,10	5,90	1,80	35,80	22,80	
500096	SNP-22	in.	0,989	1,072	0,234	0,070	1,473	0,932	22
		mm.	23,60	27,20	5,90	1,80	37,40	23,70	
500097	SNP-24	in.	0,985	1,135	0,292	0,069	1,523	0,963	22
		mm.	25,00	28,80	7,40	1,80	38,70	24,50	
500098	SNP-28	in.	1,123	1,296	0,288	0,068	1,631	1,008	26
		mm.	28,50	32,90	7,30	1,70	41,40	25,60	
500099	SNP-32	in.	1,218	1,405	0,287	0,068	1,724	1,064	26
		mm.	30,90	35,70	7,30	1,70	43,80	27,00	

Fascette - In plastica a scatto

In acetale. Dimensioni riportate nella tabella di compatibilità.

322652

P/N	Description	Pack qty
500093	Morsetto a scatto-1	25
500094	Morsetto a scatto-1,5	25
322653	Morsetto a scatto-2	25
124249	Morsetto a scatto-4	25
322654	Morsetto a scatto-6	25
322652	Morsetto a scatto-8	25
911616	Morsetto a scatto-10	25
329654	Morsetto a scatto-12	25
329653	Morsetto a scatto-14	25
500095	Morsetto a scatto-18	25
324825	Morsetto a scatto-19	25
500096	Morsetto a scatto-22	25
500098	Morsetto a scatto-28	25
500099	Morsetto a scatto-32	25

Fascette - Kit a scatto in plastica

Il kit comprende 5 fascette di ogni tipo riportato nella tabella di compatibilità.

500100

P/N	Description	Pack qty
500100	Kit morsetti a scatto	1

Kit barra, Evinrude® E-TEC® 15-130 HP



P/N	Application	Color	Starting	Touch Troll	Pack qty
5008470	Evinrude® E-TEC® 15-30 HP del 2011 e successivi	Blu	Pulsante - incluso	Sì	1
5008471	Evinrude® E-TEC® 15-30 HP del 2011 e successivi	Bianco	Pulsante - incluso	Sì	1
5009249	Evinrude® E-TEC® 40-50-60 HP del 2004 e successivi	Blu	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	No	1
5009251	Evinrude® E-TEC® 40-50-60 HP del 2004 e successivi	Bianco	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	No	1
5009234	40-50-60 HP Evinrude® E-TEC® modelli AGA e successivi (con Touch Troll)	Blu	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	Sì	1
5009236	40-50-60 HP Evinrude® E-TEC® modelli AGA e successivi (con Touch Troll)	Bianco	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	Sì	1
5009544	40-50-60 HP Evinrude® E-TEC® modelli AB e successivi (con Touch Troll)	Grafite	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	Sì	1
5009250	Evinrude® E-TEC® 75-90 HP del 2004 e successivi (include kit frizione 5007322)	Blu	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	No	1
5009252	Evinrude® E-TEC® 75-90 HP del 2004 e successivi (include kit frizione 5007322)	Bianco	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	No	1
5009235	65 H.O. e 75-90 HP Evinrude® E-TEC® modelli AFA e successivi (con Touch Troll) (include kit frizione 5007322)	Blu	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	Sì	1
5009237	65 H.O. e 75-90 HP Evinrude® E-TEC® modelli AFA e successivi (con Touch Troll) (include kit frizione 5007322)	Bianco	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	Sì	1
5009545	60 Jet, 65 H.O. e 75-90 HP Evinrude® E-TEC® modelli AFA e successivi (con Touch Troll) (include kit frizione 5007322)	Grafite	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	Sì	1
5007557	Evinrude® E-TEC® 115-130 HP del 2007 e successivi	Blu	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	No	1
5007558	Evinrude® E-TEC® 90 H.O.-130 HP del 2007 e successivi	Bianco	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	No	1
5009546	Evinrude® E-TEC® 105 Jet, 90 H.O.-130 HP AB e successivi	Grafite	Pulsante/Interruttore a chiave - incluso	No	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit interruttore Touch Troll

Il kit permette di installare la funzione Touch Troll sul quadro strumenti.
Il Touch Troll permette all'utente di regolare con precisione la velocità di traina al di sopra del normale regime minimo.
- Comprende il gruppo interruttore Touch Troll per montaggio su pannello e 7,6 m di cablaggio.
- Il motore deve essere dotato di Touch Troll di serie, 40, 50, 60 HP con suffisso AGA, AB o 65 HO - 90 HP con suffisso AFA.

768017

P/N	Description	Pack qty
768017	Kit interruttore Touch Troll	1

Note: Non compatibile con i motori Evinrude® E-TEC® 15 HO, 25 HP e 30 HP.

Adattatore per comando a distanza

Evinrude® E-TEC® 25-30 HP - Converte il comando a barra in comando dell'acceleratore e del cambio "a distanza".

1. Se si converte un fuoribordo modello DT (comando a barra con regolazione servoassistita dell'assetto e dell'inclinazione), cablaggio preassemblato per assetto e inclinazione, N/P 587028 necessario per controllare il funzionamento dell'interruttore di regolazione a distanza dell'assetto.
2. Se si desidera installare un indicatore di assetto, ordinare separatamente l'unità di trasmissione e il materiale di montaggio.
3. Fare riferimento al catalogo dei ricambi appropriato. Per il comando dello sterzo a distanza, ordinare un kit connettore timoneria, N/P 5009753.

5007742

P/N	Engine	Year
5007742	Adattatore per controllo remoto Evinrude® E-TEC® 25-30 HP	2009 e successivi

Adattatore per comando a distanza

9,9-15 HP 2 tempi

398032

P/N	Engine	Year
398032	Adattatore per controllo remoto 9,9-15 HP 2 tempi calibro piccolo (213 cc)	1974-1992

Adattatore per comando a distanza

9,9-15 HP 2 tempi


175820

P/N	Engine	Year
175820	Adattatore per controllo remoto 9,9-15 HP 2 tempi calibro grande (246 cc)	1993-2005

Kit avviamento elettrico

Evinrude® E-TEC® 25-30 HP - Converte l'avviamento a fune in avviamento elettrico
• Volano incluso

P/N	Engine	Year
5007995	Evinrude® E-TEC® 25-30 HP	2009-2011
5008836	Evinrude® E-TEC® 25-30 HP	2012 e successivi

Kit avviamento elettrico

Modelli Evinrude® E-TEC® 40 HP (2004-oggi) e 65 HP commerciali.

• Include ricarica batteria
• Volano non necessario

5005580

P/N	Engine	Year
5005580	Evinrude® E-TEC® 40 HP	2004-2007

Kit avviamento elettrico

9,9-15 HP (4 tempi)

• Include ricarica batteria
• Volano incluso

5041453

P/N	Engine	Year
5041453	9,8 HP 4 tempi portatile	2012-AA
5040610	15 HP 4 tempi portatile	2012-AA

Kit avviamento elettrico

18-20-25 HP (2 cilindri)

• Ricarica batteria assente
• Volano non necessario

171845

P/N	Engine	Year
171845	2 cilindri due tempi 18-20-25 HP (360cc)	1958-1976

Kit avviamento elettrico

20-35 HP (2 cilindri)

• Ricarica batteria assente
• Volano non necessario

173964

P/N	Engine	Year
173964	2 cilindri due tempi 20-35 HP (245cc)	1977-1987

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di ricarica della batteria

Evinrude® E-TEC® 25-30 HP - Permette di ricaricare la batteria dei motori con avviamento a fune
• Compreso nel kit di avviamento elettrico

P/N	Engine	Year
5007996	Kit ricarica batteria Evinrude® E-TEC® 25-30 HP	2009

Kit di ricarica della batteria - Evinrude® E-TEC®

115-300 HP - Consente la ricarica di una batteria supplementare per ogni motore. Permette di ricaricare una batteria ausiliaria.

5006253

P/N	Engine	Year
5006253	Kit ricarica batteria ausiliaria per 115-300 HP (lunghezza 4,9 m)	2005 e successivi

Note: Solo E-TEC®

Kit di ricarica della batteria - Evinrude® E-TEC® G2

200-300 HP - Consente la ricarica di una batteria supplementare per ogni motore. Permette di ricaricare una batteria ausiliaria.
• 4,8 m di lunghezza.
• Si collega tra il motore e la batteria ausiliaria.

5009079

P/N	Engine	Year
5009079	Kit carica batteria ausiliaria (4,9 m)	

Note: Solo Evinrude® E-TEC® G2

Kit servocomando inclinazione

Evinrude® E-TEC® 40 HP con sezione mediana a inclinazione manuale.
• Evinrude® E-TEC® 40 HP e 60 commerciale dal 2004 in avanti
• Evinrude®/Johnson® 40-60 HP dal 1982 in avanti, inclusi 55 HP commerciale e 55 HP militare con carenatura inferiore del motore in un singolo pezzo



5006139

P/N	Engine	Year
5006139	Kit servocomando inclinazione	2004-2008

Staffa di supporto per timoneria,Evinrude® E-TEC® G2

La staffa di supporto per timoneria Evinrude® permette di mantenere l'allineamento del motore Evinrude® E-TEC® G2 durante il trasporto su strada.

Caratteristiche e vantaggi:
- Specificamente progettato per i motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 200 HO-300 HP.
- Si installa tra il supporto inferiore del motore e la staffa di poppa.
- Evita movimenti del motore durante il trasporto.
- Adatto ad alberi di qualsiasi lunghezza.
- Design leggero e in un unico pezzo.
- Robusta finitura a polveri antigraffio.
- **Evita movimenti del motore durante il trasporto.**

768606

P/N	Description	Pack qty
768606	Staffa di supporto timoneria	1

Piastra di montaggio statica per motore modello 405, Panther™ Marine

La piastra di montaggio 405 è un accessorio irrinunciabile per gli appassionati dei motori elettrici. La piastra di montaggio statica Panther™ per motori elettrici offre una superficie di montaggio piatta e sicura per il fissaggio con morsetti o viti dei motori ausiliari fino a 40 HP o 68 kg.

778765

P/N	Description	Pack qty
778765	Piastra di montaggio per motore statico modello 405	1

Piastra di montaggio statica, motore ausiliario

Piastra di montaggio per motore ausiliario

- Per installare il motore ausiliario sullo specchio di poppa di imbarcazioni da pesca di vario genere.
- Consigliato per i motori Evinrude® E-TEC® 15 HO, 25 HP e 30 HP
- Fino a 83 kg.
- Comprende il materiale per il fissaggio del motore alla piastra.
- **NON** comprende il materiale per il fissaggio della piastra all'imbarcazione.



765459

P/N	Description	Pack qty
765459	Piastra di montaggio statica per motore ausiliario	1

Spessori per specchio di poppa

- La struttura assicura il contatto totale tra la staffa del motore e lo specchio di poppa.
- Compatibili con i motori Evinrude®/Johnson® e Mercury®, motori fissati a vite con regolazione dell'assetto e dell'inclinazione di serie
- Alluminio pressofuso
- T.H. Marine n/p TW-2



504311

P/N	Description	Pack qty
504311	Spessori per specchio di poppa	1

Mini-Jacker™

Piastra di sollevamento in alluminio pressofuso del tipo con ammortizzatore, progettata per montaggio a staffa su motori fuoribordo fino a 35 hp.

- Migliora prestazioni e maneggevolezza delle imbarcazioni più piccole o leggere
- Consente il montaggio di motori ad albero lungo su imbarcazioni con albero dello specchio di poppa più corto
- Sporge di circa 10 cm dallo specchio di poppa
- La superficie di montaggio del motore è di 29,2 x 25,4 cm, con disassamento verticale di 7,6 cm
- La larghezza complessiva delle flange di montaggio sullo specchio di poppa è di 43,2 cm

771705

P/N	Description	Pack qty
771705	Mini-Jacker™	1

The Happy Troller®

La più significativa invenzioni nel campo della pesca a traina dall'avvento del motore fuoribordo. Realizzato in acciaio inossidabile di primissima qualità e alluminio marino (non viene utilizzato alcun altro materiale).

- Il Troller grande è adatto a entrobordo e motori fuoribordo da 50 HP e oltre
- Il Troller più piccolo è adatto a motori fuoribordo fino a 50 HP
- Utilizzabile tutto l'anno, sia in acqua salata che in acqua dolce
- Si blocca in posizione "sollevata" per la navigazione di crociera
- Si blocca in posizione "abbassata" per la traina
- Materiale per l'installazione fornito in dotazione: si installa in 15 minuti
- Si monta sulla piastra anti-cavitazione
- Istruzioni di uso e installazione in dotazione con ogni unità
- Disponibile solo in alluminio anodizzato

778725

P/N	Description	Pack qty
778725	Troller piccolo	1
778723	Troller grande	1

Lil' Fella Trolling Plate®

Fratello minore di The Happy Troller® per motori fuoribordo fino a 25 HP.

- Realizzata in policarbonato di ottima qualità con elementi di fissaggio in acciaio inossidabile

771486

P/N	Description	Pack qty
771486	Lil' Fella Trolling Plate®	1

Trol-A-Matic®

Rende possibile la traina lenta con qualsiasi motore, fuoribordo o entrobordo!

- Struttura rinforzata con fibra di vetro
- Anticorrosione
- Antiruggine
- Completamente automatico
- Minore attrito alle alte velocità

Facile da installare è sufficiente praticare quattro fori da 7,9 mm (5/16") nella piastra di cavitazione in modo che il Trol-A-Matic sia posizionato a squadra sotto la piastra, con la cerniera a filo con il margine posteriore della piastra di cavitazione.

771975

P/N	Description	Pack qty
771975	Trol-A-Matic®	1

Stabilizzatore di planata Sting Ray™

Sting Ray™ elimina la necessità di ricorrere a problematiche alette correttrici di assetto. La sua forma brevettata e altamente tecnologica permette all'acqua di scorrere sulla superficie creando una pressione idrodinamica di spinta verso l'alto sulla faccia inferiore. Il principio fisico agisce dal momento in cui l'elica comincia a girare. La pressione verso l'alto solleva lo scafo riducendo l'eccessivo pescaggio di poppa dal momento che l'imbarcazione risulta meno immersa in acqua. Le alette Sting Ray™ stabilizzano la pressione dell'acqua mantenendo stabile l'imbarcazione. Rimanendo sempre in acqua, Sting Ray™ opera continuamente.

765117

P/N	Description	Color
765061	Sting Ray™ 40 o più HP	Nero
765116	Sting Ray™ 40 o più HP	Bianco
765117	Sting Ray™ Junior	Nero
765118	Sting Ray™ Junior	Bianco
765120	Equalizzatore di coppia	Bianco
778989	Ferramenta per installazione di ricambio, grande	
778990	Ferramenta per installazione di ricambio, piccola	

Design leggero e in un unico pezzo

- Stabilizzatore a elevate prestazioni
- Adatto alla maggior parte dei motori fuoribordo e gruppi poppieri
- Facile installazione
- Robustezza superiore
- Riduce la cavitazione e il delfinamento
- Migliora le prestazioni
- Include il materiale per il montaggio
- Preconfezionati per i punti vendita

509762

P/N	Description	Color
509762	Pinna per planata monopezzo	Nero

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di lavaggio del motore, Evinrude® E-TEC® G2

Un nuovo accessorio ad attacco frontale per il lavaggio dei motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2. Questo kit permette di lavare con acqua dolce il sistema di raffreddamento del motore utilizzando un semplice tubo da giardinaggio.

Specificamente progettato per i motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2, il kit si installa comodamente nel centro di rigging a doppio asse e può essere facilmente nascosto quando non è in uso.

I raccordi ad attacco rapido si accoppiano con facilità eliminando la necessità di collegamenti filettati che possono gripparsi. Valvole di non ritorno integrate per un funzionamento ottimale. Tutti i componenti in dotazione possono essere installati utilizzando normali attrezzi manuali.

I vostri clienti apprezzeranno la facilità di lavaggio con acqua dolce dei loro motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2.

Caratteristiche e vantaggi:
- Sistema di lavaggio ad attacco frontale di facile accesso.
- Diventa invisibile quando non serve.
- Installabile a babordo o tribordo.
- Accoppiamenti a collegamento rapido.
- Utilizza un normale raccordo per tubi da giardinaggio.
- Facile da installare con normali attrezzi manuali.
- Progettato per i motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2.
- **Pratico sistema di lavaggio del motore per fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2.**

5010004

P/N	Description	Pack qty
5010004	Kit di risciacquo Evinrude® E-TEC® G2	1

Dispositivi di lavaggio per motori Erickson®

Dispositivi di lavaggio per fuoribordo fino a 70 HP. Ideale per eliminare fango, sabbia, sale, ecc.

- Facile e veloce da utilizzare
- Non sono necessari attrezzi
- Coppe in gomma originali

500543

P/N	Description	Pack qty
500543	Dispositivo di risciacquo del motore	1

Kit di risciacquo con acqua corrente

Per 5 DR del 1998-2001; 9,9, 15 HP del 1993-2005; 9,9, 15 HP a 2 tempi del 1993-2007; 9,9-15 HP a 4 tempi del 1995; 6 HP a 4 tempi del 2004 e tutti i fuoribordo Jet fino al 2001.

435299

P/N	Description	Pack qty
435299	Kit di risciacquo con acqua dolce (POP)	1

Kit di risciacquo con acqua corrente

Per 9,9-15 HP a 4 tempi del 2002–2006; 25 HP o più a 4 tempi del 1998 e successivi.
Deve essere aggiunto un breve tratti di tubo da giardino per i modelli 2002–2006

P/N	Description	Pack qty
5031537	Kit di risciacquo con acqua dolce (POP)	1

Valvola ad attacco rapido per lavaggio motore

Un kit di lavaggio ad attacco/stacco rapido studiato per adattarsi ai tubi flessibili da giardino e rendere più facile ed agevole l'operazione. Basta rimuovere il tappo indicatore, quindi installare e serrare il nuovo indicatore/valvola. Collegare, poi, il flessibile da giardino utilizzando l'attacco rapido e lavare il motore.

Per la massima praticità, è consigliabile vendere uno di questi kit insieme a ogni fuoribordo, specialmente quelli utilizzati in acqua salata. Assicuratevi che i vostri clienti conoscano l'importanza di un lavaggio completo del fuoribordo dopo ogni utilizzo.
- Facile da installare
- Il kit include una speciale valvola, un attacco rapido per tubi da giardino e una rondella in gomma extra.

775385

P/N	Description	Pack qty
775385	Valvola di risciacquo ad attacco rapido (compatibile con FFI)	1

Valvola ad attacco rapido per lavaggio motore

Tutelato dal brevetto n° 5671906

Passo 1 Rimuovere il tappo indicatore.

Passo 2 Installare la nuova valvola/indicatore Serrare per regolare l'angolazione dello stelo dell'indicatore.

Passo 3 Collegare il tubo da giardino all'attacco rapido.

Passo 4 Lavare il motore. Per il risciacquo successivo sarà sufficiente utilizzare l'attacco rapido!

Motore	Anno
25-35, 3 cilindri	1995-2001
90–115, 60° V-4	1995-2005
150-175, 60° V-6	1991-2005
200–225, V6	1993-2005
200–225 90° E-TEC	2005-2007

Kit di risciacquo turbo jet

Compatibile con tutti i modelli

437021

P/N	Description	Pack qty
437021	Kit di risciacquo turbo jet	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Teli per motori Evinrude® E-TEC® G2

Un telo custom progettato per proteggere il motore da intemperie e abrasioni.

Tra le principali caratteristiche:
- Specificamente progettato per i motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 da 150-300 HP.
- Contornato e cucito per adattarsi alla perfezione alla forma della carenatura del motore.
- Facile da installare e perfettamente su misura.
- Tessuto in poliestere idrorepellente tinto in massa.
- Speciale rivestimento interno intessuto antigraffio.
- Massima protezione per le speciali grafiche del motore.
- Progettato per il trasporto su strada.
- Punti critici rinforzati per resistere all'usura.
- Corde elastiche e cinturini a gancio mantengono il telo aderente e saldamente in posizione.
- Nessun profilo lasco che possa lasciare entrare il vento e rovinare le finiture.
- Nessuna zip o cordino di chiusura.
- Non adatto a coprire il motore quando è acceso.
- Nero con grafiche Evinrude® E-TEC® G2.

768133

P/N	Description	Pack qty
768856	Telo protettivo per Evinrude® E-TEC® G2 150-200 HP	1
768133	Telo protettivo per Evinrude® E-TEC® G2 200 H.O. - 300 HP	1

Note: I teli protettivi non possono essere resi dai clienti canadesi.

Teli per motori Evinrude®/Johnson®

Protezione del motore contro la scoloritura causata dalla luce del sole.

- Il morbido rivestimento interno protegge la carenatura del motore dai graffi
- Adatti al trasporto su rimorchio
- 100% poliestere
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Personalizzati
- Facili da installare
- Niente zip, niente cordoni di chiusura... i sistemi di ancoraggio Evinrude®/Johnson® a ganci e anelli avvolgono perfettamente il motore nei punti più critici

777300

P/N	Description	Pack qty
777300	Telo protettivo blu per Evinrude® E-TEC® 40, 50, 60 HP I2	1
777301	Telo protettivo blu per Evinrude® E-TEC® 75, 90 HP I3	1
763638	Telo protettivo blu per Evinrude® E-TEC® 115 HP V4	1
763639	Telo protettivo blu per Evinrude® E-TEC® 150, 175, 200 HP V6 a 60°	1
778997	Telo protettivo blu per Evinrude® E-TEC® 200-300 HP V6 a 90°	1
777302	Telo protettivo blu per Evinrude® DI 75, 90, 115 HP V4 a 60°	1
777303	Telo protettivo blu per Evinrude® DI 135, 150, 175 HP V6 a 60°	1
777304	Telo protettivo blu per Evinrude® DI 200, 225, 250 HP V6 a 90°	1

Note: I teli protettivi non possono essere resi dai clienti canadesi.

Tabella fuoribordo Evinrude®/Johnson® 1952-2016

Evinrude E-TEC G2

HP	Anno	Numero candela	Gap	N/P
150/175/200 66°	AG	QC10WEPI*	0,028	5010260
200/225/250/300 74°	AB e successivi	QC8WEPI	0,028	5009521

* Vedere bollettino di assistenza 2016-06(S)

Evinrude E-TEC

HP	Anno	Numero candela	Gap	N/P
25/30	2009-AF	QC10WEP	0,028	5007419
40/50/60	2004-2005†	QC12PEP	0,028	5001866
40/50/60	2006-2007†	QC12PEPB	0,028	5006525
40/50/60	2008 e successivi	QC10WEP	0,028	5007419
75/90	2004-2005†	QC12PEP	0,030	5001866
75/90	2006-2007†	QC12PEPB	0,030	5006525
75/90	2008 e successivi	QC10WEP	0,028	5007419
115 (60° LV)	2007†	QC10PEPB	0,028	5006308
115/130 (60° LV)	2008-AF	QC10WEP	0,028	5007419
150/175/200 (60° LV)	2007†	QC10PEPB	0,028	5006308
150/175/200 (60° LV)	2008-AB	QC10WEP	0,028	5007419
200/225/250 3.3 L	2005-2008	QC10WEP	0,028	5007419
200/225/250 3.3 L	Suffisso H 2008	QC8WEP	0,028	5007597
200/225/250 3.3 L	2009-AB	QC8WEP	0,028	5007597
250/300 3.4 L	2008-AB	QC8WEP	0,028	5007597

Evinrude DI

HP	Anno	Numero candela	Gap	N/P
75/90/115	1999	7712	0,030	5001111
75/90/115	2000-2003†	XC12PEPB	0,030	5001211
75/90/115	2004†	RC12PEPB	0,030	5005583
135/150/175 6V6	2000-2005†	XC12PEPB	0,030	5001211
200/225/250 3.0L	1999-2000†	QC12PEP	0,030	5001866
200/225/250 3.3L	2001-2005†	QC12PEP	0,030	5001866

† Fare riferimento alla targhetta ECI. Guida del prodotto, 1° marzo 2006 e 2008.

Evinrude/Johnson DI

HP	Anno	Numero candela	Gap	N/P
90/115	1998	7712	0,030	5001111
150/175	1997-1998	Vedere Bollettino di servizio N. 2360		

4 tempi

HP	Anno	Numero candela	Gap	N/P
3,5 Portatile	2012-AB	DCPR6E	0,030	5031287
4/5/6 138 cc	2003-2005*†	BPR6ES	0,030	5030600
4/6 Portatile	2012-AB	DCPR6E	0,030	5031287
5/6 128 cc	1997-2004†	RP10HC	0,027	449537
8 211 cc	1995-2004†	RP10HC	0,027	449537
9,8 Portatile	2012-AB	DCPR6E	0,030	5031287
9,9 211 cc	1995-1998†	RP10HC	0,027	449537
9,9/15 302 cc	2002-2004†	DCPR6E	0,030	5031287
9,9/15 302 cc	2005†	BKR6E	0,030	5033634
9,9/15 305 cc	1995-2001†	RA8HC	0,030	584918

15 Portatile	2012-AB	DCPR6E	0,030	5031287
25/30	2000-2001†	DCPR6E	0,030	5031287
40/50	1999-2005†	DCPR6E	0,030	5031287
60/70	2002-2005†	BPR6ES	0,030	5030600
70	1998-2001†	BPR6ES	0,030	5030600
90/115/140	2003-2005†	BKR6E	0,030	5033634
200/225	2004-2005†	BKR6E	0,030	5033634

† Fare riferimento alla targhetta ECI.

2 tempi

HP	Anno	Numero candela	Gap	N/P
1,5	1968-1970	J6C	0,030	502895
2/Colt/Jr.	1971-1990	RJ6C	0,030	502196
2,0/2,3	1991-2001†	QL87YC oppure L87YC	0,030	437686 o 115206
2,5	1987-1988	QL86C	0,030	437682
3	1952-1968	J6C	0,030	502895
3,3	1991-2001†	QL87YC oppure L87YC	0,030	437686 o 115206
3,5	2001-2006†	QL87YC oppure L87YC	0,030	437686 o 115206
*3/4/4 Deluxe	1989-2001†	QL86C	0,030	437682
Ultra/Excel 4	1987-1988	QL77JC4 oppure L78V a scarica superficiale	0,030	502180 o 507992
4	1969-1976	J6C	0,030	502895
4	1977-1987	QL86C oppure L86C	0,030	437682 o 502177
4	1988	QL77JC4	0,030	502180
4,5	1980-1985	QL86C	0,030	437682
5	1965-1968	J6C	0,030	502895
5 (109 cc)	1998-2001†	BPR7HS	0,030	5030142
5,5	1954-1964	J6C	0,030	502895
6	1965-1976	J6C	0,030	502895
6	1977-1979	QL77JC4	0,030	502180
6,5 Comm.	1981-1993	QL77JC4	0,030	502180
7,5	1952-1958	J6C	0,030	502895
6/7,5/8/8 Comm.	1980-2005†	QL86C oppure QL77JC4	0,030	437682 o 502180
9,5	1964-1973	J4C	0,030	502193
9,9	1974-1976	UL81C	0,030	387694
9,9	1977-1992	QL77JC4 oppure QL82C	0,030	502180 o 437684
10	1952-1958	J6C	0,030	502895
10	1959-1963	J4C	0,030	502193
10 Comm.	1991-1992	QL77JC4	0,030	502180
10/15 Comm.	1993-2001†	QL82C	0,030	437684
14	1988-1989	QL77JC4	0,030	502180
14 Comm.	1981-1991	QL77JC4	0,030	502180
15	1974-1976	UL81C	0,030	387694
15	1977-1992	QL77JC4 oppure L78V	0,030	502180 o 507992
9,9 e 15 calibro maggiorato	1993-2006†	QL82C	0,030	437684
15	1954-1956	J6C	0,030	502895
15 Comm.	1991-1992	QL77JC4 oppure QL16V	0,030	502180 o 502178
18	1957-1973	J4C	0,030	5021932
*18 JET (25 HP)	1995-2001†	Q77JC4 oppure QL82C oppure L78V	0,030	502180 o 437684 o 507992
20	1966-1973	J4C	0,030	502193
25	1952-1955	J4C	0,030	502193
*25	1969-1976	J4C	0,030	502193
*20/25/28/30/35 (2 cil)	1977-2005†	QL77JC4 oppure QL82C oppure L78V	0,030	502180 o 437684 o 507992
*25 Comm.	1981-2001†	QL16V oppure L16V	Scarica superficiale	502178 o 502894
25 (3 cil.)	1995-1997	QL86C	0,030	437682

25 (3 cil.)	1998-2001†	QL82C	0,030	437684
28	1962-1964	J4C	0,030	502193
28 JET (40 HP)	1992-2001†	QL78YC	0,030	505448
30	1956	J6C	0,030	502895
33	1965-1971	J4C	0,030	502193
35	1957-1959	J6C	0,030	502895
35	1976	UL81C	0,030	387694
35 (3 cil.)	1995-1997	QL86C	0,030	437682
35 (3 cil.)	1998-2001†	QL82C	0,030	437684
35 JET (50 HP)	1993-2001†	QL78YC	0,030	505448
40	1960-1973	J4C	0,030	502193
40	1974-1976	UL81C	0,030	387694
40 Comm. (43 cu.in.)	1981-1990	UL81C	0,030	387694
*40 Comm. (45 cu.in.)	1984-2001†	QL16V	Scarica superficiale	502178
*45/55 Comm.	1986-2005†	QL16V oppure L16V	Scarica superficiale	502178 o 502894
50 V4	1958-1959	J4C	0,030	502193
50	1971-1975	QL77JC4 oppure L77JC4	0,030	502180 o 502194
*40/48/50 (2 cil.)	1980-1988	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 507992
40/48/50 (2 cil.)	1989-2005†	QL78YC	0,030	505448
55 (3 cil.)	1995-1998†	QL78YC	0,030	505448
55 (3 cil.)	1968-1969	L76V oppure L77JC4	0,030	502896 o 502194
55 (2 cil.)	1976-1989	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 507992
60 (2 cil.)	1980-1985	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 507992
60 (3 cil.)	1970-1971	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 507992
60 V4	1964-1967	J4C	0,030	502193
65 V4	1968	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 502896
*65 (3 cil.)	1972-1973	L77JC4	0,030	502194
*65 Comm.	1984-1987	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 507992
65 Comm.	1988-2001†	QL16V oppure L16V	Scarica superficiale	502178 o 502894
*60/70/75 (3 cil. 803cc)	1975-1989	QL77JC4 oppure L77JC4	0,030	502180 o 502194
60-70 (3 cil. 918cc)	1989-1993	QL77JC4 oppure L77JC4	0,030	502180 o 502194
*60-70 (3 cil. 918cc)	1994-2001†	QL78YC	0,030	505448
*65 JET (90° CV)	1992-1994	QL77JC4 oppure QL82C	0,030	502180 o 437684
75 V4	1960-1965	J4C	0,030	502193
80 V4	1966-1967	J4C	0,030	502193
85 V4	1968-1972	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 502896
85 V4	1973-1980	QL77JC4 oppure L77JC4	0,030	502180 o 502194
90 V4	1964-1965	J4C	0,030	502193
80 JET 88/90/110/112/115 (90 CV)	1979-1998†	QL77JC4 oppure QL82C	0,030	502180 o 437684
*90 /115 (60° LV)	1995-2006†	QL78YC	0,030	505448
*90/115 Turbojet (90° CV)	1994-1997	QL77JC4 oppure QL82C	0,030	502180 o 437684
100 V4	1966	J4C	0,030	502193
100 V4	1967-1968	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 507992
100 V4	1971-1972	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 502896
*100 Comm. (90° CV)	1984-1997	QL16V oppure L78V	Scarica superficiale	502178 o 507992
*105 JET (60° LV)	1993-2001†	QL78YC	0,030	505448
*105 Comm. (60° LV)	1997-2001†	QL78YC	0,030	505448
115 V4	1969-1970	QL77JC4 oppure L78V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 502896
115	1973-1979	QL77JC4 oppure QL16V	0,030 a scarica superficiale	502180 o 502178

*120/130/140 (90° LV)	1985-2001†	QL78YC oppure QL16V	0,030 a scarica superficiale	505448 o 502178
125	1971-1972	L76V	0,030	502896
135/140	1973-1984	UL77V oppure L16V	Scarica superficiale	502195 o 502894
150/155 (90° CV)	1978-1987	UL77V oppure L16V	Scarica superficiale	502195 o 502894
*150/155 (90° CV)	1988-1991	QL77JC4	0,030	502180
*155 Comm. (90° CV)	1989-1992	QL16V	Scarica superficiale	502178
175/185	1977-1987	UL77V oppure QL16V	Scarica superficiale	502195 o 502178
*150/175 (60° LV)	1991-2006†	QL78YC	0,030	505448
*150 Comm. (60° LV)	1993-1999†	QL78YC	0,030	505448
*185 Comm.	1990-1993	QL16V a scarica superficiale oppure QL77JC4	0,030	502178 o 502180
200	1976-1983	UL77V oppure QL16V	Scarica superficiale	502195 o 502178
*200/225	1986-1993	QL77JC4	0,030	502180
*200 Comm.	1992	QL16V oppure L16V	Scarica superficiale	502178 o 502894
*200 Comm.	1993-1999†	QL78YC	0,030	505448
*200/225/250 (90° LOOP V6)	1994-2001†	QL78YC	0,030	505448
235	1978-1985	QL16V oppure UL77V	Scarica superficiale	502178 o 502195
*V8 Tutti	1985-1998†	QL78YC	0,030	505448

* Vedere bollettino di servizio 2197, revisione 1

† Fare riferimento alla targhetta ECI. Per tutti i modelli dotati di VRO si consiglia l'uso di candele a soppressore di tipo "Q".

Confezioni da officina

Confezioni da 24 candele per officina.
- Facili da maneggiare da parte dei meccanici
- Confezione protettiva in polistirolo
- Fanno risparmiare tempo e denaro
- Facilitano la gestione dell'inventario
- Le confezioni SSP si impilano perfettamente
- Tecnologia Copper Plus
- Ordinabili in multipli di 24



P/N	Description	Pack qty	Qty discount	
771764	CJ8	24		
771762	CJ14	24		
509928	J6C	24		
509929	J4C	24		
771763	J17LM	24		
509921	L76V	24		
509927	L77JC4	24		
509926	UL77V	24		
509925	QL77JC4	24		
509924	QL16V	24		
509922	L78V	24		
505449	QL78YC	24		
504082	QL82C	24		
503948	QL82YC	24		
503949	QL86C	24		
503950	QL87YC	24		
500574	RV15YC4	24		
773541	XC12PEPB	24		
773831	7712	24		
775983	QC12PEP	24		
777047	RC12PEPB	24		
778874	QC10PEPB	24		
763689	QC12PEPB	24		
764643	QC10WEP	24		
764993	QC8WEP	24		

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Champion® confezionate singolarmente

P/N	Description	Pack qty	Qty discount	
771775	N2C	4		
771765	RN2C	4		
502193	J4C	4		
502875	N5C	4		
507665	RN5C	6		
502895	J6C	4		
502196	RJ6C	4		
771767	CJ7Y	4		
502190	CJ8	4		
584918	RA8HC	4		
771769	RCJ8	4		
771773	RV8C	4		
507668	RN9YC	4		
507669	RV9YC	4		
507806	RF10C	4		
449537	RP10HC	4		
771774	RJ12C	4		
778726	RV12C	4		
502181	RS12YC	6		
912937	RV12YC	4		
502192	CJ14	4		
3854400	RV15YC4	4		
500575	RJ14YC	4		
502894	L16V	4		
502178	QL16V	4		
771772	J17LM	4		
771768	RJ17LM	4		
502191	UL18V	4		
771766	RJ19LM	4		
502896	L76V	4		
502194	L77JC4	4		
502180	QL77JC4	4		
502195	UL77V	4		
507992	L78V	4		
502893	L78C	4		
505448	QL78YC	4		
502179	QL78C	4		

P/N	Description	Pack qty	Qty discount	
437684	QL82C	4		
437680	QL82YC	4		
437682	QL86C	4		
437686	QL87YC	4		
502189	L82C	4		
507707	L82YC	4		
502892	RL82C	4		
502177	L86C	4		
115206	L87YC	4		
5001866	QC12PEP	6		
5001211	XC12PEPB	4		
5001111	7712	6		
5005583	RC12PEPB	4		
5006308	QC10PEPB	6		
5006525	QC12PEPB	6		
5007419	QC10WEP	4		
5007597	QC8WEP	4		
5010260	QC10WEPI			
5009521	QC8WEPI	6		

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Scheda Champion®

P/N	Description	Pack qty	Qty discount	
378101	J4C	8		
593871	J6C	8		
507667	J8C	8		
500476	RA8HC	8		
507970	UL18V	8		
507674	L20V	8		
384751	L76V	8		
386941	L77JC4	8		
384771	UL77V	8		
507969	QL77JC4	8		
437929	QL78YC	8		
503951	QL82C	8		
503952	QL82YC	8		
503953	QL86C	8		
503954	QL87YC	8		
389471	L78V	8		
387694	UL81C	8		

Confezioni da officina NGK®

Le candele NGK® sono dotazione di serie dei motori Mercury®, Mariner®, Honda®, Nissan®, Suzuki® e Yamaha®.

- Ordinare il numero totale per ciascuna candela (gli ordini verranno arrotondati in base alla quantità di confezioni per officina)

503701

P/N	Description	Pack qty	Qty discount	
503701	BUHW	25		
503702	BUHW-2	25		
503703	BU8H	25		
503705	B8HS-10	25		
509562	B9HS-10	10		
503707	BR9HS-10	25		
503708	BR6FS	25		
503709	BR8HS-10	25		
503710	BP8H-N-10	25		

NGK® confezionate singolarmente

P/N	Description	Pack qty
509561	B8HS-10	4
509562	B9HS-10	10
509563	B7HS-10	4
509564	B8S	10
509566	B6S	10
509567	B6HS	4
509568	B7HS	4
509569	BP8HS-10	10
509570	B8HS	10
509571	BP8H-N-10	10
509572	BP8HS-15	4
509573	BR6FS	10
5031287	DCPR6E	10
5033634	BKR6E	4
503711	YR5	4
509574	BR9HS-10	10
509575	BR7ES	10
509576	BR8HS-10	10
509577	BR8HS	10
509578	UR5	4
509579	BU8H	10
509580	BUHX	10
509581	BUHW	10
509582	BUHW-2	10
509583	BUHXW-1	10
509584	BUZ8H	10
509585	BUZHW-2	10
771777	DR5HS	10
771776	BR7HS	10
771779	BZ7HS-10	10
771778	BR8ES	4
771780	BR9ES	4
771781	BPZ8HS-10	10
5030142	BPR7HS-10	10
5030600	BPR6ES	4
5037320	CR6HSA	10

Candele AC Delco® e Motorcraft®

AWSF-32C

P/N	Description	Pack qty
500458	ASF-32C	4

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Cappuccio della bobina

580339

P/N	Description	Pack qty
580339	Cappuccio della bobina	10

Cappucci per candele

581027

P/N	Description	Pack qty
581027	Cappucci per candele	10

Filo di accensione

7 mm per alta tensione

772584

P/N	Description	Pack qty
772584	Filo di accensione - 7 mm alta tensione (stagno intrecciato)	100

Cavo per candela, Evinrude® E-TEC® G2

5007636

P/N	Description	Pack qty
5007636	Cavo candela G2	1

Cavo per candela

582365

P/N	Description	Pack qty
582365	Cavo candela da 22,9 cm	1

Composto sigillante per guarnizioni

Da utilizzare su tutte le guarnizioni, i raccordi filettati o i giunti. Un sigillante liquido formulato per rispondere alle severe specifiche delle dotazioni originali. Offre straordinarie prestazioni di tenuta di tutte le guarnizioni e raccordi filettati.

- Non si indurisce e resiste a variazioni estreme di temperatura
- Prolunga la durata delle guarnizioni di qualsiasi materiale
- Impedisce la corrosione di viti, prigionieri e filettature dei raccordi
- Resistente a benzina, oli, vapore, acqua salata, antigelo e propano
- Utilizzabile in tutti i casi per i quali era precedentemente consigliato Perfect Seal N. 4.

771093

P/N	Description	Pack qty	Size
508235	Composto sigillante per guarnizioni (lattina con spazzola) (POP)	1	118 ml
317201	Composto sigillante per guarnizioni (lattina con spazzola) (POP)	1	473 ml
771093	Composto sigillante per guarnizioni (lattina spray) (POP)	1	355 ml

Sigillante per carter

Il sigillante Three Bond è specificamente formulato per la riparazione rapida e l'assemblaggio dei componenti del motore.

- Sigillante FIPG (Form-In-Place-Gasket) ad alta viscosità
- Prodotto specificato OEM
- Buone proprietà di adesione in propulsori e piccoli motori
- Consente l'utilizzo immediato dopo l'applicazione
- Elevata resistenza all'olio motore e della scatola ingranaggi

768611

P/N	Description	Pack qty	Size
768611	Sigillante per carter, Threebond 1217H	1	

Sverniciatore Chisel®

Liquido chimico capace di sollevare in pochi minuti guarnizioni termotrattate, sigillanti, guarnizioni FIP, depositi carboniosi, olio essiccato, grasso e vernice da qualsiasi tipo di materiale. Lo sverniciatore Loctite® Chisel® è proposto in una pratica formulazione spray che penetra e pulisce anche le forme più complesse e non cola, nemmeno sulle superfici verticali. È anche l'ideale per rimuovere vernici resistenti alle alte temperatura, oppure vernici o lacche da superfici in legno.

767243

P/N	Description	Pack qty
767243	Sverniciatore Chisel®	1

Black Neoprene Dip

Una lattina da 148 ml di neoprene liquido. Se applicato sui terminali elettrici assicura una protezione di livello superiore contro la corrosione.

- Utilizzato in produzione sulle morsettiere e sui terminali elettrici dei comandi a distanza
- Utile per la protezione di altri terminali elettrici per i quali la corrosione rappresenta un problema

909570

P/N	Description	Pack qty
909570	Neoprene liquido da 148 ml	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazion
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Klean ‘N Prime™

L'attivatore anaerobico Klean ‘N Prime™ è un primer a base solvente che assicura una permanenza straordinariamente lunga sulle parti. Utile per velocizzare l'indurimento dei prodotti anaerobici Loctite e un'azione appropriata sui metalli inattivi. Ideale per l'indurimento di prodotti al di sotto della temperatura ambiente.

772032

P/N	Description	Pack qty	Size
772032	Klean 'N Prime™ (Loctite® 37509)	1	177 ml

Gasket Maker 518™

Il sigillante Loctite® Gasket Maker 518™ è un prodotto anaerobico non corrosivo formulato principalmente per l'uso su superfici di accoppiamento in alluminio, ferro e acciaio. Ideale per riparazioni mirate e d'emergenza o per sostituire guarnizioni momentaneamente non disponibili.

767242

- Sigilla immediatamente il carter
- Pronto in 90 minuti

P/N	Description	Pack qty	Size
767242	Gasket Maker 518™	1	50 ml
767244	Gasket Maker 518™	1	6 ml

Adesivo istantaneo

Adesivo istantaneo al cianoacrilato.

- Ideale per fissare le carenature del motore
- Resistenza di livello industriale, fissa gomma, metalli e plastica
- Pronto in 5-10 secondi a temperatura ambiente
- Formula in gel per evitare colature
- Durata a magazzino di 1 anno, se refrigerato

509955

P/N	Description	Pack qty	Size
509955	Adesivo istantaneo al cianoacrilato	1	28 g

Frenafiletti

I frenafiletti sono disponibili in flaconcini comprimibili da 10 ml o 50 ml per un'applicazione più semplice. Questi prodotti vengono frequentemente consigliati nei diversi manuali di manutenzione e nei fogli di istruzioni.

500417

P/N	Description	Pack qty	Size
500416	Screw Lock (viola)	1	10 ml
500417	Screw Lock (Viola) (POP)	1	50 ml
500418	Nut Lock (Blu)	1	10 ml
500422	Ultra Lock 271 (Rosso)	1	10 ml
500424	Sigillante adesivo per alte temperature HT 400 (Verde)	1	10 ml

Sigillante per filetti - QuickStix™

- Pratico: sufficientemente piccolo da essere tascabile
- Niente perdite, colature o fuoriuscite
- Mantiene puliti banchi da lavoro, cassette degli attrezzi e mani
- Facile e veloce da applicare
- Formula stabile: ideale per l'uso in posizioni elevate
- Indicato per una vasta gamma di applicazioni
- 764809 comprende 1 articolo per ogni n/p 764804, 764805, 764806, 764807, 764808

P/N	Description	Pack qty	Size
764804	Frenafiletti in stick forza media (Blu) (POP)	1	9 g
764805	Frenafiletti in stick forza elevata (Rosso) (POP)	1	9 g
764807	Antigrippante in stick (rame) (POP)	1	20 g
764808	Antigrippante in stick (argento) (POP)	1	20 g
764809	Assortimento stick, confezione da 5 (POP)	1	20 g

Sigillante per tubi con Teflon®

Da usare su raccordi, valvole e tappi
- Applicatore rivoluzionario
- Grande flessibilità per applicazioni difficili
- Previene le perdite nei raccordi filettati metallici

764806

P/N	Description	Pack qty	Size
764806	Sigillante per filetti PST® in stick con Teflon (POP)	1	6 ml

Sigillante RTV in gomma siliconica

Sigillante Loctite® RTV
- Sigillante RTV al silicone ad alte prestazioni
- Mantiene la flessibilità e la resistenza all'olio per prolungare la durata delle guarnizioni
- Permette di ottenere guarnizioni FIP (Formed-In-Place) affidabili che resistono a deformazioni, crepe e spostamenti
- Quasi inodore, non corrosivo
- Resistente alla maggior parte degli agenti chimici e solventi
- Riempie fessure fino a 6,4 mm

P/N	Description	Pack qty	Size
764810	Sigillante blu RTV in gomma al silicone (Loctite® 587™)	6	190 ml
764811	Sigillante nero RTV in gomma al silicone (Loctite® 598™)	1	190 ml
764812	Sigillante trasparente RTV in gomma al silicone (Superflex®)	6	190 ml

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazion
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Sigillante Loctite® No. 2

Un composto per il montaggio del motore o la sigillatura dei raccordi idraulici. Si asciuga formando una pellicola morbida, pieghevole.
- Non indurisce
- Sigilla guarnizioni tagliate e parti stampate
- Resistente a benzina, olio, vapore, acqua, grasso, acidi deboli e alcali

910032

P/N	Description	Pack qty	Size
910032	Permatex® N. 2 (POP)	1	207 ml

Guarnizione liquida

Guarnizione liquida ideale per riempire ogni fessura negli accoppiamenti flangiati e prevenire eventuali perdite.

- Forma un cordolo gommoso eccezionalmente elastico
- Eccellente resistenza a vibrazioni e urti

351052

P/N	Description	Pack qty	Size
351052	Three Bond #1194	1	99 g
351053	Three Bond #1207B	1	99 g

Composto per accoppiamenti termici

Composto per accoppiamenti termici Tipo 120 indicato nel manuale di manutenzione dei fuoribordo elettrici. Disponibile in tubetto da 148 ml, sufficiente per diversi interventi di riparazione.

322170

P/N	Description	Pack qty	Size
354170	Composto per accoppiamenti termici (barattolo)	1	57 g
322170	Composto per accoppiamenti termici (tubetto)	1	142 g

Adesivo in gomma Scotch-Grip™ 1300

Un adesivo in gomma sintetica multiuso a presa rapida di colore giallo per fissare la gomma a metallo, legno e altre superfici.

982551

P/N	Description	Pack qty	Size
982551	Adesivo in gomma Scotch 1300	1	148 ml

Adesivo Scotch-Grip™

Il sigillante 847 è fornito in un pratico tubetto da 148 ml. Originariamente omologato come adesivo metallo-metallo (cilindro-carter, due metà della scatola ingranaggi, ecc.), può essere utilizzato in tutte le applicazioni per le quali era precedentemente consigliato l'adesivo Tipo M. È anche in grado di fissare la gomma al metallo o alle fibre di vetro (come nelle tenute delle carenature superiore ed inferiore del motore), la schiuma uretanica alla fibra di vetro o al metallo (come nella giunzione tra rivestimenti insonorizzanti e carenature del motore), oltre a fissare targhette metalliche alle carenature del motore.

776964

P/N	Description	Pack qty	Size
776964	Sigillante 847	1	148 ml

Gasoila®

Questo sigillante pennellabile viene fornito in lattine da 118 ml. È completamente insolubile in benzina, acqua e nella maggior parte dei solventi in commercio. Gasoila® viene spesso consigliato nei manuali di manutenzione e nei fogli di istruzioni, per cui vale la pena tenerne una o due lattine sempre a disposizione.

- Facile da applicare con un pennello o una spatola
- Una volta applicato, è pronto in pochissimo tempo

200763

P/N	Description	Pack qty	Size
200763	Gasoila®	1	

Kit resina epossidica

Per fissare i trasduttori agli scafi (non spedibile per via aerea).

174407

P/N	Description	Pack qty	Size
174407	Kit resina epossidica	1	

Kit adesivo

Per fissare i magneti al volano.

431929

P/N	Description	Pack qty	Size
431929	Kit adesivo epossidico	1	

Kit ricambio magnete

Volano da 35 A dal 1984 ad oggi (non spedibile per via aerea).

584304

P/N	Description	Pack qty	Size
584304	Kit ricambio magnete	1	

Note: Un magnete per kit.

Lubrificante per motorino di avviamento

Utilizzato per lubrificare le filettature elicoidali del pignone di trasmissione sugli alberi dell'armatura dei motorini di avviamento elettrici.

337016

P/N	Description	Pack qty	Size
337016	Lubrificante per motorino di avviamento Bendix	1	113 g

Molly Lube

Questo lubrificante contenente molibdeno è indicato nei manuali di manutenzione Evinrude® e Johnson® per lubrificare le guide delle piastre dell'armatura e le scanalature dell'albero di trasmissione superiore. Molly Lube deve, inoltre, essere utilizzato in tutte quelle applicazioni in cui i vecchi manuali di manutenzione consigliavano l'applicazione di una miscela composta da 1 parte di solfuro di molibdeno e 40 parti di lubrificante anticorrosione.

768306

• Non viene rimosso dall'acqua

P/N	Description	Pack qty	Size
768306	Moly Lube	1	104 g

Lubriplate®

Lubriplate® 777 è indicato per lubrificare tutti i motorini di avviamento manuali.

317619

P/N	Description	Pack qty	Size
317619	Lubriplate 777	1	454 g

Grasso per cuscinetti ad aghi

Questo tubetto di grasso da 118 ml è indicato per mantenere in posizione i cuscinetti ad aghi quando si rimonta la testata o la scatola ingranaggi.

378642

P/N	Description	Pack qty	Size
378642	Grasso per cuscinetti ad aghi	1	113 g

Grasso dielettrico per connettori dei cablaggi

Collaudato per applicazioni nautiche, automobili e camion. Lubrificante/sigillante di qualità superiore per connettori a base di oli sintetici a base idrocarburica.

503243

• Resistente all'ossidazione
• Comprovata resistenza a spruzzi/immersione in acqua salata
• Impedisce la corrosione dei terminali
• Riduce l'attrito di inserimento
• Confezionato in dispenser a siringa facili da usare oppure in tubetti da 118 ml

P/N	Description	Pack qty	Size
503243	Grasso dielettrico per connettore cablaggio, siringa da 30 cc	1	Siringa da 30 cc
504824	Grasso dielettrico per connettore cablaggio, tubetto da 113 g (POP)	1	113 g

Grasso per morsetti

Grasso anticorrosione per i terminali del solenoide di avviamento e altri terminali indicati nella documentazione di manutenzione.

768230

P/N	Description	Pack qty
768230	Grasso per morsetti	1

Pompa a mano

- Ideale per pompare il lubrificante della scatola ingranaggi nel bocchettone di riempimento N/P 501882
- Adatta a secchi aperti fino a 24,6 litri
- Include pompa, coperchio per il secchio e flessibile in vinile trasparente lungo 122 cm

500118

P/N	Description	Pack qty
500118	Pompa a mano	1

Ingrassatore portatile per cuscinetti

- Per cuscinetti ruota fino a circa 6" di diametro
- Include ingrassatore, base di montaggio, pistola per ingrassaggio e supporto per pistola

500144

P/N	Description	Pack qty
500144	Ingrassatore portatile per cuscinetti	1

Ingrassatore da banco per cuscinetti

- Portatile o a montaggio fisso su banco
- Da utilizzare con pistole per ingrassaggio manuali o ad aria
- Include coperchio antipolvere e base di montaggio
- Per cuscinetti fino a 6" di diametro

500143

P/N	Description	Pack qty
500143	Ingrassatore da banco per cuscinetti	1

Ingrassatore per cuscinetti per grandi volumi

- Azionato a mano per contenitori fino a 24,6 litri
- Include pompa, coperchio e anello
- Può essere utilizzato con cuscinetti fino a 6" di diametro

500145

P/N	Description	Pack qty
500145	Ingrassatore per cuscinetti per grandi volumi	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazion
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Pistola ingrassatrice economica

Sviluppa circa 10.000 PSI. Finitura verniciata resistente e piacevole.

- Pistola a leva economica
- L'estremità è filettata 1/8" NPT per il nipplo caricatore n° 80 (10080) (non fornito)
- Caricamento a 3 vie con cartuccia di grasso standard da 429 ml
- Peso di spedizione 1,8 kg

500136

P/N	Description	Pack qty
500136	Pistola ingrassatrice economica	1

Pistola ingrassatrice per impieghi gravosi

Sviluppa fino a 10.000 PSI con applicazioni brevi o lunghe.

- Include attacco per impieghi gravosi, flessibile da 30,5 cm e nipplo caricatore n° 80 (10080)
- Può essere riempita con la cartuccia standard da 429 ml o con la pompa di riempimento
- Peso di spedizione 1,8 kg

500137

P/N	Description	Pack qty
500137	Pistola ingrassatrice per impieghi gravosi	1

Chiavi per tappi

Chiavi per tappi da 2" e ¾".

- Chiave in alluminio anti-scintilla

500147

P/N	Description	Pack qty
500147	Chiave in alluminio per chiusure	1

Rubinetto con chiusura

Rubinetto in plastica per tappi con chiusura NPT da ¾".

502941

P/N	Description	Pack qty
502941	Rubinetto con chiusura	1

Valvola a saracinesca

Rubinetto a saracinesca in ghisa, azionato manualmente, per lo scarico di liquidi non corrosivi da leggeri a pesanti.

- L'apertura NPT da ¾" può essere chiusa con lucchetto (lucchetto non fornito)

502940

P/N	Description	Pack qty
502940	Valvola a saracinesca	1

Pompa a stantuffo

Una pompa precisa (corsa regolabile da 1 quarto) con ruotismo pignone e cremagliera, ideale per erogare oli lubrificanti e altri liquidi non corrosivi.

501355

- Realizzata in acciaio, alluminio pressofuso leggero e resistente e Delrin® per il pistone stampato
- La base presenta una filettatura NPT da 2" per adattarsi alle aperture standard di fusti e serbatoi
- Include un tubo telescopico di aspirazione per fusti da 56,8 a 208,2 litri
- Tubo di spurgo di ritorno oscillante e braccio a manovella bloccabile
- Pompa olio fino a #40
- Sconsigliato per la benzina
- Peso di spedizione di 5,9 kg

P/N	Description	Pack qty
501355	Pompa a stantuffo	1

Pompa a manovella

Una pompa a manovella per l'aspirazione di benzina, gasolio e derivati leggeri del petrolio similari.

501476

- Indicata per fusti da 56,8 a 208,2 litri con apertura da 2"
- Corpo in ghisa per impieghi gravosi
- Doppie pale in grafite bachelite
- Adattatore in alluminio
- Beccuccio con filettatura da ¾"
- Comprende tubo N/P 502084 e gancio N/P 502085
- Eroga circa 28,4 litri ogni 100 giri
- Peso di spedizione di 7,7 kg
- Consigliato per benzina e olio fino a SAE 40
- Non consigliato per lubrificante Hi-Vis® per scatola ingranaggi

P/N	Description	Pack qty
501476	Pompa a manovella	1

Gruppo tubo flessibile

Diametro interno di ¾" accoppiato a un'estremità con un raccordo femmina NPT da ¾" e, all'altra estremità, con l'ugello di scarico.

502084

- 243,8 cm di lunghezza
- Da utilizzare con il modello N/P 501476

P/N	Description	Pack qty
502084	Gruppo tubo flessibile	1

Pompa dell'olio

Eroga circa 473 ml a pompata. Per il pompaggio di cherosene, gasolio e olio motore fino a SAE 40.

501489

- Indicata per fusti da 56,8 a 208,2 litri con apertura da 2"
- Pistone pressofuso in zinco con due anelli in ottone
- Gruppo tubo telescopico in acciaio
- Guarnizioni in gomma nitrilica
- Impugnatura in plastica rossa
- Beccuccio erogatore curvo con filettatura per tubo da giardino
- Dado di regolazione sulla filettatura del tappo
- Zincatura lucida
- Dotato di attacco anti-gocciolamento N/P 501354
- Sconsigliato per la benzina

P/N	Description	Pack qty
501489	Pompa dell'olio	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Pompa a leva

Eroga circa 237 ml a pompata Per il pompaggio di cherosene, gasolio e lubrificante per ingranaggi fino a SAE 140.

- Indicata per fusti da 56,8 a 208,2 litri con apertura da 2"
- Include pompa, adattatore del tappo e beccuccio erogatore con filettatura per tubi da giardino
- Sconsigliato per la benzina
- Peso di spedizione di 3,6 kg

501481

P/N	Description	Pack qty
501481	Pompa a leva	1

Tubo in vinile

Diametro interno di ½" trasparente accoppiato a un'estremità con un raccordo (F) filettato per tubi da giardino.

- 152 cm di lunghezza
- Da usare con i modelli N/P 501481 e altre pompe per fusti con filettature per flessibili da giardino.

502083

P/N	Description	Pack qty
502083	Tubo in vinile	1

Supporto con ruote

Viene fornita smontata con supporti in acciaio e ruote orientabili robuste per lavori pesanti.

- Per fusti da 208,2 litri
- Limite massimo di carico 227 kg
- Peso di spedizione di 6,4 kg



500999

P/N	Description	Pack qty
500999	Supporto con ruote	1

Supporto per ugello

Per pompe rotative

502085

P/N	Description	Pack qty
502085	Supporto per ugello	1

Detergente per mani

Evinrude®/Johnson® adesso offre prodotti Gent-l-kleen® Products, Inc. selezionati.

Per una maggiore qualità e meno sprechi.
- Il sistema dosatore Dispenser-Mate® 5000 è il più avanzato sistema professionale per officine
- I detergenti per mani alla pomice e lozione levigante agli agrumi hanno formule naturali a base di agrumi ad alto potere detergente
- Le salviette detergenti per mani Power Wipes® offrono una pratica formula detergente per impieghi gravosi e asciugano le mani allo stesso tempo
- Tutti i prodotti contengono cinque sostanze che ammorbidiscono la pelle e un agente antisettico
- Nessun solvente derivato dal petrolio

778697

P/N	Description	Pack qty
778693	Confezione da 90 salviette per le mani Gent-L-Kleen Power Wipes® formula 2	6
778694	Flacone da 444 ml di lozione detergente per le mani alla pomice ed agrumi Gent-L-Kleen	12
778695	Tanica da 4 litri di lozione detergente per le mani alla pomice ed agrumi Gent-L-Kleen	4
778696	Tanica da 4 litri di lozione per le mani detergente levigante alla pomice Gent-L-Kleen	4
778697	Dosatore di riserva per tanica da 4 litri	1
778698	Dosatore usa e getta per tanica da 4 litri	1

Panni assorbenti per olio

Da utilizzare per assorbire i gocciolamenti di olio durante il cambio del lubrificante della scatola ingranaggi, dell'olio motore, del filtro dell'olio, ecc.. Ideali per assorbire le fuoriuscite di olio in prossimità dei fusti dell'olio.

- Panno assorbente per olio da 43 x 58 cm con dorso in polipropilene nero
- Il dorso in plastica impedisce che i liquidi filtrino sul pavimento o nel suolo
- Ideale per assorbire le macchie d'olio attorno ai banchi da lavoro dell'officina
- Da utilizzare al posto dei materiali assorbenti per olio di tipo granulare, che sporcano e creano disordine
- Confezione da 150 pezzi

767523

P/N	Description	Pack qty
767523	Assorbente per olio PAPER PAK	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazion
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Fascetta, tubo del carburante

• N/P 320107 è rastremata ed è utilizzabile sui tubi

320107

P/N	Description	Pack qty
320107	Fascetta - Rastremata	100

Fascetta, standard

500080

P/N	Min. Tensile Unlocking Strength	Max Bundle Diameter	Approx. Length	Approx. Width	Pack qty	Color
500080	18 lbs	7/8"	4"	0,10"	100	Naturale
317893	18 lbs	7/8"	4"	0,10"	100	Nero
318322	30 lbs	1 1/4"	5 1/2"	0,14"	100	Naturale
500060	30 lbs	1 1/4"	6"	0,14"	100	Nero
500101	50 lbs	1 3/4"	7 1/4"	0,18"	100	Naturale
500055	50 lbs	3"	11 3/4"	0,18"	100	Naturale
500081	50 lbs	3"	11 3/4"	0,18"	100	Nero
500082	50 lbs	4"	15 1/2"	0,18"	100	Naturale
500083	50 lbs	4"	15 1/2"	0,18"	100	Nero

Fascetta, legature difficili

500056

P/N	Description	Pack qty
500056	Fascetta	50
500084	Fascetta	50

Fascetta, montaggio (senza viti)

Fascette in un unico pezzo, completamente in plastica per il montaggio rapido e semplice dei cavi.

• Legatura e montaggio con un'unica unità

500085

P/N	Mounting	Min. Tensile Unlocking Strength	Max Bundle Diameter	Approx. Length	Pack qty	Color
500085	50 lbs	1 3/4"	8 1/2"		100	Naturale
500086	50 lbs	1 3/4"	8 1/2"		100	Nero
500087	50 lbs	4"	16"		100	Naturale
500088	50 lbs	4"	16"		100	Nero
500090	120 lbs	4"	16 1/4"		50	Nero

Fascetta, montaggio (con vite)

Preassemblate con viti in acciaio inossidabile.

- Più facile da installare, la vite non cade
- La rondella in plastica aiuta a isolare dall'umidità
- Meno sprechi dal momento che si perdono meno viti
- Risparmio economico
- Vite a testa piatta Phillips 10 in acciaio inossidabile e rondella di fermo
- Tensione rilasciabile

776708

P/N	Mounting	Min. Tensile Unlocking Strength	Max Bundle Diameter	Approx. Length	Pack qty	Color
776708	50 lbs		8"		100	Nero
776709	50 lbs		15 1/2"		100	Nero

Attrezzi per l'installazione delle fascette

Utilizzare questi attrezzi ovunque sia necessario l'uso di una fascetta in plastica. Il cricchetto tira la fascetta quanto necessario, quindi taglia la parte in eccesso.

509786

P/N	Description	Pack qty
323716	Pistola per fascette - Buono	1
509785	Pistola per fascette - Ottimo	1
509786	Pistola per fascette - Migliore	1

Base di montaggio per fascette per cavi (4 vie)

Il rivestimento adesivo a base di gomma su questi supporti di montaggio ha una resistenza alla trazione pari a 6 PSI. Questo valore nominale vale per temperature da -45°C a 82°C.

- Per tutte le fascette standard
- Per ottenere prestazioni ottimali, i supporti per il montaggio devono essere applicati su una superficie liscia, pulita, asciutta e priva di olio
- Riconoscimento U.L.



500091

P/N	Description	Pack qty	Size
500058	Base di montaggio	25	1" x 1"
500059	Base di montaggio	25	1" x 1"

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Dispositivi di installazione per Heli-Coil

391440

P/N	Description	Pack qty	Size
391436	Kit di installazione	1	8 - 32
391438	Kit di installazione	1	10 - 24
391439	Kit di installazione	1	¼ - 20
391440	Kit di installazione	1	5/16 - 18
391441	Kit di installazione	1	3/8 - 16
391450	Kit di installazione	1	½ - 13
437279	Kit di installazione	1	10 mm x 1,5

Inserti Heli-Coil

391449

P/N	Description	Pack qty	Size
391447	Inserti	1	10 - 24
391446	Inserti	1	¼ - 20
391445	Inserti	1	5/16 - 18
391444	Inserti	1	3/8 - 16
391449	Inserti	1	½ - 13

Filo - Primario, non stagnato

Filo termoplastico da 105°C per uso generico conforme allo standard SAE J-1128 e alle normative federali 33 CFR 183 sottoparte 1, le normative obbligatorie per i fili utilizzati per impianti elettrici entrobordo e per gruppi poppieri a bassa tensione (meno di 50 V) per acqua dolce.

- Conforme anche a tutti i requisiti di bassa tensione per fuoribordo

P/N	Description	Color
502271	Bobina da 50 m, calibro 8	Nero
502272	Bobina da 50 m, calibro 8	Rosso
502287	Bobina da 50 m, calibro 10	Nero
502288	Bobina da 50 m, calibro 10	Rosso
502289	Bobina da 50 m, calibro 10	Giallo
502300	Bobina da 50 m, calibro 12	Nero
502301	Bobina da 50 m, calibro 12	Rosso
502316	Bobina da 50 m, calibro 14	Bianco
502311	Bobina da 50 m, calibro 14	Nero
502310	Bobina da 50 m, calibro 14	Bianco
502315	Bobina da 50 m, calibro 14	Rosso
502312	Bobina da 50 m, calibro 14	Blu
502314	Bobina da 50 m, calibro 14	Giallo
502313	Bobina da 50 m, calibro 14	Marrone
502317	Bobina da 50 m, calibro 14	Grigio
502318	Bobina da 50 m, calibro 14	Arancione
502330	Bobina da 50 m, calibro 16	Bianco
502325	Bobina da 50 m, calibro 16	Nero
502324	Bobina da 50 m, calibro 16	Verde
502329	Bobina da 50 m, calibro 16	Rosso
502326	Bobina da 50 m, calibro 16	Blu
502328	Bobina da 50 m, calibro 16	Giallo
502327	Bobina da 50 m, calibro 16	Marrone
502331	Bobina da 50 m, calibro 16	Grigio

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Filo - Primario, stagnato

Consigliato dall'American Boating and Yacht Council e dalla U.S. Coast Guard per applicazioni nautiche nelle quali l'esposizione a schizzi d'acqua salata è inevitabile, il filo in rame stagnato offre una protezione ottimale dalla corrosione.

• Filo termoplastico da 105°C conforme allo standard SAE J-1128 e alle normative federali 33 CFR 183 sottoparte 1.

P/N	Description	Color
770699	Bobina da 50 m, calibro 8	Nero
770701	Bobina da 50 m, calibro 8	Rosso
770708	Bobina da 50 m, calibro 10	Nero
770710	Bobina da 50 m, calibro 10	Rosso
770721	Bobina da 50 m, calibro 12	Nero
770723	Bobina da 50 m, calibro 12	Rosso
770733	Bobina da 50 m, calibro 14	Bianco
770734	Bobina da 50 m, calibro 14	Nero
770736	Bobina da 50 m, calibro 14	Rosso
770748	Bobina da 50 m, calibro 16	Bianco
770749	Bobina da 50 m, calibro 16	Nero
770751	Bobina da 50 m, calibro 16	Rosso
770752	Bobina da 50 m, calibro 16	Blu
770753	Bobina da 50 m, calibro 16	Giallo
770754	Bobina da 50 m, calibro 16	Marrone
770755	Bobina da 50 m, calibro 16	Grigio
770757	Bobina da 50 m, calibro 16	Viola
770758	Bobina da 50 m, calibro 16	Rosa

Cavo batteria, cavo singolo TPE Evinrude®/Johnson®

• Prezzo al metro

763647

P/N	Description	Pack qty
763647	Cavo batteria 2GA, bobina da 15,2 m - rosso	50
763648	Cavo batteria 2GA, bobina da 15,2 m - nero	50
763645	Cavo batteria 4GA, bobina da 15,2 m - rosso	50
763646	Cavo batteria 4GA, bobina da 15,2 m - nero	50
763649	Cavo batteria 6GA, bobina da 15,2 m - rosso	50
763650	Cavo batteria 6GA, bobina da 15,2 m - nero	50

Cavo batteria doppio TPE

Doppio conduttore, rocchetto da 15,2 m.

502357

P/N	Description	Pack qty
502357	Cavo doppio 4GA, bobina da 15,2 m	1
502358	Cavo doppio 6GA, bobina da 15,2 m	1
502359	Cavo doppio 8GA, bobina da 15,2 m	1

Capicorda, stagnati per batteria

502346

P/N	Description	Pack qty	Size
502346	Capicorda per cavo batteria 2GA	25	2 (foro da 3/8")
502347	Capicorda per cavo batteria 4GA	25	4 (foro da 3/8")
502349	Capicorda per cavo batteria 6GA (confezione da 25)	25	6 (foro da 3/8")
502348	Capicorda per cavo batteria 6GA	25	6 (foro da 1/4")
502350	Capicorda per cavo batteria 8GA	25	8

Cesoie, cavo in rame

Cesoie isolate per impieghi gravosi per tagliare qualsiasi cavo batteria in rame. Il modello è stato progettato per trasferire la massima capacità di taglio con il minimo sforzo consentendo un taglio agevole dei cavi calibro 2/0.

- Le lame a forma di coltello sono in grado di tagliare in modo agevole e senza sforzi e sono state trattate termicamente per durare a lungo
- Preconfezionati per i punti vendita

502226

P/N	Description	Pack qty
502226	Cesoia per cavi di rame	1

Pistola termica

Pistola termica di facile utilizzo con controllo variabile della temperatura, dalla temperatura ambente al 565°C.

- La portata d'aria è di 15 CFM a 365 FPM
- Il controllo termostatico mantiene la temperatura preselezionata ed evita il surriscaldamento in caso di limitazione del flusso d'aria.
- La funzione di blocco della temperatura permette di preselezionare una temperatura e sigillare l'apertura d'accesso per assicurare il mantenimento della temperatura preselezionata

502929

P/N	Description	Pack qty
502929	Pistola termica	1
502928	Attacco termorestringente per connettori e terminali	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazion
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente multistrato in poliolefina con parete interna fusibile. La guaina è offerta in diverse misure per adattarsi a cavi dal calibro 22 al 2/0. Riscaldando la guaina, quest'ultima aderisce al filo offrendo una tenuta ermetica, stagna all'umidità atmosferica per molto tempo, resistente al sale e ad altre sostanze corrosive.

• Tutte le guaine sono lunghe forniti sono lunghe 15,2 cm

1. Selezionare la dimensione della guaina adatta alla dimensione del cavo
2. Far scorrere la guaina sull'area che si desidera sigillare
3. Applicare il calore con una pistola termica o altri dispositivi riscaldanti fino a che la guaina non si fonde e l'adesivo scorre

502518

P/N	Min Exp ID	Max Exp ID	Wire Range	Color	Pack qty
502523	4,8 mm	0.045	22 - 18	Rosso	10
502522	6,4 mm	0.07	16 - 14	Blu	10
502521	8 mm	0.1	12 - 10	Giallo	10
502519	9,5 mm	0.135	8 - 6	Nero	5
502518	12,7 mm	0.195	6 - 4	Nero	5
502520	19,1	0.313	2-2/O	Nero	5

Mini torcia

• Sistema di accensione piezoelettrico
• Fiamma antivento e accensione impermeabile
• Si ricarica con butano standard per accendini
• Fiamma regolabile
• Plastica con finestrella per controllare il carburante

777229

P/N	Description	Pack qty
777229	Mini torcia	1

Guaina decorativa

Un rivestimento in plastica nera per offrire una migliore finitura del cablaggio che passa attraverso i fori, antiestetici se lasciati scoperti.

• Pratico per i cavi dei trasduttori e dell'antenna
• Copre fori con diametro fino a 1 ¼"
• T.H. Marine P/N DWC-1

504302

P/N	Description	Pack qty
504302	Guaina decorativa	12

Nastro isolante

Approvato C.S.A., ogni rotolo e rivestito in cellophane.

• Nastro in PVC spesso 0,18 mm
• 1,9 cm x 20,1 m
• Importato
• Nero

771617

P/N	Description	Pack qty
771617	Nastro isolante (importato)	10

Terminali e connettori isolati a imbudo

I terminali isolati in vinile offrono il massimo in termini di prestazioni. Il robusto isolamento in vinile non si rompe o taglia durante la crimpatura.

Il design a imbudo consente lo scorrimento agevole del cavo in posizione senza impigliarsi nei fili.

Poiché tutti i fili sono nella posizione corretta, è possibile realizzare collegamenti crimpati migliori.





Connettori femmina ad attacco rapido isolati in vinile



502506

P/N	Description	Color	Size	Pack qty
502504	Calibro 10-12	Giallo	6,35 x 0,81 mm	50
502505	Calibro 14-16	Blu	6,35 x 0,81 mm	100
502506	Calibro 18-22	Rosso	6,35 x 0,81 mm	100

Connettori maschio ad attacco rapido isolati in vinile



502509

P/N	Description	Color	Size	Pack qty
502508	Calibro 14-16	Blu	6,35 x 0,81 mm	100
502509	Calibro 18-22	Rosso	6,35 x 0,81 mm	100

Accoppiatori femmina in nylon completamente isolati



502517

P/N	Description	Color	Size	Pack qty
502515	Calibro 10-12	Giallo	6,35 x 0,81 mm	25
502516	Calibro 14-16	Blu	6,35 x 0,81 mm	25
502517	Calibro 18-22	Rosso	6,35 x 0,81 mm	25

Accoppiatori maschio in nylon completamente isolati



502514

P/N	Description	Color	Size	Pack qty
502512	Calibro 10-12	Giallo	6,35 x 0,81 mm	25
502513	Calibro 14-16	Blu	6,35 x 0,81 mm	25
502514	Calibro 18-22	Rosso	6,35 x 0,81 mm	25

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazion
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Anelli isolati



502537

P/N	Description	Color	Size	Pack qty
502549	Calibro 10-12	Giallo	Polo da 3/8"	25
502547	Calibro 10-12	Giallo	Polo da 5/16"	25
502544	Calibro 10-12	Giallo	Polo da ¼"	25
502541	Calibro 10-12	Giallo	Polo 10	50
502535	Calibro 10-12	Giallo	Polo 6	50
502550	Calibro 14-16	Blu	Polo da 3/8"	50
502548	Calibro 14-16	Blu	Polo da 5/16"	50
502545	Calibro 14-16	Blu	Polo da ¼"	50
502542	Calibro 14-16	Blu	Polo 10	100
502539	Calibro 14-16	Blu	Polo 8	100
502536	Calibro 14-16	Blu	Polo 6	100
502546	Calibro 18-22	Rosso	Polo da ¼"	50
502543	Calibro 18-22	Rosso	Polo 10	100
502540	Calibro 18-22	Rosso	Polo 8	100

Puntali isolati

502499

P/N	Description	Color	Size	Pack qty
502496	Calibro 10-12	Giallo	Polo 10	50
502495	Calibro 10-12	Giallo	Polo 8	50
502498	Calibro 14-16	Blu	Polo 10	100
502497	Calibro 14-16	Blu	Polo 8	100
502499	Calibro 18-22	Rosso	Polo 8	100

Connettori di testa per giunti isolati



502503

P/N	Description	Pack qty
502501	Calibro 10-12	50
502502	Calibro 14-16	100
502503	Calibro 18-22	100

Terminali ad anello termorestringenti



502530

P/N	Description	Color	Size	Pack qty
502528	Calibro 10-12	Giallo	6,35 mm	10
502527	Calibro 10-12	Giallo	10	10
502529	Calibro 14-16	Blu	10	10
502530	Calibro 18-22	Rosso	10	10

Connettori a crimpare sigillati trasparenti

I connettori OptiSeal sono progettati per consentire la verifica visiva delle terminazioni a crimpare.

- La sezione trasparente al centro del connettore permette di verificare se i fili sono posizionati correttamente e che il filo sia crimpato al connettore
- Le strisce colorate identificano il calibro del filo da utilizzare con il connettore
- Le strisce colorate indicano anche la posizione di crimpatura ottimale al centro del connettore
- I connettori di testa senza saldature assicurano crimpature di qualità superiore
- Il fermo per i fili all'interno dei connettori di testa evita la penetrazione eccessiva del filo

766535

P/N	Description	Pack qty
766535	Calibro 10-12	10
766534	Calibro 14-16	10
766533	Calibro 18-22	10

Terminali termorestringenti e connettori di testa

L'isolante termorestringente assicura una tenuta robusta e durevole che offre:

- Maggiore resistenza della guaina protettiva
- Tenuta resistente a umidità e acqua
- Non si rompe o sgretola
- Colori codificati per una facile identificazione
- Resistenza ad abrasione, sale e altri composti corrosivi

Come si installa:

Passo 1: Selezionare l'isolante della misura giusta per il calibro del filo. Spelare i fili per circa 1 cm dall'estremità e inserire il connettore a crimpare.



Passo 2: Accertandosi che l'estremità del filo sia correttamente posizionata, crimpare il collegamento con un attrezzo appositamente progettato per le guaine isolate.



Passo 3: Applicare calore direttamente sulla guaina, lavorando dal centro verso l'esterno, con una pistola termica o un'altra fonte di calore, finché la guaina non si fonde e l'adesivo scorre. Lasciare raffreddare prima di ispezionare la guaina e verificarne l'integrità.



Connettori isolati in nylon



502511

P/N	Description	Pack qty
502510	Calibro 10-16	50
502511	Calibro 14-22	50

Connettori Ty-Tap

Questi connettori offrono un modo facile e veloce per realizzare collegamenti passanti e giunzioni in linea o a T.

- Un paio di pinze Channellock sono l'unico attrezzo richiesto



502534

P/N	Description	Pack qty
502531	Calibro 10-12	25
502532	Calibro 14-16	25
502533	Calibro 14-18	25
502534	Calibro 18-22	25

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Black Neoprene Dip

Una lattina da 148 ml di neoprene liquido. Se applicato sui terminali elettrici assicura una protezione di livello superiore contro la corrosione.

- Utilizzato in produzione sulle morsettiere e sui terminali elettrici dei comandi a distanza
- Utile per la protezione di altri terminali elettrici per i quali la corrosione rappresenta un problema

909570

P/N	Description	Pack qty
909570	Neoprene liquido da 148 ml	1

Kit connettori isolati a crimpare

- (1) kit in metallo a 21 scomparti
- (1) pinza per crimpatura N/P 500906
- 1000 terminali isolati
- 20 diversi tipi di terminali

502552

P/N	Description	Pack qty
502552	Kit connettori isolati a crimpare	1

Kit per terminali

- (1) pinza per crimpatura N/P 500906
- 120 terminali isolati
- 12 diversi tipi di terminali

502551

P/N	Description	Pack qty
502551	Kit per terminali	1

Kit di riparazione per connettori elettrici Deutsch®

Questo pratico kit contiene tutto il necessario per eseguire la manutenzione dei nuovi connettori presenti sui fuoribordo e sugli accessori SystemCheck®. La robusta scatola metallica è dotata di tabella di riferimento per agevolare l'approvvigionamento.

507197

P/N	Description	Pack qty
507197	Kit di riparazione connettori elettrici Deutsch	1
507198	Solo scatola	1

Kit di connettori AMP



777283

P/N	Description	Pack qty
777283	Kit di connettori AMP	1
777281	Crimpatrice con matrici	1
777282	Matrici di ricambio	1

Crimpatrice multiuso

500906

P/N	Description	Pack qty
500906	Crimpatrice multiuso	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Fusibili

P/N	Description	Pack qty
114509	Fusibile da 3 A tipo AGA (vetro)	1
510884	Fusibile da 20 A tipo AGA (vetro, confezione da 10)	10
5031911	Fusibile da 25 A tipo AGA (vetro)	1
511386	Fusibile da 30 A tipo AGA (vetro)	1
982019	Fusibile da 50 A tipo AGA (vetro, confezione da 10)	10
123852	Fusibile da 1 A tipo AGC (vetro)	1
512672	Fusibile da 40 A tipo AGV (vetro)	1
304980	Fusibile da 20 A tipo SFE (vetro)	1
763640	Fusibile da 1 A tipo ATC/ATO (nero)	1
764538	Fusibile da 3 A tipo ATC/ATO (viola) da usare come fusibile di alimentazione di ricambio per I-Command™	1
763641	Fusibile da 5 A tipo ATC/ATO (beige)	1
967545	Fusibile da 10 A tipo ATC/ATO (rosso)	1
514021	Fusibile da 20 A tipo ATC/ATO (giallo)	5
5032230	Fusibile da 30 A tipo ATC/ATO (verde)	1
514764	Minifusibile da 5 A tipo ATM (beige)	5
514766	Minifusibile da 10 A tipo ATM (rosso)	5
514768	Minifusibile da 20 A tipo ATM (giallo)	1
3011729	Minifusibile da 30 A tipo ATM (verde)	1
5033633	Fusibile da 60 A tipo JT (giallo)	1

Fusibile e conduttore da 40 A

582927

P/N	Description	Pack qty
582927	Fusibile e conduttore da 40 A	1

Portafusibili in linea

Per fusibili da 20 A a 12, 24 e 32 V.

- Per fusibili da ¼" x 1 ¼"
- Completo di fusibile da 12 V, 20 A e cavo da 19 cm
- Plastica stampata
- Perko® N/P 786 DP

506175

P/N	Description	Pack qty
506175	Portafusibili in linea	1

Tappi per portafusibili

- Perko® N/P 22 DP
- Preconfezionati per i punti vendita

506375

P/N	Description	Pack qty
506375	Tappi per portafusibili	1

Portafusibili di ricambio per pannello

- Perko® N/P 516 DP
- Preconfezionati per i punti vendita

506374

P/N	Description	Pack qty
506374	Portafusibili di ricambio per pannello	1

Seghe a tazza-Plancia di comando

Seghe a tazza

P/N	Description	Pack qty
172877	Foro 2 1/8", per tutta la strumentazione da 2"	1
172878	Foro 3 3/8", per tutta la strumentazione a incasso da 3"	1
173550	Foro 2 1/2", per tutti i comandi a montaggio laterale nascosto	1
172879	Albero di trasmissione	1

Guaina a spirale, polietilene nero

- Resistente ai raggi UV
- Avvolge saldamente fili, cavi, flessibili e tubi
- Può essere interrotta in qualsiasi punto ed è facile da posizionare e riposizionare
- Resistente all'abrasione
- Si installa come un nastro adesivo e può essere riutilizzata in modo facile e veloce

504042

P/N	Description	Pack qty	Size
504042	Spirale per cavi	1	6,4 mm x 30,5 m
504043	Spirale per cavi	1	9,5 mm x 30,5 m
504044	Spirale per cavi	1	12,7 mm x 30,5 m
504045	Spirale per cavi	1	19 mm x 30,5 m
504046	Spirale per cavi	1	25,4 mm x 30,5 m

Tubo flessibile / Guaina intrecciata

- Rivestimento leggero e flessibile per avvolgere e proteggere fili, cavi e flessibili
- Conferisce un aspetto pulito e ordinato e tiene in posizione fili, cavi e flessibili
- Resistente alla maggior parte degli agenti chimici; non marcisce né si deteriora alla luce del sole o a contatto con l'acqua salata
- Utilizzato sui motori attualmente prodotti
- **Venduto solo in rocchetti**



P/N	Description	Spool size	Applications
336545	Guaina intrecciata	38,1 mm x 21,9 m	Condotti dell'olio
508366	Guaina intrecciata	38,1 mm x 15,2 m	Cavi batteria e cavi di comando
508365	Guaina intrecciata	25,4 mm x 15,2 m	Linee del carburante
508364	Guaina intrecciata	15,9 mm x 22,9 m	Cavi elettrici per imbarcazioni e cablaggio per rimorchi
508363	Guaina intrecciata	4,8 mm x 30,5 m	
343912	Guaina intrecciata	44,5 mm x 29,3 m	per DI
775400	Guaina intrecciata	44,5 mm x 15,2 m	per DI

Tubo e flangia, rigging



Tubo e flangia per rigging

P/N	Description	Color
770390	Flangia per rigging	Nero
770391	Flangia per rigging	Bianco
770392	Rigging da 2" - Tubo (rotolo da 15,2 m)	Nero
770393	Rigging da 2" - Tubo (rotolo da 15,2 m)	Bianco

Tubo flessibile, condotto tagliato

- Guaina protettiva per cavi e cablaggi, ritardante di fiamma
- Tagliato per agevolare l'accesso ai fili
- Polietilene

503956

P/N	Description	Pack qty
503956	Rotolo DI 1/2" x 15,2 m	1
503955	Rotolo DI 3/4" x 15,2 m	1
503957	Rotolo DI 1 1/2" x 15,2 m	1

Apparecchiatura di collaudo

507972

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772273	123K	Kit per rabbocchi (punte, tenute, valvola e coppa della pompa, guarnizioni)	1
772268	334Y	Adattatore metrico per 33HA. Adatto a tutti, tranne Suzuki	1
772269	334Z	Adattatore sistema metrico per Suzuki	1
772270	33DP	Adattatore sistema metrico per Volvo Duoprop	1
772267	33HA	Gruppo tubo con punta filettata e attacco rapido	1
772272	33TA	Punta di ricambio per 33HA (accoppiatore maschio con punta filettata)	1
772271	33X	Adattatore/prolunga per Mercruiser® Bravo	1
501873	AT-101	Analizzatore di circuiti, volt e puntine platinate	1
507972	CD-77	Voltmetro CC, lettura dei picchi	1
507983	PL-88	Resistore di carico, 1988 e successivi	1
507976	S-17	Supporto volano	1
501882	S-33	Rabbocco per scatola ingranaggi, da 11,4 litri, in pressione	1
507977	S-34	Rilevatore di perdite nella scatola degli ingranaggi, pressione	1
508118	S-48	Teste per candele, Deluxe a 4 fili (V6 e V8)	1
507975	S-48H	Spinterometro, a 4 fili	1
501887	SA-6	Adattatore, Amphenol, 1986 e successivi	1
775389	ST-86	Pistola stroboscopica, più kit contagiri	1
501895	T-100	Asta indicatrice della temperatura Thermomelt, 100 gradi	1
507978	T-125	Asta indicatrice della temperatura Thermomelt, 125 gradi	1
501896	T-131	Asta indicatrice della temperatura Thermomelt, 131 gradi	1
507979	T-163	Asta indicatrice della temperatura Thermomelt, 163 gradi	1
502054	TS77	Prolunghe morsetti	1
501974	KALCO	Pistola stroboscopica Modello 2078	1
507982	V-34	Tester di vuoto della scatola ingranaggi	1
772018	RAYTEK	Pistola termometro con custodia (vedere il bollettino di servizio 2308)	1

Anello di sollevamento per motori Evinrude® E-TEC® G2

Per sollevare e installare il fuoribordo. Consultare la Guida di installazione e pre-consegna per Evinrude® E-TEC® G2. Utilizzato anche per rimuovere e installare il propulsore. Fare riferimento al manuale di manutenzione corretto.

357667

P/N	Description	Pack qty
357667	Anello di sollevamento per motore - G2	1

Anello di sollevamento

Per 9,9/15 a 4 tempi

• 2002 - 2006

5033048

P/N	Description	Pack qty
5033048	Gancio motore	1
5030994	Bullone	1

Occhione di sollevamento

342672

P/N	Description	Pack qty
354717	15 -30 HP	1
396748	40-300 HP (eccetto 60°) - vedere bollettino di servizio 2222	1
342672	60° V4 V6	1

Kit di allineamento alloggiamento

Questo attrezzo è stato sviluppato per la manutenzione dei fuoribordo Evinrude® e Johnson®. Verifica l'allineamento dell'alloggiamento della scatola ingranaggi e deve essere utilizzato per un'adeguata ispezione di tutti gli alloggiamenti delle scatole ingranaggi.

• Permette di verificare le condizioni dei vecchi alloggiamenti delle scatole ingranaggi prima dell'assemblaggio
• Vedere il bollettino di servizio 2004-09 (S) per 5006349
• Vedere il bollettino di servizio 2004-09 (S) per 5007231



5006349 e 311880 nell'illustrazione

5007231

P/N	Description	Pack qty
5007231	Kit di allineamento scatola ingranaggi (V4 e V6 a 60° Evinrude® E-TEC®)	1
5006349	Kit di allineamento scatola ingranaggi (V6) (311880 venduto separatamente)	1
311880	Maniglia per trasmissione	1

Important

Il kit 5006349 si monta sull'alloggiamento del cuscinetto anteriore delle scatole ingranaggi a rotazione standard e all'impugnatura N/P 311880. Montare come indicato per verificare tutti gli alloggiamenti delle scatole ingranaggi V6 (1979 e successivi, tipi "O", "L" ed "M").

Adattatore per scatole ingranaggi V4 tipo “S”

Adattatore per scatole ingranaggi V4 tipo “S”

• Vedere il bollettino di servizio 2004-09 (S)

P/N	Description	Pack qty
352879	Adattatore per scatole ingranaggi V4 tipo “S”	1

Chiavi per raccordi ad attacco rapido

- Cricchetto incorporato a 30°
- Supera le specifiche GSA ed ANSI
- Le specifiche misure esagonali garantiscono un accoppiamento perfetto
- La forma delle ganasce distribuisce in modo uniforme la pressione ed aiuta a prevenire rotture o deformazioni
- Testa sottile per l'uso in spazi limitati
- Ideale per gli impianti freni, carburante, trasmissione e di condizionamento dell'aria



502225

P/N	Description	Pack qty
502225	Chiavi per raccordi ad attacco rapido	1

Fermo per timoneria per motori Evinrude® E-TEC® G2

Agevola lo spurgo della timoneria idraulica e del servosterzo.

357717

P/N	Description	Pack qty
357717	Fermo per timoneria - G2	1

Supporto espositore per motore - Piccolo

Il design robusto del supporto consente una visualizzazione realistica e sensazionale della linea motore.
- Fino a 35 HP
- Spedibile tramite UPS

764888

P/N	Description	Pack qty
764888	Supporto per motore piccolo	1

Supporto espositore per motore

Questo supporto per motore è compatibile con tutti i motori Evinrude® E-TEC® ed Evinrude® E-TEC® G2.
Il kit è completo di pannelli di finitura in tre pezzi per conferire un aspetto rifinito e riconoscibile al supporto. Sotto il kit di finitura sono presenti rotelle e fori per il sollevamento, per la massima funzionalità.
- Non comprende gli accessori.
- Sono incluse delle rotelle per movimentare il supporto all'interno dello showroom
- **Non adatto al trasporto su veicoli in movimento.**

768018

P/N	Description	Pack qty
768018	Supporto per motore grande	1

Supporti per motore / Carrelli

Supporti e carrelli per motori per ogni esigenza.

- **Supporto per motori** - Supporto robusto, adatto alla maggiore parte dei motori fino a 50 HP, non superiori a 82 kg. Realizzato in alluminio tubolare da 1" con piastra di supporto in plastica riciclata indistruttibile.
- **Supporto per motori ad albero lungo** - Per la maggiore parte dei motori con albero lungo fino a 15 HP, non superiori a 38 kg. Struttura resistente in alluminio tubolare da 1". Ruote in gomma da 7" semi-pneumatiche con piastra di supporto in plastica riciclata.
- **Grande supporto per motori** - Per la maggiore parte dei motori fino a 30 HP non superiori a 59 kg. Struttura resistente in alluminio tubolare da 1". Ruote in gomma da 7" semi-pneumatiche con piastra di supporto in plastica riciclata. Include, inoltre, un porta latta della benzina con cinghia di sicurezza
- **Carrello per imbarcazioni** - Sposta con facilità piccole imbarcazioni da pesca e gommoni. Il carrello si aggancia saldamente allo specchio di poppa. È sufficiente sollevare l'imbarcazione e spostarla nella posizione desiderata. Realizzato in acciaio placcato da 1" con quattro pneumatici da 7". Limite di peso consigliato: 113 kg
- **Carrello standard** - Sposta agevolmente imbarcazioni, camper, moto d'acqua, slitte o rimorchi. La maniglia lunga funge da leva, agevolando il sollevamento degli attacchi dei rimorchi carichi. Per officine e punti vendita. Dispone di quattro ruote da 7" e un attacco a sfera da 1 7/8". Rivestimento nero a polveri. Capacità di sollevamento di 154 kg.
- **Carrello per impieghi gravosi** - Per qualsiasi esigenza di rimorchio. La maniglia extra lunga offre una leva maggiore, agevolando il sollevamento degli attacchi dei rimorchi carichi. Dispone di due pneumatici scolpiti a due tele da 12" x 4" con raccordo per ingrassaggio. I pneumatici più grandi e la struttura rinforzata rendono questo carrello ideale per tutte le esigenze di rimorchio più gravose. Con attacco a sfera da 1 7/8".



504155

P/N	Description	Pack qty
504157	Supporto motore	1
504155	Piastra portante motore con albero lungo	1
504156	Piastra portante per motore grande	1
763749	Supporto con ruote per rimorchio per impieghi gravosi	1

Evinrude® E-TEC® G2 Diagnostics

Il software di diagnosi Evinrude® permette di comunicare con l'EMM dei fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 e i comandi a distanza ICON™ II.

Requisiti informatici per il software di diagnosi:

- Computer IBM®: computer portatile/laptop alimentato a batteria
- Sistema operativo Windows®: 95, 98, 2000 o XP
- Processore: Pentium® 133 Mhz o superiore
- Memoria RAM: 64 MB o superiore (128 MB consigliati)
- Capacità disco rigido: 20 MB di spazio libero per l'installazione
- Risoluzione del display: 800 x 600 minimo
- Lettore CD-ROM
- Connettori porta seriale RS-232 / 9 pin (disponibili adattatori da USB a seriale)

5009631

P/N	Description	Pack qty
5009631	Software di diagnosi (G2 versione 6.1)	1

Kit collegamento dati ICON

Da utilizzare con il software di diagnosi Evinrude® E-TEC® G2 per comunicare con il motore.



766690

P/N	Description	Pack qty
766690	Kit collegamento dati ICON	1

Cavo di diagnosi ICON™

Utilizzare lo strumento ICON™ DataLink, n/p 766690, per collegare una rete NMEA 2000 e comunicare con l'EMM dei fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 e i comandi a distanza ICON™ II.

767431

P/N	Description	Pack qty
767431	Cavo per diagnostica - G2	1

Serie di corsi di formazione a distanza E-ssentials™

I concessionario autorizzati ora possono offrire in qualsiasi momento ai loro dipendenti a tempo pieno o part-time una formazione base. Questi corsi possono essere seguiti presso la stessa concessionaria da un numero illimitato di dipendenti. Addetti al servizio di assistenza, meccanici, addetti ai ricambi e alle vendite possono tutti beneficiare di questi corsi di formazione interattivi. E ciò che più conta è che ogni persona può seguire i corsi nei tempi desiderati. In qualsiasi momento si può tornare indietro e rivedere un corso del tutto o in parte.

- Nessuna spesa di viaggio
- Nessuna spesa di pernottamento
- Nessuna spesa per i pasti
- Nessuna perdita di profitti dovuta all'assenza dei tecnici a causa dei corsi di formazione

E-ssentials™: Funzionamento e manutenzione del sistema fuoribordo

Questa è la prima fase. Il programma di formazione di base è costituito da 3 DVD e 13 moduli che trattano argomenti quali: Teoria elettrica, carburatori, iniezione diretta, sistemi di raffreddamento e scatole ingranaggi. I moduli spiegano, attraverso video e animazioni, i principi di funzionamento e presentano dimostrazioni delle principali procedure di manutenzione. Ogni modulo si conclude con quiz interattivi, oltre a un esame finale complessivo.



5008203

P/N	Description	Pack qty
5008203	E-ssentials™: Funzionamento e assistenza del sistema fuoribordo, kit DVD	1
355211	Dispense extra	1

Adattatore da USB a seriale

Da utilizzare con il cavo di interfaccia N/P 437955 e un computer privo di porta seriale.

587214

P/N	Description	Pack qty
587214	Adattatore da USB a seriale	1

E-ssentials™: Manutenzione di Evinrude® E-TEC®

Questo programma presenta i principi di funzionamento, le procedure di manutenzione e di diagnosi caratteristiche dei motori fuoribordo Evinrude®. Benché il programma sia rivolto principalmente ai tecnici dell'assistenza, tornerà utile a chiunque lavori con i motori fuoribordo, come personale di vendita, rappresentanti dell'assistenza, preparatori di imbarcazioni e molti altri.

P/N	Description	Pack qty
5008692	Kit CD-ROM E-TEC® E-ssentials™ 6	1
356257	Dispense extra	1

Diagnostica per 2 tempi

Requisiti informatici per il software di diagnosi:
- Computer IBM®: computer portatile/laptop alimentato a batteria
- Sistema operativo Windows®: 95, 98, 2000, XP, 05, 07 o 08.
- Processore: Pentium® 133 Mhz o superiore
- Memoria RAM: 64 MB o superiore (128 MB consigliati)
- Capacità disco rigido: 20 MB di spazio libero per l'installazione
- Risoluzione del display: 800 x 600 minimo
- Lettore CD-ROM o floppy da 3,5" (unità floppy esterne disponibili)
- Connettori porta seriale RS-232 / 9 pin (disponibili adattatori da USB a seriale)

5008689

P/N	Description	Pack qty
5008689	Evinrude® Diagnostic Software 5.0 (per Windows®)	1
437955	Cavo di interfaccia per Evinrude® Diagnostic (2 tempi) - Da porta seriale del computer a connettore di comunicazione a bordo (3,7 m - 9 pin)	1
5005388	Software di diagnosi 1.42 (DOS) su floppy disk da 3.5" (DI e Ficht)	1
5000901	Strumento di inizializzazione - da usare durante gli aggiornamenti dei programmi (vedere bollettino di servizio 2359)	1

Diagnostica per 4 tempi

Requisiti informatici per il software di diagnosi:
- Computer IBM®: computer portatile/laptop alimentato a batteria
- Sistema operativo Windows®: 95, 98, 2000 o XP
- Processore: Pentium® 133 Mhz o superiore
- Memoria RAM: 64 MB o superiore (128 MB consigliati)
- Capacità disco rigido: 20 MB di spazio libero per l'installazione
- Risoluzione del display: 800 x 600 minimo
- Lettore CD-ROM
- Connettori porta seriale RS-232 / 9 pin (disponibili adattatori da USB a seriale)

5033251

P/N	Description	Pack qty
5033251	Software di diagnosi (per Windows®)	1
787053	Cavo di interfaccia (4 tempi)	1

E-ssentials™: Risoluzione efficace dei problemi

Questo corso è utile per chiunque sia a contatto con i clienti. È consigliato in particolar modo ai meccanici, agli addetti all'assistenza e ai responsabili. Due dei quattro moduli contengono molte informazioni utili sull'interazione con i clienti. Inoltre, si descrive un approccio sistematico alla risoluzione dei problemi e si offrono suggerimenti specifici.

P/N	Description	Pack qty
5007192	E-ssentials™: Risoluzione efficace dei problemi, kit DVD	1
353074	Dispense extra	1

E-ssentials™: Rigging e scelta dell'elica

Questo programma tratta le corrette procedure per l'allestimento di un'imbarcazione nuova o rimotorizzata con un fuoribordo Evinrude® E-TEC®. È utile per i meccanici e gli allestitori che lavorano presso concessionari e costruttori di imbarcazioni e per chiunque assista i clienti nella scelta o nell'acquisto delle eliche.

P/N	Description	Pack qty
5007901	E-ssentials™: Allestimento e scelta dell'elica, kit DVD	1
354379	Dispense extra	1

Sistemi di inventario (archiviazione a schede)

P/N	Description	Pack qty
304942	Schede per inventario, 12,7 x 20,3 cm - 250 a confezione	1

Contenitori da 22,9 cm

Contenitori da 22,9 cm da utilizzare a coppie su scaffali standard profondi 45 cm.
• Ordinabili in multipli di 48

P/N	Outer H x D x W	Pack qty
173396	5,1 x 22,9 x 10,2 cm	50
173397	10,2 x 22,9 x 10,2 cm	50
173398	15,2 x 22,9 x 10,2 cm	50

Contenitori da 30,5 cm

Contenitori da 30,5 cm da utilizzare su scaffali standard profondi 30 o 60 cm.
• Ordinabili in multipli di 48

P/N	Outer H x D x W	Pack qty
173399	5,1 x 30,5 x 10,2 cm	50
173400	7,6 x 30,5 x 10,2 cm	50
173401	10,2 x 30,5 x 10,2 cm	50
173402	15,2 x 30,5 x 10,2 cm	50
173403	20,3 x 30,5 x 10,2 cm	50
173405	25,4 x 30,5 x 10,2 cm	50
173406	30,5 x 30,5 x 10,2 cm	50

Contenitori da 45,7 cm

Contenitori da 45,7 cm da utilizzare su scaffali standard profondi 45 cm.

P/N	Outer H x D x W	Pack qty
173408	5,1 x 45,7 x 10,2 cm	50
173409	10,2 x 45,7 x 10,2 cm	50
173451	15,2 x 45,7 x 10,2 cm	1
173452	20,3 x 45,7 x 10,2 cm	1
173453	25,4 x 45,7 x 10,2 cm	1

Divisori per contenitori



P/N	Outer H x D x W	Pack qty
173456	7,6 cm	1
173457	10,2 cm	1
173458	15,2 cm	1
173459	20,3 cm	1
173460	25,4 cm	1
173461	30,5 cm	1

Inserti contenitori Bantam

Robusti inserti in compensato corrugato per gestire con facilità piccoli componenti e accessori.

- Misura unica, adatta alla maggior parte delle scatole in compensato corrugato



173462

P/N	Outer H x D x W	Pack qty
173462	10,2 x 2,5 x 8,3 cm	1

Contenitori interni in plastica

Contenitori interni opzionali per suddividere contenitori più grandi e facilitare la gestione di componenti molto piccoli.

- La linguetta favorisce l'estrazione

763756

P/N	Outer H x D x W	Pack qty
763756	10,2 x 10,2 x 2,5 cm	1

Schede di registrazione inventario

- Ordine singolo



504137

P/N	Description	Pack qty
504137	Schede di registrazione stock (POP)	50

Ganci espositori per piastre forate



509622

P/N	Description	Pack qty
509622	Ganci espositori da 10,2 cm	100
509623	Ganci espositori da 15,2 cm	100
509624	Ganci espositori da 20,3 cm	100

Ganci espositori per parete a slot



509626

P/N	Description	Pack qty
509626	Gancio espositore a parete da 2,5 cm	25
509627	Gancio espositore a parete da 15,2 cm	25
509628	Gancio espositore a parete da 22,9 cm	25

Lampadine per proiettore microschede

È bene tenere sempre a portata di mano una lampadina di ricambio perché non sono sempre facilmente reperibili in tutte le regioni. (Conservare la lampadina sul pratico attacco dietro il coperchio anteriore del proiettore)

P/N	Description	Pack qty
320034	Lampadina - Microfiche Viewer FDV (per lampade proiettore da 24 V 150 W)	1
507675	Lampadina - Micron Viewer #11169 (24 V, 80 W per Micron 790 Viewer - lampadina FDV ad alta intensità)	1

Lampadine di ricambio per proiettore microschede

Lampadine di ricambio per proiettori.

P/N	Description	Pack qty
508222	Lampadina di ricambio per modello 385 - 28 watt	1
509920	Lampadina di ricambio per 790A - 50 watt	1

Moduli d'ordine per le riparazioni

Moduli d'ordine personalizzati per presentarsi ai clienti con il nome dell'azienda in bella mostra



P/N	Description	Pack qty
772726	Moduli d'ordine di riparazione non precompilato	1
772694	Moduli d'ordine di riparazione precompilato	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Set di manuali cartacei di manutenzione per fuoribordo - Inglese

P/N	Description	Pack qty
5005773	Evinrude® DI e Evinrude® E-TEC® 2004	1
5005669	Johnson® 4 tempi 2004	1
5005980	Johnson® 2 tempi 2005	1
5005982	Evinrude® DI e Evinrude® E-TEC® 2005	1
5005984	Johnson® 4 tempi 2005	1
5006612	Evinrude® DI e Evinrude® E-TEC® 2006	1
5006610	Johnson® a 2 tempi e 4 tempi, 4-30 HP 2006	1
5007229	Evinrude® E-TEC® 2007	1
5007227	Johnson® a 2 tempi e 4 tempi 2007	1
5007535	Evinrude® E-TEC® 2008	1
5007823	Evinrude® E-TEC® 2009	1
5008158	Evinrude® E-TEC® 2010	1
5008340	Evinrude® E-TEC® 2011	1
5008744	Evinrude® E-TEC® IN 2012	1
5008865	Evinrude® portatili a 4 tempi IN 2012	1
5009019	AA/AB Evinrude® E-TEC®	1
5010014	Evinrude® E-TEC® G2 200-300 HP (Inglese)	1
5010015	Evinrude® E-TEC® G2 200-300 HP (Francese)	1
5010056	Evinrude® E-TEC® G2 150-200 HP (Inglese)	1
5010057	Evinrude® E-TEC® G2 150-200 HP (Francese)	1

Raccoglitori/Contenitori

P/N	Description	Pack qty
354352	Raccoglitore con 3 anelli a D, vinile bianco Evinrude®/Johnson®	1
507050	Scheda extra compatibile con N/P 507072	1
356476	Scatola manuale di manutenzione da 8,3 cm	1

Catalogo misto di ricambi per fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
5005687	Tutti i modelli Johnson®/Evinrude® 2004	1
5006044	Tutti i modelli Johnson®/Evinrude® 2005	1
5006620	Tutti i modelli Johnson®/Evinrude® 2006	1
5007206	Tutti i modelli Johnson®/Evinrude® 2007	1
5007523	Tutti i modelli Johnson®/Evinrude® 2008	1
5007800	Tutti i modelli Evinrude® 2009	1
5008004	Tutti i modelli Evinrude® 2010	1
5008325	Tutti i modelli Evinrude® 2011	1
5007205	Catalogo accessori 2005	1
5006075	CD ricambi per tutti i modelli 2005	1
5006076	CD manuale di manutenzione per tutti i modelli 2005	1

Documentazione di manutenzione e accessori per concessionari

P/N	Description	Pack qty
11111	Modulo universale RCM	10
2106	Blocco di moduli d'ordine universali	1
773629	Modulo di richiesta di garanzia	25

Bollettino di servizio

P/N	Description	Pack qty
507029	Set di bollettino di servizio Evinrude® fino a 5/80	1
508048	Set bollettino di servizio fuoribordo 1980-89 con raccoglitore	1
508041	Set bollettino di servizio fuoribordo 1990-99	1
787128	Set bollettino di servizio fuoribordo dal 2000 in avanti (2353-2382)	1
5007148	Set bollettino di servizio fuoribordo 2001-2005	1

Documentazione di manutenzione varia

P/N	Description	Pack qty
507167	Busta di plastica 40,6 x 22,9 cm - 100 a confezione	1
508049	Bollettino di servizio sui sistemi di trasmissione 1980-89 con raccoglitore	1
508042	Bollettino di servizio sui sistemi di trasmissione dal 1990 in avanti	1
5009017	Catalogo degli attrezzi per la manutenzione	1
5006145	Guida annuale, 2005	1
773629	Modulo di richiesta di garanzia	25
787102	Supplemento assistenza DI 1999 suffisso "O" 2000 suffisso "V"	1

Documentazione di manutenzione 2011

Descrizione	Inglese	Francese	Spagnolo
Set di poster per garanzia	5008394		
Guida alle tariffe fisse	5008492	5008493	
Procedure di garanzia	5008494	5008495	
Installazione e pre-consegna	5008506	5008507	
Utensili speciali			
Manuale di aggiornamento sui prodotti	5008496	5008497	
Guida all'installazione di ICON			
Manuale utente della serie ICON Pro	766075	356394	
Guida all'installazione degli indicatori ICON Digital	356351	356402	
Guida all'installazione di I-Command	355008	355041	
Evinrude Diagnostics Versione 5.0 - CD/DVD			

Documentazione di manutenzione 2012 e successiva

Descrizione	Inglese	Francese	Spagnolo
Set di poster per garanzia	5008722		
Guida alle tariffe fisse			
Guida alle tariffe fisse - Evinrude portatili	5008859	5008860	
Procedure di garanzia			
Installazione e pre-consegna	5008815	5008816	
Installazione e pre-consegna - Evinrude portatili	5008855	5008856	
Attrezzi speciali (2011)	5008526	5008649	
Attrezzi speciali - Evinrude portatili	5008857	5008858	
Evinrude Diagnostics Versione 5.1 - CD/DVD	5008689		

Documentazione di manutenzione modelli AA/AB

Descrizione	Inglese	Francese	Spagnolo
Set di poster per garanzia			
Guida alle tariffe fisse			
Guida alle tariffe fisse - Evinrude portatili	5008859	5008860	
Procedure di garanzia			
Installazione e pre-consegna	5009015	5009016	
Installazione e pre-consegna - Evinrude portatili	5008855	5008856	
Attrezzi speciali	5009017	5009018	
Attrezzi speciali - Evinrude portatili	5008857	5008858	
Guida all'installazione dei comandi a distanza ICON	764952	355387	
Guida all'installazione degli indicatori ICON Digital	356351	356402	
Guida all'installazione di I-Command	355008	355041	355042
Guida alla rete NMEA 2000	356352		
Evinrude Diagnostics Versione 5.1 - CD/DVD	5008689		

Documentazione di manutenzione per i modelli Evinrude® E-TEC® G2

Descrizione	Inglese	Francese	Spagnolo
Guida alle tariffe fisse	Solo BOSSWeb		
Installazione e pre-consegna	5010173	5010244	

Documentazione per tutti i modelli 2011

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
Evinrude 15-30 HP	215992	215993	5008317	5008326	5008327
Evinrude 40-60 HP	215994	215995	5008318	5008328	5008329
Evinrude 65 HP Comm.	216018	206019	5008318	5008328	5008329
Evinrude 55 HP MFE	215996	215997	5008319	5008330	5008331
Evinrude 75-90 HP	215998	215999	5008320	5008328	5008329
Evinrude 115-130 HP 60° V4	216000	216001	5008321	5008332	5008333
Evinrude 150-200 HP 60° V6	216000	216001	5008322	5008332	5008333
Evinrude 200-300 HP 90° V6	216002	216003	5008323	5008334	5008335

Documentazione tutti i modelli 2012 e successivi

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
Evinrude 3.5 HP 4 tempi	216178	216179		5008847	5008848
Evinrude 4 e 6 HP 4 tempi	216180	216181		5008849	5008850
Evinrude 9.9 HP 4 tempi	216182	216183		5008851	5008852
Evinrude 15 HP 4 tempi	216184	216185		5008853	5008854
Evinrude 15H.O.-30 HP	216067	216068		5008732	5008733
Evinrude 40-60 HP	216069	216070		5008734	5008735
Evinrude 65 HP Comm.	216071	216072		5008734	5008735
Evinrude 55 HP MFE	216073	216074		5008736	5008737
Evinrude 75-90 HP	216075	216076		5008734	5008735
Evinrude 115-200 HP 60° V4	216079	216080		5008738	5008739
Evinrude 200-300 HP 90° V6	216079	216080		5008740	5008741

Documentazione tutti i modelli AA

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
Portatili					
3,5 HP	216178	216179	vedere EPC		
4 e 6 HP	216180	216181			
9,9 HP	216182	216183			
15 HP	216184	216185			
Evinrude E-TEC					
Evinrude 15HO/25/30 HP	216132	216133	vedere EPC	5009001	5009002
Evinrude 40/50/60 HP (modelli AB)	216143	216144		5009005	5009006
Evinrude 75-90 HP	216156	216253		5009005	5009006
Evinrude 115-130 HP	216167	216168		5009009	5009010
Evinrude 135-200 HP 60° V6 (modelli AAA e AAB)	216223	216255		5009009	5009010
Evinrude 135-200 HP 60° V6 (modelli AAC)	216222	216254		5009009	5009010
Evinrude 200-300 HP 90° V6 (modelli AAA e AAB)	216225	216257		5009011	5009012
Evinrude 200-300 HP 90° V6 (modelli AAC e AAD)	216222	216254		5009011	5009012
CD manuale di manutenzione Evinrude 15-300 HP				5009013	5009014
Evinrude E-TEC G2					
Evinrude E-TEC G2 150-200 HP 66° V6	216807	216936	vedere EPC	5010056	5010057
Evinrude E-TEC G2 200-300 HP 90° V6					

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
MFE					
Evinrude 30 HP MFE	216331		vedere EPC	5009003	5009004
Evinrude 55 HP MFE	216154			5009007	5009008

Documentazione tutti i modelli AB

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
Portatili					
3,5 HP	216790	216794	vedere EPC		
4 e 6 HP	216791	216795			
9,8 HP	216792	216796			
15 HP	216793	216797			
Evinrude E-TEC					
Evinrude 15HO/25/30 HP	216816	216819	vedere EPC	5009001	5009002
Evinrude 40/50/60 HP (modelli AB)	216221	216252		5009005	5009006
Evinrude 75-90 HP	216508	216820		5009005	5009006
Evinrude 115-130 HP (modelli ABA)	216222	216254		5009009	5009010
Evinrude 115-130 HP (modelli ABB e ABF)	216818	216821		5009009	5009010
Evinrude 135-200 HP 60° V6 (modelli AB)	216818	216821		5009009	5009010
Evinrude 200-300 HP 90° V6 (modelli AB)	216225	216257		5009011	5009012
CD manuale di manutenzione Evinrude 15-300 HP				5009013	5009014
Evinrude E-TEC G2					
Evinrude E-TEC G2 74° 3.4L				5010014	5010015
Evinrude E-TEC G2 150-200 HP 60° V6 (modelli AB)	216807	216936	vedere EPC	5009009	5009010
Evinrude E-TEC G2 200-300 HP 90° V6 (modelli ABA)	216348	216349		5009011	5009012
MFE					
Evinrude 30 HP MFE	216331		vedere EPC	5009003	5009004
Evinrude 55 HP MFE	216154			5009007	5009008

Documentazione per tutti i modelli AF

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
Evinrude E-TEC					
Evinrude 15HO/25/30 HP	216816	216819	vedere EPC	5009001	5009002
Evinrude 40/50/60 HP	216508	216820		5009005	5009006
Evinrude 75-90 HP	216508	216820		5009005	5009006
Evinrude 115-130 HP	216818	216821		5009009	5009010
CD manuale di manutenzione Evinrude 15-300 HP				5009013	5009014
Evinrude E-TEC G2					
Evinrude E-TEC G2 74° 3.4L				5010014	5010015
Evinrude E-TEC G2 150-200 HP 60° V6	216807	216936	vedere EPC	5009009	5009010
Evinrude E-TEC G2 200-300 HP 90° V6	216348	216349		5009011	5009012

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
MFE					
Evinrude 30 HP MFE	216331		vedere EPC	5009003	5009004
Evinrude 55 HP MFE	216154			5009007	5009008

Documentazione per tutti i modelli AG

HP	Manuale dell'operatore in inglese	Manuale dell'operatore in francese	Catalogo dei ricambi	Manuale di manutenzione in inglese	Manuale di manutenzione in francese
Evinrude E-TEC					
Evinrude 40/50/60 HP (modelli AGA)	216508	216509		5009005	5009006
Evinrude 40/50/60 HP (modelli AGB e AGC)	216817	216820		5009005	5009006
40/60/105 HP JET	216808				
CD manuale di manutenzione Evinrude 15-300 HP				5009013	5009014
Evinrude E-TEC G2					
Evinrude E-TEC G2 74° 3.4L				5010014	5010015
Evinrude E-TEC G2 200-300 HP 90° V6	216348	216349		5009011	5009012

Documentazione di manutenzione obsoleta

Documentazione di manutenzione - Modelli del 2010 e precedenti
Per la documentazione di manutenzione dei modelli del 2010 e precedenti, contattare o fare contattare:

Ken Cook Co.
P.O. Box 250796
Milwaukee, WI 53225-0355
Telefono: (414) 466-6060 interno 292
Fax: (414) 466-0840

dalle 8:00 alle 16,30 (CST)

Indirizzo Internet: http://www.outboardbooks.com
Indirizzo e-mail: info@kencook.com

Note: Per effettuare ordini a Ken Cook Co. non è consentito l'utilizzo del proprio account concessionario BRP. È richiesto il pagamento anticipato tramite assegno o carta MasterCard/Visa.

Tabella dei propulsori per fuoribordo

Nota: I propulsori in garanzia devono essere ordinati al reparto di gestione delle garanzie di Sturtevant, WI (1-800-888-4662). Questo elenco di propulsori ha il solo scopo di agevolare nella scelta dei propulsori per la normale manutenzione e interventi non in garanzia.

Nota: Tutti i propulsori di ricambio sono coperti da 12 mesi di garanzia limitata.
Importante: Consultare la garanzia limitata BRP US Inc. per ricambi e accessori originali Evinrude®/Johnson® per conoscere i termini e le condizioni applicabili.

HP	Modello	Anno	N/P
Evinrude® E-TEC® 2 cilindri			
15-30		2012-AB	484864
25/30		2009-2010	484854
40/50		2004-2005	484816
40/50		2006-2007	484815
60		2006-2007	484810
40/50		2008-AB	484825
60-65 Comm.		2008-AB	484826
Evinrude® E-TEC® 3 cilindri			
75/90		2004-2007	484809
75/90		2008-AB	484827
V4 Evinrude® E-TEC®			
115		2007-2009	484822
115		2010	484840
115 HO/130		2009-2010	484840
115/115 HO/130	Suffisso "S"	2010-AB	484846
60° V6 Evinrude® E-TEC®			
150/175		2007	484820
200		2007	484821
150/175		2008-2010	484823
150/175	Suffisso "S"	2010-AB	484847
200	Suffisso "B"	2008-2010	484824
200	Suffisso "S"	2010-AB	484848
90° V6 Evinrude® E-TEC®			
200 3,3 litri		2005-2007	484829
225/250 3,3 litri		2005-2007	484830
200 3,3 litri		2008-2010	484844
225/250 3,3 litri		2008-2010	484845
250 HO/300 3,4 litri	Suffisso "C"	2009	484863
250 HO/300 3,4 litri	Suffisso "S"	2008	484863
250 HO/300 3,4 litri	Suffisso "F"	2009	484861
250 HO/300 3,4 litri		2010-AB	484861
4 tempi			
3 4 tempi		2012-AB	5040933
4/5/6 4 tempi		2012-AB	5040903
9,8 4 tempi		2012-AB	5041408
15 4 tempi		2012-AB	5040728
25/30 4 tempi	Monoblocco	2000-2003	5032470*
25/30 4 tempi	Monoblocco	2004	5036018
25/30 4 tempi	Monoblocco	2005	5036018
25/30 4 tempi	Testata, completa 25 HP	2004 e successivi	5034498
25/30 4 tempi	Testata, completa 30HP	2005 e successivi	5034499
40/50 4 tempi	Monoblocco	1999-2003	5031710
40/50 4 tempi	Monoblocco	2004	5036544
40/50 4 tempi	Monoblocco	2005	5036544
40/50 4 tempi	Testata, completa 40HP	2001-2004	5034500
40/50 4 tempi	Testata, completa 50HP	2001-2005	5034060
60/70 4 tempi	Monoblocco	1998-2003	5031124*

HP	Modello	Anno	N/P
60/70 4 tempi	Monoblocco	2004-2005	5036360
60 4 tempi	Testata, completa 60HP	2004-2005	5034502
70 4 tempi	Testata, completa 70HP	1998-2005	5034503
90/115 4 tempi	Monoblocco	2003	5034221*
90/115 4 tempi	Monoblocco	2004	5036135
90/115 4 tempi	Monoblocco	2005	5036135
90 4 tempi	Testata, completa 90HP	2004	5034504
115 4 tempi	Testata, completa 115HP	2005	5034505
140 4 tempi	Monoblocco	2003	5034222*
140 4 tempi	Monoblocco	2004	5036142
140 4 tempi	Monoblocco	2005	5036142
140 4 tempi	Testata, completa 140HP	2003-2005	5036143
200/225 4 tempi	Monoblocco	2004-2005	5034765*
200/225 4 tempi	Monoblocco	2005	5036130
200/225 4 tempi	Testata, babordo 200HP	2004	5034771
200/225 4 tempi	Testata, tribordo 200HP	2004	5034770
200/225 4 tempi	Testata, babordo 225HP	2004	5034773
200/225 4 tempi	Testata, tribordo 225HP	2004	5036131

Note: * Tutte le testate a quattro tempi sono solo short block.

- Ordinare la testata appropriata, se necessario.
- Le testate a iniezione diretta e a iniezione a 4 tempi non sono disponibili per gli account PAC. Sono disponibili solo per i concessionari di assistenza, linea completa e pacchetti.

Tabella di identificazione delle scatole ingranaggi

	Preparato	Verniciato	Caratteristiche
 **Tipo H** **Capacità lubrificante 325 ml**	N/A	5008162 - Blu	Rapporto di trasmissione 0,46 Filtri dell'acqua esterni Senza tubo di Pitot
	Preparato	**Verniciato**	**Caratteristiche**
 **Tipo F** **Capacità lubrificante 621 ml**		5006425 - Blu metallizzato 5006558 - Blu non metallizzato	Rapporto di trasmissione 0,375 Filtri dell'acqua interni Senza tubo di Pitot
	Preparato	**Verniciato**	**Caratteristiche**
 **In linea tipo S** **Capacità lubrificante 917 ml**	N/D	5005546 - Blu metallizzato 5006555 - Blu non metallizzato 5006426-Bianco 5005545-Fumé	Rapporto di trasmissione 0,50 Filtri dell'acqua esterni Modelli 75/90 HP 20" Comprende tubo di Pitot
	Preparato	**Verniciato**	**Caratteristiche**
 **Tipo V4 S2** **Capacità lubrificante 917 ml**	N/D	5006326 - Blu non metallizzato 5006520-Bianco	Rapporto di trasmissione 0,50 Filtri dell'acqua esterni Modelli V4 20" Comprende tubo di Pitot S2 con pignone avvitato

Tabella di identificazione delle scatole ingranaggi



V4 Tipo O

Capacità lubrificante: STD 1006 ml / CR 917 ml

Preparato	Verniciato	Caratteristiche
N/D		Rapporto di trasmissione 0,44
	Rotazione standard (STD)	Filtri dell'acqua esterni
	5007334 - Blu non metallizzato	Modelli V4 25"
	5007023-Bianco (Pitot)	Modelli V4 25"
	5005744-Bianco (senza Pitot)	
	Controrotazione (CR)	Modelli V4 25"
	5007594-Bianco	Modelli 90 HP, 25”



V6 Tipo O

Capacità lubrificante: STD 1006 ml / CR 917 ml

Preparato	Verniciato	Caratteristiche
		Rapporto di trasmissione 0,54
	Rotazione standard (STD)	Filtri dell'acqua esterni
5005401*	5005552 - Blu metallizzato	
	5006554 - Blu non metallizzato	
	5007134-Bianco	
	5005551-Fumé	
	Controrotazione (CR)	
	5005631-Bianco	



V6 Tipo M

Capacità lubrificante: STD 1301 ml / CR 1213 ml

Preparato	Verniciato	Caratteristiche
N/D	**Rotazione standard (STD)**	Rapporto di trasmissione 0,54
	5005548 - Blu metallizzato	Filtri dell'acqua esterni
	5006557 - Blu non metallizzato	
	5005549-Bianco	
	Controrotazione (CR)	
	5007399-Bianco	



V6 tipo M2 (SLE)

Capacità lubrificante: STD 1153 ml / CR 1065 ml

Preparato	Verniciato	Caratteristiche
N/D	**Rotazione standard (STD)**	Rapporto di trasmissione 0,54
	5009082 - Blu	Filtri dell'acqua esterni
	5009083-Fumé	
	5009081-Bianco	
	Controrotazione (CR)	
	5009088-Bianco	



V6 tipo L2 (rapporto 0,54)

Capacità lubrificante: STD 976 ml

Preparato	Verniciato	Caratteristiche
N/D	**Rotazione standard (STD)**	Rapporto di trasmissione 0,54
	5007724 - Blu metallizzato	Filtri dell'acqua esterni
	5007909-Fumé	
	5007668 - Blu	
	5007706-Bianco	

Scatola ingranaggi ad alte prestazioni realizzata specificamente per applicazioni con velocità massime di 75 mph o più. Le prestazioni massime si raggiungono quando la scatola ingranaggi viene montata alta sullo specchio di poppa. L'utilizzo di questa scatola ingranaggi per applicazioni più lente e/o altezze standard sullo specchio di poppa potrebbero in effetti ridurre la velocità massima e aumentare la coppia di sterzo.

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Griglie di presa dell'acqua ad alte prestazioni

Le griglie di presa dell'acqua ad alte prestazioni sono progettate per ridurre al minimo la resistenza e la cavitazione nelle applicazioni ad alta velocità.
Solo per scatole ingranaggi di tipo "M".



5005124

P/N	Description	Pack qty
5005124	Filtri ad alte prestazioni	1

Griglie di presa dell'acqua ad alto flusso

Le griglie ad alto flusso sono progettate per applicazioni generiche. Possono essere caratterizzati da una resistenza maggiore rispetto alle griglie ad alte prestazioni.
Solo per scatole ingranaggi di tipo "M".



5005063

P/N	Description	Pack qty
5005063	Griglia ad alto flusso	1

Griglie di presa dell'acqua ad altissimo flusso

Le griglie di presa dell'acqua ad altissimo flusso sono progettate per configurazioni dello scafo e del motore che potrebbero interferire con il normale flusso dell'acqua nella zona di ingresso. Tali griglie sono particolarmente adatte per installazione con due e tre motori. Funzionano in qualsiasi applicazione, ma possono aumentare la resistenza rispetto alle griglie ad alte prestazioni e ad alto flusso.
Solo per scatole ingranaggi di tipo "M".

5006337

P/N	Description	Pack qty
5006337	Altissimo flusso	1

Griglia di presa dell'acqua ad altissimo flusso + ¼”

Le griglie ad altissimo flusso + ¼” sono progettate per applicazioni simili alle griglie ad altissimo flusso e sono maggiorate di un ulteriore ¼” per applicazioni estreme.
Solo per scatole ingranaggi di tipo "M".



5007081

P/N	Description	Pack qty
5007081	Altissimo flusso + ¼"	1

Tabella dei kit di tenute e O-ring per scatole ingranaggi-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
9,9 / 15	1974-2006	396350
9,9 / 15 4 tempi	1994-2001	396350
15 / 25 / 30 Evinrude® E-TEC®	2009-AA	5007987
25	1984	396352
25 da lavoro 28 SPL, 30 SPL	1985-1996	396352
20 / 25	1985-2005	396351
30 / 35	1977-2005	396351
40 / 48 / 50 / 55 / 60 (2 cilindri), 75 scatola ingranaggi piccola	1976-1988	396355
40 / 48 / 50 2 tempi	1989-2005	433550
60/65/70/75 (3 cilindri)	1978-2001	5000309
50 (3 cilindri)	1995-2001	5000309
40 / 50 / 60 Evinrude® E-TEC®	2004-AA	5000309
V4	1978-1984	5006373
88 / 90 / 110 / 115	1985-2001	5006373
1.6 L / OMC Sea Drive®		5006373
120 / 140	1985-2001	5006373
100 commerciali	1984-1990	5006373
125 commerciali	1990	5006373
V6	1979-1990	5006373
155 commerciali	1984-1990	5006373
2.5 L / 2.6 L / OMC Sea Drive® V8	1985-1990	5006373
Controrotante V6 / V8	1991	5006373
Tenute a labbro singolo -90 / 115 Looper / V6	1991-1994	5006373
Tenute a doppio labbro -90 / 115 Looper / V6	1994-2006	5006373
100/125 Commercial	1991-1993	5006373
V6 / V8 da davoro	1991-1993	5006373
Controrotante V6 / V8	1992	5006373
Da 75 a 250 Evinrude® E-TEC® **Solo scatola ingranaggi non SLE**	2004-AB	5006373
Da 150 a 300 Evinrude® E-TEC® **Solo scatola ingranaggi SLE**	2008-AB	5007700

Kit di tenute e O-ring per scatole ingranaggi-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
396350	Kit guarnizioni e O-ring	1
396351	Kit guarnizioni e O-ring	1
396352	Kit guarnizioni e O-ring	1
396355	Kit guarnizioni e O-ring	1
433550	Kit guarnizioni e O-ring	1
5000309	Kit guarnizioni e O-ring	1
5006373	Kit guarnizioni e O-ring	1
5007700	Kit guarnizioni e O-ring - Solo scatole ingranaggi di tipo SLE	1
5007987	Kit guarnizioni e O-ring	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di O-ring per sistema Trim/Tilt-Fuoribordo

I kit includono tutti gli O-ring necessari alla manutenzione del gruppo idraulico. (Non includono gli O-ring del cilindro di inclinazione).

P/N	Engine	Year
393942	60 HP fino a V6 (1990 e precedenti), V8 (1991-1993). Per unità TNT integrate	
434519	60-225 HP per unità TNT	1991-2006
435567	40/48/50 HP per unità TNT	1989-2005
433234	Kit O-ring inclinazione V8	1986-2001
174003	3 cilindri e 4 cilindri per cilindro di inclinazione Prestolite	
390007	V6 e V8 o cilindri SST per cilindro di inclinazione Showa	
174520	V6 e V8 o cilindri SST per RAM TNT esterno (2 richiesti)	
5034154	60-70 HP, 4 tempi	2001-2003

Anodo-Fuoribordo

Fuoribordo V4 e V6 dal 1982 al 1986

392160

P/N
Description
Pack qty

Anodo-Fuoribordo

50-75 HP dal 1982 al 1984 (ad eccezione di 55 e 65 da lavoro)

392461

P/N	Description	Pack qty
392461	Kit anodo	1

Anodo-Fuoribordo

55-75 HP 1985-2001

392462

P/N	Description	Pack qty
392462	Gruppo anodo e inserto	1

Anodo-Fuoribordo

Tutti i fuoribordo, si monta sotto alla piastra anti-ventilazione

173029

P/N	Description	Pack qty
173029	Kit anodo fuoribordo - Zinco	1

Anodo-Fuoribordo

Fuoribordo V4 e V6 dal 1982 ad oggi e 40-300 HP Evinrude® E-TEC® 2004-AB

- Per le applicazioni autofilettanti, utilizzare la vite #341219 e la rondella #307161
- Per le applicazioni con filettatura, utilizzare la vite #328096

436745

P/N	Description	Pack qty
436745	Anodo della scatola ingranaggi posteriore	1

Anodo-Fuoribordo

Anodo per sezione mediana 3 cilindri-V8 19851990 e modelli a inclinazione manuale dal 1991 in poi

433458

P/N	Description	Pack qty
433458	Gruppo anodo e vite	1

Anodo-Fuoribordo

- 4-8 HP dal 1988 ad oggi 6 e 8 HP 1984
- 4½ e 7½ 1979-1984
- 4 / 6 / 8 HP 1985-1990

432397

P/N	Description	Pack qty
432397	Kit anodo	1

Anodo-Fuoribordo

4 tempi 9,9-15 HP 1995-2001
Pacchetto standard 30



338635

P/N	Description	Pack qty
338635	Anodo	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Anodo-Fuoribordo

5 HP 2 tempi (scatola ingranaggi) 1998



5030267

P/N	Description	Pack qty
5030267	Kit anodo	1

Anodo-Fuoribordo

40-50 HP 4 tempi 2004

5031705

P/N	Description	Pack qty
5034351	Anodo	1
5031705	Anodo	1

Anodo-Fuoribordo

- 60-70 HP 4 tempi 2004
- 20-140 HP 4 tempi 2004

5030907

P/N	Description	Pack qty
5034522	Set anodo - Magnesio	1
5030907	Set anodo - Zinco	1

Anodo-Fuoribordo

3 cilindri V6 dal 1991 ad oggi (modelli con inclinazione e assetto servoassistiti)

5007089

P/N	Description	Pack qty
5007089	Gruppo anodo	1

Anodo-Fuoribordo

Da 40 HP a V8 1988-1991 (eccetto 40-50 HP dal 1989 in poi)



431708

P/N	Description	Pack qty
431708	Anodo dell'albero portaelica	1

Anodo-Fuoribordo

1.6 litri OMC Sea Drive®

983315

P/N
Description
Pack qty

Anodo-Fuoribordo

20-35 HP dal 1991 ad oggi



5007582

P/N	Description	Pack qty
5007582	Kit anodo	1

Anodo-Fuoribordo

40-50 HP carburatore 1989-2005

398873

P/N	Description	Pack qty
398873	Gruppo anodo	1

Anodo-Fuoribordo

30 HP 2005 4 tempi

5035786

P/N	Description	Pack qty
5035786	Gruppo anodo - Zinco	1

Anodo-Fuoribordo

60 HP 2005 4 tempi

5035809

P/N	Description	Pack qty
5035809	Anodo	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Solenoide-Fuoribordo

Solenoide di avviamento per tutti i modelli del 1967 e precedenti

378444

P/N	Description	Pack qty
378444	Solenoide di avviamento	1

Solenoide-Fuoribordo

Solenoide di avviamento
- 9,9 / 15 2 tempi 1993-2005
- 4 tempi 1995-2001

584580

P/N	Description	Pack qty
584580	Solenoide di avviamento	1

Solenoide-Fuoribordo

Solenoide di avviamento per Evinrude® E-TEC®

587020



P/N	Description	Pack qty
5009214	Solenoide di avviamento Evinrude® E-TEC® (40-300 HP 2004-2009)	1
587020	Solenoide di avviamento Evinrude® E-TEC® (2011-AB)	1

Solenoide-Fuoribordo

Solenoide di avviamento
- 9,9 / 15 HP 1979-1989
- Applicazioni Trim & Tilt 1976-1981



581528

P/N	Description	Pack qty
581528	Solenoide di avviamento	1

Solenoide-Fuoribordo

Solenoide di avviamento per motori bicilindrici V8 a carburatore del 1976-2005



586180

P/N	Description	Pack qty
586180	Solenoide di avviamento	1

Solenoide-Fuoribordo

Solenoide di avviamento per 9,9/15 2 tempi 1990-1992

584128

P/N	Description	Pack qty
584128	Solenoide di avviamento	1

Relè da 70 A-Fuoribordo

150-175 DI V6 1997-1998



586233

P/N
Description
Pack qty

Relè del servocomando di regolazione dell'assetto-Fuoribordo

Tutti i modelli (eccetto E-TEC®) 1982-2006

586224

P/N	Description	Pack qty
586224	Relè del servocomando di regolazione dell'assetto	1

Relè da 70 A-Fuoribordo

Tutti i modelli DI 1999-2006

586397

P/N	Description	Pack qty
586397	Relè da 70 A	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Relè del servocomando di regolazione dell'assetto per Evinrude® E-TEC®

586767

P/N	Description	Pack qty
586767	Relè del servocomando di regolazione dell'assetto Evinrude® E-TEC®	1

Regolatori-Fuoribordo

P/N	Engine	Year
584890	25/35 3 cilindri	1995-2001
585001	40/70 HP	1992-2005
586075	90/115 60° V4 20 A	1995
584847	90/115 60° V4 20 A	1996-2005
584675	120/140 90° V4 3/9 A	1985-1987
763791	120/140 90° V4 3/10 A	1988-2000
439561	150/175 60° V6 35 A	1991-1995
586048	150/175 60° V6 35 A	1996-2006
586271	200-300 e serie Ocean 90° V6 (connettore Sumatoma) 35 A	1993-2001
583689	200-300 V Loop 35 A	1986-1992
586434	150 / 175 HP DI	1997-1998
585195	V Cross 3/10 A	
395204	V Cross 35 A	

Raddrizzatori-Fuoribordo

P/N	Engine	Year
583940	60 / 70 TTL	1989-1991
581778	Modelli a 2 cilindri 4-5 A	
583408	6-10 A	
584597	9,9/15 HP	1993-2005
585081	9,9/15 4 tempi	1995-2001

Regolatore di tensione-Fuoribordo

40 HP 1970-1971

381538

P/N
Engine
Year

Cinghia del generatore-Fuoribordo

P/N
Description
Pack qty

Tabella dei motorini di avviamento-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
9,9-15	1974-1992	763454
8	1997-2001	763454
9,9-15	1993-2001	778995
9,9 / 15 4 tempi	1994 e successivi	586275
15/25/30 Evinrude® E-TEC®	2009-AB	587045
25	1972-1976	175019
20	1985-1988	586278
20-30	1993-2005	586278
25-35	1977-1988	586278
20-30	1989-1992	778991
25-35 3 cilindri	1997-2001	778996
40-50	1980-1988	778993
55	1978	778993
60	1985	778993
40-50	1989-2005	586279
55	1969	586281
50 3 cilindri	1995-2006	586281
60	1986-2001	586281
65	1985-2001	586281
70-75	1980-2001	586281
40 / 50 / 60 / 75 / 90 Evinrude® E-TEC® (eccetto 2010 75/90 suffissi “F”)	2004-2010	587045
75/90 Evinrude® E-TEC® solo suffisso “F”	2010-AA	587007
85-115 V4 Cross	1973-1998	586283
90 / 115 Looper	1995 e successivi	586284
120-140	1985-1994	778994
130	1995-2001	778994
V6 Cross	1976-1992	778992
150-175 V6	1991-2006	586287
75 / 90 / 115 V4 DI	1999-2005	586287
135 / 150 / 175 V6 DI	1997-2005	586287
90° V6-V8 Loop, rotazione standard	1986-2001	586890
150-300 Evinrude® E-TEC®	2005-AB	586890
115-200 60°, V4 e V6 Evinrude® E-TEC®	2007-AB	586957

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Motorini di avviamento-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
763454	8 / 9,9-15 HP	1
778995	9,9 -15 HP	1
586275	9,9-15 HP 4 tempi	1
175019	25 HP	1
586278	20 / 25 / 30 / 35 HP	1
778991	20 -30 HP	1
587045	25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 75 / 90 Evinrude® E-TEC® (tranne 2010 75/90 con suffisso "F")	1
778996	25-35 HP 3 cilindri	1
778993	40 / 50 / 55 / 60 HP con carburatore	1
586279	40-50 HP con carburatore	1
586281	50 HP 3 cilindri, 55 / 60 / 65 / 70 / 75 HP	1
587007	75 / 90 Evinrude® E-TEC®, solo con suffisso "F"	1
586283	V4 Cross 85-115 HP	1
586284	90 / 115 HP Loop	1
778994	120 -140 HP	1
778992	V6 Cross	1
586287	75 / 90 / 115 V4, 135 / 150 / 175 V6	1
586890	90° V6-V8 Loop a rotazione standard, 200-300 Evinrude® E-TEC®	1
586957	115-200 60°, V4 e V6 Evinrude® E-TEC®	1

Lubrificante per motorino di avviamento

Utilizzato per lubrificare le filettature elicoidali del pignone di trasmissione sugli alberi dell'armatura dei motorini di avviamento elettrici.

337016

P/N	Description	Pack qty	Size
337016	Lubrificante per motorino di avviamento Bendix	1	113 g

Tabella dei motorini di regolazione inclinazione e assetto-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
3/4/6 cilindri	1984-1990	394176
4 e 6 cilindri	1982	394176
25 / 35 3 cilindri	1995-2001	437801
25 / 30 / 40 / 50 / 60 Evinrude® E-TEC®	2004-AB	5005831
40 / 48 / 50 suffisso “M”	1989-1992	433226
40 / 48 / 50 dal suffisso “J”	1992	437801
40 / 50 a carburatore	2005	5005838
50 HP 3 cilindri	1995-2001	5005374
60 / 70	1991-2001	5005374
60° V4 90 / 115	1995-2001	5005374
75 / 90 Evinrude® E-TEC®	2004-AA	5006319
90 / 115 HP Crossflow con sezione mediana Fastrak	1991-1996	5005376
90-175 60° V4 / V6 DI	2002-2006	5005254
90-175 60° V4 / V6 a carburatore	2002-2006	5005254
100 / 155	1991	394176
115 (20”) Evinrude® E-TEC®	2007-AB	5006319
115 (25”)-300 Evinrude® E-TEC®	2005-AB	5005254
120 / 140	1991-1994	5005376
130	1995-2001	5005376
150 / 175	1991-2001	5005374
V6 commerciale	1994-2001	5005376
200 / 225	1991-2001	5005376
200 / 225 / 250 DI	1999-2006	5005254
V8	Tutti i modelli	435548
Collegamento Evinrude®/Johnson® a 3 fili, O-ring incluso, diametro base serbatoio di 4,25” per 172655		776942

Motorini di regolazione inclinazione e assetto-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
394176	3/4/6 cilindri	1
437801	25 / 35 3 cilindri, 40/48/50 HP con suffisso "J" e successivi	1
433226	40 / 48 / 50 HP con suffisso "M"	1
5005838	40 / 50 a carburatore	1
5005831	40 / 50 / 60 Evinrude® E-TEC®	1
5005374	50 / 60 / 70 / 150 / 175 HP	1
5006319	75 / 90 / 115 (20") Evinrude® E-TEC®	1
5005254	90-175 60° V4/V6, 200/225/250 DI, 115 (25")-300 Evinrude® E-TEC®	1
5005376	90 / 115 / 120 / 130 / 140 / 200 / 225 HP	1
435548	V8 tutti i modelli	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Cordoncino - Ricambio per interruttori di arresto di emergenza

Per comandi originali e accessori.

176288

Preconfezionati per i punti vendita

432230

P/N	Description	Pack qty
432230	Cordoncino di emergenza di ricambio 1995 e precedenti (POP)	1
176288	Cordoncino di emergenza di ricambio - 1996 e successivi (POP)	1

Cordoncino - Interruttore a chiave di ricambio

Cordoncino di ricambio per i modelli con pulsante di arresto sulla barra di comando.

398602

P/N	Description	Pack qty
398602	Cordoncino di emergenza di ricambio (POP)	1

Interruttore di accensione con cordoncino

Modelli del 1996 e successivi

5005801

P/N	Description	Pack qty
5005801	Interruttore di accensione a fune	1
176288	Cordoncino di emergenza di ricambio - 1996 e successivi (POP)	1

Chiavi - Set di chiavi serie 96

P/N	Description	Pack qty
176287	Set di chiavi serie 96 (include chiavi 75, 76, 77, 79)	1

Note: 4 chiavi in totale

Chiavi - Singola chiave serie 96

P/N	Description	Pack qty
127591	Chiave di accensione 75	1
127592	Chiave di accensione 76	1
127593	Chiave di accensione 77	1
127595	Chiave di accensione 79	1

Interruttore di accensione - Modelli serie 77 1977-1995

508180

P/N	Description	Pack qty
508180	Interruttore di accensione (POP)	1

Manopola di ricambio - Serie 77

P/N	Description	Pack qty
332179	Manopola di ricambio	1

Set di chiavi - Serie 77

P/N	Description	Pack qty
501854	Set di chiavi serie 77	1

Note: 17 chiavi in totale

Chiave - Grezza serie 77

P/N	Description	Pack qty
322693	Chiave grezza	1

Chiavi - Accensione serie 77

P/N	Description	Pack qty
501800	Chiave di accensione 51	1
501801	Chiave di accensione 52	1
501802	Chiave di accensione 53	1
501803	Chiave di accensione 54	1
501804	Chiave di accensione 55	1
501805	Chiave di accensione 56	1
501806	Chiave di accensione 57	1
501807	Chiave di accensione 58	1
501808	Chiave di accensione 59	1
501809	Chiave di accensione 60	1
501810	Chiave di accensione 61	1
501811	Chiave di accensione 62	1
501812	Chiave di accensione 63	1
501813	Chiave di accensione 64	1
501814	Chiave di accensione 65	1
501815	Chiave di accensione 66	1
501816	Chiave di accensione 67	1

Interruttore di accensione - Fuoribordo serie 73

P/N	Description	Pack qty
386947	Interruttore di accensione fuoribordo	1

Interruttore di accensione - Gruppi poppieri serie 73

386545

P/N	Description	Pack qty
386545	Interruttore di accensione gruppi poppieri	1

Set di chiavi – Modelli serie 73 1973-1976

P/N	Description	Pack qty
501818	Set di chiavi	1
320003	Chiave grezza	1

Note: Set di 34 chiavi

Chiavi - Accensione serie 73

P/N	Description	Pack qty
501766	Chiave di accensione 1	1
501767	Chiave di accensione 2	1
501768	Chiave di accensione 3	1
501770	Chiave di accensione 5	1
501771	Chiave di accensione 6	1
501772	Chiave di accensione 7	1
501773	Chiave di accensione 8	1
501774	Chiave di accensione 9	1
501775	Chiave di accensione 10	1
501776	Chiave di accensione 11	1
501777	Chiave di accensione 12	1
501778	Chiave di accensione 13	1
501779	Chiave di accensione 14	1
501780	Chiave di accensione 15	1
501781	Chiave di accensione 16	1
501782	Chiave di accensione 17	1
501783	Chiave di accensione 18	1
501784	Chiave di accensione 19	1
501785	Chiave di accensione 20	1
501786	Chiave di accensione 21	1
501787	Chiave di accensione 22	1
501788	Chiave di accensione 23	1
501789	Chiave di accensione 24	1
501790	Chiave di accensione 25	1
501791	Chiave di accensione 26	1
501792	Chiave di accensione 27	1
501793	Chiave di accensione 28	1
501794	Chiave di accensione 30	1
501795	Chiave di accensione 31	1
501797	Chiave di accensione 33	1
501798	Chiave di accensione 34	1
501799	Chiave di accensione 35	1

Chiavi - Accensione serie KF fino al 1973

P/N	Description	Pack qty
314281	Chiave grezza per KF51–100, 226–250	1
501516	Chiave di accensione KF-1	1
501517	Chiave di accensione KF-2	1
501518	Chiave di accensione KF-3	1
501519	Chiave di accensione KF-4	1
501521	Chiave di accensione KF-6	1
501522	Chiave di accensione KF-7	1
501523	Chiave di accensione KF-8	1
501524	Chiave di accensione KF-9	1
501527	Chiave di accensione KF-12	1
501528	Chiave di accensione KF-13	1
501531	Chiave di accensione KF-16	1
501532	Chiave di accensione KF-17	1
501533	Chiave di accensione KF-18	1
501534	Chiave di accensione KF-19	1
501536	Chiave di accensione KF-21	1
501537	Chiave di accensione KF-22	1
501538	Chiave di accensione KF-23	1
501539	Chiave di accensione KF-24	1
501540	Chiave di accensione KF-25	1
501545	Chiave di accensione KF-30	1
501546	Chiave di accensione KF-31	1
501548	Chiave di accensione KF-33	1
501549	Chiave di accensione KF-34	1
501550	Chiave di accensione KF-35	1
501552	Chiave di accensione KF-37	1
501553	Chiave di accensione KF-38	1
501555	Chiave di accensione KF-40	1
501556	Chiave di accensione KF-41	1
501558	Chiave di accensione KF-43	1
501559	Chiave di accensione KF-44	1
501560	Chiave di accensione KF-45	1
501561	Chiave di accensione KF-46	1
501563	Chiave di accensione KF-48	1
501564	Chiave di accensione KF-49	1
501565	Chiave di accensione KF-50	1
501566	Chiave di accensione KF-51	1
501567	Chiave di accensione KF-52	1
501568	Chiave di accensione KF-53	1
501569	Chiave di accensione KF-54	1
501570	Chiave di accensione KF-55	1
501571	Chiave di accensione KF-56	1
501572	Chiave di accensione KF-57	1
501573	Chiave di accensione KF-58	1
501576	Chiave di accensione KF-61	1

P/N	Description	Pack qty
501577	Chiave di accensione KF-62	1
501578	Chiave di accensione KF-63	1
501579	Chiave di accensione KF-64	1
501580	Chiave di accensione KF-65	1
501581	Chiave di accensione KF-66	1
501582	Chiave di accensione KF-67	1
501583	Chiave di accensione KF-68	1
501585	Chiave di accensione KF-70	1
501586	Chiave di accensione KF-71	1
501587	Chiave di accensione KF-72	1
501588	Chiave di accensione KF-73	1
501589	Chiave di accensione KF-74	1
501590	Chiave di accensione KF-75	1
501591	Chiave di accensione KF-76	1
501592	Chiave di accensione KF-77	1
501593	Chiave di accensione KF-78	1
501594	Chiave di accensione KF-79	1
501595	Chiave di accensione KF-80	1
501596	Chiave di accensione KF-81	1
501600	Chiave di accensione KF-85	1
501601	Chiave di accensione KF-86	1
501602	Chiave di accensione KF-87	1
501603	Chiave di accensione KF-88	1
501604	Chiave di accensione KF-89	1
501614	Chiave di accensione KF-99	1
501615	Chiave di accensione KF-100	1
501629	Chiave di accensione KF-114	1
501630	Chiave di accensione KF-115	1
501633	Chiave di accensione KF-118	1
501647	Chiave di accensione KF-132	1
501649	Chiave di accensione KF-134	1
501655	Chiave di accensione KF-140	1
501660	Chiave di accensione KF-145	1
501662	Chiave di accensione KF-147	1
501663	Chiave di accensione KF-148	1
501678	Chiave di accensione KF-163	1
501682	Chiave di accensione KF-167	1
501684	Chiave di accensione KF-169	1
501688	Chiave di accensione KF-173	1
501690	Chiave di accensione KF-175	1
501693	Chiave di accensione KF-178	1
501696	Chiave di accensione KF-181	1
501707	Chiave di accensione KF-192	1
501708	Chiave di accensione KF-193	1
501710	Chiave di accensione KF-195	1
501711	Chiave di accensione KF-196	1

P/N	Description	Pack qty
501723	Chiave di accensione KF-208	1
501738	Chiave di accensione KF-223	1
501742	Chiave di accensione KF-227	1
501745	Chiave di accensione KF-230	1
501747	Chiave di accensione KF-232	1
501752	Chiave di accensione KF-237	1
501753	Chiave di accensione KF-238	1
501758	Chiave di accensione KF-243	1
501760	Chiave di accensione KF-245	1
501763	Chiave di accensione KF-248	1

Tabella dei moduli di accensione-Fuoribordo

Modello	Anno	Modulo di accensione
1984 e modelli precedenti - Tipo plug-in		
4-60 HP 2 cilindri	1984 e precedenti	582452
25 / 55 Comm. 2 cilindri	1984 e precedenti	763790
3 e 6 cilindri	1984 e precedenti	582556
65 / 155 Comm. V6 OMC Sea Drive®	1984 e precedenti	582556
V4 1.6L OMC Sea Drive®	1984 e precedenti	582125
100 commerciali	1984 e precedenti	582125
Modelli 1985		
8	1985	763798
6-60 HP 2 cilindri	1985	396141
25/40 Comm.	1985	586695
70 / 75 HP 3 cilindri	1985	763793
V4 / 90 / 115 / 1,6 L OMC Sea Drive®	1985	763794
120 / 140 / 275	1985	396224
V6 commerciale	1985	763792
V6 / 150 / 185 / 235	1985	763792
V6 / 2,5L / 2,6L OMC Sea Drive®	1985	763792
V6 2.6 GT / XP (babordo)	1985	763792
Modelli 1986-2006 (applicazioni: fuoribordo e OMC Sea Drive®)		
2 / 3,3 / 3,5 HP	1995-2006	115742
3 / 4 HP	1991-2001	584243
4 Deluxe	1987	586800
2 Cilindri, 4-50	1986-1988	586800
5 / 6 / 8 / 9,9 / 15	1989-1992 UFI	584488
4 Deluxe	1989-1993 UFI	584488
5 / 6 HP 4 tempi	1996-2001	440211
5 HP 2 tempi	2001	5030220
5 / 6 / 8 HP 2 tempi	1993-2004	586800
6 HP 4 tempi	2005	5036267
4 Deluxe	1994-2001	586800
6,5 commerciali	1992-2001	586800
8 HP 4 tempi	1996-2001	445132
10 Comm. / 15 Comm.	1992	586800
10 Comm. / 15 Comm.	1993-2001	586798
9,9 / 15 HP 2 tempi	1993-2006	586798
10 / 15 HP 4 tempi	1994-2001	586650
20 / 25 / 28 / 30 HP	1989-1992 UFI	584489
20 / 25 / 28 / 30 HP	1993-2001	5001344
20/ 25 HP	2002-2005	585224
25 commerciali	1989-1991 UFI	584489
25 commerciali	1992-2001	763798
25 / 35 HP 3 cilindri	1996-2001	586472
40/50 HP	1989-1992 UFI	584489
48	1989-1993 UFI	584489
48	1994-1995	5001344
40 HP a fune	1993-2005	5001344
40 / 45 / 55 HP Comm.	1992-2001	763798
40 / 50 con ricarica 12 A	1992-1995	175316
40 / 50	1996-2005	585261
45/55 Comm.	1989-1991 UFI	584489
45/55 Comm.	1987-1988	586697
3 Cilindri / 60 / 70 / 75	1986-1987	582115
60 / 65 / 70	1989-1992	583748
60 / 65 / 70	1993-1995	5004532
65 commerciali	1996-2001	585274
50 HP 3 cilindri	1995	5004532
50 / 60 / 70 3 cilindri	1996-2001	5004533
75 HP	1986-1988	582115
V4 / 88 / 90 / 110 / 1,6L / OMC Sea Drive®	1986-1987	583110

Modello	Anno	Modulo di accensione
88 / 90 / 100 / 115 Cross-Flow	1989-1998	584028
90 / 105 / 115 HP 60° V4	1995-2006	586292
65 Jet / 80 Jet	1991-1997	584030
88 / 90 / 110 1,6 OMC Sea Drive®	1988	582262
100 commerciali	1988	582262
100 commerciali	1989-2001	584030
105 HP	1997-2001	586292
125 HP	1990-2001	584032
120 / 140 / 275 / 1,8 L / 3,6 L / OMC Sea Drive®	1986-1987	582262
120 / 130 / 140 2,0 L / OMC Sea Drive®	1988-2001	584041
V6 / 150 / 155 / 175 / 2,5 L / 2,6 L V6 / OMC Sea Drive®	1986-1988	583114
150 solo con ricarica da 9 A	1991-1992	584044
150 / 150 Comm. / 175 Looper	1991-1993 (manicotto blu)	584988
150 / 175 60° V6	1993 e successivi (manicotto grigio)	584985
150 / 155 Comm. / 175 Cross Flow solo con ricarica 35 A	1989-1992	583865
185 / 200 / 225 HP	1993-2001	586661
V6 200 / 225 / 2,7 L / OMC Sea Drive®	1986-1987	763800
200 / 225	1991-1992	586667
V6 Quiet Rider		584989
DI 150 / 175 HP V6	1997-1998	586381
250 / 300	1991-1992	584035
V8 / 3.6 XP / GT	1986-1987	582262
V8	1993-1998	763803

Moduli di accensione 1986-2006-Fuoribordo



584985

P/N	Description	Pack qty
115742	Modulo di accensione	1
175316	Modulo di accensione	1
582115	Modulo di accensione	1
582262	Modulo di accensione	1
583110	Modulo di accensione	1
583114	Modulo di accensione	1
763800	Modulo di accensione	1
583748	Modulo di accensione	1
583865	Modulo di accensione	1
584028	Modulo di accensione	1
584030	Modulo di accensione	1
584032	Modulo di accensione	1
584041	Modulo di accensione	1
584243	Modulo di accensione	1
584489	Modulo di accensione	1
584488	Modulo di accensione	1
763803	Modulo di accensione	1

P/N	Description	Pack qty
584985	Modulo di accensione	1
584988	Modulo di accensione	1
585224	Modulo di accensione	1
585261	Modulo di accensione	1
585274	Modulo di accensione	1
586292	Modulo di accensione	1
586472	Modulo di accensione	1
763798	Modulo di accensione	1
586650	Modulo di accensione 9,9/15 (e gruppo sensore)	1
586661	Modulo di accensione	1
586667	Modulo di accensione	1
763790	Modulo di accensione	1
763793	Modulo di accensione	1
586695	Modulo di accensione	1
586697	Modulo di accensione	1
586798	Modulo di accensione	1
586800	Modulo di accensione	1
5001344	Modulo di accensione	1
5004532	Modulo di accensione	1
5004533	Modulo di accensione	1
5030220	Modulo di accensione	1
5036267	Modulo di accensione	1

Moduli di accensione 1985-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
763798	Modulo di accensione	1
396141	Modulo di accensione	1
586695	Modulo di accensione	1
763793	Modulo di accensione	1
763794	Modulo di accensione	1
396224	Modulo di accensione	1
763792	Modulo di accensione	1

Moduli di accensione 1984 e precedenti-Fuoribordo

Tipo plug-in

P/N	Description	Pack qty
582452	Modulo di accensione	1
763790	Modulo di accensione	1
582556	Modulo di accensione	1
582125	Modulo di accensione	1

Tipo morsettiera moduli di accensione-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
764708	Modulo di accensione 2 cilindri	1
582057	Modulo di accensione 3 e 6 cilindri (senza coperchio)	1
581726	Modulo di accensione 3 e 6 cilindri (con coperchio)	1
582056	Modulo di accensione V4 (senza coperchio)	1
581731	Modulo di accensione V4 (con coperchio)	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Centralina universale

Per fuoribordo modello 1968-1972 con batteria C.D., sistemi di accensione senza ruttore.



765987

P/N	Description	Pack qty
765987	Centralina universale	1

Kit amplificatore 1970-1972-Fuoribordo

85 HP V4
sostituisce 389550 e 389551

777647

P/N	Description	Pack qty
777647	Kit amplificatore 3/4 cilindri	1

Tabella di compatibilità dei kit di messa a punto-Fuoribordo

Modello	Anno	Kit di messa a punto
1.5 / 2 / Junior®	1968-1990	172521
3	1952-1968	172522
4	1965-1976	172522
4	1981-1992	172522
5	1965-1968	172522
5,5	1954-1964	172522
6	1965-1976	172522
7,5	1956-1958	172522
9,5	1964-1973	172522
9,9	1974-1976	172806
10	1954-1963	172522
15	1956	172522
15	1974-1976	172806
18	1957-1961	172522
18 / 20	1962-1973	172523
25	1955	172522
25	1969-1976	172523
28	1962-1964	172523
30	1956	172522
33	1965-1970	172523
35	1958-1959	172522
35	1976	172806
40	1960-1961	172522
40	1962-1973	172523
40	1974-1976	172806
40 commerciali	1981-1983	172806
50	1958-1959	172524*
60	1964-1966	172524*
60	1967	172525*
75 accensione con alternatore	1960-1965	172524*
80 accensione con alternatore	1966	172524*
75 / 80 accensione con batteria	1961-1967	172525
90	1964-1965	172525
100	1966	172525

Kit di messa a punto-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
172521	Kit di messa a punto dell'accensione	1
172525	Kit di messa a punto dell'accensione	1
172522	Kit di messa a punto dell'accensione	1
172523	Kit di messa a punto dell'accensione	1
172524	Kit di messa a punto dell'accensione	1
172806	Kit di messa a punto dell'accensione	1

Tabella delle puntine platinate-Fuoribordo

Modello	Anno	Puntine
1,5 / 2 / 3 / Junior®	1951-1990	580148
2 / 2,3 / 3,3	1991-1994	115552
4	1981-1990	580148
4 / 5 / 5,5 / 6 / 7,5	1951-1976	580148
9,5	1964-1973	580148
9,9 / 15	1974-1976	581207
10	1951-1963	580148
15	1953-1956	580148
18 / 20	1957-1973	580148
25	1951-1955	580148
25	1969-1976	580148
28	1962-1964	580148
30	1956	580148
33	1965-1970	580148
35	1957-1969	580148
35	1976	581207
40	1960-1973	580148
40	1974-1983	581207
50	1958-1959	580290
60	1964-1967	580290
75 / 80 / 90	1960-1967	580290
100	1966	580290

Puntine platinate-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
580148	Puntine platinate	1
581207	Puntine platinate	1
115552	Puntine platinate	1

Tabella dei condensatori-Fuoribordo

Modello	Anno	Condensatori
1,5 / 2 / Junior®	1968-1990	580321
2 / 2,3 / 3,3	1991-1994	115554
4	1981-1990	580321
3 / 5 / 5,5 / 7,5	1950-1968	580321
6	1965-1976	580321
9,5	1964-1973	580321
9,9 / 15	1974-1976	581419
10 / 15	1950-1968	580321
18	1951-1961	580321
18 / 20 / 25	1962-1976	581419
25 / 30 / 35 / 40	1951-1961	580321
28 / 33	1962-1970	581419
40	1962-1983	581419
50	1958-1959	580256
60	1964-1967	580256
75	1960-1965	580256
80	1966-1967	580256
90	1964-1965	580256
100	1966	580256

Condensatori-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
115554	Condensatore	1
580256	Condensatore	1
580321	Condensatore	5
581419	Condensatore	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tabella delle bobine di accensione-Fuoribordo

Modello	Anno	Bobina
1,5 / 2 / Junior®	1968-1990	584477
2,5 Ultra / Excel	1987-1990	583740
3 / 4	1950-1976	584477
3 / 4	1991-2001	583740
4	1977-1980	584561
4	1981-1989	584477
4 Deluxe	1985	582508
4 Ultra / Excel	1987-1990	583740
4,5 / 6 / 7,5 / 8	1980-1984	584561
5 HP 2 tempi	1998	5030218
5 / 5,5 / 6	1950-1976	584477
6	1977-1979	584561
6 / 8	1985	582508
6 / 8	1991-2005	583740
7,5	1954-1958	584477
9,5	1964-1973	584477
9,9 / 15	1974-1976	502880
9,9 / 15	1985-1993	582508
9,9 / 15	1993-2006	583740
9,9 / 15 / 25 / 30 / 35 / 40	1977-1984	584561
10	1949-1963	584477
15 / 18 / 20 / 25	1951-1972	584477
15-300 Evinrude® E-TEC®	2009-2011	586980
18 / 20	1973	502881
20 / 25 / 30	1985-2005	582508
25	1973-1976	502881
28 / 30 / 33 / 35	1956-1970	584477
35	1976	502881
40	1960-1973	584477
40	1974	502880
40	1975-1983	502881
40 / 50	1985-1988	582508
40 / 50 2 cilindri	1989-2006	583740
40 / 50 / 60 / 75 / 90 / 90° VEvinrude® E-TEC® bobina singola	2004-2007	586817
40 / 50 / 60 / 75 / 90 / 90° VEvinrude® E-TEC® bobina singola	2008-AB	586980
50	1958-1959	580243
50 / 65	1971-1975	502890
50 / 55	1976-1977	502886
50 / 55 / 60 / OMC Sail Drive / V4	1978-1984	584561
60 accensione con alternatore	1964-1966	580243
65 / 70 / 75 / V6	1979-1984	584561
70 / 75	1974-1975	502890
70 / 75	1976-1978	502886
75 accensione con alternatore	1960-1965	580243
80	1966	580243
85	1973-1975	502890
85 / 115	1976-1977	502888
90 / 115 Looper	1995-2006	583740
100	1967-1968	433659
115	1973-1974	502890
135	1973-1975	502890
135	1976	502888
140	1977	502888
150 / 175 / 200 / 235	1976-1978	502888
150-175 Looper	1991-2006	583740
150-175 V6 ID	1997-2001	583740
OMC Sea Drive® (bobina plug-in)	1984-1985	584561
3 cilindri fino a V8 (eccetto 150-175 Loop)	1985-2001	582508

Modello	Anno	Bobina
V4 / V6 Evinrude® E-TEC® doppia bobina	2005-2008	586854
V6 90° Evinrude® E-TEC® bobina singola	2005-2008	586857

Bobine-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
433659	Bobina di accensione fuoribordo	1
502880	Bobina di accensione fuoribordo	1
502881	Bobina di accensione fuoribordo	1
502886	Bobina di accensione fuoribordo	1
502888	Bobina di accensione fuoribordo	1
502890	Bobina di accensione fuoribordo	1
580243	Bobina di accensione fuoribordo	1
582508	Bobina di accensione per fuoribordo 5 (1997-2001) e 6 (1998-2001 e 2003-2004)	1
583740	Bobina di accensione fuoribordo	1
584477	Bobina di accensione fuoribordo	1
584561	Bobina di accensione fuoribordo	1
5030218	Bobina di accensione fuoribordo	1
586854	Bobina di accensione fuoribordo	1
586857	Bobina di accensione fuoribordo	1
586817	Bobina di accensione fuoribordo	1
587275	Bobina di accensione fuoribordo	1

Tabella dei kit carburatore-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
1,5 / 2 / Junior®	1970-1990	398532
2 / 2,3 / 3,3	1991-2006	5007029
Ultra / Excel 4 + 2,5	1987-1990	439070
3	1952-1963	439071
3	1964-1967	439071
3	1968	398532
3	1989-1997	439070
4	1965-1967	439071
4	1968-1978	398532
4	1979-1980	439072
4 BR	1981-1984	439070
4 BRH / 4 Deluxe	1984-1998	439072
4,5 (modelli con serbatoio incorporato)	1980-1983	439070
4,5 (modelli con serbatoio ausiliario)	1980-1983	439072
5	1965-1967	439071
5,5 / 6	1954-1967	439071
6	1969-1979	439071
7,5	1956-1958	439071
6 / 7,5 / 8	1980-1985	439072
6 / 8	1986-2005	439073
9,5	1964-1973	382048
9,9	1974-1988	398453
9,9	1989-1992	439073
9,9	1993	439073
9,9	1994-2006	439073
9,9 / 15	1995-2001	439504
10	1954-1963	439071
15	1956	439071
15	1974-1988	398453
15 / 13 pollici cubici	1989-1992	439073
15	1993	439073
15 Alesaggio maggiore	1994-2006	439073
20 / 32 pollici cubici	1969-1990	396701
18 / 20	1957-1968	439071

Modello	Anno	N/P
20	1991-1998	439073
18 / 20 / 25	1969-2005	396701
25 / 30 4 tempi	2001 e successivi	5032424
28	1962-1964	439074
33	1965-1970	439074
35	1959	439074
28 / 30 / 35	1976-2005	396701
25 / 35 (3 cilindri)	1995-2001	437911
40	1960	439074
40 (avviamento manuale e avviamento elettrico)	1961	439074
40 (avviamento manuale e avviamento elettrico)	1962	439074
40	1963	439074
40	1964	439075
40	1965-1970	439075
40	1971	439074
40	1972-1978	439075
40 commerciali	1979-2004	396701
50 V4 Crossflow	1958-1959	436959
40 / 45 / 48 / 50 / 55 2 cilindri	1971-2005	396701
55 / 3 cilindri	1968-1969	396701
60 / V4 Crossflow	1964-1967	436959
60 / 3 cilindri	1970-1971	396701
60 / 2 cilindri	1980-1985	396701
65 / V4 Crossflow	1968	436959
50 / 60 / 65 / 70 / 3 cilindri	1972-2001	396701
75 V4 Crossflow	1960-1965	436959
75 3 cilindri	1975-1988	396701
80 / 85 / V4 Crossflow	1966-1968	436959
V4 Crossflow	1969-1979	439076
V4 Crossflow	1983-1984	439076
V4 e V6 Looper eccetto 200TX	1991-1996	439079
85 / 88 / 90 / 100 Comm. / 110 / 115	1985-1998	439076
90 / 115 Looper 60°	1995-2006	438996
V6 Crossflow	1976-1992	439076
V6 Loop eccetto 150 e 175	1991 e successivi	439078
150 / 175 Looper 60° V6	1991-2006	438996
120 / 140 V8	1985	439078
120 / 200TX	1986-1994	439078
130 HP (1995 solo suffisso P)	1995-1999	437327
200 HP Comm.	1991	439078
140 / 200 GT / XP / 225 / V8	1986 e successivi	439079
200TX	1996	437327
200 / 225 Loop	1997	437327
250 V6 Loop	1998-1999	437327
130 / 200 / 225 / 250	2000	437327
135 / 200 / 225 / 250	2001	437327

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit carburatore-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
382048	Kit carburatore per fuoribordo	1
396701	Kit carburatore per fuoribordo	1
398453	Kit carburatore per fuoribordo	1
398532	Kit carburatore per fuoribordo	1
436959	Kit carburatore per fuoribordo	1
437327	Kit carburatore per fuoribordo	1
437911	Kit carburatore per fuoribordo	1
438996	Kit carburatore per fuoribordo	1
439070	Kit carburatore per fuoribordo	1
439071	Kit carburatore per fuoribordo	1
439072	Kit carburatore per fuoribordo	1
439073	Kit carburatore per fuoribordo	1
439074	Kit carburatore per fuoribordo	1
439075	Kit carburatore per fuoribordo	1
439076	Kit carburatore per fuoribordo	1
439078	Kit carburatore per fuoribordo	1
439079	Kit carburatore per fuoribordo	1
439504	Kit carburatore per fuoribordo	1
5007029	Kit carburatore per fuoribordo	1
5032424	Kit carburatore per fuoribordo	1

Pompa dell'olio/carburante-Fuoribordo

Pompa di ricambio a 4 fili
Per tutti i motori ad eccezione dei 2 cilindri da 40-50 HP

5007420

P/N	Description	Pack qty
5007420	Pompa di ricambio a 4 fili	1

Pompa dell'olio/carburante-Fuoribordo

Pompa di ricambio a 4 fili
Per i motori 2 cilindri da 40-50 HP e 3 cilindri 60TTL
• Nota: per i motori del 1985 e 1986 mai aggiornati con pompa montata su gomma è necessario il kit di conversione 175225.



5007421

P/N	Description	Pack qty
5007421	Pompa di ricambio a 4 fili	1

Pompa dell'olio/carburante-Fuoribordo

Pompa di ricambio
In sostituzione delle pompe a tre fili su tutti i motori ad eccezione dei 2 cilindri
- Nota: se il motore è sprovvisto di cablaggio per l'avviso di olio esaurito, ordinare il cablaggio 174710
- Per i fuoribordo V6 con lavaggio a flussi incrociati CR e CO (1984-1985) con pompe originali (senza allarme di olio esaurito) è necessaria la staffa 331122 per creare lo spazio sufficiente per il circuito "Olio esaurito" sulla nuova pompa.

5007423

P/N	Description	Pack qty
5007423	Pompa di ricambio	1

Kit di riparazione pompa dell'olio/carburante-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
435921	Kit di riparazione del motore pneumatico	1
436095	Kit pistone carburante	1
174127	Kit alloggiamento motore	1

Tabella dei kit di riparazione pompa di alimentazione-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
2,5	1987-1988	393088
4	1981-1998	393088
4,5	1981-1984	393088
6	1977-2005	393088
7,5	1981-1983	393088
8	1984-2005	393088
9,9 a fune	1981-1992	393088
9,9 Elettrico	1987-1989	398514
9,9 Elettrico	1990-2006	438616
9,9 / 15 4 tempi	1995-2001	435070
15 a fune	1981-1992	393088
15 Elettrico	1988-1989	398514
15 Elettrico	1990-2006	438616
20 / 25	1977-1986	393103
dal 20 al 30	1987	398514
dal 20 al 30	1988-1989	432962
dal 20 al 30	1990-2005	438616
28	1962-1963	379777
30 / 35	1976-1986	393103
35	1959	379777
40	1987	398514
40	1988-1989	432962
40	1990-2005	438616
40	1960-1963	379777
40 / 50	1970-1978	393103
45 / 50	1958-1959	379777
45 / 48 / 50	1987	398514
45 / 48 / 50	1989	432962
45 / 48 / 50	1990-2005	438616
dal 55 al 75	1970-1978	393103
60	1964-1967	379777
75	1960-1965	379777
80	1966-1967	379777
90	1964-1965	379777
dal 85 al 140	1978-1983	393103
100	1966	379777
88 / 100 / 125	1990-2001	438616
Pompe vapore 60° V	TUTTE	393088

Kit di riparazione pompa di alimentazione-Fuoribordo

393088

P/N	Description	Pack qty
379777	Kit riparazione pompa di alimentazione fuoribordo	1
393088	Kit riparazione pompa di alimentazione fuoribordo	1
393103	Kit riparazione pompa di alimentazione fuoribordo	1
398514	Kit riparazione pompa di alimentazione fuoribordo	1
432962	Kit riparazione pompa di alimentazione fuoribordo	1
435070	Kit riparazione pompa di alimentazione fuoribordo	1
438616	Kit riparazione pompa di alimentazione fuoribordo	1

Diaframmi serbatoio in pressione-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
305715	Diaframma serbatoio a pressione - 8 fori di montaggio	1
302563	Diaframma serbatoio a pressione - 9 fori di montaggio	1

Guarnizione, linea doppia, serbatoio del carburante in pressione-Fuoribordo



302557

P/N	Description	Pack qty
302557	Guarnizione fuoribordo, linea doppia, serbatoio del carburante in pressione	1

Guarnizione, serbatoio del carburante-Fuoribordo

Confezione da 5



125530

P/N	Description	Pack qty
125530	Guarnizione fuoribordo, serbatoio del carburante	5

Guarnizione, vaschetta del filtro-Fuoribordo

302675

P/N	Description	Pack qty
302675	Guarnizione fuoribordo, vaschetta del filtro	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Guarnizione, 6 HP BRG HSG-Fuoribordo

303339

P/N	Description	Pack qty
303339	Guarnizione fuoribordo, 6 HP BRG HSG	1

Guarnizione, supporto pompa di alimentazione-Fuoribordo

Confezione da 5

303615

P/N	Description	Pack qty
303615	Guarnizione fuoribordo, montaggio pompa di alimentazione	5

Guarnizione, vaschetta galleggiante-Fuoribordo



338878

P/N	Description	Pack qty
338878	Guarnizione fuoribordo, vaschetta del galleggiante	1

Guarnizione, vaschetta galleggiante-Fuoribordo

Confezione da 5



338880

P/N	Description	Pack qty
338880	Guarnizione fuoribordo, vaschetta del galleggiante	5

Guarnizione, vaschetta galleggiante-Fuoribordo

303750

P/N	Description	Pack qty
303750	Guarnizione fuoribordo, vaschetta del galleggiante	1

Guarnizione, vaschetta galleggiante-Fuoribordo

Confezione da 5



338886

P/N	Description	Pack qty
338886	Guarnizione fuoribordo, vaschetta del galleggiante	5

Guarnizione, coperchio bypass-Fuoribordo

Confezione da 5



307133

P/N	Description	Pack qty
307133	Guarnizione fuoribordo, coperchio bypass	5

Guarnizione, collettore di scarico V4-Fuoribordo



323469

P/N	Description	Pack qty
323469	Guarnizione fuoribordo, collettore di scarico V4	1

Guarnizione, collettore di scarico 25/35 HP-Fuoribordo



324323

P/N	Description	Pack qty
324323	Guarnizione fuoribordo, collettore di scarico 25 / 35 HP	1

Guarnizione, scatola ingranaggi inferiore-Fuoribordo

Confezione da 5



324449

P/N	Description	Pack qty
324449	Guarnizione fuoribordo, scatole ingranaggi inferiore	5

Tabella delle guarnizioni della testata-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
Modelli del 1974 e successivi		
2 Junior /Colt	1974-1988	313782
2 / 3 / 3,3 / 3,5	1991-2006	115496
4	1974-1980	203130
2,5 / 3 / 4 / 4,5 / Ultra, Excel 4	1981-1993	332010
6 (8,84 pollici cubici, 145 cc)	1974-1979	329103
6 / 7,5 / 8 (10 pollici cubici, 164 cc)	1980-2005	325273
9,9 / 15 (13 pollici cubici, 216 cc)	1974-1992	330818
9,9 / 15 (15 pollici cubici, 255 cc)	1993-2006	338222
25 (22 pollici cubici, 361 cc)	1974-1976	322332
25 (32 pollici cubici, 521 cc)	1977-1978	319633
35 (32 pollici cubici, 521 cc)	1976-1978	319633
20 / 25 / 28 / 30 / 35 (32 pollici cubici, 521 cc)	1979-2005	765012
15 / 25 / 30 Evinrude® E-TEC®	2009-2011	353197
40 / 40 Comm. (44 pollici cubici, 719 cc)	1974-1985	307069
50 2 Comm. (42 pollici cubici, 680 cc)	1974-1975	315539
40 / 48 / 50 / 55 / 60 (45 pollici cubici, 737 cc)	1979-2005	335359
45 / 55 Comm. (45 pollici cubici, 737 cc)	1976-2005	335359
60 3 Comm. (49 pollici cubici, 814 cc)	1986-1988	313413
60 3 Comm. (56 pollici cubici, 913 cc)	1974-1985	313413
70 3 Comm. (49 pollici cubici, 814 cc)	1989-2001	329836
70 3 Comm. (56 pollici cubici, 913 cc)	1986-2001	329836
75 Comm. (49 pollici cubici, 814 cc)	1975-1989	313413
85 (Crossflow V4, alesaggio di 3")	1974-1978	318662
115 / 135 / 140 (Crossflow V4)	1973-1978	318358
85 / 88 / 90 / 100 / 110 / 112 / 115 (Crossflow V4)	1978-1998	318358
115 (Crossflow V4)	1985	332819*
135 / 140 (Crossflow V4)	1973-1984	332819*
140 (Crossflow V4)	1977-1984	318358
120 / 140 (alesaggio piccolo Loop V4)	1985-1987	328623
120 / 130 / 140 (Loop V4, 2L)	1988-2001	340115
150 / 155 / 175 / 185 / 200 (Crossflow V6)	1976-1992	335360
150 / 155 / 175 / 185 / 200 (Crossflow V6)	1976-1985	332817*
175 (Crossflow V6)	1986-1992	335361
200 / 225 (alesaggio piccolo Loop V6)	1986-1987	331211
200 / 225 a correnti tangenziali (Loop V6, 3L)	1988-1993	333670
200 / 225 / 250 (Loop V6, 3L)	1994-2001	345257
235 (Crossflow V6)	1978-1979	335360
235 (Crossflow V6)	1980-1985	335361
235 (Crossflow V6)	1978-1979	332817*
235 (Crossflow V6)	1980-1985	332818*
2.6 XP-GT (Crossflow V6)	1983-1985	329774
2.6 XP-GP (Crossflow V6)	1983-1985	332818*
275 / 3.6L (piccolo alesaggio Loop V8)	1985-1987	329786
250 / 275 / 300 (Loop V8, 4L)	1988-1998	340116
300 HP (Loop V8, 4L)	1993-1994	340116
40- 60° 200 HP Evinrude® E-TEC®	2004-2011	335523
4 tempi		
4 / 5 (138cc)	2003	5033342
5 / 6 (128cc)	1997-2003	441801
8 (211cc)	1995-2004	446801
9,9 / 15 (305cc)	1995-2001	337191
9,9 / 15 (302cc)	2002-2004	5033046
9,9 / 15 (302cc)	2005	5036169
25 / 30	2000-2005	5031916
40 / 50	1999-2005	5031293
60 / 70	1998-2005	5030611
60 / 70	2004-2005	5035797
90 / 115	2003-2005	5033639

Modello	Anno	N/P
140	2003-2005	5034644
Alta velocità (1973 e precedenti)		
5 / 5,5 / 6	1959-1973	329103
9,9	1964-1973	309612
33	1965-1970	304720
40	1960-1973	307069
50 / 60 / 65	1958-1968	553753
55 / 60 / 65	1968-1973	313413
75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 115	1960-1970	306048
125	1971-1972	332820*
115 / 135	1973	318358
90° V6 200-300	2005-2011	346007

* Guarnizione testata a basso numero di ottani - Vedere bollettino di servizio 2155

Guarnizioni testata 1974 e successivi-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
767616	Guarnizione testata fuoribordo	1
203130	Guarnizione testata fuoribordo	1
313413	Guarnizione testata fuoribordo	1
313782	Guarnizione testata fuoribordo	1
318358	Guarnizione testata fuoribordo	1
322332	Guarnizione testata fuoribordo	1
325273	Guarnizione testata fuoribordo	1
328623	Guarnizione testata fuoribordo	1
329103	Guarnizione testata fuoribordo	1
765012	Guarnizione testata fuoribordo	1
329774	Guarnizione testata fuoribordo	1
329786	Guarnizione testata fuoribordo	1
329836	Guarnizione testata fuoribordo	1
330818	Guarnizione testata fuoribordo	1
332010	Guarnizione testata fuoribordo	1
332817	Guarnizione testata fuoribordo (basso numero di ottani)	1
333670	Guarnizione testata fuoribordo	1
335359	Guarnizione testata fuoribordo	1
766779	Guarnizione testata fuoribordo	1
335523	Guarnizione testata fuoribordo	5
338222	Guarnizione testata fuoribordo	1
340115	Guarnizione testata fuoribordo	1
345257	Guarnizione testata fuoribordo	1
353197	Guarnizione testata fuoribordo	1

Guarnizioni testata 4 tempi-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
337191	Guarnizione testata fuoribordo	1
441801	Guarnizione testata fuoribordo	1
446801	Guarnizione testata fuoribordo	1
5030611	Guarnizione testata fuoribordo	1
5031293	Guarnizione testata fuoribordo	1
5031916	Guarnizione testata fuoribordo	1
5033046	Guarnizione testata fuoribordo	1
5033342	Guarnizione testata fuoribordo	1
5033639	Guarnizione testata fuoribordo	1
5034644	Guarnizione testata fuoribordo	1
5036169	Guarnizione testata fuoribordo	1

Guarnizioni testata (1973 e precedenti)-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
766870	Guarnizione testata fuoribordo	1
313413	Guarnizione testata fuoribordo	1
318358	Guarnizione testata fuoribordo	1
329103	Guarnizione testata fuoribordo	1
332820	Guarnizione testata fuoribordo	1
346007	Guarnizione testata fuoribordo	1

Tabella di compatibilità set di guarnizioni propulsore-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
2 cilindri		
2 Colt / Junior	1985-1990	439080
4	1978-1982	439081
2,5 / 4 / 4,5 / Ultra o Excel 4	1983-1990	439081
3 / 4	1991-2001	433426
5 / 6	1984-1990	439082
5 / 6 4 tempi (128cc)	1997-2004	444513
5 / 6 / 8	1991-2005	433419
6	1972-1979	387321
6 / 7,5	1981-1983	439082
8	1980-1990	439082
9,9 / 15	1974-1992	394546
9,9 / 15	1993-2006	436358
9,9 / 15 4 tempi (302cc)	2002-2004	5033049
15 / 25 / 30 Evinrude® E-TEC®	2009-2011	5007900
18 con guarnizione testata 322332, più	1970-1973	384960
25 con guarnizione testata 322332, più	1973-1976	384960
25	1977-1978	387849
20 / 25 / 28 / 30	1979 e successivi	433941
25 / 30 4 tempi	2000-2001	5034733
25 / 35 3 cilindri	1995-2001	437910
35	1979-1986	433941
40 / 48 / 50	1980 e successivi	439083
50 con guarnizione testata 315539, più	1971-1975	439083
55 con guarnizione testata 320658, più	1976	439083
55	1977-1979	439083
55 / 60 2 cilindri	1980-1985	439083
40-60 Evinrude® E-TEC®	2004-2010	5005907
3 cilindri		
50	1995	438904
60	1986-1988	439084
60	1989-2001	438904
65 con guarnizione testata 313413, più	1972-1973	439084
65	1984-1986	439084
65	1987-2001	438904
70	19741-1985	439084
70	1986-2001	438904
75/90 Evinrude® E-TEC®	2004-2011	5005931
V4 Cross		
85 con guarnizione testata 318662, più	1973-1977	388602
115 / 135 / 140 con guarnizione testata 318358, più	1973-1977	388602
85	1978	389555
85 / 88 / 90 / 110 / 115 Crossflow	1979-1998	439085
100 / 115 / 140 Crossflow	1978-1984	439085
115 Crossflow	1985	439085
V4 Looper 90°		
90 / 115 4 tempi	2003	5033519
140 4 tempi	2003	5035942
120 / 140	1985-1987	396750
120 / 140	1988-1994	432570
130	1995-2000	432570
135	2001	432570
V4 Loop 60°		
90 / 115	1995-2006	439559
90 / 115 DI	1998-2000	5000400
75 / 90 / 115 DI	2001-2006	787129
V4 Evinrude® E-TEC®		
115	2007-2009	5007128
115/115 HO/130	2010-2011	5007850

Modello	Anno	N/P
V6 Cross 90°		
150 Crossflow	1978-1991	391988
155	1986-1991	391988
175	1977-1985	391988
185	1984-1985	391988
200	1976-1983	391988
235	1978-1979	391988
175 Crossflow	1986-1991	434381
235	1980-1985	434381
V6 Loop 60°		
150 / 175	1991-2006	437155
150 / 175 DI	1997-1999	439202
135 / 150 / 175 DI suffisso “V”	2000	439202
135 / 150 / 175 DI	2000-2006	787130
V6 Loop 90°		
200 / 225	1986-1987	398172
200 / 225	1988-1993	436891
200 / 225 / 250 (V6) Carburatore	1994-2001	437725
200-250 DI	2001-2005	787131
V6 Evinrude® E-TEC® 60°		
150 - 200	2007-2011	5007129
Evinrude® E-TEC® 90°		
200-250 3.3 L	2005-2011	5006342
250 HO/300 3.4 L	2009-2011	5007698

Set di guarnizioni propulsore-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
384960	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
387321	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
388602	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
391988	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
394546	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
396750	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
432570	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
433419	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
433426	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
433941	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
436358	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
436891	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
437155	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
437725	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
437910	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
438904	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
439081	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
439082	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
439083	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
439084	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
439085	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
439202	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
439559	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
787129	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
787130	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1

P/N	Description	Pack qty
787131	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5000400	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5005907	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5005931	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5006342	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5007128	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5007129	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5007698	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5007850	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5007900	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5033049	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5033519	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5035942	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1
5034733	Set di guarnizioni testa cilindri per fuoribordo	1

Tabella di compatibilità dei kit pistone e fasce-Fuoribordo

HP	Anni	Kit pistone standard	Kit pistone 0,020	Kit pistone 0,030	Kit pistone 0,040	Tribordo / Babordo
2 cilindri						
9,9 / 15	1993-2005	5006692	5006693			
20 / 25 / 30 / 35	1984-2005	5006657		5006664		
25 / 35	1976-1980	5006654		5006663		
40 / 48 / 50	1984-1994	5006655		5006665		
40 / 50	1995-2005	5006683		5006689		
3 cilindri						
25	1995-2001	5006686		5006699		
35	1995-2001	5006698		5006700		
50	1995-1998	5006694	5006707	5006695		
60 (49 pollici cubici)	1986-1988			5006666		
60 (suffisso “C” e “S”)	1989-1994	5006701		5006702		
70 (suffisso “C” e “S”)	1986-1994	5006701		5006702		
60 / 70 (suffisso “V” e successivi)	1994	5006694	5006707	5006695		
65 (49 pollici cubici)	1984-1986			5006666		
70 / 75 (49 pollici cubici)	1976-1985			5006666		
Crossflow V4-V6						
85 / 88 / 90	1979-1998	5006658	5006703	5006669	5006704	
100	1979-1980	5006658	5006703	5006669	5006704	
110 / 115	1974-1998	5006658	5006703	5006669	5006704	
135 / 140	1974-1984	5006658		5006669		
150	1978-1983	5006658	5006709	5006669	5006710	
150	1984-1991	5006661	5006709	5006667	5006710	
175	1977-1983	5006658	5006709	5006669	5006710	
175	1984-1985	5006661	5006709	5006667	5006710	
175	1986-1991	5006656	5006705	5006668		
200	1976-1983	5006658	5006709	5006669	5006710	
235	1978-1979	5006658	5006709	5006669	5006710	
235	1980-1985	5006656	5006705	5006668		
60° V4-V6 carburatore						
90 / 115 Looper	1995-2005	5006687	5006708	5006714		Babordo
90 / 115 Looper		5006688	5006715	5006716		Tribordo
150 / 175 Looper	1991-1993	5006681		5006679		Babordo
150 / 175 Looper		5006682		5006680		Tribordo
150 / 175 Looper	1994-2005	5006687	5006708	5006714		Babordo
150 / 175 Looper		5006688	5006715	5006716		Tribordo
90° V4-V6 carburatore						
120 / 140 Looper	1985-1987	5006659		5006660		Babordo
120 / 130 / 140 Looper	1988-1994	5006675		5006677		Babordo
120 / 130 / 140 Looper		5006676		5006678		Tribordo
130	1995-2001	5006684		5006696		Babordo
130		5006685		5006697		Tribordo
200 / 225	1985-1987	5006659		5006660		Babordo
200 / 225	1988-1992	5006671		5006673		Babordo
200 / 225		5006672		5006674		Tribordo
200 / 225	1993-2001	5006691	5006706	5006711		Babordo
200 / 225		5006690	5006712	5006713		Tribordo
250 V8	1991-1998	5006675		5006677		Babordo
250 V8		5006676		5006678		Tribordo
300 V8	1988-1995	5006675		5006677		Babordo
300 V8		5006676		5006678		Tribordo
275 / 300	1985-1987	5006659		5006660		Babordo
DI						
90 / 115	1999	5006719		5006717		Babordo
90 / 115		5006720		5006718		Tribordo
75 / 90 / 115	2000 e successivi	5006727		5006729		Babordo
75 / 90 / 115		5006728		5006730		Tribordo

HP	Anni	Kit pistone standard	Kit pistone 0,020	Kit pistone 0,030	Kit pistone 0,040	Tribordo / Babordo
150 / 175	1997-1999 (eccetto 1999 con suffisso “O”)	5006719		5006717		Babordo
150 / 175		5006720		5006718		Tribordo
150 / 175	1999 suffisso “O”	5006727		5006729		Babordo
150 / 175	2000 e successivi	5006728		5006730		Tribordo
200 / 225	1999-2000 (suffisso “C” e “H”)	5006725	5006721	5006723		Babordo
200 / 225			5006722	5006724		Tribordo
200 / 225	2000 suffisso “S”	5006733	5006731			Babordo
200 / 225		5006734	5006732			Tribordo
200 / 225	2001 e successivi	5006733	5006731			Babordo
		5006734	5006732			Tribordo
E-TEC®						
15 / 25 / 30	2009-2011	5007899				
40 / 50 / 60 / 75 / 90	2004-2011	5007545		5006736		
150, 175, 200 (V6) da 115 pollici	2007-2011	5007541		5007038		Babordo
150, 175, 200 (V6) da 115 pollici	2007-2011	5007037	5007039			Tribordo
200 / 225 / 250 90° V6 3.3 L	2005-2011	5006737	5006739			Babordo
200 / 225 / 250 90° V6 3.3 L	2005-2011	5006738	5007051			Tribordo
250 HO / 300 3.4 L	2009-2010	5008544	5008546			Babordo
250 HO / 300 3.4 L	2009-2010	5008545	5008547			Tribordo
250 HO / 300 3.4 L	2011	5008422	5008424			Babordo
250 HO / 300 3.4 L	2011	5008423	5008425			Tribordo

Kit pistone e fasce-Fuoribordo

Kit pistoni: ora includono fermagli circolari, spinotto e fasce elastiche per una maggiore praticità e una più facile procedura d'ordine.

5006737

P/N	Description	Pack qty
5006654	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006655	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006657	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006658	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006659	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006660	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006661	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006663	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006664	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006665	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006666	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006667	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006668	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006669	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006671	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006672	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006673	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006674	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006675	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006677	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006678	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006679	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006680	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006681	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006682	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006683	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006684	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006685	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006686	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006687	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006688	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006689	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006690	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006692	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006693	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006694	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006695	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006696	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006697	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1

P/N	Description	Pack qty
5006698	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006699	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006700	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006701	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006702	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006703	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006705	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006706	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006707	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006708	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006709	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006711	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006712	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006713	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006714	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006715	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006716	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006717	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006719	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006720	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006721	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006722	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006723	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006727	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006728	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006729	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006730	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006731	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006732	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006733	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006734	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006736	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006737	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006738	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5006739	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5007037	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5007038	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5007039	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5007051	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5007541	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5007545	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5007899	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5008422	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5008423	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5008424	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5008425	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

P/N	Description	Pack qty
5008544	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5008545	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5008546	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1
5008547	Kit pistone e fasce elastiche per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

- 40-300 E-TEC® 2004-2011
- 6-55 HP, Cross V4 e V6, 9,9 e 15 HO 4 tempi 1994-2001

5005440

P/N	Description	Pack qty
5005440	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

- 150, 175 HP 60° V6 1991-2006
- 90, 115 HP 60° V4 1995-2006

435597

P/N	Description	Pack qty
435597	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

- 200-250 HP ID 2000-2005

5001036

P/N	Description	Pack qty
5001036	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

Preconfezionati per i punti vendita

- 3 cilindri (56 pollici cubici) 1992-2001
- 90° Looper 1990-1992

434137

P/N	Description	Pack qty
434137	Termostato per fuoribordo	1
336416	Coperchio termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

Preconfezionati per i punti vendita

- 9,9-15 HP alesaggio grande 1996-2006
- 40, 48, 50 1995-2005
- 3 cilindri HP 1993-2001
- 90° V4 1993-2001

436195

P/N	Description	Pack qty
436195	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

- Modelli offshore V6 1994-2006
- Acciaio inossidabile



437090

P/N	Description	Pack qty
437090	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

- 6 / 8 fino al tardo 1992
- 9,9/15 alesaggio piccolo 1987-1992
- 40 / 48 / 50 1989-1994

433379

P/N	Description	Pack qty
433379	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

Preconfezionati per i punti vendita

- 3 cilindri (49 pollici cubici)



396987

P/N	Description	Pack qty
396987	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

- 9,9-15 HP alesaggio grande 1993-1995

394411

P/N	Description	Pack qty
394411	Termostato per fuoribordo	1

Termostato-Fuoribordo

Preconfezionati per i punti vendita

- 6-8 HP dal 1991 ad oggi

434067

P/N	Description	Pack qty
434067	Gruppo termostato per fuoribordo	1
434671	Termostato per fuoribordo	1

Guarnizioni e O-ring coperchio termostato-Fuoribordo

P/N	Engine	Year
329076	6 -8 HP	1985-1988
332108	3 cilindri (803 cc)	1985-1988
329830	3 cilindri (918 cc)	1986-1992
332369	Cross V4	1986-1992
394408	Loop V	1985-1992
321184	Cross V6 (confezione da 5)	1976-1978, 1985-1992
331188	40-200 V a 60° E-TEC®	2004-AB
301917	200-300 V a 90° E-TEC®	2005-AB

Guarnizioni e tenute termostato-Fuoribordo

323582

P/N	Engine	Year
323582	9,9-25	1978-1984
329319	8 -30 HP	1985-1993
310058	2 cilindri Loop/Cross V6	1970-1978
321932	Cross V4	1977-1993
332130	3 cilindri	1986-1988
339044	40-200 60° V Evinrude® E-TEC®	2004-AB
339299	200-300 90° V Evinrude® E-TEC®	2005-AB

Tabella dei kit pompa dell'acqua-Fuoribordo

Kit girante: includono la girante necessaria per la riparazione della pompa dell'acqua.
Kit di riparazione pompa dell'acqua: includono girante, rivestimento dell'alloggiamento della pompa e/o altri ricambi per la riparazione. (Senza alloggiamento della pompa dell'acqua)
Kit completi pompa dell'acqua: includono girante, rivestimento dell'alloggiamento della pompa e/o piastre ed altri ricambi per la riparazione.
Kit pompa cromata: per acque altamente fangose, limacciose, abrasive, oppure estremamente corrosive. I kit per alloggiamenti pompa dell'acqua in plastica contengono **solo** i necessari rivestimenti cromati e le piastre. (nelle note a piè di pagina sono riportate eventuali eccezioni)
NOTA SPECIALE: Gli alloggiamenti delle giranti in alluminio non saranno più disponibili per la maggior parte dei fuoribordo Evinrude® o Johnson®. Al loro posto sarà utilizzato un alloggiamento in plastica. Una volta passati all'alloggiamento in plastica, generalmente non è necessario sostituire l'alloggiamento in occasione delle successive riparazioni della pompa dell'acqua. In assenza di danni all'alloggiamento, è possibile installare **solo** il kit di riparazione della pompa dell'acqua contenente i nuovi rivestimenti della girante e/o piastre.

HP	Anni	Kit girante	Kit riparazione pompa dell'acqua (senza alloggiamento)	Kit completamento riparazione pompa dell'acqua	Alloggiamento della pompa dell'acqua	Kit pompa cromata (solo rivestimento e piastra)
1,5 / 2	1968-1990	763735		763736		
Ultra, Excel 4	1987-1988	433935		431785	329091	
2 / 2,3 / 3,3	1991-2001	114812	114832			
3	1952-1968	379763		379770		
3	1991-2001	433935		431785	329091	
3,5	2002-2006	433935			451599	
4	1969-1972	379763		379770		
4 (90°)	1973-1980	763735		763736		
4 (90°)	1981-1990	389576		394116	Vedere Bollettino di servizio 2097	
4	1991-2001	433935		431785	329091	
4 (110°)	1973-1982	379763		379770		
4,5	1980-1984	436137	396644		389577	390772
4 Deluxe	1985-1988	436137	396644		389577	390772
4 Deluxe	1989-1996	433935	436737		389577	390772
4 / 5 4 tempi (138cc)	2003-2004	5030188	5034323		5031195	
4 / 5 / 6 4 tempi	2005	5030188	5034323		5036218	
5	1965-1968	379763		379770		
5 / 6 / 8	1986-2005	436137	396644		389577	390772
5,5 / 6	1954-1979	379764[1]		763758	323596	
5 / 6 4 tempi (128cc)	1998-2004	389576	396644		389577	390772
7,5	1954-1958	379764[1]		763758	323596	
8 4 tempi (211cc)	1995-2004	386084		394711	435390	394711
6 / 7,5 / 8	1980-1985	436137	396644		389577	390772
6 commerciali	1981	389623	391389	391389		
9 commerciali	1978-1980	391389	391389			
9,5	1964-1973	379765		382296		
9,9 / 15	1974-2006	386084		394711	435390	394711
9,9 / 15 4 tempi (305cc)	1995-2001	386084		394711	435390	394711
9,9 / 15 4 tempi (302cc)	2002-2005	5033112	5033106		5033107	
10	1951-1952	379766				
10	1953-1957	379766		382468		
10	1958-1963	379765		382296		
15	1953-1956	379766		382468		
15 / 25 / 30 Evinrude® E-TEC®	2009-2011	5008185		5008191	393632	
18 / 20	1957-1973	379766		382468		
20 / 25	1985-2005	395289		393630	393632	394415
25 commerciali	1998-2001	395289		393630	393632	394415
25	1955	379767		379774		386716
25	1969-1978	379766		382468		
25	1979-1984	395289	395270	395270	330560	
25 Comm. / 28 / 114 Comm.	1985-1997	395289	395270	395270	330560	
25 / 35 3 cilindri	1995-2001	395289		437907	339720	394415
25 / 30 4 tempi	2004-2005	5031417	5031744			
28 / 30 / 33	1956-1970	379767		379774		

HP	Anni	Kit girante	Kit riparazione pompa dell'acqua (senza alloggiamento)	Kit completamento riparazione pompa dell'acqua	Alloggiamento della pompa dell'acqua	Kit pompa cromata (solo rivestimento e piastra)
35	1957-1958	379767		379774		
35 con termostato	1958-1959	379768		379775		
35	1976-1977	763982		389980[2]		389980
35	1978-1979	395289		391631	390159	
30 / 35	1980-1982	395289		393630	393632	394415
30 / 35 (2 cilindri)	1983-2005	395289		393630	393632	394415
40	1960-1966	379768		379775		
40 Electric Shift	1967-1970	379768		379775		
40 Cambio manuale	1967-1970	379768		381577		
40	1971-1973	379767		379774		
40	1974-1976	390286		391741	390613	
40 commerciali	1981-1987	390286		391741	390613	
40 Comm. (RS)	1991-2001	765350				
	1995-2001	765350		438592		
40 diporto	1984-1985	777214		439077	384087	389135
40 / 50	1986-1988	777214		439077	384087	389135
40 / 48 / 50	1989-2005	765350		438592	438544	389145
40 Comm. (RP, RW)	1993-1994	777214		439077	384087	389135
45/55 Comm.	1986-1994	777214		439077	384087	389135
40 Comm. (RP, RW)	1995-2001	396725		5000308	438545	389145
45/55 Comm.	1995-2001	396725		5000308	438545	389145
48	1987-1988	777214		439077	384087	389135
50	1958-1959	379769		379776		
50	1971-1978			389133	384087	389135
40 / 50 4 tempi	1999-2005	5031417	5031744		5031416	
40 / 50 Evinrude® E-TEC®	2004-2005	396725		5000308	438545	389145
60 Evinrude® E-TEC®	2005	396725		5006511	5006259	389145
40 / 50 / 60 Evinrude® E-TEC®	2006-2011	396725		5006511	5006259	
50	1979-1985			439077	384087	389135
55	1968-1969	765431		383682[1]		
55 diporto	1976-1978			389133	384087	389135
55 diporto e Comm.	1979-1985			439077	384087	389135
60	1964-1967	379769		379776		
60	1970-1971			383682[1]		
60	1980-1985			439077	384087	389135
65	1972-1973	765431		385447		
60 / 70 4 tempi	1998-2005	5030723	5031731		5030722	
75	1960-1965	379769		379776		
70 / 75	1974-1978	382547		438579		
60	1986-1988	396725		438602	438543	
65 commerciali	1986-1987	396725		438602	438543	
70/65 Comm.	1979-1985	396725		438602	438543	
75	1979-1988	396725		438602	438543	
75 / 90 Evinrude® E-TEC®	2004-2011	5001593		5001595	435959	435526
60	1989-1994	396725		432955	438543	389145
65 commerciali	1988-1994	396725		432955	438543	389145
70	1986-1994	396725		432955	438543	389145
60 /65 Comm. / 70	1995-2001	765350		432955	438543	389145
80 /85 / 90	1964-1968	379769		379776		
85	1969-1972			384465	389113	
85 / 20”	1973-1977			439140	385801	
85 / 25”	1977			395073	395072	435526
85	1978			395073	395072	435526
85 / 90	1979-1981			5001594	395072	435526
100	1971-1972			384465	389113	
100	1979-1980			5001594	395072	435526
105 commerciali	1998-2001	5001593		5001595	435959	435526

HP	Anni	Kit girante	Kit riparazione pompa dell'acqua (senza alloggiamento)	Kit completamento riparazione pompa dell'acqua	Alloggiamento della pompa dell'acqua	Kit pompa cromata (solo rivestimento e piastra)
115	1969-1970			384465		
115 / 20”	1973-1977			439140	385801	
115 / 25”	1977			395073	395072	435526
115	1978			395073	395072	435526
115	1979-1981			5001594	395072	435526
115 Evinrude® E-TEC®	2007-2009	5001593		5001595	435959	435526
115 Evinrude® E-TEC®	2010	5001593		5007556	5007554	435526
115 HO / 130 Evinrude® E-TEC®	2009-2011	5001593		5007556	5007554	435526
125	1971-1972			384465	389113	
135	1973-1976			439140	385801	
140	1977-1978			395073	395072	435526
140	1979-1981			5001594	395072	435526
150 / 175 / 200 / 235	1976-1978			395073	395072	435526
150 / 175 / 200 / 235	1979-1981			5001594	395072	435526
V4 / V6 / V8 OB	1982-1992			5001594	395072	435526
20” e 25” V4 Cross	1993-1998	5001593		5001594	435990	435526
90 / 115 Looper (eccetto modello SL)	1995-2006			5001594	435990	435526
90 / 115 SL	1995-2006	5001593		5001595	435959	435526
90 / 115 DI	1999-2006	5001593		5001595	435959	435526
120 / 140	1985-1992	5001593		5001594	435990	
20” 120 / 140 suffisso “S”	1993	5001593		5001594	453990	435526
25” 120 suffisso “S”	1993	5001593		5001594	453990	435526
25” 120 / 140 suffisso “F”	1993	5001593		5001595	435959	435526
20” 120 / 130 / 140	1994-2000	5001593		5001594	435990	435526
25” 120 / 130 / 140	1994-2000	5001593		5001595	435959	435526
20” 135 V4	2001	5001593		5001594	435990	435526
25” 135 V4	2001	5001593		5001595	435959	435526
20” 150 / 175 6V6	1993	5001593		5001594	435990	435526
25” 150 / 175 6V6	1993-2006	5001593		5001595	435959	435526
20” 150 / 175 modelli “SL”	1994-1995	5001593		5001595	435959	435526
20” 150 / 175 “SL” e “EL”	1996-1998	5001593		5001595	435959	435526
20” 150 / 175 “GL” “PL” e “SPL”	1996-1999	5001593		5001594	435990	435526
150 / 175 6V6	2000-2006	5001593		5001595	435959	435526
135 / 150 / 175 DI	1997-2006	5001593		5001595	435959	435526
150 / 175 / 200 Evinrude® E-TEC®	2007-2011	5001593		5001595	435959	435526
200 / 225	1986-1992	5001593		5001594	435990	435526
20” 200 / 225	1993-1997	5001593		5001594	435990	435526
25” e 30” 200 / 225	1993-1997	5001593		5001595	435959	435526
20” 200 / 225 “GL” “SL” e “STL”	1998	5001593		5001594	435990	435526
25” e 30” 200 / 225 / 250 V6 e “TL”	1998	5001593		5001595	435959	435526
20” 200 / 225	1999	5001593		5001594	435990	435526
25” 20 / 225 / 250 V6	1999	5001593		5001595	435959	435526
200 / 225 “HG” e “HGL”	2000	5001593		5001594	435990	435526
200 / 225 / 250 V6	2000-2001	5001593		5001595	435959	435526
20” 200 / 225 DI	1999	5001593		5001594	435990	435526
25” 200 / 225 DI	1999	5001593		5001595	435959	435526
200 / 225 / 250 DI	2000-2005	5001593		5001595	435959	435526
200 / 225 4 tempi	2004-2005	5035040	5035036		5035037	
200 / 225 / 250 Evinrude® E-TEC® 3.3 L	2005-2010	5001593		5001595	435959	435526

HP	Anni	Kit girante	Kit riparazione pompa dell'acqua (senza alloggiamento)	Kit completamento riparazione pompa dell'acqua	Alloggiamento della pompa dell'acqua	Kit pompa cromata (solo rivestimento e piastra)
250 HO / 300 3.4 L suffisso “C” o “S”	2009	5001593		5001595	435959	435526
250 HO / 300 3.4 L suffisso “F”	2009	5001593		5007972	5007968	435526
250 HO / 300 3.4 L	2010-2011	5001593		5007972	5007968	435526

[1] Non utilizzare questo kit girante con alloggiamenti in plastica. [2] Nel kit N/P 389980 è utilizzata la girante N/P 389983.

Kit pompa dell'acqua-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
379770	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
379774	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
379775	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
379776	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
381577	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
382296	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
382468	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
383682	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
384465	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
389133	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
389980	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
391389	Kit girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
391631	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
391741	Kit girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
393630	Kit girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
394116	Kit girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
394711	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 8/9,9 211cc (1996-2004) e 9,9/15 305cc (1995-2001)	1
395073	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
395270	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
431785	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
432955	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
437907	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
438579	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
438592	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
438602	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
439077	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
439140	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
763736	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
763758	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5000308	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5001594	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5001595	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5006511	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5007556	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5007972	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5008972	Kit pompa dell’acqua per fuoribordo	1

Tabella delle giranti per pompa dell'acqua-Fuoribordo

Modello	Anno	Girante
1,5 / 2	1967-1984	382221
Scatola ingranaggi 4 90	1973-1975	382221
Scatola ingranaggi 4 90	1976-1980	763735
6	1979	763735
2 Junior®	1985-1990	763735
2 / 2,3 / 3,3	1991-2001	114812
2,5 / 3,5 / 4 Ultra, Excel	1987-2006	433935
3 / 5 / 5,5 / 6	1952-1978	434424
4	1969-1972	434424
4 (scatola ingranaggi 110)	1973-1983	434424
4 (scatola ingranaggi 90)	1991-1993	436137
6 / 8 / 4,5 7 / 4 Deluxe	1980-2006	389576
9,5	1964-1973	775519
10	1958-1963	775519
10	1949-1957	775518
15 / 18	1956-1973	775518
20 / 25	1966-1978	775518
9,9 / 15	1974-1992	386084
4 tempi 8 / 9,9 / 15	1995-2001	386084
25 / 30 / 35	1951-1957	775521
OMC Sail Drive	1977	775521
28 / 33	1962-1971	775521
35	1976-1977	775521
40	1971-1973	775521
40	1974-1976	386165
OMC Sail Drive	1978-1984	395289
20 / 25 / 28 / 30 / 35	1978-2005	395289
35 con termostato	1958-1959	777213
40	1960-1970	777213
50 / 55	1971-1978	777213
40 commerciali	1981-1990	390286
40 / 50 / 55 / 60	1979-1985	777129
40 / 45 / 48 / 50 / 55	1986-1988	777214
40 / 48 / 50	1989-1994	432941
40 / 48 / 50	1995-2005	765350
40 / 50 / 60 Evinrude® E-TEC®	2004-2010	396725
55	1968-1969	382547
60 / 65 / 70 / 75	1970-1978	382547
60 / 65 / 75	1960-1968	377992
80 / 85 / 90 / 100	1964-1968	377992
3 cilindri 60 / 65 / 70 / 75	1979-1994	396725
3 cilindri 50 / 60 / 65 / 70	1995-2001	765350
85 / 100	1969-1972	385072
115	1969-1970	385072
125	1971-1972	385072
85 / 115	1973-1978	777212
135 / 140	1973-1978	777212
150 / 175	1977-1978	777212
200 / 235	1976-1978	777212
75-250 Evinrude® E-TEC®	2004-2010	5001593
Tutti i fuoribordo V4 / V6 / V8 OMC Sea Drive®	1979-2007	5001593
V6 / V8 controrotanti	1987	397596

Giranti per pompa dell'acqua-Fuoribordo

5001593

P/N	Description	Pack qty
377992	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
382221	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
765431	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
385072	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
386084	Girante pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 8/9,9 211cc (1996-2004) e 9,9/15 305cc (1995-2001)	1
389576	Girante pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 5 (1997-2001) e 6 (1998-2004)	1
390286	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
395289	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
395289	Kit girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
432941	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
434424	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
436137	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
763735	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
765350	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
767407	Kit girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
767407	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
775518	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
775519	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
775521	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
777129	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
777212	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
777213	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
777214	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1
5001593	Girante pompa dell’acqua per fuoribordo	1

Tabella dei componenti per avviamento manuale-Fuoribordo

Modello	Anno	Molla
2 / 2,5 / 3 / 4 Ultra, Excel	1981 e successivi	326877
2 / 4	1969-1980	312932
4 / 4,5	1980-1990	312932
2 / 2,3 / 3,3 / 3,5	1991-2004	115524
3	1968	312932
3 / 5,5 / 7,5	1954-1968	395460
10	1950-1963	395460
12 / 15 / 18 / 20	1956-1968	395460
20 / 25 / 28 / 30 / 35	1969-2005	395460
5 / 6	1965-1968	311265
5 (2 tempi)	1998-2001	5031028
6 (vedere Bollettino di servizio 1276)	1969-1977	314500
6 / 7,5 / 8	1980-1990	325496
6 / (2 e 4 tempi)	1991 e successivi	336681
9,5 (vedere Bollettino di servizio 1276)	1964-1973	314587
9,9 / 15	1974-1978	318944
9,9 / 15	1979-1992	338534
9,9 / 15	1993-2006	336681
9,9 / 15 4 tempi	2002 e successivi	5033124
9,9 / 15 4 tempi	1994-2001	336681
25 / 28 / 30 / 35 / 40	1951-1968	375836
25 / 30 Evinrude® E-TEC®	2009-2011	336681
33	1969-1970	375836
40 commerciali	1969-1990	375836
50 / 60 / 75 / 80	1958-1966	375836
40 / 45 / 55 / 65 a fune	1980 e successivi	325431
40 commerciali	1991 e successivi	325431

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Componenti per avviamento manuale-Fuoribordo

395460 e 330525

P/N	Description	Pack qty
115524	Molla di ritorno	1
203698	Fermo di avviamento (confezione da 5)	5
311265	Molla di avviamento	1
312932	Molla di riavvolgimento	1
314500	Molla di avviamento	1
314587	Molla principale	1
318944	Molla	1
325431	Molla di avviamento	1
325496	Molla di avviamento	1
326877	Molla di avviamento	1
330525	Fermo di avviamento	5
336681	Molla di avviamento	1
338534	Molla avviamento a strappo	1
375836	Molla di avviamento	1
395460	Gruppo molla e rivetto	1
5031028	Molla di avviamento	1
5033124	Molla a spirale	1

Tabella delle funi di avviamento-Fuoribordo

Modello	Anno	N/P
4 / 5 HP 4 tempi	2003-2005	5034199
9,9 / 15	1990-1992	378347
9,9 / 15	1990-1992	433824
9,9 / 15 HP 2 tempi	1993-2005	772577
25 / 30	1970-2005	772578
25 / 30	1970-2005	772579
5 / 8	1991 e successivi	336118
9,9 HP 4 tempi	1994-2001	446313
9,9 / 15 HP 4 tempi	2002-2005	5033310
25 / 35 HP 3 cilindri	1995-2001	338345
25 / 30 HP 4 tempi	2001-2004	772578
25 / 30 Evinrude® E-TEC®	2009-2011	338345

Funi per avviamento-Fuoribordo

P/N	Description	Pack qty
336118	Lunghezza 1,5 m, nylon da 5/32"	1
338345	Lunghezza 2 m, nylon da 5/32"	1
378347	Manopola e fune EMG (lunghezza 1,4 m, nylon da 7/32")	1
433824	Manopola e fune EMG (lunghezza 1,7 m, nylon da 9/64")	1
772577	Nylon da 5/32" (confezione per concessionari da 30,5 m)	100
772578	Nylon da 7/32" (confezione per concessionari da 30,5 m)	100
772579	Nylon da 1/8" (confezione per concessionari da 30,5 m)	100
5033310	Rotolo da 50 m	1

Kit di tenute scatola ingranaggi inferiore-Gruppi poppieri

Include i componenti necessari per risigillare la scatola ingranaggi inferiore.

P/N	Engine	Year
985612	4 cilindri piccolo	1986-1990
439967	4 cilindri (grande 1990-1993 e V6 / V8 (tranne 7.5/460 e 7.4L) 1986-1993	1983-1993
3855275	MIO	1995-1998

Kit di tenute scatola ingranaggi superiore-Gruppi poppieri

Include i componenti necessari per risigillare la scatola ingranaggi superiore.



987603

P/N	Engine	Year
987603	Kit guarnizione Stern Drive - Tutti i modelli	1986-1993
3850594	Kit guarnizione Stern Drive - Tutti i modelli	1994-1998

Kit di tenute per OMC King Cobra®-Gruppi poppieri

Include i componenti necessari per risigillare OMC King Cobra®.

P/N	Engine	Year
3850755	Scatola ingranaggi superiore	1990-1995

Kit di tenute, supporto stringer-Gruppi poppieri

Include i componenti necessari per risigillare il supporto stringer (anguilla).

P/N	Engine	Year
981797	100-245 (scatola ingranaggi inferiore)	1968-1977
981799	100-245 (scatola ingranaggi superiore)	1968-1972
982949	Tutti i modelli (scatola ingranaggi superiore)	1973-1986

Kit di tenute, supporto gruppi poppieri Cobra®-Gruppi poppieri

Include i componenti necessari per risigillare gruppi poppieri Cobra®.

508105

P/N	Description	Pack qty
508105	Tutti i modelli Clutch Dog Cobra®	1
915840	Solo guarnizione	5

Giunto universale-Gruppi poppieri

Vedere bollettino di servizio 4081.
Per 1989 e precedenti OMC Cobra®

915716

P/N	Description	Pack qty
915716	Giunto universale	1

Presa doppia centrale-Gruppi poppieri

Per tutti i modelli OMC Cobra® / OMC King Cobra® 1986-1993.

912213

P/N
Description
Pack qty

Albero motore, OMC Cobra®-Gruppi poppieri

Per tutti i modelli OMC Cobra® / OMC King Cobra® 1986-1993

912212

P/N	Description	Pack qty
912212	Albero motore OMC Cobra®	1

Cuscinetto cardanico-Gruppi poppieri

Per tutti i modelli OMC Cobra® / OMC King Cobra® 1986-1993

3853807

P/N	Description	Pack qty
3853807	Cuscinetto per giunto cardanico	1

Attacco a sfere-Gruppi poppieri

908063

P/N	Description	Pack qty
908063	Ingranaggio a sfera	1
908069	Ingranaggio a sfera	1

Albero di inclinazione-Gruppi poppieri

Si adatta a tutti i gruppi poppieri Stringer

980183

P/N	Description	Pack qty
980183	Albero di regolazione inclinazione	1

Tabella dei manicotti di scarico-Gruppi poppieri

Modello	Anno	N/P
4,3	1987-1990	912328
2,3	1987-1988	912328
7,5 (460)	1987	912374
5,0-5,8 Ford	1989-1990	912374
5,7	Modelli tardo 1986	912374
5,7	1987-1988	912374
2,5	1986	3852741
3,0	1986-1991	3852741
2,3	1989-1990	3852741
4,3	1990-1991	3852741
5,0-5,8 Ford	1991	3852741
5,7	Modelli inizio 1986	3852741
2,3	1987-1988	3852742
4,3	1987-1989	3852742
5,0-5,8 Ford	1989-1990	3852742
5,7	tardo 1986	3852742
5,7	1987-1991	3852742
5.7 LE	1990-1991	3852742
4,3	1991	3852696
5,0-5,8 Ford	1991	3852696
7,5 (460)	1988-1989	3852696
5.7 LE	1990-1991	3852696
Cone Clutch (350 / 454 / 454HO / 460 King)	1990-1991	3852696
Cone Clutch	1990-1991	3852696
Modelli Clutch Dog OMC Cobra®	1986-1993	3854127
Modelli SX	1994	3850426
Clone Clutch 5.7L / 7.4L / 7.5L King	1990-1993	3852857
Clutch Dog	1986-1993	914036

Manicotti di scarico-Gruppi poppieri

912328

P/N	Description	Pack qty
912328	Soffietti di scarico Stern Drive (tubo superiore)	1
912374	Soffietti di scarico Stern Drive (tubo superiore)	1
914036	Soffietti di scarico Stern Drive	1
767724	Soffietti di scarico Stern Drive	1
3852696	Soffietti di scarico Stern Drive	1
3852741	Soffietti di scarico Stern Drive (tubo inferiore)	1
3852742	Soffietti di scarico Stern Drive (tubo inferiore)	1
3852857	Giunto a U Stern Drive	1
3854127	Giunto a U Stern Drive	1
3854127	Soffietto di scarico per applicazioni SX	1

Tabella dei kit pompa dell'acqua-Gruppi poppieri

Modello	Anni	Solo girante	Kit pompa dell'acqua	Alloggiamento girante
100 / 260 SD	1968-1986	777130	983218	
2.5L / 4.3L / 5.0L	Tutti i Clutch	777128	984461	984744
5.7L / 3.0L	Dog Cobra			
2.3L	1987-1990	986465	986486	984744
5,7L LE	1990-1991	777128	987745	
350 / 454	Tutti i Cone			
Tutti i Cone Clutch	1992-1994			3854071

Kit pompa dell'acqua-Gruppi poppieri

P/N	Description	Pack qty
777128	Girante	1
777130	Girante	1
983218	Kit pompa dell'acqua	1
984461	Kit pompa dell'acqua	1
984744	Alloggiamento girante	1
986465	Girante	1
986486	Kit pompa dell'acqua	1
987745	Kit pompa dell'acqua	1
3854071	Alloggiamento girante	1

Tabella dei kit carburatore-Gruppi poppieri

Modello	Anno	Kit carburatore
Kit carburatore Rochester		
120 (2.5L)	1972-1986	982386
2.3 L (Ford)	1987-1989	984487
140 (3.0L) 1990 PWC 3.0	1973-1989	982384
155	1967-1972	982386
165	1972-1976	982384
185	1978-1981	984487
200	1966-1968	982386
200 5,0L e 3,8L (2 BBL)	1979-1985	984487
4,3L (2 BBL)	1986-1989	984487
4.3L (4BBL)	1986-1989	983864
210	1969	983864
230 5.0L (4BBL) (GM)	1979-1989	983864
260 / 5.7 / 4.3L (4BBL)	1979-1989	983864
290 Jet	1974-1975	983864
305 2V Entrobordo	1977-1979	984487
305 / 350 4V Entrobordo	1977-1983	983864
Kit carburatore Holley		
2.3L	1990	987485
3.0L eccetto “PWC”	1991-1993	987485
3,0L H.O.	1991-1993	987485
4,3L (2 BBL)	1991-1993	3854347
4.3L (4BBL)	1991-1993	986799
5,7L	1990-1991	986800
Modelli 454 H.O.	1991-1993	3855017
5,7L	1991-1992	987315
502	1992-1993	3855017

Kit carburatore-Gruppi poppieri



982384

P/N	Description	Pack qty
982384	Kit carburatore	1
982386	Kit carburatore	1
983864	Kit carburatore	1
984487	Kit carburatore	1

Pompa acceleratore Holley-Gruppi poppieri

Vedere bollettino di servizio 4065.
Per pompe acceleratore 7.5 L 460 OMC King Cobra® (vedere bollettino di servizio 4059).

P/N	Description	Pack qty
3854257	Pompa dell'acceleratore Holley	1

Tabella dei filtri per carburatore-Gruppi poppieri

Modello	Anno	N/P
2.3L	1987	984491
4,3L (2 BBL)	1986-1989	984491
3,8L (2 BBL)	1982-1985	984491
4,3L (2 BBL)	1985	984491
185, 200	1979-1981	984491
5,0L (2 BBL)	1982-1985	984491
120 / 140 HP	1973-1981	908034
165 HP	1972-1976	908034
2.5L / 3.0L	1982-1990	908034
3,8L (4 BBL)	1982-1983	983870
225 / 245 HP	1975-1976	983870
230, 260 HP	1979-1981	983870
4,3L (4 BBL)	1985-1989	983870
5.0L / 5.7L (4 BBL)	1982-1989	983870
2,3	1990	3854019
3,0	1991-1993	3854019
350	1991-1993	3854019
454	1991-1993	3854019

Filtri per carburatore-Gruppi poppieri



908034

P/N	Description	Pack qty
908034	Filtro	1
983870	Filtro del carburante	1
984491	Filtro del carburante	1
3854019	Filtro del carburante	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tabella dei filtri per pompa di alimentazione-Gruppi poppieri

Modello	Anno	Kit carburatore
250	1978-1979	982230
260	1975-1981	982230
5,7L	1982-1983	982230
3,8L	1982-1985	982230
5,0L	1982-1986	982230
2,5L	1982-1986	312456
3,0L	1982-1989 e 1990	312456
170 / 3.8L V6	1981	3855104

Filtri per pompa di alimentazione-Gruppi poppieri

P/N	Description	Pack qty
173326	Filtro del carburante	1
312456	Filtro del carburante	1
502905	Filtro del carburante di ricambio - 25 Micron, filetto da 1"	1
5009676	Filtro del carburante di ricambio - 10 Micron	1
908034	Filtro	1
982230	Filtro del carburante	1
983870	Filtro del carburante	1
984491	Filtro del carburante	1
3854019	Filtro del carburante	1
3855104	Filtro del carburante	1

Sistema per il cambio olio Porta Quick di Jabsco

Il sistema per il cambio olio Porta-Quick 17800-2000 Jabsco consente cambi olio puliti, facili e veloci a bordo di qualsiasi imbarcazione sfruttando l'alimentazione di bordo.
È fornito anche un beccuccio retrattile nel caso in cui non sia consigliabile utilizzare la pompa per lo svuotamento.

- Il contenitore da 13,2 litri permette di trattare facilmente due motori
- Testa della pompa in solido bronzo
- Tubo di aspirazione non collassabile a parete spessa
- Adattatore filettato per tubi da giardino in dotazione
- Specifiche: 34,3 cm di diametro e 35,4 cm di altezza
- 12 V con cavo da 2,4 m

771923

P/N	Description	Pack qty
771923	Sistema per cambio olio	1
771915	Elica - per pompe costruite prima del 2003 (0,50 x 1,25" D.E.)	1
778701	Elica - per pompe dal modello 17800 al 2000 (0,75 x 1,63" D.E.)	1

Pompa “Little Pal” di Jabsco

È in grado di gestire lavori di drenaggio e trasferimento di svariati liquidi, pur essendo sufficientemente piccola da entrare in una scatola degli attrezzi.
AVVERTENZA NON indicata per il pompaggio di benzina o di liquidi infiammabili!

- Include un flessibile da 0,6 m ed un tubo telescopico per lo spurgo dell'olio attraverso il tubo dell’astina
- Lunghezza totale di 26 cm

771674

P/N	Description	Pack qty
771674	Pompa manuale Little Pal	1

Filtri dell'olio-Gruppi poppieri

I nostri filtri dell'olio sono specificamente progettati per l'uso in ambienti marini. A differenza di un motore automobilistico che viene avviato quasi tutti i giorni, un motore nautico può rimanere spento molto a lungo. Un motore nautico raggiunge anche regimi di rotazione più alti su una gamma di temperature più ampio e con carichi d'urto sconosciuti a un motore automobilistico. I nostri filtri dell'olio sono progettati tenendo tutto ciò in considerazione.

- **Tappi terminali metallici** - vengono chiusi a tenuta sull'elemento in modo da impedire all'olio di trafilare e tornare al motore senza essere filtrato
- **Elemento di filtraggio** - è uno elemento di carta impregnato di resina trattata termicamente, con pori microscopici in grado di catturare e trattenere le particelle dannose
- **Valvola di non ritorno** - impedisce all'olio di fuoriuscire dal motore durante lo spegnimento, evitando avviamenti "a secco"
- **Piastra posteriore** - dotata di bordo ripiegato per impedire le perdite nella sentina.



P/N	Description	Pack qty
502900	Ford®, 4 cilindri 2.3 L, V8 302, 351	1
502901	V8 Chev 283 C.I.D., 305 C.I.D., 307 C.I.D., 350 C.I.D. Chev e V8 Chev 454 C.I.D. (filtro lungo)	1
778864	4 in linea Chev 153 C.I.D., 181 C.I.D., 6 In-Line Chev 250 C.I.D.	1
502903	V6 Chev 3.8 L, 4.3 L	1
502904	7.5 L/460 Ford (impieghi gravosi)	1

Componenti per l'accensione fino al 1990-Gruppi poppieri

Modello	Anni	Kit di messa a punto	Puntina platinata	Condensatore	Rotore	Calotta del distributore
Stringer						
80 / 88 / 90 Serie DU	1962-1968	172525	580290	580256	3853801	
100	1972-1973	172527	380538	380537	384735	380541
110	1964	172527	380538	380537	384735	380541
120	1965-1986	172527	380538	380537	384735	380541
140	1973-1986	172527	380538	380537	384735	380541
150	1964-1966	172528		380537	380542	N/D
155	1967-1972	172530		382125	380542	N/D
165	1972-1976	172527	380538	380537	384735	980152
170	1974	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
175	1975-1977	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
185	1967-1968	172531	382135	382136	982342	382133
185	1978-1980	173619[1]	382135	382136	982211	
185		987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
190	1974-1977	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
200	1979-1986	173619[1]	382135	382136	982211	
200	1979-1982	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
200	1983-1986	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
210	1968-1972	172531	382135	382136	982342	382133
215	1971	172531	382135	382136	982342	382133
225	1972-1976	172531	382135	382136	982342	382133
225	1978	173619[1]	382135	382136	982211	
230	1979-1986	173619[1]	382135	382136	982211	
230	1979-1982	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
230	1983-1986	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
235	1971	172531	382135	382136	982342	382133
235	1975-1977	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
240	1978-1979	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
245 Stern Drive e Jet	1972-1975	172531	382135	382136	982342	382133
260	1979-1986	173619[1]	382135	382136	982211	
260	1979-1982	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
260	1983-1986	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
Entrobordo						
230 Entrobordo	1975-1976	172531	382135	382136	982342	382133
250 Entrobordo	1970-1974	172531	382135	382136	982342	3853815
260 Entrobordo	1975-1976	172531	382135	382136	982342	382133
290 Jet	1974-1975	172531	382135	382136	982342	382133
305 / 350 e 454 Entrobordo	1977-1979	172531	382135	382136	982342	382133
305 / 350 e 454 Entrobordo	1980-1982	173619[1]	382135	382136	982211	
Cobra						
2.3L	1987-1990	173619[1]	382135	382136	982211	
2.3L	1990	987926[3]	987894	987895	3853801	986933
2.5L (4 cilindri GM)	1986	172527	380538	380537	384735	380541
3.0L (4 cilindri)	1986-1990	172527	380538	380537	384735	380541
3,8L	1986	987926[3]	987894	987895	3853801	3853814
5.0L (Ford)	1989-1990	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
5.0L V8 (Chevy)	1986-1988	173619[1]	382135	382136	982211	
5.0L V8 (Chevy)	1986-1982	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
5.0L V8 (Chevy)	1986-1988	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
5.0L (V8)	1986-1988	173619[1]	382135	382136	982211	
5.0L (V8)	1986-1982	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
5.0L (V8)	1986-1988	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
5.8L (Ford)	1989-1990	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
5.7L (V8)	1986-1989	173619[1]	382135	382136	982211	
5.7L (V8)	1986-1982	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
5.7L (V8)	1986-1989	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
262 CI	1989	987926[3]	987894	987895	3853801	3853814

Modello	Anni	Kit di messa a punto	Puntina platinata	Condensatore	Rotore	Calotta del distributore
350 CI	1988-1989	173619[1]	382135	382136	982211	
350 CI		987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
7.5L	1987	987925[2]	987894	987895	980892	982336[4]
7.5L	1987	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]
75L / 460 CI	1988-1989	987926[3]	987894	987895	3853801	3853815[5]

[1] solo con accensione Mallory
[2] con accensione Prestolite e clip a molla di fermo del distributore
[3] con accensione Prestolite e vite di fermo del distributore
[4] con clip a molla di fermo del distributore
[5] con vite di fermo del distributore

Componenti per l'accensione 1991-1997-Gruppi poppieri

Modello	Anni	Calotta del distributore	Rotore	Modulo accensione	Bobina
3,0L	1991-1993	3854260	3854261	3854003	3854002
3,0L	1994 e successivi	3854260	3854261	3854003	3854002
4.3L	1991	3853814	3853801		3852217
4.3L	1992-1993	3853814	3853801		987673
4.3L	1994 e successivi		3854311	3854003	3854922
5,0L	1991-1993	3853815	3853801		3852217
5.0L carburatore	1994 e successivi	3853815	3853801		3852217
5,0L EFI	1993 e successivi		3854218		987812
5,7L	1991-1993	3853815	3853801		3852217
5.7L carburatore	1994 e successivi	3853815	3853801		3852217
5,7L EFI	1996	3854548	3854549	3854003	3854002
5,8L	1991-1993	3853815	3853801		3852217
5.8L carburatore	1994 e successivi	3853815	3853801		3852217
5,8L EFI	1993-1994		3854218		
7,4L DDS	1991-1993	3853815			3853548
7.4L DDS carburatore	1994 e successivi	3853815			3853548
7,4L EFI	1995 e successivi	3854548	3854549	3854003	3854002

Kit di messa a punto-Gruppi poppieri

Preconfezionati per i punti vendita

172527

P/N	Description	Pack qty
172531	Kit di messa a punto dell'accensione	1
173619	Kit di messa a punto dell'accensione	1
987925	Kit di messa a punto dell'accensione	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Puntine platinate-Gruppi poppieri

380538

P/N	Description	Pack qty
382135	Puntine platinate	1
987894	Puntine platinate	1

Condensatori-Gruppi poppieri

380537

P/N	Description	Pack qty
380537	Condensatore	1
382136	Condensatore	1
580256	Condensatore	1
987895	Condensatore	1

Rotori-Gruppi poppieri

980892

P/N	Description	Pack qty
380542	Rotore	1
384735	Rotore	1
980892	Rotore	1
982211	Rotore	1
982342	Rotore	1
3853801	Rotore	1
3854261	Rotore	1
3854311	Rotore	1
3854549	Rotore	1

Coperchi del distributore-Gruppi poppieri

380541

P/N	Description	Pack qty
380541	Calotta del distributore	1
382133	Calotta del distributore	1
982336	Calotta del distributore	1
3853814	Calotta del distributore	1
3853815	Calotta del distributore	1
3854260	Calotta del distributore	1
3854548	Calotta del distributore	1

Modulo di accensione-Gruppi poppieri

P/N
Description
Pack qty

Bobine di accensione-Gruppi poppieri

3852217

P/N	Engine	Year
987673	Bobina di accensione	
3852217	Bobina di accensione	
3853548	Bobina di accensione	
3854922	Bobina di accensione	

Motori di regolazione inclinazione e assetto Cobra®-Gruppi poppieri

• 984356 - gruppo motore e cavo

986280

P/N	Engine	Year
984356	2.3L / 2.5L / 3.0L / 4.3L / 5.0L / 5.7L / 7.5L	1986-1988
986280	Tutti i modelli	1989-1996

Kit spazzola di regolazione inclinazione e assetto Cobra®-Gruppi poppieri

P/N	Engine	Year
984961	Kit spazzola per 984356	

Portafusibili Cobra®-Gruppi poppieri

984698

P/N	Engine	Year
984698	Portafusibili	1987-1988

Kit di O-ring corpo valvola inclinazione/assetto Cobra®-Gruppi poppieri

P/N	Engine	Year
3854397	Kit O-ring 1989-1996	1989-1996

Kit guarnizioni per cilindro di regolazione assetto/inclinazione-Gruppi poppieri

1987-1996 tutti Cobra® / King Cobra®

P/N	Engine	Year
985060	Kit guarnizioni per cilindro di regolazione assetto/inclinazione	1987-1996

Motori di regolazione inclinazione Stringer-Gruppi poppieri

982706

P/N	Engine	Year
982706	2.5L / 3.0L / 3.8L / 4.3L / 5.0L / 5.7L (1982-86), 120-260 HP (1981) (montaggio a flangia)	1981-1986
382138	Tutti i modelli (vite passante)	1970-1979

Guarnizioni per motori di regolazione inclinazione Stringer-Gruppi poppieri

P/N	Engine	Year
909902	Guarnizione di montaggio per 982706	
311508	Guarnizione di montaggio per 382138	

Motori di regolazione assetto Stringer-Gruppi poppieri

- 983318 - gruppo motore e cavo

983318

P/N
Engine
Year

Motore e serbatoio Stringer-Gruppi poppieri

- Compatibile con motori da 175, 190 e 235 HP 1975-1977
- 240 HP del 1978
- 250 HP del 1979
- 3,8 litri del 1980
- 3,8, 5,0 e 5,7 litri del 1981
- Sostituire i N. OMC 983195, 982957
- Collegamento a due fili, O-ring incluso

776943

P/N
Description
Pack qty

Portafusibili Stringer-Gruppi poppieri

- Contiene il fusibile N/P 982019.

983322

P/N
Description
Pack qty

Fusibili-Gruppi poppieri

Confezione da 10 fusibili

P/N	Description	Pack qty
982019	Fusibile da 50 A tipo AGA (vetro, confezione da 10)	10
510884	Fusibile da 20 A tipo AGA (vetro, confezione da 10)	10

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Solenoidi-Gruppi poppieri

985063

P/N	Engine	Year
985063	Solenoide a 3 terminali - inclinazione/assetto (1979-90), zoccolo con messa a terra (1978-88)	1978-1990
979774	Solenoide di inclinazione 100 / 120 / 140 / 165 (zoccolo con messa a terra)	1972-1977
3850216	Motorino di avviamento con riduttore a ingranaggi Ford (General Motors)	1995-1998
586842	Solenoide a 4 terminali - Zoccolo con messa a terra (1986-93), 5.0 / 5.8 / 7.4 (1994-96)	1986-1996
3854138	Solenoide a 5 terminali - 5.7 / 4.3 / 3.0 (1994-96) scatola relè	1994-1996
3853869	GM con starter grande	1970-1993

Regolatore di tensione-Gruppi poppieri

90 HP-454, 1967-1981



383440

P/N	Engine	Year
383440	Regolatore di tensione	

Motorino di avviamento-Gruppi poppieri

- 4.3L V6, 5.0 e 5.7L V8, V6 e V8 (GM), 1986-1992
- 454 OMC King Cobra®, 1990-1993

3855177

P/N	Description	Pack qty
3860566	Motorino di avviamento	1

Motorino di avviamento-Gruppi poppieri

- 3.0 L, 1998



3858463

P/N
Description
Pack qty

Alternatori-Gruppi poppieri

3860769

P/N
Engine
Year

Avviso di sicurezza!

Utilizzare solo ricambi originali o componenti equivalenti conformi alle specifiche e ai requisiti del produttore. Ricambi non appropriati potrebbero risultare pericolosi e, in alcuni casi, potrebbero invalidare la garanzia del motore. I ricambi dell'impianto di alimentazione dei motori entrobordo sono stati appositamente progettati per non emettere carburante o vapori di carburante all'interno del vano motore. I ricambi dell'impianto elettrico sono stati appositamente progettati per evitare scintille esterne nel vano motore che potrebbero infiammare i vapori del carburante. Non sostituire i ricambi originali OEM con ricambi per automobili. I ricambi per automobili non hanno le caratteristiche progettuali speciali dei componenti nautici.

Termostati-Gruppi poppieri

383307

P/N	Engine	Year
383307	Motori a V Clutch Dog (1984-93) più molti modelli più vecchi, tutti i motori a V fino ai 5.8 L EFI a carburatore (1994-96) (70°C)	1984-1996
3853799	Tutti i 4 cilindri Stern Drive e OMC Cobra® (70°C)	1980-1993
3853983	Tutti i Cone Clutch 454-454 HO e 460 OMC King Cobra® (60°C)	1990-1993

O-ring termostato-Gruppi poppieri

P/N	Engine	Year
307239	O-ring	
312797	Guarnizione	

Tabella dei set di cavi per candele-Gruppi poppieri

Modello	Anni	Set di cavi per candele
2.3L 4 cilindri	1987-1990	503747
Tutti i 4 cilindri GM	1964-1990	503748
3.0L / 3.0L HO	1990-1994	503749
3.8L / 4.3L V6 GM	1981-1993	503750
4.3L	1994	503751
5.0L / 5.7L / 283 / 307 / GM V8	1967-1994	503752
5.0L / 5.8L	1975-1994	503753
7.5L Ford V8	1987-1990	503755
7.4L / 8.2L	1990-1994	503756

Set di cavi per candele-Gruppi poppieri

503753

P/N	Description	Pack qty
503747	Accensione a spinterogeno Prestolite/Ford Mallory	1
503748	Accensione a spinterogeno Prestolite/Delco	1
503749	Accensione elettronica/HO Delco EST	1
503750	Accensione elettronica BID/a spinterogeno Prestolite	1
503751	Accensione Delco EST	1
503752	Accensione elettronica BID/a spinterogeno Prestolite	1
503753	Accensione elettronica BID/a spinterogeno Prestolite Ford V8	1
503755	Accensione *DDS/a spinterogeno Prestolite	1
503756	Accensione DDS	1

Tabella dei moduli di servocomando del cambio-Gruppi poppieri

Modello	Anni	Moduli cambio
2.3L / 3.0L / 4.3L	1986-1990	987740
2.5L	1986	987740
3,0L	1992-1993	763806
3,8L	1982-1985	982774
4.3L	1985	982774
4.3L	1986-1988	987740
4.3L	1992-1993	763786
5.0L / 5.7L Chevrolet / GM V8	1986-1990	987738
5,7L	1992	763788
7.5L / 460	1987-1991	987738

Moduli di servocomando del cambio-Gruppi poppieri

763786

P/N	Description	Pack qty
763786	Modulo per cambio servoassistito	1
763788	Modulo per cambio servoassistito	1
763806	Modulo per cambio servoassistito	1
982774	Modulo per cambio servoassistito	1
987738	Modulo per cambio servoassistito	1
987740	Modulo per cambio servoassistito	1

Anodo, albero dell'elica-Gruppi poppieri

"Come Clutch" OMC King Cobra®
• 1990-1995

3852970

P/N	Description	Pack qty
3852970	Anodo dell'albero portaelica	1

Anodo, albero dell'elica-Gruppi poppieri

Tutti i modelli OMC “Clutch Dog” Cobra®

431708

P/N	Description	Pack qty
431708	Anodo dell’albero portaelica	1

Anodo, scatola ingranaggi posteriore-Gruppi poppieri

460 OMC Cobra®
• 1987-1989

397768

P/N	Description	Pack qty
397768	Anodo della scatola ingranaggi posteriore	1

Anodo, scatola ingranaggi anteriore-Gruppi poppieri

Stern Drive e OMC Cobra®
• 1984-1986

983494

P/N	Description	Pack qty
983494	Anodo della scatola ingranaggi anteriore	1

Anodo, scatola ingranaggi anteriore Clutch Dog-Gruppi poppieri

Tutti i modelli OMC “Clutch Dog” Cobra®
• 1987-1993

3853818

P/N	Description	Pack qty
3853818	Anodo della scatola ingranaggi anteriore - Zinco	1
3855412	Anodo della scatola ingranaggi anteriore - Magnesio	1

Anodo, scatola ingranaggi posteriore-Gruppi poppieri

• Tutti i modelli OMC Cobra®
• (eccetto 460), 1986-1995
• Cambio meccanico Stringer, 1982-1986

436745

P/N	Description	Pack qty
436745	Anodo della scatola ingranaggi posteriore	1

Anodo, scatola ingranaggi superiore-Gruppi poppieri

OMC King Cobra®
• 1990-1995

3854061

P/N	Description	Pack qty
3854061	Anodo della scatola ingranaggi superiore	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Anodo, alloggiamento intermedio-Gruppi poppieri

Stringer Drives
• 1975-1986

982438

P/N	Description	Pack qty
982438	Intermedio Stern Drive	1

Anodo, supporto specchio di poppa-Gruppi poppieri

Tutti i modelli OMC Cobra®
• 1986-1989

984547

P/N	Description	Pack qty
984547	Anodo su specchio di poppa - Zinco	1
3855610	Anodo su specchio di poppa - Magnesio	1

Anodo, supporto specchio di poppa-Gruppi poppieri

• 1994-1996

3854130

P/N	Description	Pack qty
3854130	Anodo su specchio di poppa	1

Anodo, supporto specchio di poppa-Gruppi poppieri

• OMC Cobra®, cambio Clutch Dog®, 1990-1993
• King Cobra® Cone Clutch, 1990-1995



3853930

P/N	Description	Pack qty
3853930	Anodo su specchio di poppa	1

Guarnizioni testata, FelPro®-Gruppi poppieri

Contiene i componenti necessari per una sola testata.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503782	17010	Chevrolet V6 262 (4.3L)	1
503784	17020	Chevrolet V8 305 (5.0L)	1
503785	17030	Chevrolet V8 283 / 302 / 307 / 327 / 350 (5.7L)	1

Set testata, FelPro®-Gruppi poppieri

Contiene i componenti necessari per un solo motore. Tutte le guarnizioni e le tenute necessarie all'intervento di rettifica delle valvole, incluse guarnizioni della testata, del coperchio valvole e del collettore.



503795

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503795	17200	Chevrolet L4 153 (2.5L) / 181 (3.0L)	1
503796	17201	Chevrolet V6 262 (4.3L)	1
503798	17220	Chevrolet V8 305 (5.0L)	1
503799	17230	Chevrolet V8 283 / 302 / 307 / 327 / 350 (5.7L)	1
503800	17240	Chevrolet V8 427 / 454 (7.4L) con modulo di aspirazione a luce ovale	1
503811	17260	Ford V8 302 (5.0L) / 351 "W" (5.8L) con coperchi valvola stampati	1
503813	17268	Ford V8 460 (7.5L)	1

Note: I set per 4 cilindri non contengono le guarnizioni del collettore di aspirazione/scarico. Devono essere ordinate a parte.

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Set guarnizioni, FelPro®-Gruppi poppieri

Contiene i componenti necessari per un solo motore. Tutte le guarnizioni e le tenute dell'olio non incluse nei set testata, ma necessarie per una revisione completa del motore. Questo set include le guarnizioni della coppa dell'olio e le guarnizioni del cuscinetto posteriore.



503818

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503814	17100	Chevrolet L4 153 (2.5L), 181 (3.0L)	1
503819	17125	Chevrolet V8 305 (5.0L) / 350 (5.7L) con tenuta MB in 1 pezzo e guarnizione della coppa dell'olio in 1 pezzo	1
503820	17140	Chevrolet V8 427 / 454 (7.4 L)	1
503826	17165	Ford V8 351 "W" (5.8 L) con guarnizione della coppa dell'olio in 4 pezzi	1
503827	17166	Ford V8 351 "W" (5.8 L) con guarnizione della coppa dell'olio in 1 pezzi	1

Set collettore di aspirazione, FelPro®-Gruppi poppieri

Contiene i componenti necessari per un solo motore. Guarnizioni laterali del collettore di aspirazione, tenute terminali del collettore di aspirazione e guarnizione del supporto del distributore.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503830	17300	Chevrolet L4 153 (2.5L), Mercruiser solo numero di serie 1666601-6229717, tutti OMC	1
503832	17302	Chevrolet L4 153 (2.5L) / 181 (3.0L), Mercruiser da numero di serie 6229718 in avanti, tranne 3.0LX	1
503836	17320	Chevrolet V8 283 / 302 / 305 (5.0L) / 307 / 327 / 350 (5.7L)	1

Set collettore di scarico, FelPro®-Gruppi poppieri

Contiene i componenti necessari per un solo motore. Guarnizioni del collettore di scarico (collettore-testata).

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503843	17410	Chevrolet V6 262 (4.3L)	1
503844	17420	Chevrolet V8 283 / 302 / 305 (5.0L) / 307 / 327 / 350 (5.7L)	1

Set coperchio valvole, FelPro®-Gruppi poppieri

Contiene i componenti necessari per un solo motore. Tutte le guarnizioni del coperchio valvole o punterie necessarie per un solo motore.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503896	17900	Chevrolet L4 153 (2.5L) / 181 (3.0L) con coperchio valvola	1
503897	17903	Chevrolet L4 153 (2.5L) / 181 (3.0L) con coperchio punterie	1

Gruppi scatola ingranaggi

P/N	Engine	Year
5040231	Albero da 15" 4/6 4 tempi	2012-AB
5040232	Albero da 20" 4/6 4 tempi	2012-AB
5041428	Albero da 15" 9,8 4 tempi	2012-AB
5041429	Albero da 20" 9,8 4 tempi	2012-AB
5040612	Albero da 15" 15 4 tempi	2012-AB
5040613	Albero da 20" 15 4 tempi	2012-AB
5037497	Albero da 20" 25 V-Twin 4 tempi	2007
5034492	Albero da 20" 40/50 4 tempi	1999-2005
5035614	Albero da 20" 60/70 4 tempi	1998-2005
5034495	Albero da 20" 90/115 4 tempi	1998-2005
5036136	Albero da 25" 90/115 4 tempi	1998-2005
5036141	Albero da 20" 140 4 tempi	1998-2005
5034744	Albero da 25" 140 4 tempi	1998-2005
5034745	Albero da 25" 140 4 tempi (controrotante)	1998-2005
5034766	Albero da 25" 200/225 V6 4 tempi	1998-2005
5034768	Albero da 25" 200/225 V6 4 tempi (controrotante)	1998-2005

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di tenute per scatola ingranaggi


5030973


5031456


5032167


5033798


5033922


5034776


5035077


5040223


5040536


5040824

Kit di tenute per scatola ingranaggi

P/N	Engine	Year
5040824	3,5 4 tempi	2012-AB
5040223	4/6 4 tempi	2012-AB
5040536	9,8 4 tempi	2012-AB
5040247	15 4 tempi	2012-AB
5032167	25/30 4 tempi	2001-2007
5031456	40/50 4 tempi	1999-2005
5030973	60/70 4 tempi	1998-2000
5034776	60/70 4 tempi	2001-2005
5033798	90/115 4 tempi	2003-2005
5033922	140 4 tempi	2003-2005
5035077	200/225 4 tempi	2004-2005

Tabella dei kit pompa dell'acqua

Descrizione	Anni	Kit girante	Kit di riparazione senza alloggiamento	Kit di riparazione con alloggiamento	Alloggiamento della pompa dell'acqua	Kit pompa cromata
3,5 a 4 tempi	2012-AB	5040180		5040434	5040816	
4/5 a 4 tempi	2003-2005	5030188	5034323		5031195	
4/6 a 4 tempi	2012-AB	5040180		5040224	5040176	
5 4 tempi	1997-2001	389576	396644		389577	
6 a 4 tempi	1998-2004	389576	396644		389577	
8/9,9 a 4 tempi (211cc)	1996-2004	386084		394711	435390	394711
9,8 a 4 tempi	2012-AB	5040525		5040537	5040522	
9,9/15 a 4 tempi (305cc)	1995-2001	386084		394711	435390	394711
9,9/15 4 tempi	2002-2006	5033112	5033106		5033107	
9,9/15 4 tempi	2007	5033112	5037545		5037539	
15 4 tempi	2012-AB	5040046		5040133	5040102	
25/30 4 tempi	2001-2006	5031417	5031744		5031990	
40/50 EFI 4 tempi	1999-2005	5031417	5031744		5031416	
70 EFI 4 tempi	1998-2001	5030723	5031731		5030722	
60/70 EFI 4 tempi	2002-2005	5030723	5031731		5030722	
90/115/140 EFI 4 tempi	2003-2005	5033542	5033541		5033716	
200/225 EFI 4 tempi	2004-2005	5035040	5035036		5035037	

Kit girante

386084

389576

5030188

5030723

5031417

5033112

5033542

5035040

5040046

5040180

5040525

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit girante

P/N	Engine	Year
5040180	3,5/4/6 4 tempi	2012
5030188	4/5 4 tempi, kit girante pompa dell'acqua	2003-2005
389576	Girante pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 5 (1997-2001) e 6 (1998-2004)	1997-2004
5040525	9,8 4 tempi	2012-AB
386084	Girante pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 8/9,9 211cc (1996-2004) e 9,9/15 305cc (1995-2001)	1995-2004
5033112	9,9/15 4 tempi, kit girante pompa dell'acqua	2002-2007
5040046	15 4 tempi	2012
5031417	25/30 (2001 e successivi) e 40/50 EFI (1999 e successivi) 4 tempi, kit girante pompa dell'acqua	1999 e successivi
5030723	60/70 EFI 4 tempi, kit girante pompa dell'acqua	1998 e successivi
5033542	90/115/140 EFI 4 tempi	2003 e successivi
5035040	200/225 EFI 4 tempi, kit girante pompa dell'acqua	2004 e successivi

Kit di riparazione senza alloggiamento



396644



5040133



5040224

5040434



5040537



5031731



5031744



5033106



5033541

5034323



5035036

5037545

Kit di riparazione senza alloggiamento

P/N	Engine	Year
5040434	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 3,54 4 tempi	2012-AB
5034323	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 4/5 4 tempi	2003-2005
5040224	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 4/6 4 tempi	2012-AB
396644	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 5 (1997-2001) e 6 (1998-2004)	1997-2004
5040537	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 9,8 4 tempi	2012-AB
5033106	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 9,9/15 4 tempi	2002-2006
5037545	9,9/15 4 tempi	2007
5040133	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 15 4 tempi	2012-AB
5031744	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 25/30 (2001 e successivi) e 40/50 EFI (1999 e successivi) 4 tempi	1999 e successivi
5031731	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 60/70 EFI 4 tempi	1998 e successivi
5033541	90/115/140 EFI 4 tempi	2003 e successivi
5035036	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo 200/225 EFI 4 tempi	2004 e successivi

Kit di riparazione con alloggiamento

394711

P/N	Engine	Year
394711	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 8/9,9 211cc (1996-2004) e 9,9/15 305cc (1995-2001)	1995-2004

Alloggiamento della pompa dell'acqua

389577

435390



5030722

5031195



5031416



5031990

5033107



5033716

5035037

5037539



5040102

5040176



5040522

5040816

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Alloggiamento della pompa dell'acqua

P/N	Engine	Year
5040816	3,5 4 tempi	2012-AB
5031195	4/5 4 tempi, carter pompa dell'acqua per fuoribordo	2003-2005
5040176	4/6 4 tempi	2012-AB
389577	Carter pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 5 (1997-2001) e 6 (1998-2004)	1997-2004
435390	Carter pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 8/9,9 211cc (1996-2004) e 9,9/15 305cc (1995-2001)	1995-2004
5033107	9,9/15 4 tempi, carter pompa dell'acqua per fuoribordo	2002-2006
5037539	9,9/15 4 tempi	2007
5031990	25/30 4 tempi	2001 e successivi
5031416	40/50 EFI 4 tempi, carter pompa dell'acqua per fuoribordo	1999 e successivi
5030722	60/70 EFI 4 tempi, carter pompa dell'acqua per fuoribordo	1998 e successivi
5040522	9,8 4 tempi	2012-AB
5033716	90/115/140 EFI 4 tempi	2003 e successivi
5040102	15 4 tempi	2012-AB
5035037	200/225 EFI 4 tempi, carter pompa dell'acqua per fuoribordo	2004 e successivi

Kit pompa cromata

394711

P/N	Engine	Year
394711	Kit pompa dell'acqua per fuoribordo a 4 tempi 8/9,9 211cc (1996-2004) e 9,9/15 305cc (1995-2001)	1995-2004

Termostati

5030742

5031758

5031762

5033721

5033722

5036226

5040958

5041185

Termostati

P/N	Engine	Year
5040958	4/6 4 tempi (di serie 52 C)	2012-AB
5031758	9,9/15 4 tempi (di serie 60 C)	2002-2004
5036226	9,9/15 4 tempi (di serie 60 C)	2005-2007
5041185	9,8/15 4 tempi (di serie 60 C)	2012-AB
5030742	25/70 4 tempi (opzionale 50 C)	1998-2005
5031762	25/70 4 tempi (opzionale 72 C)	1998-2005
5033721	Da 90 a 225 4 tempi (di serie 60 C)	2003 e successivi
5033722	Da 90 a 225 4 tempi (opzionale 72 C)	2003 e successivi

Kit carburatore-Motori portatili



5040724

5040929

5041051



5041396

Kit carburatore-Motori portatili

- 3,5 2012
- 4/6 2012
- 9,8 2012
- 15 2012

P/N	Engine	Year
5040929	Kit carburatore per fuoribordo 3,5 4 tempi	2012-AB
5041051	Kit carburatore per fuoribordo 4/6 4 tempi	2012-AB
5041396	Kit carburatore per fuoribordo 9,8 4 tempi	2012-AB
5040724	Kit carburatore per fuoribordo 15 4 tempi	2012-AB

Kit carburatore 5-15 HP

- 5/6 1997-2001
- 6/8 2003-2004
- 8/9,9 (211cc) 1996-2001
- 9,9 (305cc) 1995-2001
- 15 (305cc) 1998-2001



439504

P/N	Engine	Year
439504	Kit carburatore per fuoribordo	

Kit carburatore 25-30 HP - 3 cilindri

• 25/30 2001, 2004-2007



5032424

P/N	Engine	Year
5032424	Kit carburatore per fuoribordo	

Kit di tenute per iniettore del carburante

Include O-ring e cuscinetti per la manutenzione di un solo iniettore

5034740

5032694

P/N	Engine	Year
5034740	40/50 EFI 4 tempi	Tutti
5032694	60-140 EFI 4 tempi	Tutti

Kit pompa del carburante, raffreddato ad acqua



5041798

P/N	Engine	Year
5041798	Kit pompa del carburante, 15 HP 4 tempi raffreddato ad acqua	2012-AB

Kit diaframmi per pompa del carburante

5030699

P/N	Engine	Year
5030699	Da 9,9 a 70 HP	2002-2005

Filtro del carburante-Portatili

• Da 4 a 15 2012

5040140

P/N	Engine	Year
5040140	Filtro del carburante per motori da 4 a 15 HP	2012-AB

Filtro del carburante 6 HP

398319

P/N	Engine	Year
398319	Filtro del carburante per tubo da 3/8" (POP), 74 Micron (6 HP 4 tempi)	1996-2004

Filtro del carburante 4/5, 9,9/15 HP, 40-70 EFI

• 4/5 e 9,9/15 2002
• Separatore di vapore 40-70 EFI tutti

5032238

P/N	Engine	Year
5032238	4/5 e 9,9/15 (tutti) o 40-70 EFI (2002) 4 tempi	vedere Motore

Filtro del carburante 40-50 EFI

Alta pressione

5031400

P/N	Engine	Year
5031400	Alta pressione 40/50 EFI	Tutti

Filtro del carburante 60-70 EFI

Alta pressione

5030706

P/N	Engine	Year
5030706	Alta pressione 60/70 EFI	Tutti

Filtro del carburante 90-140 EFI

Alta pressione

5033704

P/N	Engine	Year
5033704	Alta pressione 90-140 EFI	Tutti

Filtro del carburante 25-140

Bassa pressione

5032323

P/N	Engine	Year
5032323	25-140 (bassa pressione)	Tutti

Filtro del carburante 200-225

5034985

5035695

P/N	Engine	Year
5035695	Bassa pressione per 200-225 4 tempi	2004-2005
5034985	Alta pressione per 200-225 4 tempi	2004-2005

Connettore, Chrysler®, Force®, Sears® e piccoli Suzuki® - Femmina

Questo connettore ad attacco rapido è complementare al connettore rapido maschio Chrysler®.

- Collega il tubo della benzina al motore e al serbatoio del carburante
- Il raccordo è placcato in ottone
- 2002 e 2003

502874

P/N	Description	Pack qty
502874	Chrysler®, Force, Sears® e Small Suzuki® - Femmina	1

Connettore, Chrysler®, Force®, Sears® e piccoli Suzuki® - Maschio

Da usare con tubi di alimentazione ad attacco rapido in tutti i motori Chrysler®.

- Il raccordo è placcato in ottone con filettatura NPT da 1/4"
- Peso di 28 g.
- 2002 e 2003



502868

P/N	Description	Pack qty
502868	Chrysler®, Force, Sears® e Small Suzuki® - Maschio	1

Raccordo - Attacco rapido

- Preconfezionati per i punti vendita

334913

775640

775641

P/N	Description	Pack qty
775640	Raccordi a sgancio rapido per tubo DI 5/16" (POP)	1
775641	Raccordi a sgancio rapido per tubo DI 3/8" (POP)	1
334913	Connettore linea singola O-ring (compatibile 775640 e 775641)	5

Suzuki® 9,9-15 HP

Connettori ddi alimentazione tipo Suzuki®.

5033221

5033222

P/N	Description	Pack qty
5033222	9,9/15 lato tubo tipo Suzuki®	1
5033221	9,9/15 lato motore tipo Suzuki®	1

Tabella delle capacità e dei filtri dell'olio per i motori a quattro tempi

Anno	Potenza	Cilindrata		Cilindri	Filtro	Capacità olio	
		cc	cu			Standard	Metrico
2003-05	4/5	138	8,4	1	5033378	23,6 oz	700 ml
2000-01	5	128	7,8	1	449534	27,0 oz	798 ml
2003-04	6	128	7,8	1	449534	27,0 oz	798 ml
1997-01	6	128	7,8	1	449534	27,0 oz	798 ml
1996-01	8	211	12,8	2	449534	33,8 oz	1000 ml
2003-04	8	211	12,8	2	449534	33,8 oz	1000 ml
1997-98	9,9	211	12,8	2	449534	33,8 oz	1000 ml
1995-01	9,9/15	305	18,6	2	434839	43,0 oz	1272 ml
2002-07	9,9/15	302	18,4	2	763364	1,2 qt	1,1 l
2003-06	25/30	36,4	2,2	3	778885	3,4 qt	3,2 l
1999-01	40/50	815	49,7	3	778885	2,5 qt	2,4 l
2002-05	60/70	1298	79,2	4	778885	4,8 qt	4,5 l
1998-01	70	1298	79,2	4	434839	4,8 qt	4,5 l
2003-05	90/115	1950	119,0	4	778886	6,0 qt	5,7 l
2003-05	140	2044	124,6	4	778887	6,0 qt	5,7 l
2004-05	200/225	3614	220,5	6	778888	8,7 qt	8,2 l

Motori portatili							
Anno	Potenza	Cilindrata		Cilindri	Filtro	Capacità olio	
		cc	cu			Standard	Metrico
2012 e	3,5	85,5	5,2	1		10 oz	300 ml
2012 e	4/6	123	7,5	1		15,2 oz	450 ml
2012 e	9,8	209	13	2		27,2 oz	804 ml
2012 e successivi	15	351	41,41	2	5041144	33,8 oz	1000 ml

Filtro dell'olio 15 HP-Portatile

• 2012

5041144

P/N	Engine	Year
5041144	15 4 tempi	2012-AB

Filtro dell’olio 4-5 HP

• 4-5 2003-2005

5033378

P/N	Engine	Year
5033378	4/5 4 tempi	

Filtro dell’olio 5-9,9 HP

• 5/6 e 8/9,9 (211cc) 1996-2001
• 6/8 2003-2004

449534

P/N	Engine	Year
449534	5/6 e 8/9,9 (211cc) (1996-2001) e 6/8 (2003-2004) 4 tempi	vedere Motore

Filtro dell’olio 9,9-15 HP

2002-2005

763364

P/N	Engine	Year
763364	9,9/15 4 tempi	2002-2007

Filtro dell’olio 9,9-15 HP con guarnizione

Con guarnizione e O-ring

777235

P/N	Engine	Year
777235	9,9/15 con guarnizione e O-ring	2002-2007

Filtro dell’olio 9,9-15 HP OMC

1995-2001

434839

P/N	Engine	Year
434839	9,9/15 4 tempi (OMC)	1995-2001

Filtro dell’olio 25-70 HP

778885

P/N	Engine	Year
778885	Da 25 a 70 4 tempi	1998-2005

Filtro dell'olio 90-115 HP EFI

778886

P/N	Engine	Year
778886	90/115 EFI 4 tempi	2003-2005

Filtro dell'olio 140 HP EFI

778887

P/N	Engine	Year
778887	140 EFI 4 tempi	2003-2005

Filtro dell’olio 200-225 HP

778888

P/N	Engine	Year
778888	200/225 4 tempi	2004-2005

O-ring per coperchio del filtro dell’olio 9,9-15



5033009

P/N	Engine	Year
5033009	9,9/15 4 tempi	2002-2007

Guarnizione del tappo di scarico dell'olio

5030071

5030465

5031863

P/N	Engine	Year
5030071	4/5 4 tempi	2003-2007
5031863	9,9/15 4 tempi	2002-2007
5030465	Da 25 a 225 4 tempi	1998-2007

Modulo di accensione

446805

586650

5032731



5033235

5034681

5034682

5036265

Modulo di accensione

P/N	Engine	Year
586650	Modulo di accensione 9,9/15 (e gruppo sensore)	1995-2001
5033235	9,9 4 tempi	2002-2004
5036265	9,9/15 4 tempi	2005-2007
5032731	15 4 tempi	2002-2004
5034681	25 4 tempi	2001-2004
5034682	30 4 tempi	2001-2004

Gruppo sensore di accensione

- 5/6 e 8 1996-2001
- 6-8 2003-2004

445018

P/N	Engine	Year
445018	5/6/8 (1996-2001) e 6/8 (2003-2004) 4 tempi	vedere Motore

Bobina fasatura di accensione

5032729

5032730

P/N	Engine	Year
5032730	9,9/15 4 tempi	2002-2004
5032729	9,9/15 (2002) e 25/30 (2001-2004) 4 tempi	2001-2004

Bobine di accensione

582508

5030798

5030799

5031469

5032035



5032732

5033403

5033823

5033824

5035095



5036268

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Bobine di accensione

P/N	Engine	Year
5033403	4/5 4 tempi	2002 e successivi
582508	Bobina di accensione per fuoribordo 5 (1997-2001) e 6 (1998-2001 e 2003-2004)	vedere Motore
5032732	9,9/15 4 tempi	2003-2004
5036268	9,9/15 4 tempi	2005-2007
5032035	25/30 4 tempi	2001-2007
5031469	40/50 EFI 4 tempi	1999-2005
5030798	Bobina superiore 70 EFI (1998-2001) e 60/70 EFI (2002-2005)	vedere Motore
5030799	Bobina inferiore 70 EFI (1998-2001) e 60/70 EFI (2002-2005)	vedere Motore
5033823	Bobina superiore 90/115/140 EFI 4 tempi	2003-2005
5033824	Bobina inferiore 90/115/140 EFI 4 tempi	2003-2005
5035095	200/225 4 tempi	2004-2005

Sensori di temperatura cilindro/scarico

*I sensori con manicotto blu e grigio sono intercambiabili.

5032669

5034087

P/N	Engine	Year
5032669	Da 25 a 70 (guaina blu*)	2002 e precedenti
5034087	Da 25 a 225 (guaina verde*)	2003-2007

Cinghie di distribuzione

441093

446091

5033070

5030660

Cinghie di distribuzione

P/N	Engine	Year
441093	5/6 (1997-2001) e 6 (2003-2004) 4 tempi	vedere Motore
446091	8/9,9 211cc (1996-2004) e 8 (2003-2004) 4 tempi	1996-2004
5033070	9,9/15 4 tempi	2002-2007
5030660	60/70 4 tempi	1998 e successivi

Chiavi 4 tempi

Per kit barra

P/N	Description	Pack qty
5031768	Chiave per kit a barra 12	1
5031769	Chiave per kit a barra 13	1
5031770	Chiave per kit a barra 14	1
5031771	Chiave per kit a barra 15	1
5031772	Chiave per kit a barra 16	1
5031775	Chiave per kit a barra 19	1
5031776	Chiave per kit a barra 20	1
5034304	Chiave per kit a barra 931	1
5034305	Chiave per kit a barra 932	1
5034306	Chiave per kit a barra 933	1
5034307	Chiave per kit a barra 934	1
5034308	Chiave per kit a barra 935	1
5034309	Chiave per kit a barra 936	1
5034310	Chiave per kit a barra 937	1
5034311	Chiave per kit a barra 938	1
5034312	Chiave per kit a barra 939	1
5034314	Chiave per kit a barra 941	1
5034315	Chiave per kit a barra 942	1

Materiale per il montaggio

5030418

5030436

5030438

5030462

5030839

5036557

5036599

5037556

Materiale per il montaggio

4 per ogni N/P.

P/N	Description	Pack qty
5037556	Bullone, 4"	1
5036599	Bullone, 4 1/2"	1
5036557	Gruppo bullone e dado, 6"	1
5030436	Rondella (grande)	1
5030438	Rondella (piccola)	1
5030462	Rondella di blocco	1
5030418	Dado, 12 mm	1
5030839	Tappo	1

Sensore O2

Utilizzato per ricalibrare l'ECM sui modelli EFI

5000002

P/N	Description	Pack qty
5000002	Sensore O2	1

Diagnostica per 4 tempi

Requisiti informatici per il software di diagnosi:
- Computer IBM®: computer portatile/laptop alimentato a batteria
- Sistema operativo Windows®: 95, 98, 2000 o XP
- Processore: Pentium® 133 Mhz o superiore
- Memoria RAM: 64 MB o superiore (128 MB consigliati)
- Capacità disco rigido: 20 MB di spazio libero per l'installazione
- Risoluzione del display: 800 x 600 minimo
- Lettore CD-ROM
- Connettori porta seriale RS-232 / 9 pin (disponibili adattatori da USB a seriale)



5033251

P/N	Description	Pack qty
5033251	Software di diagnosi (per Windows®)	1
787053	Cavo di interfaccia (4 tempi)	1

Cima - Intrecciata in nylon per ancora di Bridgeline®

Le nostre più apprezzate cime per ancore sono realizzate al 100% in fibre di nylon americane intrecciate a tre trefoli e quattro passaggi.

Le nostre più apprezzate cime per ancore sono realizzate al 100% in fibre di nylon americane intrecciate a tre trefoli e quattro passaggi. Queste cime per ancore robuste e resistenti assicurano una protezione superiore da carichi di picco, tengono bene i nodi e hanno un'eccellente resistenza ad abrasione, decomposizione, muffa, olio, grasso e la maggior parte dei composti chimici. Ogni cima è presentata avvolta o arrotolata individualmente per agevolare esposizione e immagazzinamento.

509873

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
509873	TNA0650-01	Cima per ancora, 3/8" x 15,2 m, bianca (confezione standard da 4)	1
509874	TNA06100-01	Cima per ancora, 3/8" x 30,5 m, bianca	1
509875	TNA06150-01	Cima per ancora, 3/8" x 45,7 m, bianca	1

Cima di ormeggio

Confezione trasparente ed etichetta accattivante

773590

P/N	Description	Color	Size
773588	Cima di ormeggio premium a doppia treccia	Nero	3/8" x 4,6 m
773590	Cima di ormeggio intrecciata in nylon	Bianco	3/8" x 4,6 m
773591	Cima di ormeggio intrecciata in nylon	Bianco	3/8" x 6,1 m
773592	Cima di ormeggio intrecciata in nylon	Bianco	½" x 4,6 m
773593	Cima di ormeggio intrecciata in nylon	Bianco	½" x 6,1 m
773594	Cima di ormeggio premium a doppia treccia	Bianco	3/8" x 4,6 m
773595	Cima di ormeggio premium a doppia treccia	Bianco	3/8" x 6,1 m
773596	Cima di ormeggio premium a doppia treccia	Bianco	½" x 4,6 m

Note: Confezione standard da 12

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Gallocce nere in nylon

773476

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773475	4CB	Galloccia per corda da 10,2 cm	1
773476	6CB	Galloccia nera in nylon da 15,2 cm	1
773478	10CB	Galloccia nera in nylon da 25,4 cm	1

Gallocce diPerko®

Galloccia da 10,2 cm

763262

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763262	1188DP4CHR	Galloccia da 10,2 cm	1
763263	1188DP6CHR	Galloccia da 15,2 cm	1
763264	1188DP8CHR	Galloccia da 20,3 cm	1

Gallocce a base aperta di Perko®

763265

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763265	1252DP0CHR	Galloccia aperta da 15,5 cm	1

Galloccia senza nodi di Panther™

La galloccia originale senza nodi

Questa galloccia permette di fissare qualsiasi cima, corda o fune senza la necessità di legature o nodi. Il design esclusivo permette di fissare una o due cime per volta e altri oggetti, come i parabordi, senza dover fare alcun nodo. Ideale come galloccia di servizio versatile.

778561

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778560	55-8100	Galloccia per corda nero in nylon	1
778561	55-8200	Galloccia per corda in nylon cromato da 7,6 cm	1

Specchietto-Concept Two™ Marine

Design europeo convesso universale da 10,1 x 20,3 cm. Dotato dell'esclusivo sistema di montaggio rapido antigraffio di CIPA. Per parabrezza da 1,3 a 2,5 cm di spessore. Si può montare sulla parte superiore o inferiore del parabrezza o sulla plancia di comando. Montaggio permanente o temporaneo.

771835

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771835	11070	Specchietto nautico Concept™ Two	1

Specchietto-CIPA Wide Angle Boat

Uno specchietto convesso da 9,5 x 20,3 cm per un'ampia visuale posteriore. Realizzato in materiali acrilici per la massima resistenza alla corrosione. Supporto universale per il montaggio su parabrezza o plancia di comando. La staffa per parabrezza è compatibile con cornici spesse fino a 2,2 cm.

771836

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771836	11119	Specchietto nautico ad ampio angolo di visuale CIPA	1

Specchietto-CIPA Premier

Specchietto convesso in vetro di sicurezza da 9,5 x 28 cm, offre una visuale sensazionale. Dotato di sistema di montaggio rapido antigraffio. Si può montare sulla parte superiore o inferiore del parabrezza o sulla plancia di comando. Per parabrezza da 1,3 a 2,5 cm di spessore.

771834

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771834	11080	Specchietto CIPA Premier	1

Specchietto-Delange Ski-Image

Il modello Ski-Image X-2000 è progettato per essere installato sulle consolle di motoscafi, nuove barche a idrogetto compatte, moto d'acqua, imbarcazioni con coperta, chiatte e la maggior parte delle altre imbarcazioni con o senza parabrezza o deflettori.

È possibile adattare la staffa dello specchietto e lo specchietto stesso alla consolle lato passeggero, se lo si desidera.

772890

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772890	X-2000	Specchietto Delange Ski-Image	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tappo di scarico a scatto

Tappo di scarico a scatto da 1"

- Compatibile con scarichi da 25 mm
- Struttura in ottone pieno
- Tappo in gomma naturale.

503715

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503715		Tappo di scarico a scatto da 1", ottone pieno	24
504359	32162	Tappo di scarico a scatto da 1", acciaio inossidabile	1

Tappo di scarico a vite

Tappo di scarico a vite da 1"

- Compatibile con scarichi da 25 mm
- Struttura in ottone pieno
- Tappo in gomma naturale.

503714

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503714	32312	Tappo di scarico a vite da 1"	24

Tappi per pozzetto

Tappo per pozzetto da ¾"

- Struttura in ottone pieno
- Tappo in gomma naturale.

503716 e 503717

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503717	32341	Tappo per pozzetto da 5/8"	24
503716	32351	Tappo per pozzetto da ¾"	24

Tappo di scarico

Tappo di scarico in nylon da 1" con flangia di montaggio

Questo tappo di scarico a vite è realizzato in nylon nero.
- Provvisto di O-ring per una tenuta ottimale.
- Filettature fini garantiscono la tenuta in caso di forti vibrazioni.
- Montabile in fori con diametro di 1" con due (2) viti in acciaio inossidabile a testa conica 8 (non fornite).
- Flangia di montaggio con scanalatura per il sigillante per un montaggio a tenuta stagna.
- Flangia di montaggio 2,5 x 5 cm circa.
- Ideale per specchi di poppa, vasche del vivo, serbatoi per esche, serbatoi dell'acqua, refrigeratori, ghiacciaie o qualsiasi altra applicazione in cui sia necessario un tappo di scarico con tenuta ottimale.

504310

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504310	DP-1	Tappo di scarico in nylon da 1" con flangia di montaggio	1

Tappo di scarico a vite di Beckson®

Installazione ideale per specchi di poppa di piccole imbarcazioni, vaschette per il pescato, refrigeratori, ghiacciaie, serbatoio dell'acqua, ecc.

Design brevettato con filettatura autopulente. Compatibile con fori da 1" di diametri con due dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile con filettatura spezzata nel punto più basso.
- Colore: nero con guarnizione

771672

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771672	DP10-B	Tappo di scarico a vite	1

Cassette porta batterie

Kit cassetta porta batteria e cinghie serie 24

776542

Caratteristiche e vantaggi per i gruppi 24 e 27:
- Cassetta e coperchio polipropilene copolimero
  - Indeformabile
  - Materiale resistente ai raggi UV
  - Temperature estreme da -23 a 93°C
- Cinghia dal design esclusivo
  - Polipropilene intessuto
  - Materiale resistente ai raggi UV
  - "Fibbia a scatto"
- Garanzia a vita

Specifiche per cassetta porta batteria per il gruppo 24:
Dimensioni
- D.I.: 25,4 x 17,8 x 24,8 cm (LxPxA)
- D.E.: 33 x 25,4 x 26 cm (LxPxA)

Specifiche per cassetta porta batteria per il gruppo 27:
Dimensioni
- D.I.: 34,3 x 17,8 x 25,4 cm (LxPxA)
- D.E.: 43,2 x 23,5 x 26 cm (LxPxA)

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776542	117-01	Cassetta porta batteria e kit cinghie serie 24 (confezione standard da 12)	1
776543	117-02	Cassetta porta batteria e kit cinghie serie 27 (confezione standard da 10)	1

Kit di cinghie per cassette porta batteria

- Polipropilene intessuto
- Materiale resistente ai raggi UV
- "Fibbia a scatto"

776544

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776544	117-03	Kit cinghie da 104 cm con ferramenta di montaggio (confezione standard da 12)	1

Vaschette porta batteria

Cinghia polimerica con blocco, fibbia ad attacco rapido, abbinata a una base stampata che si installa con quattro viti a testa cilindrica n° 10. Facile da installare, per sostituire o cambiare in modo facile e veloce le batterie!

508323

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508321	BH-31P	Vassoio per batterie serie 29 e 31 da 33 x 17,8 cm (confezione standard da 36)	1
508323	BH-27P	Vassoio per batterie serie 22/27M da 31,6 x 18,3 cm (confezione standard da 36)	1
508324	BH-24P	Vassoio per batterie serie 24/24M da 28 x 17,8 cm (confezione standard da 36)	1

Perché consigliare un isolatore per batterie di Guest®

- Consente all'alternatore del motore di essere collegato direttamente a entrambe le batterie, evitando che la batteria più carica si scarichi nell'altra batteria.
- Ciascuna batteria viene isolata elettricamente in modo tale che, quando il motore è in funzione, entrambe le batterie vengono caricate in modo simultaneo ed indipendente.
- Utilizzati unitamente agli interruttori della batteria senza scollegamento di campo, l'utente è completamente libero nella scelta delle batterie, oltre a beneficiare della protezione dell'alternatore fornita dall'isolatore.

  Note: Si sconsiglia l'utilizzo di questi isolatori sui motori dotati dei seguenti generatori:
  - Neihoff, Deko serie 10SI
  - Hitachi LR 133-31 tipo 10 o tipo 6
  - Leese-Neville serie JB

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Isolatore per batterie di Guest®

Controllo di sistemi a più batterie.
• Studiati per gli alternatori con diodi di isolamento.
• Isolatori per batteria da 2 V
• Potenza massima: 70 A
• Si consiglia di utilizzare un alternatore e due batterie.

765125

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
765125	2401-A	Isolatore per batteria	1

Isolatori per batterie-Istruzioni di installazione

MOTORI FUORIBORDO
Modelli idonei:
Tutti i fuoribordo Evinrude®/Johnson® con sistema di ricarica da 10 A o più.
Si sconsiglia di installare gli isolatori per batteria nei motori fuoribordo dotati di corrente di ricarica fino a 10 A. L'isolatore funzionerà, ma la corrente erogata non sarà in genere sufficiente a mantenere due o più batterie.
Un isolatore per batterie consente alla corrente di ricarica del motore di passare attraverso l'isolatore per raggiungere una o più batterie. I diodi nell'isolatore impediscono al flusso di corrente di ritornare verso l'isolatore, per cui la corrente assorbita da una batteria non influisce sull'assorbimento di corrente delle altre batterie.
Per sistemi a batteria multipla, oltre all'isolatore viene installato un interruttore di selezione della batteria. Per ciascun motore deve essere utilizzato un unico selettore della batteria. Gli interruttori per la selezione della batteria devono essere interruttori nautici approvati di tipo make-before-break.
I monomotore con una batteria ausiliaria utilizzano il modello di isolatore Guest® 2420A/508362.
Modelli 60° Loop V del 1991 e successivi
Modelli 40/50/60/70 del 1992 e successivi
Modelli 200/225/250/300 del 1993 e successivi
Installazione degli isolatori

Note: Quando si monta un isolatore su un motore fuoribordo è bene accertarsi di non apportare alcuna modifica al cablaggio della batteria principale del motore (originale). NON scollegare il filo rosso che va dal raddrizzatore/regolatore alla batteria principale. L'unico collegamento da effettuare è quello di un conduttore alla giunzione del filo giallo/grigio sulla morsettiera. Gli isolatori utilizzabili sui fuoribordo Evinrude®/Johnson® devono essere di un tipo specifico. Accertarsi quindi che l'isolatore appartenga ad uno dei modelli elencati. Per qualsiasi dubbio rivolgersi al nostro gruppo di supporto per i concessionari.

Note: Quando si collegano nuovi fili è bene accertarsi di aver selezionato il cavo del giusto calibro. Il calibro dipende dalla distanza tra il motore e l'isolatore. Per le dimensioni del cavo attenersi alle specifiche ABYC. Si consiglia di mantenere un calibro minimo di 10 Awg.

Isolatori per batterie-Istruzioni di installazione

GRUPPI POPPIERI
Modelli idonei:
• **TUTTI i modelli OMC King Cobra®:**

– 5.7L LE OMC Cobra®

– 351 OMC King Cobra®

– 454, 454 HO OMC King Cobra®

– 502 OMC King Cobra®
• **Modelli diesel "AHM"**
• **TUTTI i modelli OMC Cobra®:**

– 4 cilindri 3.0/3.0 HP L

– 6 cilindri 4.3L

– 8 cilindri 5.0/5.0 HO L, 5.7L, 5.8L
Un isolatore per batterie consente alla corrente di ricarica del motore di passare attraverso l'isolatore per raggiungere una o più batterie. I diodi nell'isolatore impediscono al flusso di corrente di ritornare verso l'isolatore, per cui la corrente assorbita da una batteria non influisce sull'assorbimento di corrente delle altre batterie.
Per sistemi a batteria multipla, oltre all'isolatore viene installato un interruttore di batteria. Per ciascun motore deve essere utilizzato un unico interruttore di batteria. Gli interruttori per la selezione della batteria devono essere interruttori nautici approvati di tipo make-before-break.
Installazione degli isolatori
Configurazioni:
In ogni illustrazione dell'installazione, l'ingresso dei morsetti positivi 'A' dell'isolatore è rappresentato dal filo arancione proveniente dal morsetto positivo dell'alternatore scollegato dall'interruttore a 50 A e ricollegato all'isolatore. Non apportare alcuna modifica al cavo rosso.
Quando si collegano nuovi fili, è bene accertarsi di aver selezionato il cavo del giusto calibro. Il calibro dipende dalla distanza tra l'isolatore e le batterie. Per le dimensioni del cavo attenersi alle specifiche ABYC. Si consiglia di mantenere un calibro minimo di 10 Awg.
Per qualsiasi dubbio rivolgersi al nostro gruppo di supporto per i concessionari o all'assistenza clienti Guest®.

Caricabatterie-Portatile

Un caricabatterie portatile a 3 fasi completamente automatico progettato per una ricarica veloce e completa.
Completamente sigillato in un contenitore robusto, impermeabile, antiurto e anticorrosione. Questa potente unità da 6 A è dotata di cavo CA da 1,8 m e cavo CC da 1,2 m con morsetti a coccodrillo. Può essere lasciato collegato a tempo indeterminato.

- Caricabatterie da 6 A
- Protezione termica e da sovraccarico elettronica integrata
- Spie LED
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Maniglia per il trasporto

773550

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773550	2606	Caricabatterie portatile	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Caricabatterie montabile

Ideale per piccole barche da pesca in alluminio equipaggiate con poca elettronica e motore elettrico collegato a una singola batteria da 12 V. Impermeabile, antiurto e anticorrosione, si monta ovunque.
- Per batterie a celle umide, gel e AGM
- Completamente sigillato per proteggere i componenti elettronici dall'acqua
- La modalità di manutenzione protegge le batterie durante il rimessaggio.
- Amperaggio totale: 6
- Sistema batteria: 1-12V
- Uscita: cavo CC da 1,2 m con anelli terminali
- Tensione di uscita: 12 Vcc
- Tensione di ingresso: 100 130 Vcc/60 Hz
- Collegamento di ingresso: cavo CA da 1,8 m con spina di collegamento
- CC: 1,2 m con anelli terminali
- Dimensioni: 16,3 x 8,9 x 5,7 cm
- Peso: 0,9 kg
- Protezione da vibrazioni e urti

773551

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773551	2608A	Caricabatterie montabile	1

Caricabatterie automatico

Specificatamente progettato per prolungare la durata della batteria mantenendola completamente carica in caso di lunghi periodi di rimessaggio, tipici di imbarcazioni, jet ski, motoslitte, ATV, trattori da giardinaggio e motocicli. Le batterie "perdono" corrente durante il rimessaggio. Il modello 768144 impedisce a tale perdita di scaricare la batteria.
- L'esclusivo circuito "float" rileva quando la batteria è completamente carica e riduce automaticamente il flusso di corrente, erogando solo la carica necessaria per preservare la durata della batteria.
- Si può collegare a qualsiasi presa CA standard a 60 cicli con tensione nominale da 100 a 130 V. Una spia LED indica il corretto funzionamento.
- Progettato per l'uso con batterie al piombo/acido per rimessaggio da 5 a 120 Ah.

768144

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
768144	2602	Caricabatterie automatico	1

Caricabatterie da 12-24 V

Conforme a tutte le linee guida Guest® per ambienti difficili. Amperaggio totale: 10 Numero di uscite: 2 Amperaggio per uscita: 5/5 Sistema batteria: 2 da 12 V o 24 V Tensione di uscita: 12 V Uscita CC: 2 cavi da 1,2 m con terminali ad anello Tensione di ingresso: 100-130 Vcc/50-60 Hz Ingresso CA: cavo da 1,8 m con spina di collegamento Dimensioni: 19,7 x 14 x 6,1 cm Peso: 2,5 kg
- I modelli con cavi CA possono essere utilizzati con il sistema di montaggio permanente ConnectCharge.
- Protezione automatica in condizioni ambientali estreme
- Protezione da vibrazioni e urti
- Completamente sigillato per proteggere i componenti elettronici dall'acqua
- Circuito elettronico di commutazione a 3 fasi
- La modalità di manutenzione protegge le batterie durante il rimessaggio.
- Protezione dai cortocircuiti
- Protezione antincendio
- Protezione contro l'inversione di polarità

768270

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
768270	2611-A	Caricabatterie da 12/24 V	1

Interruttori e sistemi selettori per batterie di Guest®

- Scollegano il polo positivo delle batterie quando l'imbarcazione non è in funzione.
- Proteggono dagli incendi dovuti a guasti elettrici e dalle esplosioni, dallo scaricamento delle batterie e da manomissioni non autorizzate dell'impianto elettrico.
- Arresto a scatto in tutte le posizioni.
- Installabile sul pannello oppure a incasso.
- Selettori grandi facili da leggere.
- Contatti in rame per impieghi gravosi.
- Configurazione make-before-break.
- Da utilizzare con impianti a 6, 12, 24, 32 V.
- Elencati UL Marine e conformi agli standard di sicurezza della Guardia Costiera 183.410 in materia di protezione contro gli incendi.

Interruttore per batterie serie Runabout

Da utilizzare per scollegare l'alimentazione durante il rimessaggio (su scaffale). Amperaggio continuo: 230 Amperaggio istantaneo: 345 Colore: nero Dimensioni: 12,7 x 7 cm

- La nuova manopola ergonomica semplifica l'uso
- Nuovi colori e grafiche per rendere più semplice la comprensione dei comandi
- Adatto a impianti a 6, 12, 24 o 36 V
- Viti più lunghe per un assemblaggio e una sistemazione dei cavi più semplici
- Contatti in rame per impieghi gravosi

508340

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508340	2112A	Interruttore On/Off serie Runabout senza blocco	1

Interruttore per batterie serie Cruiser con alternatore

Amperaggio continuo: 230 Amperaggio istantaneo: 345 Dimensioni capocorda: 11,4 cm Colore: rosso Dimensioni: 1,7 x 0,8 m

- Per impianti a 6, 12, 24 o 36 V
- Involucro di policarbonato

508343

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508343	2100	Selettore batteria serie Cruiser	1

Selettore per batterie da 250/360 A di Perko®

Design migliorato per proteggere i contatti in rame e in ottone utilizzati come collegamenti elettrici.

- Capacità di 250 A continui
- 360 A intermittenti.

506161

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506161	8501 DP	Selettore batteria	1

Distanziale per interruttore batteria di Perko®

Offre maggiore spazio per il montaggio su paratia in presenza di cavi batteria di grande diametro.

763268

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763268	0462DP0RED	Distanziale interruttore batteria	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Sezionatore principale batteria di Perko®

Questa unità ha lo stesso design di base della serie 8500, ma è proposto come sezionatore principale.

Adatto a impianti fino a 50 A.
• Capacità di 250 A continui, 360 A intermittenti.

506163

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506163	9601 DP	Interruttore principale batteria	1

Selettore per batterie per impieghi gravosi di BEP Marine

500 A continui, 2500 A intermittenti.

777043

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777043	720	Selettore batteria per impieghi gravosi	1

Sezionatore per batterie di BEP Marine

225 A continui, 410 A intermittenti.

Manopola estraibile per motivi di sicurezza.

777042

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777042	701	Interruttore di scollegamento batteria	1

Selettore per batterie da 310/500 A di BEP Marine

310 A continui, 500 A intermittenti

777044

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777044	721	Selettore batteria	1

Pompe di sentina sommergibili di Rule®

Queste pompe di sentina sommergibili hanno rappresentato per molti anni uno standard di settore. Rappresentano la prima scelta per i proprietari di yacht e i pescatori professionisti di tutto il mondo. Rule® è leader di settore nel campo dell'innovazione delle pompe e dell'affidabilità e robustezza del design.
Tutte le pompe Rule® hanno le seguenti caratteristiche:

- Esclusive guarnizioni a prova di umidità
- Basi del filtro a scatto
- Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni
- Eccezionale affidabilità e durata
- Funzioni anti-bolla d'aria; alberi in acciaio inossidabile
- Possono funzionare a secco senza subire danni
- Design compatto, efficiente, esente da manutenzione
- Protezione antincendio, antiruggine ed anticorrosione

Pompe di sentina da 1363 e 1893 l/h di Rule®

Queste celebri pompe sono ultracompatte, convenienti e robuste.

N/P 504174 e 504175 possono anche essere utilizzate come pompe di ricircolo per la vasca delle esche. Modelli popolari tra molti importanti costruttori di imbarcazioni. Ciascuna di queste pompe ha un'uscita da ¾".

- 8,9 cm di altezza per 6 cm di larghezza.

504175

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504174	24	Pompa di sentina da 1363 l/h	1
504175	25D	Pompa di sentina da 1893 l/h	1

Pompa di sentina da 4164 l/h di Rule®

La pompa Rule® modello 27D da 4164 l/h offre numerose caratteristiche in una confezione estremamente compatta e conveniente.

Può essere utilizzata come pompa di ricircolo della vasca delle esche.

- Uscita da 1 1/8".
- Appena 10,8 cm di altezza per 6 cm di larghezza.

504177

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504177	27D	Pompa di sentina da 379 l/h	1

Pompe di sentina ad alta capacità di Rule®

Queste pompe sono progettate per rispondere agli standard professionali, con maggiore capacità di pompaggio, maggiore affidabilità e design esclusivo rispetto ai modelli della concorrenza. Non meraviglia che costituiscano la prima scelta dei proprietari di yacht e dei pescatori professionisti di tutto il mondo!

Il Modello 02 da 5678 l/h offre qualità professionale a un prezzo eccezionale. Il Modello 10 da 7571 l/h è la pompa ad alta capacità più venduta al mondo.

504179

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504178	2	Pompa di sentina a 12 V sommergibile da 5678 l/h	1
504179	10	Pompa di sentina a 12 V sommergibile da 7571 l/h	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Pompe di sentina automatiche di Rule®

Rule® ha sviluppato l'unica linea computerizzata e servocomandata di pompe di sentina sommergibili esistente al mondo! Per mantenere l'imbarcazione asciutta senza galleggianti esterni che si incagliano, aggrovigliano o si rompono!

I modelli 25S (1893 l/h) e 27S (4164 l/h) sono completamente automatici. È sufficiente installare due fili per trasformare facilmente una pompa manuale in una pompa completamente automatica.

504181

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504181	25S	Pompa di sentina sommergibile automatica da 1893 l/h	1
504182	27S	Pompa di sentina sommergibile automatica da 4164 l/h	1

Interruttore automatico Rule-A-Matic®

L'interruttore Rule-A-Matic® è il più venduto al mondo.

Questo prodotto è in grado di eseguire oltre un milione di cicli nel corso dei collaudi, il che lo rende lo standard di riferimento per il design e l'affidabilità degli interruttori automatici.

504190

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504190	35A	Interruttore automatico Rule-A-Matic®	1

Interruttore a tre vie per interruttore automatico

Questo nuovo interruttore a tre vie è caratterizzato da pannello in plastica nera.

È provvisto di portafusibili integrato e di un interruttore a bilanciere illuminato internamente a 3 posizioni (automatico, OFF, manuale) con ritorno di sicurezza a molla Rule® dalla posizione manuale a OFF.

504194

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504194	43	Interruttore per pompa di sentina a tre vie	1

Pompe di sentina a cartuccia di Mayfair Marine™

Tutte le pompe di sentina a cartuccia sono dotate di staffe a T integrate per il montaggio.

Prodotte con orgoglio negli Stati Uniti in conformità agli standard nautici ABYC, USCG e ISO8849.
• Interruttore automatico per la massima facilità di automazione.

505126

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
505125	32502	Pompa a cartuccia, 1893 l/h	1
505126	32702	Pompa a cartuccia, 2839 l/h	1
505127	32102	Pompa a cartuccia, 3785 l/h	1
778909	42122	Pompa a cartuccia, 4732 l/h	1

Tabella delle pompe di sentina a cartuccia di Mayfair Marine™

Uscita	Dimensione tubo	Assorbimento	Pompa di sentina a cartuccia
500 gph	¾" (20 mm)	2 A	505125
750 gph	¾" (20 mm)	3 A	505126
1000 gph	¾" (20 mm)	4 A	505127
1250 gph	1⅛" (29 mm)	4 A	778909

Pompe di sentina a cartuccia automatiche di Mayfair Marine™

778923

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778923	4504	Pompa di sentina a cartuccia automatica da 1893 l/h, scarico da ¾"	1
778924	4704	Pompa di sentina a cartuccia automatica da 2839 l/h, scarico da ¾"	1
778925	4104	Pompa di sentina a cartuccia automatica da 3785 l/h, scarico da ¾"	1
778926	9202	Pompa di sentina a cartuccia automatica da 4732 l/h, scarico da 1 1/8"	1

Cartucce di ricambio di Mayfair Marine™

778910

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778910	28552	Cartuccia di ricambio, 1893 l/h	1
778911	28572	Cartuccia di ricambio, 2839 l/h	1
778912	28512	Cartuccia di ricambio, 3785 l/h	1

Pompa di sentina First Mate di Mayfair Marine™

Ideale per i più attenti al budget. Realizzato secondo i precisi standard Mayfair™. Con molte delle caratteristiche tipiche delle pompe più costose.

Staffa doppia di facile installazione, con filtri stampati e testata rimovibile per la pulizia.
- Corpo in plastica ABS e albero motore in acciaio inossidabile 316.
- Capacità di 1514 l/h, 12 V, assorbimento di 1,5 A, utilizza un fusibile da 2 A e un tubo da 3/4".
- 9,8 cm di altezza.

771660

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771660	21405	Pompa di sentina First Mate	1

Interruttore automatico elettromagnetico di Mayfair Marine™

Interruttore elettromagnetico per garantire la massima affidabilità

- Senza mercurio
- Cavi stagnati da 1,8 m
- Completamente sommergibile
- Max. 15 A
- I componenti elettronici incapsulati in resina epossidica per resistere alla corrosione dovuta all'umidità
- Si attiva quando l'acqua arriva a 7 cm
- Si disattiva quando l'acqua arriva a 2 cm
- La copertura ventilata evita le false partenze.
- Dimensione del cavo: calibro 16 stagnato
- Involucro: termoplastico
- Peso: 113 g
- Dimensioni: 8,3 x 7,6 cm

772760

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772760	36152	Interruttore elettromagnetico	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Interruttore automatico di Mayfair Marine™

Si collega in un istante a qualsiasi pompa di sentina Mayfair Marine™. .

Attiva pompe da 6, 12, 24 o 32 Vcc fino a 180 W. Meccanismo privo di mercurio.
• 10,2 x 7,6 x 5,1

505143

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
505143	26014	Interruttore automatico	1
505144	26602	Coperchio protettivo per interruttore automatico	1

Interruttore di rilevamento liquidi Ultima di Mayfair Marine™

Le celle di rilevamento sono completamente sigillate, non entrano mai in contatto con l'acqua, non sono soggette a corrosione e non vengono contaminate da olio o altri detriti. ULTIMA si attiva quando il livello del liquido raggiunge 50 mm e si disattiva a 20 mm. Un ritardo di 8 secondo evita false partenze. L'interruttore ULTIMA può gestire tutte le pompe a immersione Johnson Pump fino a 20 A a 12 o 24 A.
• Nessun componente in movimento
• Componenti elettronici e rilevatori di campo a stato solido totalmente sigillati.
• Senza mercurio
• I sensori non esposti evitano la corrosione
• L'esclusivo interruttore a 3 vie disattiva l'allarme piezoelettrico e mantiene acceso il LED di avviso
• Attento all'ambiente



778919

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778919	36303	Interruttore Ultima	1

Pompe di aerazione Basspirator di Mayfair Marine™

Le pompe di aerazione a cartuccia della vasca del vivo con capacità di 1893 l/h e 2839 l/h e due differenti configurazioni degli ingressi: dritto e a 90°. .

Più compatte per una maggiore versatilità. Cartuccia di facile sostituzione. Le pompe di aerazione a cartuccia offrono praticità e anni di affidabilità

778916

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778913	28502	Pompa di aerazione 1893 l/h, tipo a cartuccia, ingresso dritto	1
778914	28702	Pompa di aerazione 2839 l/h, tipo a cartuccia, ingresso dritto	1
778916	38702	Pompa di aerazione 2839 l/h, tipo a cartuccia, ingresso a 90°	1

Dura Pump di Mayfair Marine™

Pompe per impieghi gravosi progettate per soddisfare le esigenze delle imbarcazioni commerciali e da diporto, la migliore scelta se si cercano elevate prestazioni.

• Motore per impieghi gravosi a 12 poli e doppio cuscinetto a sfere
• Raffreddato a liquido per una maggiore durata
• Tenuta meccanica/a labbro di qualità

778918

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778917	17004	Dura Pump da 6057 l/h, scarico da 1 1/8"	1
778918	22004	Dura Pump da 8328 l/h, scarico da 1 1/8" - 1,5"	1

Pompe di sentina Pro-Line di Mayfair Marine™

Una capacità maggiore con una minore potenza.

Robusta girante in vetroresina stampata per una maggiore durata. Il raffreddamento ad acqua evita danni dovuti al surriscaldamento in seguito all'uso prolungato. Le speciali staffe di montaggio permettono di installare e smontare le pompe in un istante.

778920

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778920	22502	Scarico dritto da ¾" per pompa di sentina da 1893 l/h	1
778921	22702	Scarico dritto da ¾" per pompa di sentina da 2839 l/h	1
778922	22102	Scarico dritto da ¾" per pompa di sentina da 3785 l/h	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tappo di imbarco carburante da 4"

- A vite
- O-ring di tenuta

773462

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773462	4LAW	Tappo di imbarco carburante bianco da 4"	1
763521	4LB	Tappo di imbarco carburante nero da 4"	1

Tappi di imbarco carburante da 6" e 8"

- A vite
- O-ring di tenuta

773464

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773464	6LAW	Tappo di imbarco carburante bianco da 6"	1
773466		Tappo di imbarco carburante bianco da 8"	1

Tappo di imbarco carburante da 10" a leva

773467

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773467	10RW	Tappo di imbarco carburante bianco da 10"	1

Coperchi

773468

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773468	3CPAW	Coperchio bianco da 3"	1
773469	4CPAW	Coperchio bianco da 4"	1

Tappi di scarico

773471

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773470	DD2B	Tappo di scarico nero da 2"	1
773471	DD35B	Tappo di scarico nero da 3,5"	1

Portatazza

773479

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773479	4CHB	Portatazza nero	1

Schermo aeratore in rete di acciaio inossidabile

Si monta all'ingresso della pompa di aerazione per proteggerla da detriti ed esche vive. Il filtro in rete metallica è montato di una base in PVC stampato, filettato per facilitare l'installazione.

776638

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776638	AS-1-DP	Schermo aeratore in rete di acciaio inossidabile	1

Testa nebulizzatore per aeratore

Progettato per svolgere due funzioni. Testa multidirezionale facilmente rimovibile per essere applicata a un tubo di lavaggio. Dotata di pratica valvola di chiusura.

776645

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776645	AHVWD-90	Testa nebulizzatore aeratore/raccordo di lavaggio	1

Comando a distanza per scarico

Elimina il problema di diver collegare e scollegare lo scarico della vasca del vivo durante la pesca.

L'apertura o chiusura dello scarico si può comandare direttamente dalla plancia comandi.
- Dotato di esclusiva valvola compatibile con tubi da 1".
- Il cavo di comando da 2,6 m contiene un filo scorrevole in acciaio inossidabile, guaina esterna in plastica e connettore filettato stampato con dado in ottone.

RDC-1
504284

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504284	RDC-1	Comando a distanza per scarico	1
504285	RDV-1	Valvola a distanza di ricambio	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tabella dei raccordi passanti

N/P	D.I. tubo	Lunghezza	Spessore max. parete	Diametro flangia	Diametro foro di installazione	Colore
Raccordi passanti dritti						
504290	0,75”	3,25”	1,25”	1,25”	1,0625”	Nero
504291	0,75”	3,25”	1,25”	1,25”	1,065”	Bianco
504292	1,125”, 1,25”	3,25”	1”	2”	1,375”	Nero
504293	1,125”, 1,25”	3,25”	1”	2”	1,375”	Bianco
504294	1,5”	3,50”	1”	2,875”	1,875”	Bianco
Raccordi passanti per testa nebulizzatore a 90°						
504295	0,75”	N/D	0,625”	1,562" (dado)	1,0625”	Nero
504296	0,75”	N/D	0,625”	1,562" (dado)	1,065”	Bianco
504297	1,125”, 1,25”	N/D	1”	2”	1,375”	Nero
504298	1,125”, 1,25”	N/D	1”	2”	1,375”	Bianco
504299	1,5”	N/D	1”	2,875”	1,875” - 2”	Bianco

Raccordi passanti-Dritti

Struttura in robusto polipropilene.
• Non rovina la superficie dello scafo.
• Non contribuisce all'elettrolisi.
Esclusiva flangia esterna fissa (non disponibile per i modelli angolati da 3/4").
• Facilita l'installazione.
• Assicura un look più rifinito.

504290

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504290	TH-750	Raccordo passante dritto	12
504291	TH-752	Raccordo passante dritto	12
504292	TH-1200	Raccordo passante dritto	12
504293	TH-1202	Raccordo passante dritto	12
504294	TH-1202	Raccordo passante dritto	12

Raccordi passanti-90°

I modelli a 90° sono ideali in caso di spazi ristretti, per evitare tubi piegati.
Struttura in robusto polipropilene.
• Non rovina la superficie dello scafo.
• Non contribuisce all'elettrolisi.
Esclusiva flangia esterna fissa (non disponibile per i modelli angolati da 3/4").
• Facilita l'installazione.
• Assicura un look più rifinito.

504295

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504295	TH-90	Raccordo passante a 90° con testa nebulizzatrice	12
504296	TH-92	Raccordo passante a 90° con testa nebulizzatrice	12
504297	TH-1290	Raccordo passante a 90° con testa nebulizzatrice	12
504298	TH-1292	Raccordo passante a 90° con testa nebulizzatrice	12
504299	TH-1592	Raccordo passante a 90° con testa nebulizzatrice	12

Tabella per la scelta del sigillante

Per materiale P.O.P e brochure gratuiti per i prodotti Life Industries, chiamare il numero (843) 566-1225.

Applicazione	LifeCalk®	LifeSeal®	Gomma siliconica
Metallo-legno (ponte e dispositivi di fissaggio dello scafo)	E	B	S
Metallo-fibra di vetro (ponte e dispositivi di fissaggio dello scafo)	E	E	B
Legno-fibra di vetro (modanature in legno)	E	B	S
Legno-legno (modanature in legno)	E	B	S
Giunzioni del ponte (Teak, altri legni)	E	NR	NR
Giunzioni sommerse dello scafo di imbarcazioni in legno	E	NR	NR
Giunture tra ponte e scafo	E	E	B
Raccordi passanti - Imbarcazione in fibra di vetro	E	E	B
Raccordi passanti - Imbarcazione in legno	E	S	S
Vetro-metallo (parabrezza)	E	E	E
Vetro-fibra di vetro	E	E	B
Vetro-legno	E	E	S
Vetro-vinile	NR	E	E
ABS e Lexan-fibra di vetro	NR	E	E
ABS e Lexan-legno	NR	E	S
Dispositivi di fissaggio in plastica-fibra di vetro	NR	E	B
Dispositivi di fissaggio in plastica-legno	NR	E	S
Isolamento elettrico	B	E	E
Parabordi-fibra di vetro	B	E	S
Parabordi-legno	E	B	S
Carteggiabilità	E	NR	NR
Verniciabilità	E	NR	NR
Resistenza chimica	E	S	S
Incollaggio/Adesione	B	S	S
Velocità di presa*	Medio	Rapido	Rapido
Anni di conservazione (circa)	1½	2	2
Anni di durata	20	20	20
E = Eccellente; G = Buono; S = Soddisfacente; NR = Non raccomandato per l'applicazione			

Note: *Tutti i tempi di presa sono sensibili alle condizioni atmosferiche.

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Sigillante LifeCalk®

Un sigillante nautico a base di polisolfuri, duraturo e sempre flessibile, che può essere carteggiato, verniciato e utilizzato al di sopra e al di sotto della linea di galleggiamento.

Si asciuga completamente entro 1-3 giorni, eccellente resistenza agli oli per Teak, benzina e gasolio. Ideale per ponti in Teak, giunzioni con ponte e dispositivi di fissaggio dello scafo, per sigillare raccordi passanti e giunzioni sommerse. Aderisce a fibra di vetro, legno, metallo, vetro e su sé stesso. Si trasforma in una tenuta gommosa stabile e flessibile con eccellenti qualità di impermeabilità e adesione. Può essere applicato sott'acqua per riparazioni d'emergenza. Può essere applicato su superfici umide.



776496

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776496	1030	Tubetto di sigillante LifeCalk® da 85 g, bianco	12
776497	1031	Tubetto di sigillante LifeCalk® da 85 g, nero	12
776498	1033	Cartuccia di sigillante LifeCalk®, bianco	12
776499	1034	Cartuccia di sigillante LifeCalk®, nero	12
778907	1372	Sigillante LifeCalk® da 142 g, bianco	12

Sigillante LifeSeal®

Una combinazione esclusiva di silicone marino e poliuretano, specificamente formulata per la fibra di vetro. LifeSeal® offre una formula a presa rapida, quasi inodore, ad alta adesione, senza colature, non corrosiva ed esente da ingiallimento.

Assicura una sigillatura stagna permanente per giunti soggetti a movimento strutturale. Può essere utilizzato sopra o sotto il livello dell'acqua. Utilizzabile per la sigillatura tra ponti e scafi, raccordi passanti, porte in vinile, sigillatura/installazione di parabrezza e installazione di accessori nautici. Aderisce a metallo, vetro, legno, Lexan®, ABS® e altri materiali.

- Non consigliato per scafi in ferrocemento, legno impregnato o materiali oliati.
- È rimovibile senza danneggiare il rivestimento gelcoat.
- Presa assicurata anche in presenza d'acqua.
- Antimuffa e senza acidi.
- Colori personalizzati disponibili.

776508

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776508	1160	Tubetto di sigillante LifeSeal® da 85 g, trasparente	12
776509	1161	Tubetto di sigillante LifeSeal® da 85 g, bianco	12
776511	1169	Cartuccia di sigillante LifeSeal® da 302 g, trasparente	12
776512	1170	Cartuccia di sigillante LifeSeal® da 302 g, bianco	12

Sigillante nautico in gomma siliconica

Un sigillante nautico al silicone di alta qualità, versatile, non corrosivo, non ingiallisce, antimuffa, quasi inodore.

*Definitivamente pronto in 24 ore. Flessibilità e adesione di livello superiore su fibra di vetro, plastica, metallo e legno. Mantiene la flessibilità e la resistenza a trazione anche dopo anni di esposizione.
- Si asciuga completamente in meno di 30 minuti.
- Utilizzabile sopra o sotto la linea di galleggiamento.
- Non si ritira, non si crepa, non si secca.
- L'assenza di acidi evita la corrosione del metallo.

776502

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776502	1140	Tubetto di sigillante nautico in gomma siliconica da 85 g, trasparente	12
776503	1141	Tubetto di sigillante nautico in gomma siliconica da 85 g, bianco	12
776505	1150	Cartuccia di sigillante nautico in gomma siliconica da 302 g, trasparente	12
776506	1151	Cartuccia di sigillante nautico in gomma siliconica da 302 g, bianco	12
776507	1152	Cartuccia di sigillante nautico in gomma siliconica da 302 g, nero	12

Note: *Tutti i tempi di presa sono sensibili alle condizioni atmosferiche.

Detergente per serbatoi di prova

L'unico prodotto brevettato progettato appositamente per i serbatoi di prova.

Emulsiona l'olio nell'acqua e lo lascia in sospensione. Rimuove le macchie d'olio dalla superficie dell'acqua Sicuro anche per eliche e tubi di gomma, pulisce i passaggi dell'acqua. Utile per pulire eventuali perdite.
- Le unità inferiori vengono pulite completamente, non è necessario asciugare.
- Il conveniente rapporto 50:1 fa risparmiare denaro ed è davvero efficace.
- Formula antischiuma per rimuovere ogni traccia d'olio e sporco.
- Ecologico.
- Senza fosfati, biodegradabile.
- Profumo piacevole, neutralizza gli odori sgradevoli.

778908

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778908	1127	Detergente per serbatoi BoatLIFE® 3,8 litri	4

Git-Rot®

Esclusivo prodotto liquido epossidico bicomponente, satura e ripristina l'originale resistenza del legno, penetrando nel materiale marcio. Funziona effettivamente con le fibre marcite.

Il legno deve essere asciutto. Si applica iniettandolo nel legno. Si diffonde nel legno per capillarità. Ideale per specchi di poppa, montanti e tetti marciti, in imbarcazioni in legno e fibra di vetro.
- Una volta miscelato, dura un'ora e mezza.
- Si asciuga in una notte.
- Può essere carteggiato, verniciato, forato e avvitato.
- Compatibile con resine per fibra di vetro, prodotti epossidici e la maggior parte dei sigillanti.

776501

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776501	1063	Kit Git-Rotr® da 118 ml	12

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

303 Protectant™

Una protezione solare liquida per fibra di vetro, vinile, gomma, plastica e vele. Sfrutta una efficace tecnologia di protezione dai raggi ultravioletti, sviluppata per il settore aerospaziale.

771782

Ripristina immediatamente il colore e la brillantezza originali delle superfici in fibra di vetro rivestite con gelcoat. La fibra di vetro rimane come nuova con applicazioni periodiche, solitamente ogni 45-60 giorni di esposizione.
Sottoposto a test approfonditi, 303 Protectant™ è utilizzato e consigliato dai principali costruttori di imbarcazioni e produttori di accessori nautici. 303 Protectant™ è un eccellente trattamento anti-UV per gommoni.
• La migliore qualità al miglior prezzo
• Migliore resa estetica, maggiore durata
• Senza oli di silicone, non grasso
• Non attira la polvere
• Esclusiva protezione solare dai raggi UV

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771782	130340	303 Protectant™ da 473 ml con erogatore spray (confezione standard da 12)	1

SaltAway®

Trattamento per la rimozione del sale SaltAway®. Annienta il sale. Puro e semplice.

776527

SaltAway® attacca e rimuove i cristalli di sale praticamente da ogni superficie. Se miscelato con acqua, SaltAway® lava via il sale lasciando un rivestimento protettivo sulla superficie per impedire la formazione di ruggine e la corrosione. Se non è disponibile acqua corrente, può essere utilizzato anche con acqua salata. Non è necessaria una pressione elevata dell'acqua o il lavaggio con spazzole, SaltAway® è così efficace da eliminare sale e corrosione già presenti all'interno del motore. Elimina il sale dal sistema di raffreddamento del motore in meno di un minuto. Utilizzare su:
• Motori entrobordo
• Motori fuoribordo
• Motori I/O
• Motori di moto d'acqua
• Sistemi frenanti dei rimorchi
Elimina rapidamente e facilmente il sale dalle superfici senza risciacquo. Utilizzare su:
• Ponti
• Scafi
• Vele in nylon
• Raccordi
• Teli
• Apparecchiature radar
• Persino su attrezzature da pesca, mute da sub e macchine fotografiche subacquee!
• Assolutamente non pericoloso
• Totalmente biodegradabile
• Assolutamente non tossico
• Totalmente garantito
• Made in U.S.A.
• La formula concentrata è di colore blu per aiutare nella determinazione della diluizione
• L'additivo per il risciacquo impedisce ai minerali contenuti nell'acqua di lasciare aloni

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776526	SA32M	Confezione combo concentrato/unità di miscelazione Salt-Away®	12
776527	SA128	Salt-Away® concentrato da 3,8 litri	4
776528	SAM	Unità di miscelazione Salt-Away®	4

Note: Per materiale POP e brochure gratuiti per i prodotti Salt Away, chiamare il numero 888-725-8292. L'espositore POP mostra Salt-Away all'opera nell'eliminare ruggine e corrosione. La documentazione di vendita entra comodamente nella tasca posteriore del POP

Stucco epossidico AquaMend® per riparazioni

Un composto polimerico rinforzato con fibre di vetro, a presa rapida, impastabile con le mani, adatto per riparazioni permanenti su svariate superfici, come fibra di vetro, cemento, vetro, ceramica, metalli, legno e molti materiali plastici.

AquaMend® è lavorabile per 20-30 minuti. L'asciugatura funzionale avviene in 60 minuti. Il colore finale è biancastro. Se il colore è importante, fare una prova prima dell'applicazione. AquaMend® può essere carteggiato e verniciato per confondersi con qualsiasi superficie. AquaMend® non è indicato per le applicazioni strutturali. Può essere applicato sott'acqua.

- La consistenza simile allo stucco evita colature, per un'applicazione pulita e ordinata.
- Non sono necessari attrezzi.
- Un'ora dopo l'applicazione può essere forato, segato, carteggiato, limato, maschiato, lavorato e verniciato.

771789

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771789	70560	Stucco epossidico AquaMend® per riparazioni	12

Stucco epossidico per alluminio QuikAluminum®

Lo stucco epossidico QuikAluminum® è un composto polimerico rinforzato con alluminio, a presa rapida, impastabile con le mani, adatto per riparazioni permanenti su qualsiasi superficie in alluminio. Si lega anche ad altri metalli, legno, vetro, muratura e molti materiali plastici.

QuikAluminum® è lavorabile per 5-7 minuti. L'asciugatura funzionale avviene in 60 minuti. QuikAluminum® ha un colore grigio chiaro metallizzato una volta asciutto. QuikAluminum® non è indicato per le applicazioni strutturali. Non si ritira e non arrugginisce.

- La consistenza simile allo stucco evita colature, per un'applicazione pulita e ordinata.
- Non sono necessari attrezzi.
- Un'ora dopo l'applicazione può essere forato, segato, carteggiato, limato, maschiato, lavorato e verniciato.

771787

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771787	57060	Stucco epossidico per alluminio QuikAluminum®	12

Stucco epossidico QuikPlastik®

Lo stucco epossidico QuikPlastik® è un composto polimerico a presa rapida, impastabile con le mani, adatto per riparazioni permanenti sulla maggior parte delle superfici in plastica.

Non aderisce su polietilene, polipropilene e alcuni altri materiali plastici. In caso di dubbi, effettuare una prova di adesione. QuikPlastik® si lega anche a metallo, legno, vetro e muratura. QuikPlastik® è lavorabile per 20-25 minuti. L'asciugatura funzionale avviene in 2-3 ore. QuikPlastik® non è indicato per le applicazioni strutturali. Non si ritira e non si stacca.

- La consistenza simile allo stucco evita colature, per un'applicazione pulita e ordinata.
- Non sono necessari attrezzi.
- Un'ora dopo l'applicazione può essere forato, segato, carteggiato, limato, maschiato, lavorato e verniciato.

772596

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772596	75550	QuikPlastik®	12

FastSteel®

Lo stucco epossidico FastSteel® è un composto polimerico industriale rinforzato con acciaio, a presa rapida, impastabile con le mani, adatto per riparazioni permanenti su qualsiasi superficie in acciaio o altro materiale.

- Non si ritira e non arrugginisce.
- La consistenza simile allo stucco evita colature, per un'applicazione pulita e ordinata.
- Non sono necessari attrezzi.
- Un'ora dopo l'applicazione può essere forato, segato, carteggiato, limato, maschiato, lavorato e verniciato.

772601

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772601	51060	FastSteel®	12

Tabella delle pellicole protettive Dr. Shrink

N/P	Misura	Spessore	Piedi quadrati/Rotolo	Peso	Colore	Spedibile tramite UPS
502432	12' x 175'	6 mil	2.100	62 lb.	Blu	Sì
502435	14' x 150'	6 mil	2.100	62 lb.	Blu	Sì
504140	14' x 300'	6 mil	4.200	124 lb.	Blu	No
776464	14' x 128'	7 mil	1.792	65 lb.	Blu	Sì
776466	14' x 425'	7 mil	5.950	199 lb.	Blu	No
502437	17' x 120'	6 mil	2.040	60 lb.	Blu	Sì
504141	17' x 270'	6 mil	4.590	135 lb.	Blu	No
776468	17' x 110'	7 mil	1.870	67 lb.	Blu	Sì
776470	17' x 350'	7 mil	5.950	200 lb.	Blu	No
776475	20' x 89'	7 mil	1.780	65 lb.	Blu	Sì
502439	20' x 100'	6 mil	2.000	59 lb.	Blu	Sì
504142	20' x 240'	6 mil	4.800	142 lb.	Blu	No
776477	20' x 298'	7 mil	5.960	199 lb.	Blu	No
502441	24' x 85'	6 mil	2.040	60 lb.	Blu	Sì
502443	26' x 100'	7 mil	2.600	87 lb.	Blu	No
765370	28' x 213'	7 mil	5.954	200 lb.	Blu	No
502445	32' x 65'	7 mil	2.080	70 lb.	Blu	Sì
772644	40' x 149'	7 mil	5.960	199 lb.	Blu	No
502433	12' x 175'	6 mil	2.100	62 lb.	Bianco	Sì
776465	14' x 129'	7 mil	1.792	65 lb.	Bianco	Sì
502434	14' x 150'	6 mil	2.100	62 lb.	Bianco	Sì
504144	14' x 300'	6 mil	4.200	124 lb.	Bianco	No
776467	14' x 425'	7 mil	5.950	199 lb.	Bianco	No
776469	17' x 110'	7 mil	1.870	67 lb.	Bianco	Sì
502436	17' x 120'	6 mil	2.040	60 lb.	Bianco	Sì
504145	17' x 270'	6 mil	4.590	135 lb.	Bianco	No
776471	17' x 350'	7 mil	5.950	200 lb.	Bianco	No
776472	18' x 200'	7 mil	3.600	126 lb.	Bianco	Sì
776473	18' x 200'	8 mil	3.600	144 lb.	Bianco	Sì
776476	20' x 89'	7 mil	1.780	65 lb.	Bianco	Sì
502438	20' x 100'	6 mil	2.000	59 lb.	Bianco	Sì
776479	20' x 100'	10 mil	2.000	102 lb.	Bianco	Sì
504146	20' x 240'	6 mil	4.800	142 lb.	Bianco	No
776478	20' x 298'	7 mil	5.960	199 lb.	Bianco	No
502440	24' x 85'	6 mil	2.040	60 lb.	Bianco	Sì
763683	24' x 115'	6 mil	2.760	79,48 lb.	Bianco	No
502442	26' x 100'	7 mil	2.600	87 lb.	Bianco	No
776481	26' x 260'	8,5 mil	6.760	279 lb.	Bianco	No
776482	30' x 260'	8,5 mil	7.800	318 lb.	Bianco	No
502444	32' x 65'	7 mil	2.080	70 lb.	Bianco	Sì
502446	36' x 70'	7 mil	2.700	85 lb.	Bianco	No
502566	40' x 149'	7 mil	5.960	199 lb.	Bianco	No
502656	14' x 150'	6 mil	2.100	62 lb.	Trasparente	Sì
502565	17' x 120'	6 mil	2.040	60 lb.	Trasparente	Sì
502564	20' x 100'	6 mil	2.000	59 lb.	Trasparente	Sì

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Pellicola protettiva Dr. Shrink

La pellicola termorestringente è in polietilene vergine che garantisce uno spessore costante e un ritiro uniforme.

La pellicola contiene inibitori di raggi UV per ritardare il degrado dovuto al sole e garantire una maggiore durata in qualsiasi clima. La pellicola blu è progettata per i climi nordici per assorbire il calore e permettere alla neve di scivolare via. La pellicola bianca è progettata per i climi più miti per la sua capacità di resistere al sole. La pellicola trasparente è progettata per mettere in mostra le imbarcazioni, mantenendole pulite e asciutte. Non consigliata per il rimessaggio all'aperto in climi caldi.



502432

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502566	DS-146150C	Pellicola termorestringente trasparente	1
502565	DS-176120C	Pellicola termorestringente trasparente	1
502564	DS-206100C	Pellicola termorestringente trasparente	1
502433	DS-126175B	Pellicola termorestringente bianca	1
502435	DS 146150B	Pellicola termorestringente blu	1
504140	DS146300B	Pellicola termorestringente blu	1
776464	DS-147128B	Pellicola termorestringente blu	1
776466	DS-147425B	Pellicola termorestringente blu	1
502437	DS-176120B	Pellicola termorestringente blu	1
504141	DS-176270B	Pellicola termorestringente blu	1
776468	DS-177110B	Pellicola termorestringente blu	1
776470	DS-177350B	Pellicola termorestringente blu	1
776475	DS-207089B	Pellicola termorestringente blu	1
502439	DS-206100B	Pellicola termorestringente blu	1
504142	DS-206240B	Pellicola termorestringente blu	1
776477	DS-207298B	Pellicola termorestringente blu	1
502441	DS-246085B	Pellicola termorestringente blu	1
502443	DS-267100B	Pellicola termorestringente blu	1
765370	DS-287213B	Pellicola termorestringente blu	1
502445	DS-327065B	Pellicola termorestringente blu	1
772644	DS-407149B	Pellicola termorestringente blu	1
502432	DS-126175W	Pellicola termorestringente blu	1
776465	DS-147128W	Pellicola termorestringente bianca	1
502434	DS-146150W	Pellicola termorestringente bianca	1
504144	DS-146300W	Pellicola termorestringente bianca	1
776467	DS-147425W	Pellicola termorestringente bianca	1
776469	DS-177110W	Pellicola termorestringente bianca	1
502436	DS-176120W	Pellicola termorestringente bianca	1
504145	DS-176270W	Pellicola termorestringente bianca	1
776471	DS-177350W	Pellicola termorestringente bianca	1
776472	DS-187200W	Pellicola termorestringente bianca	1
776473	DS-188200W	Pellicola termorestringente bianca	1
776476	DS-207089W	Pellicola termorestringente bianca	1
502438	DS-206100W	Pellicola termorestringente bianca	1
776479	DS-2010100W	Pellicola termorestringente bianca	1
504146	DS-206240W	Pellicola termorestringente bianca	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776478	DS-207298W	Pellicola termorestringente bianca	1
502440	DS-246085W	Pellicola termorestringente bianca	1
763683	DS-246,115B	Pellicola termorestringente bianca	1
502442	DS-267100W	Pellicola termorestringente bianca	1
776481	DS-268,5260W	Pellicola termorestringente bianca	1
776482	DS-308,5260W	Pellicola termorestringente bianca	1
502444	DS-327065W	Pellicola termorestringente bianca	1
502446	DS-367070W	Pellicola termorestringente bianca	1
772643	DS-407149W	Pellicola termorestringente bianca	1

Note: Nota sul prezzo: prezzo stagionale. I prezzi della pellicola termorestringente per rimessaggio variano in base all'andamento del mercato del polietilene. Contattare il rappresentante commerciale o il servizio clienti per conoscere i prezzi attuali e i programmi.

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Pistola termica e videoguida

La pistola termica a propano comprende un tubo da 7,6 m e un regolatore.

Emette 300.000 BTU alla massima potenza, ma può variare da 10.000 BTU in su grazie a un regolatore. Dotata di prolunga da 10 cm per i piccoli interventi o da 45 cm per lavorare su aree estese. Con un peso di 1,1 kg, è molto leggera e manovrabile. Sono disponibili ricambi.

502463

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502463	DS-789	Pistola termica	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Guanti in pelle

Guanti di sicurezza in pelle per la massima protezione e comfort.

502599

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502599	DS-009	Guanti in pelle	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Sacchetti per il riciclaggio delle pellicole termorestringenti

Il kit di riciclaggio "prepaid REBAG®" di Dr. Shrink è il sistema più semplice e conveniente per riciclare le pellicole termorestringenti dei clienti ogni primavera. Il nostro sistema semplice ma efficace conferisce al settore nautico un'immagine ecologista, facendo anche risparmiare denaro in spese di smaltimento.

Ecco cosa permette di fare il kit:

1. Assicura un costo fisso di riciclaggio per ogni copertura.
2. Permette di fatturare al cliente il costo del riciclaggio ogni volta che la sua imbarcazione viene coperta.
3. I REBAG® pieni vengono ritirati gratuitamente a domicilio in primavera. Possono essere ritirati quotidianamente, in modo da non farli accumulare.
4. È un programma che tutela l'ambiente tenendo questa plastica LDPE 4 lontana dalle discariche. (È POSSIBILE INSERIRE NEI REBAG® ANCHE PELLICOLE ELASTICHE, IN POLIETILENE E POLISTIRENE.)

Le fasi del programma sono:

1. Appendere un REBAG® alla leva di comando di un'imbarcazione (due sacchetti per imbarcazioni oltre gli 8 m) prima che venga ricoperta.
2. Una volta ricoperta l'imbarcazione, collocare l'adesivo informativo in dotazione sulla pellicola protettiva a poppa. Questa etichetta indica la presenza di un kit "prepaid REBAG" a bordo e spiega come rimuovere la copertura senza lasciare residui e materiali estranei nella pellicola.
3. Una volta rimossa la copertura, questa viene inserita nel REBAG®, sigillata con il dispositivo di chiusura in dotazione e si incolla sul sacchetto l'etichetta di spedizione prepagata. Tutto qui!
4. Il REBAG® pieno viene ritirato gratuitamente a domicilio dal corriere di Dr. Shrink, anche quotidianamente se necessario. Non ci sono limiti di peso o tariffe extra da pagare.

772266

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772266	DS-RBAG-KU	Kit sacchetti per il riciclaggio della pellicola termorestringente	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Note: Questo prodotto è disponibile **SOLO** per i concessionari negli Stati Uniti.

Nastro per pellicola termorestringente

I nastri per pellicola termorestringente sono spessi 8,5 millesimi e contengono inibitori di raggi UV per ritardare il degrado dovuto al sole.
Progettato per tappare buchi e nastrare le porte.

502451

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
765367	DS-714B	Nastro termorestringente 10 cm x 33 m, blu	1
502452	DS-702B	Nastro termorestringente 5 cm x 55 m, blu	1
502455	DS-704B	Nastro termorestringente 10 cm x 55 m, blu	1
502458	DS-706B	Nastro termorestringente 15 cm x 55 m, blu	1
502451	DS-702W	Nastro termorestringente 5 cm x 55 m, bianco	1
502454	DS-704W	Nastro termorestringente 10 cm x 55 m, bianco	1
502457	DS-706W	Nastro termorestringente 15 cm x 55 m, bianco	1
502453	DS-702C	Nastro termorestringente 5 cm x 55 m, trasparente	1
502456	DS-704C	Nastro termorestringente 10 cm x 55 m, trasparente	1
502459	DS-706C	Nastro termorestringente 15 cm x 55 m, trasparente	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Nastro protettivo

Questo nastro può essere incollato direttamente sullo scafo senza lasciare residui di adesivo.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777237	DS-712W	Nastro protettivo 5 cm x 33 m, bianco	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Prese d'aria Airlette

Queste prese d'aria autoadesive si installano saldamente per assicurare una ventilazione adeguata all'imbarcazione. Il design a una via permette all'aria di uscire senza lasciare entrare l'umidità.

Presa d'aria autoadesiva antintemperie

Impermeabile quando installata in orizzontale o in verticale. Installazione facile con linguetta singola che espone oltre 97 cm quadrati di adesivo.

502598

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502598	DS-683	Presa d'aria autoadesiva antintemperie	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Airlette Vent-Round

Presa d'aria autoadesiva in 3 parti per la massima facilità di installazione.

772194

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772194	DS-062A ROUND	Presa d'aria rotonda	5

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Airlette Vent-Angle

Fora facilmente la pellicola termorestringente per assicurare un flusso d'aria eccellente.

772665

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772665	DS-STEALTH	Presa d'aria ad angolo	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Tappo terminale per paletto di supporto

Progettato per adattarsi alla cima o alla base delle tavole da 5 x 10 cm a supporto della pellicola termorestringente.

I tappi hanno fessure ogni 90° per permettere alla corda intessuta di scorrervi all'interno. Quando la pellicola si ritrae, le sezioni dei tappi si flettono formando un cuscinetto protettivo che impedisce ai paletti di supporto di forare la pellicola.

777238

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777238	DS-CAPS	Tappo terminale per paletto di supporto	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Kit pistola termica a propano Shrinkfast® 998

La Shrinkfast® 998 è una pistola termica a propano proposta in un kit che comprende un tubo da 7,6 m, un regolatore, una chiave per serrare i raccordi del tubo e una custodia in metallo.

La Shrinkfast® 998 è una pistola termica resistente. Eroga 245.000 BTU con una pressione del gas di 18 PSI. Sono disponibili prolunghe da 122 e 183 cm opzionali.
• Un anno di garanzia.

763503

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763503	PST-20	Kit pistola riscaldante a propano	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Corda in poliestere

Realizzata in fibra di poliestere con elevata resistenza a trazione. Non si allunga, mantenendo la pellicola protettiva ben aderente. Può essere legata a mano o con fibbie o sigilli. Elimina i tempi di pulizia dovuti ai residui di nastro adesivo. Offriamo solo la versione intessuta perché è più resistente e facile da usare.

502460

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502460		Corda in poliestere ½" x 457 m	1
502461		Corda in poliestere ½" x 1189 m	1
502462	60 CW	Corda in poliestere ¾" x 640 m	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Taglierina per pellicola termorestringente

Taglierina per pellicola robusta e facile da usare.

502600

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502600	DS-007	Taglierina per pellicola termorestringente	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Taglierina ad anello per pellicola termorestringente

Taglierina ad anello per il taglio della pellicola termorestringente.

765368

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
765368	DS-RCUT	Taglierina ad anello per pellicola termorestringente	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tendicinghie

Tendicinghie con taglierina per usi generici da utilizzare con cinghie in poliestere.

502602

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502602	DS-15	Tendicinghie	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Porta di accesso con zip per pellicola termorestringente

La porta di accesso è spessa 12 mm. Protezione dai raggi UV con zip bidirezionale integrata.

La porta è disponibile nella misura standard 76,2 x 121,9 cm.



502448

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502448	DS-48	Porta di accesso con zip	1

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Fermaglio autobloccante in metallo per pellicola termorestringente

502450

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502449	DS-050	Fermaglio autobloccante in metallo ½"	100
502450	DS-075	Fermaglio autobloccante in metallo ¾"	100

Note: Questo articolo è venduto tramite dropshipping

Plug Guest® per motore elettrico ConnectPro™

Soluzione rivoluzionaria nel campo dei collegamenti per motori elettrici, ConnectPro™ vanta una capacità superiore di trasmissione della corrente elettrica, eliminando quei problemi che limitano la potenza dei motori e riducono la durata delle batterie. La spina e la presa bloccabili e il collegamento a molla assicurano una tenuta impermeabile per un contatto elettrico sicuro. I componenti elettrici ottonati, resistenti alla corrosione, accettano fili fino al calibro 8.

La presa ConnectPro™ è caratterizzata da:
- Design universale per sistemi da 12, 24, 12/24, 24/36 o 36 V con configurazioni a 2 o 3 fili.
- Tappo a tenuta stagna • Fori di drenaggio nella presa per tenere l'acqua a debita distanza dai componenti elettrici.
- I terminali a vite Perma-Lock™ non si allentano nemmeno in caso di vibrazioni estreme dello scafo
- Foro di montaggio standard da 2,9 cm di diametro.
- Facile da installare grazie alla piastra di montaggio in dotazione per l'installazione su pannello frontale, o all'anello di bloccaggio per l'installazione ad accesso posteriore.

La spina ConnectPro™ è caratterizzata da:
- Tenuta O-ring per collegamenti a tenuta stagna
- Coperchio antintemperie
- Componenti elettrici ottonati, resistenti alla corrosione
- Impugnatura ergonomica per facilitare l'inserimento e l'allineamento del polo di messa a terra.

776739

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776737	12VBP	Tappo ConnectPro™	1
776738	12VBR	Attacco femmina ConnectPro™	1
776739	12VCP	Attacco maschio e femmina ConnectPro™	1

Direct Connect™

Con Direct Connect™ è possibile terminare fino a quattro strumenti elettronici su ogni set di terminali.

Completo di terminali a connessione rapida con il polo positivo stampato in rosso e quello negativo in nero. La struttura monoblocco elimina viti o componenti da allentare. Il coperchio si blocca saldamente quando è chiuso.

776740

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776740	12VTR	Direct Connect™, batteria	1

Presa di bordo per caricabatterie di Guest®

Rende più sicura e pratica la ricarica delle batterie tramite un caricabatterie di bordo. La presa si monta all'esterno dell'imbarcazione ed è collegata direttamente al caricabatterie. Basta aprire il coperchio e inserire una prolunga per alimentare le batterie dell'imbarcazione. Tutti i coperchi rimangono chiusi e bloccati durante il ciclo di ricarica per la massima sicurezza e praticità.

- Presa a lame dritta da 15 A 125 V
- Si monta facilmente pressoché ovunque su scafi in fibra di vetro e alluminio
- Tappo ridotto per non impigliarsi ai fili da pesca
- Terminali Perma-Lock™ e fori di ingresso dei fili con codice colore per rendere il cablaggio intuitivo
- Involucro e tappo neri resistenti ai raggi UV

776741

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776741	150BBI	Presa caricabatterie a bordo 15 A	1

Sistema di ricarica per motori elettrici di Marinco®

Il sistema a quattro fili elimina la necessità di un selettore di ricarica/alimentazione. Basta installare la presa sull'imbarcazione, montare la spina nera sul motore elettrico e la spina rossa sui cavi del caricabatteria. Quindi inserire la spina nera nel motore elettrico e la spina rossa nel caricabatterie. Presa da 12/24 V.

- Spina per caricabatterie (maschio)
- Si collega a un caricabatteria da 12 V per consentire la ricarica simultanea di due batterie da 12 V collegate a un un'unica presa. Rossa.

776742

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776742	2018BP-12	Spina caricabatterie Marinco® 12 V	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Spina per motore elettrico di Marinco®

Si collega al motore elettrico. Ponticellato internamente per erogare 12 V e 24 V di alimentazione al motore elettrico quando collegato alla presa. Nera.

776743

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776743	2018-BP-24	Spina per motore ausiliario 12 V e 24 V	1

Presa di Marinco®

Nylon anticorrosione rinforzato con fibra di vetro. Accetta fili intrecciati calibro 8 o fili fini al calibro 6 con terminali ad anello. Nera.

776744

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776744	2018BR	Presa da 12 V e 24 V	1

Interruttore di comando a pedale Sure Foot™

- Perfetto per i motori elettrici a comando manuale.
- Per avviare il motore è sufficiente spingere l'interruttore con il piede.
- Interruttore a pedale fino a 50 Acc.
- Angolo di inclinazione di 15° per un funzionamento più agevole.
- Confezionato singolarmente, 12 per scatola.

509859

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
509859	FCS-2	Comando a pedale	1

Tabella di compatibilità per interruttori a bilanciere e a leva



Tipo A - ON/OFF	Tipo B - ON/OFF	Tipo C - ON/ON	Tipo D - ON/OFF/ON	Tipo E - (ON) OFF (ON)
Accessori	Avvisatore acustico	Pompa di sentina	Aeratore	Boccaporto
Pilota automatico	Lavaggio testata	Batteria 1 e 2	Pompa di sentina	Lettura indicatore
Pompa di sentina	Maceratore	Selezione dell'indicatore del carburante	Comando motore	Alette di correzione dell'assetto
Convertitore	Preriscaldamento	Selezione del serbatoio carburante	Luci di navigazione	Verricello
Pompa di lavaggio ponte		Lettura indicatore	Faretti	
Ecoscandaglio		Retromarcia motore		
Funzioni luci				
Loran				
Radio				
Registratore				
Pompa per doccia				
Stereo				
Radio VHS				
Pressione dell'acqua				

Interruttori-Levetta in nylon

- Montaggio: foro da 1/2"
- Isolatore passante filettato da 15⁄32" con dado circolare.
- Finitura della levetta: nero lucido.
- Potenza nominale: 10 A a 250 Vca, 15 A a 125 Vca, 25 A a 12 Vcc.
- Terminali: 1/4" ad attacco rapido.



502404

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502404	DA221-PB-B	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo A	1
502405	DC 221-PB-B	Tre posizioni, unipolare, ON/OFF/ON, Tipo D	1

Guaina nera impermeabile per levetta

- 1/2" di diametro.
- Isolatore passante da 15/32"

503946

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503946	048-001	Guaina nera impermeabile per levetta	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Interruttori-A bilanciere in metallo

- Montaggio: foro da 1/2"
- Isolatore passante filettato da 15⁄32” con dado circolare ed esagonale.
- Finitura della levetta: Ottone nichelato.
- Potenza nominale: 10 A a 250 Vca, 15 A a 125 Vca, 25 A a 12 Vcc.
- Terminali: 1/4" ad attacco rapido.

502420

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502420	2FA53-73/TABS	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo A	1
502422	6FA53-73-TABS	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo B	1
502424	6FC53-73-TABS	Tre posizioni, unipolare, (ON) OFF (ON), Tipo E	1
502421	2GM51-73	Tre posizioni, bipolare, ON/OFF/ON, Tipo D	1
502423	6GM5M-73	Tre posizioni, bipolare, (ON) OFF (ON), Tipo E	1

Interruttori-A levetta in nylon

- Tenuta: protezione da polvere e umidità.
- Montaggio: foro da 1/2"
- Isolatore passante filettato da 15⁄32” con dado circolare ed esagonale.
- Finitura della levetta: nero lucido.
- Potenza nominale: 10 A a 250 Vca, 15 A a 125 Vca, 25 A a 12 Vcc.
- Terminali: 1/4" ad attacco rapido.



502410

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502410	2GA51-NBL8	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo A	1
502412	6GA5B-NBL8	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo B	1
502414	6GC5M-NBL8	Tre posizioni, unipolare, (ON) OFF (ON), Tipo E	1
502411	2GM51-NBL8	Tre posizioni, bipolare, ON/OFF/ON, Tipo D	1

Interruttori-A bilanciere illuminato

Interruttori a bilanciere illuminati unipolari con staffa standard in nylon ad incastro e struttura "Drip-Dry" che protegge il pannello anteriore da polvere e umidità.

Potenza nominale:
- 10 A a 250 Vca
- 15 A a 125 Vca
- 25 A a 12 Vcc

- Terminali: 1/4" ad attacco rapido
- Spia: 12 V
- Tenuta: protezione da polvere e umidità
- Foro di montaggio: 21 x 36,8 mm

Interruttore-Interruttore a bilanciere illuminato lente rettangolare

- Finitura bilanciere/cornice: nero lucido.
- Due posizioni, unipolare, ON/OFF, spia dipendente, sequenza di illuminazione rosso/spento
- Applicazioni di Tipo A.



502415

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502415	LT1LA51-6S-RC-MBL/12V	Interruttore a bilanciere illuminato, lente rettangolare	1

Interruttore-Interruttore a bilanciere illuminato dipendente lente rotonda

- Finitura bilanciere/cornice: nero opaco.
- Due posizioni, unipolare, ON/OFF, spia dipendente, sequenza di illuminazione rosso/spento
- Applicazioni di Tipo A.



502418

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502418	LS-1511-10-BL-BL	Interruttore a bilanciere illuminato, lente rotonda	1

Interruttore-Interruttore a bilanciere illuminato indipendente lente rotonda

- Finitura bilanciere/cornice: nero opaco.
- Due posizioni, unipolare, ON/OFF, spia indipendente, sequenza di illuminazione rosso/spento
- Applicazioni di Tipo A.



502417

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502417	LS-1511-15-BL-BL	Interruttore a bilanciere illuminato, lente rotonda	1

Interruttore-Interruttore a bilanciere illuminato lente rotonda

- Finitura bilanciere/cornice: nero opaco.
- Tre posizioni, unipolare, ON/OFF/ON, spia indipendente, sequenza di illuminazione rosso/spento/verde
- Applicazioni di Tipo D



502419

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502419	LS-1561-13BL-BL	Interruttore a bilanciere illuminato, lente rotonda	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Interruttori-A levetta illuminati

Interruttori a levetta illuminati CA con sequenza di illuminazione a tre colori con una sola spia. Questi interruttori a levetta illuminati contengono tenute in neoprene per la protezione da polvere e umidità. Compatibili con il foro di montaggio standard di settore da 1/2".

Potenza nominale:
- 10 A a 250 Vca
- 15 A a 125 Vca
- 25 A a 12 Vcc

- Terminali: 1/4" ad attacco rapido
- Spia: 12 V
- Tenuta: protezione da polvere e umidità
- Foro di montaggio: Foro da ½", isolatore passante filettato da 15/32" con dado circolare ed esagonale

Interruttore-A levetta sottile illuminato

Due posizioni, cromato satinato

- Due posizioni
- Unipolare, ON/OFF
- Punta della levetta illuminata, spia dipendente
- Sequenza di illuminazione rosso/spento
- Levetta cromata satinata
- Applicazioni di Tipo A.



502427

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502427	LT-1511-610-012	Interruttore a leva illuminato, levetta 2 posizioni satinato	1

Interruttore-A levetta sottile illuminato

Due posizioni, nero lucido

- Due posizioni
- Unipolare, ON/OFF
- Punta della levetta illuminata, spia dipendente
- Sequenza di illuminazione rosso/spento
- Levetta nera lucida
- Applicazioni di Tipo A.



502425

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502425	LT-1511-710-012	Interruttore a leva illuminato, levetta 2 posizioni lucido	1

Interruttore-A levetta sottile illuminato

Tre posizioni, cromato satinato

- Tre posizioni
- Bipolare, ON/OFF/ON
- Punta della levetta illuminata, spia indipendente
- Sequenza di illuminazione verde/verde/verde
- Levetta cromata satinata
- Applicazioni di Tipo D.



502428

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502428	LT-2561-603-012	Interruttore a leva illuminato, levetta 3 posizioni satinato	1

Interruttore-A levetta larga illuminato

Due posizioni, finitura trasparente

- Due posizioni
- Unipolare, ON/OFF
- Tutta la levetta è illuminata, spia indipendente
- Sequenza di illuminazione rosso/spento
- Levetta larga, finitura trasparente
- Applicazioni di Tipo A.



502426

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502426	LT-1511-115-012	Interruttore a leva illuminato, paletta 2 posizioni trasparente	1

Interruttori e gruppi attuatore

Potenza nominale:
- 10 A a 250 Vca
- 15 A a 125 Vca
- 25 A a 12 Vcc

- Spia: 12 V
- Tenuta: protezione da polvere e umidità
- Certificazione IP66 e IP68
- Riconoscimento UL 1500 per la protezione antincendio di prodotti nautici

- Montaggio: staffa a incastro
- Foro di montaggio: 21 x 36,8 mm
- Terminali: 1/4" ad attacco rapido

Interruttori-A bilanciere non illuminati

Interruttori a bilanciere illuminati unipolari e bipolari con staffa standard in nylon ad incastro e struttura "Drip-Dry" che protegge il pannello anteriore da polvere e umidità.

Potenza nominale:
- 10 A a 250 Vca
- 15 A a 125 Vca
- 25 A a 12 Vcc

- Terminali: 1/4" ad attacco rapido
- Tenuta: protezione da polvere e umidità
- Foro di montaggio: 21 x 36,8 mm

Base per interruttore-Illuminata a due posizioni

Indipendente di Tipo A

- Unipolare, ON/OFF
- Spia indipendente
- Sequenza di illuminazione acceso/spento
- Applicazioni di Tipo A.



502391

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502391	V1DAA60B-00000	Base interruttore illuminato, Tipo A indipendente a 2 posizioni	1

Base per interruttore-Illuminata a due posizioni

Dipendente di Tipo A

- Unipolare, ON/OFF
- Spia indipendente
- Sequenza di illuminazione acceso/spento
- Applicazioni di Tipo A.



502390

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502390	V1DAB60B-00000	Base interruttore illuminato, Tipo A dipendente a 2 posizioni	1

Base per interruttore-Illuminata a due posizioni

Dipendente di Tipo B

- Unipolare, ON/OFF
- Spia indipendente
- Sequenza di illuminazione acceso/spento
- Applicazioni di Tipo B.



502396

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502396	V2DAB60B-00000	Base interruttore illuminato, Tipo B dipendente a 2 posizioni	1

Base per interruttore-Illuminata a tre posizioni

Dipendente di Tipo D

- Unipolare, ON/OFF/ON
- Spie dipendenti
- Sequenza di illuminazione acceso/spento/acceso
- Applicazioni di Tipo D.



502394

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502394	V6DAD66B-00000	Base interruttore illuminato, unipolare a 3 posizioni	1

Base per interruttore-Illuminata a tre posizioni

Bipolare dipendente Tipo D

- Bipolare, ON/OFF/ON
- Spie dipendenti
- Sequenza di illuminazione acceso/spento/acceso
- Applicazioni di Tipo D.



502392

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502392	VJDAD66B-00000	Base interruttore illuminato, Tipo D bipolare a 3 posizioni	1

Base per interruttore-Illuminata a tre posizioni

Bipolare dipendente Tipo E

- Bipolare, ON/OFF/ON
- Spie dipendenti
- Sequenza di illuminazione acceso/spento/acceso
- Applicazioni di Tipo E.



502397

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502397	VLDAD66B-00000	Base interruttore illuminato, Tipo E bipolare a 3 posizioni	1

Attuatore-Stile A

- Finitura dell'attuatore: nero opaco.
- Materiale dell'attuatore:
  - Base: policarbonato.
  - Rivestimento duro: nylon.
  - Rivestimento morbido: elastomero termoplastico.



502400

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502402	VVAZC00-000	Attuatore, Tipo A, rivestimento rigido, senza lente	1
502400	VVAZB00-000	Attuatore, Tipo A, rivestimento morbido, senza lente	1

Attuatore-Stile C

- Finitura dell'attuatore: nero opaco.
- Materiale dell'attuatore:
  - Base: policarbonato.
  - Rivestimento duro: nylon.
  - Rivestimento morbido: elastomero termoplastico.



502399

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502399	VVCMB00	Attuatore, Tipo C, rivestimento morbido, 1 lente rossa	1
502403	VVCNB00-000	Attuatore, Tipo C, rivestimento morbido, 2 lenti rosse	1

Interruttori-A bilanciere miniaturizzati

- Montaggio: staffa a incastro
- Foro di montaggio 14 x 28,6 mm.
- Finitura bilanciere/cornice: nero opaco.
- Potenza nominale: 10 A a 250 Vca, 16 A a 125 Vca, 20 A a 12 Vcc.
- Terminali: 1/4" ad attacco rapido.

502406

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502406	RA901-VB-B-1-V	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, legenda rossa verticale ON/OFF, Tipo A	1
502407	RB911-RB-B-0-N	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo C	1
502409	RC 911-RB-B-0-N	Tre posizioni, unipolare, ON/OFF/ON, Tipo D	1
502408	RD221-MB-B-O-N	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo B	1

Interruttore-Instabile in ottone

Interruttore temporaneo in ottone

- Asta di montaggio da 15,8 mm di diametro
- Compatibile con pannello da 25 mm.
- Pulsante nichelato.
- Terminali a vite.



771621

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771621	0214401-B	Interruttore temporaneo in ottone	1

Interruttore-A bilanciere non illuminato

Finitura cornice lucida

- Potenza nominale: 10 A a 250 Vca, 15 A a 125 Vca, 25 A a 12 Vcc.
- Terminali: 1/4" ad attacco rapido.
- Tenuta: protezione da polvere e umidità.
- Montaggio: staffa a incastro, foro di montaggio 21,1 x 36,8 mm

502386

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502385	T1GA51-6S-BL-MBL	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo A	1
502381	T1GA5B-6S-BL-MBL	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo B	1
502386	T1GM51-6S-BL-MBL	Tre posizioni, bipolare, ON/OFF/ON, Tipo D	1
502389	T1GM5M-6S-BL-MBL	Tre posizioni, bipolare, ON/OFF/ON, Tipo E	1

Interruttore-A bilanciere non illuminato

Finitura cornice: nero opaco

- Potenza nominale: 10 A a 250 Vca, 15 A a 125 Vca, 25 A a 12 Vcc.
- Terminali: 1/4" ad attacco rapido.
- Tenuta: protezione da polvere e umidità.
- Montaggio: staffa a incastro, foro di montaggio 21,1 x 36,8 mm

502383

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502383	T1-GA51-6M-BL-MBL/MATTE	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo A	1
502388	T1GA5B-6S-BL-MBL/MATTE	Due posizioni, unipolare, ON/OFF, Tipo B	1
502382	T1GC5M-6S-BL-MBL/MATTE	Tre posizioni, unipolare, ON/OFF/ON, Tipo E	1
502384	T1GM51-6M-BL-MBL/MATTE	Tre posizioni, bipolare, ON/OFF/ON, Tipo D	1
502380	T1GM5M-6M-BL-MBL/MATTE	Tre posizioni, bipolare, ON/OFF/ON, Tipo E	1

Sistemi di rifornimento antigoccia di Scepter®

Scepter® ha sviluppato le nuove taniche per benzina ECO® conformi a tutte le normative CARB (California Air Resources Board) sulle emissioni e gli sversamenti.
Le nuove taniche Scepter® ECO® utilizzano nel processo produttivo la tecnologia laminare DuPont brevettata e le resine isolanti Selar RB®. Il risultato è un livello di permeazione notevolmente inferiore al tasso di 0,40 grammi/gallone/giorno richiesto da CARB. Le taniche ECO® sono, inoltre, dotate dei nuovi beccucci ECO® autoventilanti, in grado di arrestare automaticamente il flusso del carburante e chiudersi automaticamente. Sono, inoltre, dotati di uno speciale imbuto che consente di effettuare il rifornimento in marcia. Queste funzioni permettono di offrire all'utente i prodotti più sicuri ed ecologici.

Tanica per benzina conforme EPA di Scepter®

7,6 litri

60,5 x 46,2 x 37,8 cm

776659

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776659	7378	Tanica del carburante a norma da 8 litri	5

Tanica per benzina di tipo militare conforme EPA di Scepter®

19 litri

- Il beccuccio autoventilante interrompe automaticamente il flusso del carburante.
- 42,2 x 39,1 x 93,7 cm

776661

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776661	5086	Tipo militare a norma da 20 litri	4

Tappi per benzina

Plastica nera. Completi di guarnizione. La versione con serratura ha due chiavi in dotazione.

506212

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506212	1324 DP	Tappo del serbatoio con serratura	1
506213	126 DP	Tappo del serbatoio senza serratura	1

Tappo combinato per rifornimento e sfiato

Sfiato integrato per il serbatoio con parafiamma.

Plastica nera. Tappo incernierato. Non è necessaria alcuna chiave per la piastra su ponte o filo di messa a terra.

506216

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506216	1319 DPG	Tappo combinato per rifornimento e sfiato	1

Tappi per serbatoio

Zinco cromato.

Flangia e tappo in plastica nera. Completi di vite di messa a terra, fermo per il tappo e guarnizione. La versione con serratura ha un coperchio per il buco della serratura.

506214

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506214	1313 DP	Tappo del serbatoio con serratura	1
506215	1399 DP	Tappo del serbatoio con serratura	1

Chiave per tappo di imbarco carburante

Policarbonato

506218

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506218	1248 7-8 DP	Chiave per tappo di imbarco carburante	1

Ombrinali

770353

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
770353	SS1-C	Valvola di scarico trasparente automatica da 1"	1
773787	SSC2	Valvola di scarico trasparente da 3"	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Gruppo valvola di scarico

Plastica bianca stampata. Valvola flessibile a linguetta nera.

506222

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506222	365 DP	Gruppo valvola di scarico	1

Faretto - Blue Eye Beam

400.000 CP. Antiabbagliamento.

Impugnatura a pistola con cavo a spirale bianco da 3 m. Componenti anticorrosione. Interruttore a pulsante.

504047

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504047	KB-4001	Faretto - Blue Eye Beam®	1

Luce di ormeggio

Kit luci di ormeggio (nere)

Include due luci alogene al quarzo da 55 W, staffa di montaggio in acciaio inossidabile, manicotti di gomma per la staffa, cablaggio con fusibili di sicurezza e interruttore illuminato.

773545

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773545	DL-16CC	Luce di ormeggio	1

Luce - Di navigazione di poppa

Luce di poppa da 25" a celle 2D con lente trasparente

773571

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773571	48-P	Luce di poppa per navigazione	1

Luce - Di navigazione orizzontale

Luce di prua a celle 2D con morsetto per il montaggio in orizzontale

773573

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773573	52PP-SK	Luce di prua per navigazione, montaggio orizzontale	1

Luce - Di navigazione per imbarcazioni a fondo piatto

Luce di prua a celle 2D con morsetto per il montaggio su imbarcazioni a fondo piatto

773570

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773570	51PP-SK	Luce di prua per navigazione, montaggio su imbarcazioni a fondo piatto	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Luce - Poppa

Compatibile con tutte le basi più diffuse. Comprende 2 collari di bloccaggio.

763238

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763238	1470DP5CHR	Luce di poppa, 360°, universale, 106,7 cm	1
763239	1470DP6CHR	Luce di poppa, 360°, universale, 121,9 cm	1
763240	1470DP7CHR	Luce di poppa, 360°, universale, 137,2 cm	1
763241	1470DP8CHR	Luce di poppa, 360°, universale, 152,4 cm	1
763242	1451DP6CHR	Luce di poppa, ripiegabile, universale, 121,9 cm	1
763243	1451DP8CHR	Luce di poppa, ripiegabile, universale, 152,4 cm	1

Luce - Chiatte

Montaggio laterale. Comprende lato di babordo e tribordo.

763246

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763246	1601DP0BLK	Luce per pontone	1

Luce - Asta di prua

763244

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763244	1612DP3BLK	Luce di prua, bicolore, 43,2 cm con ghiera di blocco	1
763245	1421DP3CHR	Luce di prua, bicolore, con luce di servizio, 43,2 cm con ghiera di blocco	1

Note: Richiede una base a 3 fili

Luce - Ancora a 360°

763247

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763247	1137DP0CHR	Luce a 360°/ancora, montaggio verticale	1
763248	1134DP0CHR	Luce a 360°/ancora, montaggio orizzontale	1

Luce - A torretta

Bianco

763249

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763249	1607DP0CHR	Luce a torretta/arco	1

Luce - Ancora a 360°, abbagliamento ridotto

763250

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763250	1637DPOCHR	Luce ad abbagliamento ridotto, bianca, montaggio verticale	1
763251	1634DPOCHR	Luce ad abbagliamento ridotto, bianca, montaggio orizzontale	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Base rotonda per luce

763252

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763252	1045P00DP	Base rotonda per luce, 2 fili	1
763253	1045300DP	Base rotonda per luce, 3 fili	1

Base per luce con coperchio scorrevole

763254

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763254	1047P00DP	Base per luce con coperchio scorrevole, 2 fili	1
763255	10473B0DP	Base per luce con coperchio scorrevole, 3 fili	1
763256	1046P00DP	Base per luce con coperchio scorrevole, 5°, 2 fili	1

Base per luce con coperchio a innesto

763257

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
763257	1060PB0DP	Base per luce con coperchio a innesto, 5°, 2 fili	1

Morsetti per remi

506125

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
506125	477	Morsetti per remi (coppia)	1

Remo - Il più venduto

Il remo più venduto nel paese!

- Legno selezionato!
- Ottimo bilanciamento!
- Economico!

504830

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504829	BW60	Remo in legno da 183 cm (ognuno)	1
504830	BW65	Remo in legno da 198 cm (ognuno)	1
504831	BW70	Remo in legno da 213 cm (ognuno)	1

Note: Tutti i prodotti più lunghi di 1,5 m sono soggetti a costi di spedizione supplementari.

Remi - Abete

Coppie di remi laminati verniciati

771458

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771458	160	Coppia di remi da 183 cm	1
771462	165	Coppia di remi da 198 cm	1
771460	170	Coppia di remi da 213 cm	1
771461	175	Coppia di remi da 228 cm	1

Note: Tutti i prodotti più lunghi di 1,5 m sono soggetti a costi di spedizione supplementari.

Pagaia - Caviness con inserto a cuneo

L'inserto a cuneo è ormai una caratteristica di serie dei modelli R.

Questo processo di laminazione a fibre incrociate conferisce all'impugnatura della pagaia caratteristiche tipiche solamente delle pagaie molto costose! Il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato!

502470

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502470	R40	Pagaia di legno da 122 cm (ognuna)	1
502471	R45	Pagaia di legno da 137 cm (ognuna)	1
502473	R50	Pagaia di legno da 152 cm (ognuna)	1

Note: Tutti i prodotti più lunghi di 1,5 m sono soggetti a costi di spedizione supplementari.

Pagaia/Mezzo marinaio - Telescopico di Dot Line™

Un prodotto robusto, funzionale e portatile. La pagaia/mezzo marinaio da 1,2 m si chiude per essere facilmente riposta.

508103

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508103	OP36/BL	Pagaia telescopica/mezzo marinaio (ognuno)	1

Tabella di compatibilità delle ancore Super Hooker di Hooker®



N/P	Dimensione modello	Peso lbs.	Lunghezza imbarcazione	Capacità lbs.	Altezza ancora "A"	Altezza base "B"	Altezza marre "C"
776871	#4	4	Da 12' a 16'	240	19½"	14¾"	10½"
776872	#8	9	Da 17' a 24'	480	24"	18¼"	12"
776873	#13	14	Da 25' a 30'	740	28¼"	21½"	14¼"

Ancora - Super Hooker

L'ancora Super Hooker è una soluzione ottimale. L'ancora SUPER HOOKER, leggera e galvanizzata a caldo, è dotata di robusti e ampie marre che penetrano rapidamente e stabilmente per una tenuta straordinaria. La corona completamente saldata assicura angoli corretti per massimizzare la tenuta e la penetrazione. L'ancora SUPER HOOKER si appiattisce e può essere utilizzata con la maggior parte dei sistemi di gestione per ancore a marre.

776872

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776871	95035	Ancora #4	1
776872	95040	Ancora #8	1
776873	95045	Ancora #13	1

Ancora - Hooker Quick Set

Il design dell'ancora HOOKER QUIK-SET, con fusto "Slip Lok", assicura una presa ottimale indipendentemente dal lato di appoggio sul fondale. L'anello scorrevole consente un recupero agevole nelle aree più insidiose. Finitura galvanizzata a caldo. In attesa di brevetto.

508115

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508114	95011	7 HQ per imbarcazioni da 4,6-5,2 m, 2,3 kg	1
508115	95016	10 HQ per imbarcazioni da 5,2-5,8 m, 2,7 kg	1
508116	95021	13 HQ per imbarcazioni da 5,8-6,4 m, 3,6 kg	1

Parabordi di Taylor Made®

773546

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773546	31013	Parabordo Econo 10,2 x 40,6 cm	1
773547	31015	Parabordo Econo 12,7 x 45,7 cm	1
773548	31016	Parabordo Econo 15,2 x 55,9 cm	1
773549	31014	Parabordo Econo 20,3 x 66 cm	1

Parabordi - Gonfiabili in vinile di Taylor Made®

Il parabordo Hull Gard®, il migliore sul mercato, è caratterizzato da un esclusivo design ovale che ne impedisce il rotolamento. Hull Gard® combina una morbidezza impareggiabile e una straordinaria resistenza per offrire la massima protezione possibile. Tutte le sei misure sono dotate di valvole per il gonfiaggio, per regolare la durezza in base all'applicazione.

500541

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500541	1021	Parabordo gonfiabile in vinile 11,4 x 40,6 cm	12
509865	1022	Parabordo gonfiabile in vinile 14 x 50,8 cm	6
509866	1023	Parabordo gonfiabile in vinile 16,5 x 58,4 cm	6
776545	DL-16CC	Parabordo gonfiabile in vinile 21,6 x 68,6 cm	4

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Estintori di First Alert®

Estintore 5 B:C

- Estintore chimico a secco con staffa di montaggio
- Peso di ricarica di 1 kg
- Approvato dalla Guardia Costiera; classificazione UL 5 B:C
- Compatibile con le moto d'acqua
- Colore: Rosso
- 2 anni di garanzia limitata

502939

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502362	BF5-B	Estintore 5 B:C	6
502939	FE5GO	Estintore 6 B:C con indicatore	4

Note: Questo prodotto è soggetto a spese di spedizione aggiuntive per merci pericolose.

Note: Questo prodotto è disponibile **SOLO** per i concessionari negli Stati Uniti.

S.O.L.A.S. Fischietti

Robusti fischietti in plastica nella colorazione internazionale arancione da utilizzare con giubbotti di salvataggio, mute di sopravvivenza, salvagenti e ogni altro dispositivo di sicurezza gonfiabile.

771394

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771394	772	S.O.L.A.S. Fischietto (coppia)	1

Luce per rimorchio - Kit impermeabile

Indicatori di ingombro di Wesbar®

Indicatori di ingombro luminosi a tenuta stagna, ideali per completare qualsiasi kit di illuminazione impermeabile. Realizzati in policarbonato estremamente robusto. La lampadina è contenuta in un vano impermeabile ed è fornita di cavo 159 preinstallato. Queste luci possono essere utilizzate come luci laterali e indicatori di ingombro se correttamente installate. (Nota: il riflettore non è incluso.) Disponibili con lenti rosse o ambra.

500932 e 500933

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500932	203285	Luce trasparente ambrata a montaggio laterale, supporto posteriore	1
500933	203286	Luce trasparente rossa a montaggio laterale, supporto posteriore	1

Note: Confezione standard da 12

Barra di luci - Sommergibile

- Sommergibile
- Base nera
- Lente rossa con cavo da 1,5 m

776711

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776711	J569-RR	Barra di luci - sommergibile	1

Barra di luci

- Base nera
- Lente rossa
- Con cavo da 30 cm

776712

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776712	J-500-3B-R	Barra di luci - base nera	1

Kit di luci - Economico

Contiene una coppia di luci posteriori deluxe (destra e sinistra), staffa portatarga, cablaggio dorsale da 6 m per rimorchio, connettore da 1,2 m per bagagliaio e 8 clip metalliche per i cavi. Istruzioni complete incluse.



776718

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776718	J-2024K-C	Kit luci economico	1

Luci posteriori - Standard

776713

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776713	J-2024	Luce di coda a 6 funzioni, destra	1
776715	J-2024-L	Luce di coda a 7 funzioni, sinistra	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di luci - Standard sommergibili

Contiene due luci posteriori multifunzione sommergibili (destra e sinistra) con indicatori di ingombro ambra a vite, staffa portatarga, cablaggio dorsale per rimorchio da 7,6 m, connettore da 1,2 m per bagagliaio, otto clip metalliche per i cavi, due morsetti passanti e quattro morsetti terminali. Istruzioni complete incluse.



776717

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776717	J-2024-K	Kit luci subacquee fino a 2 m	1

Luce per rimorchio - Non sommergibile

Specificamente progettata per i rimorchi larghi e necessaria per la conformità allo standard DOT 108. Questa luce possiede tutte le funzioni e caratteristiche della luce posteriore Deluxe, con l'aggiunta di una luce d'ingombro posteriore integrata, che permette di risparmiare sull'acquisto e montaggio di una luce separata.

776720

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776720	J-2034	Luce di coda a 7 funzioni, destra	1
776722	J-2034-L	Luce di coda a 8 funzioni, sinistra	1

Luce per rimorchio - Sommergibile Deluxe

Contiene due luci posteriori (destra e sinistra), due luci laterali ambrate, staffa portatarga, cablaggio e connettori.

776729

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776729	J-2044-K-CD	Kit luci subacquee oltre i 2 m	1

Luce per rimorchio - Sommergibile

La luce posteriore sommergibile sfrutta il noto sistema a "campana di vetro". La luce della targa può essere estratta per facilitare la manutenzione e la sostituzione della lampadina. Le luci superano gli standard DOT per l'illuminazione posteriore, tranne che per la barra ID, per rimorchi oltre i 2 m.

776727

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776725	J-2044	Luce destra di ricambio	1
776727	J-2044-L	Luce sinistra di ricambio	1

Luci posteriori - Impermeabili

A basso profilo di Wesbar®

Dotate di capsula a tenuta stagna che protegge la lampadina e i contatti elettrici da acqua e corrosione. La durata media delle lampadine nella capsula è di 2900 ore di uso continuato. La capsula è riutilizzabile così, se si brucia una lampadina, non è necessario sostituire tutta la luce. Queste luci possono essere facilmente installate a incasso o a filo.

500919

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500918	403026	Luce di coda a 8 funzioni, sinistra	1
500919	403076	Luce di coda a 7 funzioni, destra	1
504322	403336	Set di lenti di ricambio (coda e lati)	1

Luce posteriore - Ovale sommergibile

Lente e alloggiamento sono saldati a ultrasuoni per creare un'unità sigillata. Intercambiabile con tutti i modelli della concorrenza.

776732

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776731	J-60-R	Luce ovale sigillata da 15,2 cm	1
776732	J-60-R	Luce ovale sigillata da 15,2 cm, confezione da 12	12

Luce per rimorchio - Luce di ingombro sommergibile di Anderson Marine®

Lente e alloggiamento sono saldati a ultrasuoni per creare un'unità sigillata e sono disponibili nella versione a montaggio superficiale (serie 150) o a vite (serie 151). Il kit comprende luce, staffa di montaggio e cavo.

500958

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500958	E150BKR	Luce rossa con staffa nera	1

Cablaggio di ricambio di Wesbar®

Spine piatte a quattro vie utilizzabili come connettore per rimorchio, connettore per bagagliaio o kit di cablaggio completo.

Il kit cablaggio N/P 776733 comprende un connettore per bagagliaio da 1,2 m più un connettore per rimorchio con quattro cavi dritti da 7,6 m progettati per dividersi all'altezza del gancio di traino e scorrere su ambo i lati del rimorchio.

776733

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776733	707103	Kit cablaggio diviso da 7,6 m	1
776734	J-4024-WH	Filo da 63,5 cm per rimorchio, confezione da 12 per concessionari	12

Connettori per cablaggio elettrico di Wesbar®

Questi connettori si avvalgono di fili Wesbar® di alta qualità per soddisfare i requisiti del settore dei rimorchi. Conformi a tutti gli standard SAE e TMA applicabili per assicurare anni di servizio affidabile.



500941

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500938	707275	Connettore femmina da 1,2 m	1
500941	707285	Connettore maschio per rimorchio da 45,7 cm	1

Note: Confezione standard da 12

Tabella di selezione per Bearing Buddy®

Modello Bearing Buddy®	Cono cuscinetto esterno	Coppa cuscinetto esterno
1980 e 1980A	L44643, L44649, L44640	L44610
1781	LM11949	LM11910
2328	LM67048, mozzo non lamato	LM67010

Bearing Buddy®

Un accessorio irrinunciabile per qualsiasi rimorchio per evitare il cedimento dei cuscinetti ruota ed eliminare la necessità di rigenerare i cuscinetti.

Se correttamente installato e mantenuto, Bearing Buddy® sfrutta una pressione positiva per tenere l'acqua lontana dai cuscinetti. Le ruote dei rimorchi per imbarcazioni possono essere completamente sommerse.

- Il corpo esterno in acciaio con tripla cromatura si installa saldamente sul mozzo.
- Le parti interne sono realizzate in acciaio inossidabile per la massima durata.
- Confezioni trasparenti per l'esposizione.
- Comprende il calibro Bearing Buddy® per misurare le cinque più comuni dimensioni dei tappi parapolvere, in modo da scegliere il modello di Bearing Buddy appropriato.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776486	41201	Bearing Buddy® con Bras modello 1781	1
776487	42201	Bearing Buddy® con Bras modello 1980A	1
776488	43101	Bearing Buddy® con Bras modello 2328	1
776489	42204	Bearing Buddy® senza Bras modello 1980A-SS	1

Tabella di selezione per Bearing Buddy® Bra

Modello Bearing Buddy®	Compatibile con il modello Bearing Buddy®
17B	1781, 1810
19B	1980, 1938, 1968, 2047, 2080
23B	2328, 2441, 2717, 2562, 2240

Bearing Buddy® Bra

La funzione di rilascio automatico della pressione di Bearing Buddy® consente la fuoriuscita del grasso in eccesso in caso di riempimento eccessivo del mozzo.

Il Bearing Buddy® Bra si installa sopra il Bearing Buddy® per contenere il grasso in eccesso ed evitare che entri in contatto con pneumatici e cerchi. Il Bra in vinile si rimuove facilmente per la pulizia e il controllo del livelo del lubrificante del mozzo.

776491

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776490	70017	Bras Bearing Buddy® modello 17B	1
776491	70019	Bras Bearing Buddy® modello 19B	1
776492	70023	Bras Bearing Buddy® modello 23B	1

Tabella di selezione del sistema di tenuta dell'alberino di Bearing Buddy®

Modello Bearing Buddy®	Da utilizzare con Bearing Buddy®	Cono cuscinetto interno	Diametro tenuta
2	1,980, 1,968, 2.562	LM48548, L68149	2,56”
5	1,980	L44649	1,98”
10	1,810	L68149	2,36”

Sistema di tenuta dell'alberino di Bearing Buddy®

Il sistema di tenuta per l'alberino elimina le perdite di grasso dovute all'irregolarità delle superfici di tenuta.

Le tenute in neoprene di alta qualità e a lunga durata scorrono su una superficie regolare in acciaio inossidabile costantemente ingrassata dall'azione del Bearing Buddy®.



776493

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776493	60002	Tenuta ad alberino Bearing Buddy® (kit #2)	1
776494	60005	Tenuta ad alberino Bearing Buddy® (kit #5)	1
776495	60010	Tenuta ad alberino Bearing Buddy® (kit #10)	1

Kit di cuscinetti ruota

Kit di cuscinetti ruota di alta qualità completi di cuscinetti interni ed esterni, tenuta posteriore per grasso, tappo parapolvere e fermaglio.

500518

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500518	81121	Kit cuscinetti ruota diametro mozzo 1.781, D.E. fuso 1 1/16" x ¾"	1
500520	81126	Kit cuscinetti ruota diametro mozzo 2.232, D.E. fuso 1¼"	1

Kit di cuscinetti a rulli

Cuscinetti a rulli conici di precisione

Ogni kit comprende: 2 coni, 2 coppe, tenuta, fermaglio. Confezione accattivante per la vendita al dettaglio. Codice colore per un riconoscimento rapido.

778978

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778976	81110	Kit cuscinetto da 1" (verde)	1
778977	81115	Kit cuscinetto da 1 1/16" (giallo)	1
778978	81140	Kit cuscinetto conico 1 3/8" x 1 1/16" (rosso e giallo)	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit mozzo ruota di Tie Down®

I kit includono: cuscinetti, tenuta, tappo parapolvere, fermaglio e dadi o bulloni ruota.

772428

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772427	81060	Kit mozzo a 4 bulloni (1250#), 2, cuscinetti da 1" con dadi ruota	1
772428	81090	Kit mozzo a 5 bulloni (1750#), 2, cuscinetti da 1 1/16" e 1 3/8" con dadi ruota	1
772429	81080	Kit mozzo a 5 bulloni UHI (1250#), cuscinetti da 1" con dadi ruota	1
778966	81085	Kit mozzo a 5 bulloni (1350#), 1, cuscinetto da 1 1/16"	1

Gruppo freni a disco di Tie Down®

(Una ruota, piastra di montaggio inclusa)

- Spazi di arresto ridotti con minore decadimento delle prestazioni
- Progettati per gli ambienti più difficili
- Pinze in alluminio pressofuso
- Pistoncini in bronzo
- Alloggiamento delle pinze ventilato
- Rotore in acciaio inossidabile
- Autopulenti
- Look custom
- Porta di depressurizzazione

772438

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772438	81101	Gruppo freno a disco	1

Rotore vetilato per freni a disco di Tie Down®

- Spazi di arresto ridotti con minore decadimento delle prestazioni
- Progettati per gli ambienti più difficili
- Pinze in alluminio pressofuso
- Pistoncini in bronzo
- Alloggiamento delle pinze ventilato
- Rotore in acciaio inossidabile
- Autopulenti
- Look custom
- Porta di depressurizzazione

778962

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778962	82099	Freno a disco, rotore ventilato da 10"	1

Kit linea freni per assale di Tie Down®

Permettono di aggiungere freni a disco o a tamburo ai rimorchi.

Tutto il materiale necessario per l'installazione è incluso. Mancano solo attuatore e freni. Il kit "add-on" per assale deve essere utilizzato con il kit assale singolo. Il kit tandem combina i kit assale singolo e "add-on" in un unico pacchetto completo.

778964

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778964	80326	Kit tubi, linea freni singolo asse	1
778965	80328	Kit tubi, linea freni doppio asse	1

Tamburo di Tie Down®

Tamburo da 10"

Tamburi verniciati per una maggiore resistenza alla corrosione

778972

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778972	81004	Mozzo tamburo da 10"	1

Freni a tamburo di Tie Down®

I freni a tamburo PIÙ RESISTENTI alla corrosione IN ASSOLUTO!

Il sistema Galv-X è costituito da polimeri inorganici che legano le particelle di zinco metallico alla superficie metallica.
- Cilindro in alluminio
- Molle in acciaio inossidabile
- Le pastiglie dei freni sono fissate con rivetti in bronzo alla piastra di supporto
- Prestazioni superiori in acqua salata rispetto ai freni a tamburo standard
- Supporto gratuito

778967

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778967	81097	Gruppo freno a tamburo, 10", zincato	1
778969	81108	Kit ganascia (pastiglia) ad arretramento libero da 10"	1
778970	80994	Kit cilindro freno a tamburo da 10" e 12"	1
778971	81096	Kit di manutenzione freni - molle e bulloneria	1

Kit di lavaggio per freni a tamburo di Tie Down®

778968

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778968	81107	Kit lavaggio freno a tamburo - singolo assale	1

Kit freni idraulici

Freni resistenti alla corrosione, chiusi.
Descrizione
Due freni idraulici Uni-Servo da 10" con componenti zincati e bicromati e molle in acciaio inossidabile. Capacità nominale di 1588 kg per assale.
Intercambiabile
I freni Atwood Uni-Servo sono intercambiabili con la maggior parte delle principali marche, favorendo l'adattamento del sistema frenante Atwood senza la necessità di modificale l'assale o la flangia di montaggio.

Regolazione di tipo automobilistico
La regolazione manuale è facile e veloce e può essere eseguita dalla maggior parte delle stazioni di servizio o officine meccaniche qualificate.
Design complementare
I freni Atwood sono progettati per funzionare come parte integrante degli impianti frenanti Atwood. Combinano il vantaggio di prestazioni ottimali con praticità e convenienza.

502479

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502479	84195	Kit freno idraulico Uni-Servo da 10"	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit freni-Tabella Uni-Servo



Atwood #	Indice #	Descrizione	N/P
21669		Kit di sostituzione cilindro ruota (per 1 assale)	502482
	1	(1) cilindro ruota, destro	
	1	(1) cilindro ruota, sinistro	
	2	(4) viti di montaggio da 5/16” – 18 x 1/2”	
19862		Kit ganasce e pastiglie (1 assale)	502481
	3	(2) ganasce primarie con pastiglie	
	4	(2) ganasce secondarie con pastiglie	
23385		Kit molla per ganasce (1 assale)	502484
	5	(4) molle di ritorno primaria e secondaria	
	6	(2) molle vite di regolazione	
	7	(4) perni di tenuta ganasce	
	8	(4) molle di tenuta ganasce	
	9	(8) rondelle di tenuta ganasce	
23401		Vite di regolazione, supporto di articolazione e gruppo dado	502485
	11	(1) dado e vite	
	12	(1) supporto di articolazione	

Kit freni - Uni-Servo

Kit ganascia e pastiglia freni

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502482	21669	Kit pompa freno di ricambio	1
502481	19862	Kit ganascia e pastiglia freni	1
502484	23385	Kit molla e fermo ganascia freni	1

Attuatori per freni

L'impianto frenante idraulico Atwood per rimorchi è stato progettato per garantire un'azione frenante automatica, affidabile ed efficiente. Questo impianto offre prestazioni frenanti superiori ad altri impianti frenanti idraulici o elettrici paragonabili sul mercato oltre a una compattezza e leggerezza senza pari. Una leva di sblocco manuale impedisce ai freni del rimorchio di azionarsi quando si procede in retromarcia su superfici morbide o in salita.

- **Capacità nominale**- 2722 kg S.A.E. 4
- **Carico gancio**-15% GVWR (Capacità lorda peso del veicolo))
- **Leva di sblocco dei freni**-Questa leva impedisce ai freni di azionarsi in retromarcia, migliorando la manovrabilità.
- **Struttura in acciaio ad alta resistenza**-Sia l'involucro che il gruppo gancio a sfera sono realizzati in acciaio stampato ad alta resistenza per soddisfare o superare lo standard di settore (S.A.E. J684).
- **Esclusivo dispositivo di sicurezza**-L'attuatore integra un dispositivo di sicurezza meccanico attivabile senza batterie. Quando correttamente collegato al veicolo trainante, si attiva e aziona i freni nell'improbabile eventualità che il rimorchio si stacchi.
- **Manutenzione**-L'attuatore dei freni è completamente riparabile, consentendo interventi tempestivi "sul campo" senza i costi e il disagio di dover sostituire tutto l'attuatore.
- **Esclusivo gancio a sfera articolato**-L'esclusivo collegamento articolato Atwood tra alloggiamento e gancio a sfera riduce i pesi e migliora l'aspetto grazie al profilo ridotto.
- **Attacchi di equilibratura**-L'attuatore è progettato per ospitare attacchi di equilibratura senza compromettere il corretto funzionamento, se installato secondo le istruzioni fornite con l'attuatore.

502478

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502478	84132	Attuatore freni, 2722 kg	1

Attuatore per freni a disco di Tie Down®

Modello 66



778963

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778963	86165	Modello 66, attuatore freno a disco	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Kit di manutenzione-Tabella degli attuatori



Atwood #	Descrizione	Il kit include	N/P
85830	Kit ammortizzatore di ricambio	4, 24 – 2 ea., 28 – 2 ea., 29 - 2 ea.	502486
85837	Kit asta di spinta pompa idraulica	3, 6, 7, 8, 11, 14 - 5 ea., 16, 17, 24 - 2 ea., 34	504974
87478	Kit tappo di ricambio	15	502492
85841	Kit pompa idraulica di ricambio	6, 7, 14 – 4 ea.	502487
85842	Kit viti a colletto di ricambio	20, 21, 24, 2 ea. 25, 26, 27	502488
85844	Kit leva di rilascio di ricambio	5, 13, 18, 22, 23, 24 – 3 ea.	502489
85849	Kit gruppo molla e fermo di ricambio	9, 11, 12, 24	502490
85852	Kit gruppo asta di spinta di ricambio	3, 7, 11, 14 – 5 ea., 16, 17, 24 - 2 ea., 34	502491

Kit di manutenzione attuatori

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502486	85830	Kit ammortizzatore di ricambio	1
504974	85837	Kit asta di spinta pompa idraulica	1
502492	87478	Kit tappo di ricambio	1
502487	85841	Kit pompa idraulica di ricambio	1
502488	85842	Kit bullone ad anello di ricambio	1
502489	85844	Kit leva di rilascio di ricambio	1
502491	85852	Kit gruppo asta di spinta di ricambio	1

Martinetto per rimorchio - Martinetto Slugger di Shelby®

Martinetto girevole da 386 kg

Buona qualità, ottimo prezzo! Questo martinetto è ben costruito per garantire un funzionamento affidabile e veloce. Grazie a un esclusivo meccanismo girevole a quattro viti e a un perno da 1/2", passa in piena sicurezza dalla posizione di traino alla posizione di sollevamento. Zincato per resistere alla corrosione, lo Slugger può essere installato su barre fino a 10 cm. Materiale per l'installazione incluso.

767704

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
767704	5716-81Z	Martinetto girevole da 454 kg	1

Martinetto per rimorchio - Martinetto Bolt-On di Shelby®

Vincitore del premio MAATS 2002 Innovation Award!

OSD brevettato compatibile con barre fino a 7,6 x 12,7 cm. L'OSD funziona facilmente anche sotto carico grazie a una esclusiva inclinazione. Un intelligente design dei supporti assicura un accoppiamento perfetto, riducendo i rumori fastidiosi. Inoltre, non servono attrezzi speciali per il montaggio! Zincato con Supersealer per resistere agli ambienti più difficili, l'OSD è davvero un martinetto eccezionale! Materiale per l'installazione incluso. Made in U.S.A.

776556

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776556	5854A-81	OSD da 454 kg, ruota da 6"	1
763269	5874A81	OSD da 680 kg, ruota da 8"	1
763270	5874A8-81GA	OSD da 680 kg, ruota da 8", zincato	1

Martinetto per rimorchio - Tubo quadrato di Shelby®

Quando applicazioni difficili richiedono sollevamenti difficili, un martinetto originale Shelby è la soluzione!

Ideale per i grandi rimorchi per imbarcazioni e di servizio, questo martinetto resiste alla flessione il 70% più dei martinetti a tubo circolare tradizionali da 2 1/4" e vanta un braccio telescopico per garantire regolazioni rapide dell'altezza. Una pedana molto robusta assicura la stabilità necessaria su ogni tipo di superficie. Materiale per il montaggio in dotazione per barre da 7,6 a 12,7 cm, con la possibilità di arrivare a 15,2 cm. Piacevole finitura zincata con Supersealer. Un martinetto capace di reggere qualsiasi carico in piena sicurezza. Made in U.S.A.

776557

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776557	6100-81Z	Martinetto a sezione quadrata da 1134 kg	1

Supporto per rimorchio con rotella di Fulton™

Altezza fissa, capacità di 159 kg, perfetto per rimorchi leggeri. Mantiene l'attacco del rimorchio sollevato da terra per facilitare l'aggancio. Il particolare design facilita l'estrazione. Finitura zincata.
La ruota girevole polimerica da 6" consente un facile trasporto a 35,8 cm dall'asse centrale della staffa di montaggio a terra, 46 cm di altezza totale.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771809	TSC3500101	Supporto per rimorchio con rotella	1

Martinetto per rimorchio - Due ruote di Fulton™

Martinetto da 680 kg, escursione di 30,5 cm, tubo da 5,7 cm, due ruote da 6” (Fulton N/P XPD15L0101)

773569

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773569	XPD15L0101	Martinetto per rimorchio con doppia ruota girevole	1

Martinetto per rimorchio - Ruota grande di Fulton™

Martinetto da 680 kg, escursione di 30,5 cm, tubo da 5,7 cm, due ruote da 8” (Fulton N/P XPD15L0101)

773568

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773568	XP15L0101	Martinetto per rimorchio con ruota grande girevole	1

Martinetto a cremagliera di Fulton™

Sistema a pignone e cremagliera per un funzionamento rapido e regolare.

L'ingranaggio a vite senza fine autobloccante mantiene il martinetto all'altezza desiderata. Maniglia sostituibile con impugnatura confortevole. Il supporto indipendente assicura la massima facilità d'uso. Installazione facile. Tubo in acciaio inossidabile zincato e cremagliera CAST per anni di funzionamento senza problemi. Fino a 61 cm di sollevamento. Ruota polimerica rinforzata da 6” (sostituibile). Compatibile con barre fino a 7,6 x 12,7 cm. Made in U.S.A. Peso: 7,7 kg

500502

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500502	1692-0101-78	Martinetto a cremagliera	1

Cavi di traino

Cavi di traino autoavvolgenti di Tie Down Engineering per sostituire le rumorose catene.

Rivestiti in vinile. Struttura del cavo in robusto acciaio galvanizzato aeronautico. I cavi di traino superano gli standard SAE J684 per i ganci automobilistici e rimorchi. Certificati NMMA! Ogni coppia di cavi da 91,4 cm con ganci ad S è confezionata per essere esposta al meglio.

772431

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772430	59537	Classe 2, rimorchio da 1588 kg (coppia)	1
772431	59541	Classe 3, rimorchio da 2268 kg (coppia)	1

Catene di sicurezza

Catene di sicurezza zincate per rimorchi confezionate a coppie, con ganci ad S.



772432

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772432	81202	Classe 2, 28 maglie da 3/16", OAL 78,7 cm (coppia)	1
772433	81203	Classe 3, 26 maglie da ¼", OAL 78,7 cm (coppia)	1

Ganci per catene di sicurezza

Questi ganci brevettati per catene di sicurezza si agganciano facilmente ai ganci a S per mantenere le catene saldamente ancorate al veicolo. Obbligatori in alcuni stati, questi ganci sono confezionati a coppie su supporto in cartone.

772537

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772537	81255	Gancio ad S di sicurezza per catene (coppia)	12

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tabella dei verricelli per rimorchio

Attenzione - NON progettati per trainare esseri umani e non devono essere mai utilizzati in presenza di persone sul carico da spostare o nelle sue vicinanze.

1. Tutti i verricelli possono essere ordinati con tamburo grande per ospitare cavi in acciaio. Contattare il rappresentante Fulton per maggiori dettagli.
2. Solo i verricelli espressamente compatibili con cavi d'acciaio possono essere utilizzati con cavo d'acciaio. I verricelli che richiedono cavi d'acciaio sono forniti con kit di ganci per cavi.

La capacità nominale è calcolata sul sollevamento diretto sul primo strato di cavo sul tamburo. La capacità si riduce man mano che il cavo si avvolge attorno al tamburo.
Massimo guadagno meccanico basato sul primo strato di cavo raccomandato sul tamburo. Per la massima efficienza, utilizzare solo cavi della lunghezza richiesta.

N/P	Capacità nominare lbs. (kg)	Rapporto di trasmissione	Lunghezza della maniglia	Massimo guadagno meccanico	Tipo di cricchetto	Capacità tamburo	Dimensioni supporti per cinghie (viti non incluse)	Dimensioni mozzo	Sostituisce la maniglia #
500503	600 (270)	3,1:1	6”	31:1	"Grabber" a una via	11 m x 63 mm fune	¼” x 2½” Grade 5	5/8”	5868
500504	1000 (450)	4,1:1	7”	46:1	"Grabber" a una via	9 m x 79 mm fune	5/16" x 2½” Grade 5	¾”	6302
500505	1400 (650)	4,1:1	8”	61:1	Due vie	6 m x 79 mm fune	5/16" x 2½” Grade 5	¾”	6302
500506	1400 (650)	4,1:1	8”	61:1	Due vie	6 m x 79 mm fune	5/16" x 2½” Grade 5	¾”	6302
500507	1800 (800)	5,1:1	10”	62:1	Due vie	6 m x 111 mm fune	3/8" x 2¾” Grade 5	7/8”	6302
500508	2000 (900)	4,1: e 9,8:1	10”	136:1	Due vie con folle	6 m x 111 mm fune	3/8" x 2¾” Grade 5	1”	6817

Verricello per rimorchio da 272 kg

- Rapporto di trasmissione di 3,1:1.
- Cricchetto "Grabber" a una via.

500503

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500503	T600 0101	Verricello per rimorchio da 272 kg	1

Verricello per rimorchio da 454 kg

- Rapporto di trasmissione di 4,1:1.
- Cricchetto "Grabber" a una via.

500504

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500504	T1100 0101	Verricello per rimorchio da 454 kg	1

Verricello per rimorchio da 680 kg

- Rapporto di trasmissione di 4,1:1.
- Cricchetto a due vie.

500505

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500505	T1500 0101	Verricello per rimorchio da 680 kg	1
500506	T1500Z 0101	Verricello per rimorchio da 680 kg con cinghia e gancio	1

Verricello per rimorchio da 816 kg

- Rapporto di trasmissione di 5,1:1.
- Cricchetto a due vie.

500507

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500507	T1801-0101	Verricello per rimorchio da 816 kg	1

Verricello per rimorchio da 907 kg

- Mozzo del tamburo da 1".
- Rapporti di trasmissione di 4,1:1 e 9,8:1.
- Kit freno a mano opzionale.

500508

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500508	T2005 0101	Verricello per rimorchio da 907 kg	1

Verricello per rimorchio Posi-Lock®

Tre dei nostri migliori verricelli meccanici tra i quali scegliere per ogni esigenza!

Tutti questi verricelli a velocità fissa sono realizzati in acciaio a elevato tenore di carbonio per garantire una maggiore durata, cuscinetti in bagno d'olio per un funzionamento regolare, cornici in rilievo per una maggiore robustezza e solida finitura zincata alcalina Shelby® con Supersealer per una maggiore resistenza alle intemperie. L'azionamento è facile grazie alla comoda ed elegante maniglia Shelby®. Tutti i verricelli sono compatibili con cavi per verricelli o cinghie e presentano schemi di montaggio universali per anni di affidabilità. Cavo in acciaio galvanizzato aeronautico 7 x 19. Ogni cavo è dotato di un robusto gancio a moschettone galvanizzato, un anello di traino e un'estremità di fissaggio per la sostituzione su verricelli POWER WINCH, DL, SUPER WINCH e altri modelli di grande qualità.



776558

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776558	5403-81Z	Verricello Posi-Lock™ da 408 kg	1
776559	5404-81Z	Verricello Posi-Lock™ da 544 kg	1
776560	5408B-81Z	Verricello Posi-Lock™ da 862 kg	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Ricambi per verricelli

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502593	6302P-01	Maniglia per verricello da 20,3 cm	1
502594	6817P01	Maniglia per verricello da 25,4 cm	1
502590	1514S01	Kit di riparazione cricchetto per N/P 500503 e 500506	1
502591	1562 S00	Kit di riparazione cricchetto per N/P 500508	1

Note: Preconfezionati per i punti vendita

Gancio a moschettone

Finitura zincata. 10 x 5,7 cm (3175 kg) Resistenza media alla rottura.

771801

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771801	50640	Gancio a moschettone	1

Note: *Confezione standard da 12*

Cinghie per verricello

500490

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776522	WS20	Cinghia per verricello da 6,1 m	1
500490	6404	Cinghia per verricello da 7,7 m	1

Cavi per verricello di Tie Down®

Cavo in acciaio galvanizzato aeronautico 7 x 19.

Ogni cavo è dotato di un robusto gancio a moschettone galvanizzato, un anello di traino e un'estremità di fissaggio per la sostituzione su verricelli POWER WINCH, DL, SUPER WINCH e altri modelli di grande qualità.

778980

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778980	59385	Cavo per verricello da 3/16" x 7,6 m (portata sicura 381 kg)	1
778981	59390	Cavo per verricello da 3/16" x 15,2 m (portata sicura 381 kg)	1

Accoppiatori - Posi-Lock® dritti

Il noto accoppiatore Posi-Lock® di Shelby® offre qualità comprovata e accoppiamento sicuro per rimorchi SAE Classe I e II.

Tutti i modelli sono stampati in spesso acciaio zincato con Supersealer per una maggiore durata e robustezza. Il design a blocco rapido della maniglia e il meccanismo a grilletto aggancia o sgancia l'attacco a sfera in modo facile e veloce.

- Gli attacchi sono regolati in fabbrica in base alle dimensioni delle sfere.
- Il fermo manuale si blocca su una piastra trattata termicamente: non può sbloccarsi da solo.
- Per una maggiore sicurezza, può essere aggiunto un fermo di sicurezza o un perno di blocco per l'accoppiamento.
- Lati flangiati con fori di montaggio per l'installazione con viti.
- Possono essere saldati permanentemente alla barra del rimorchio.

776574

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776571	5105-24ZL	Classe I, sfera da 1 7/8", canale da 6,4 cm	1
776572	5131-24ZL	Classe I, sfera da 1 7/8", canale da 7,6 cm	1
776573	5191-24ZL	Classe II, sfera da 2", canale da 6,4 cm	1
776574	5195-24Z	Classe II, sfera da 2", canale da 7,6 cm	1
763271	5100-24ZL	Classe III, sfera da 2", canale da 7,6 cm (2268 kg)	1

Tabella degli attacchi a sfera per rimorchi di Shelby®

Confezione multipla N/P	Confezione singola N/P	Carichi lordi max. (lbs.)	Carichi lordi max. (kg)	Dimensione sfera	Fusto/Vite (diametro)	Fusto/Vite (lunghezza)
	776562	2000	907	1 7/8”	¾”	1½”
776563	776564	2000	907	1 7/8”	¾”	2½”
776565		2000	907	1 7/8”	1”	1¾”
776567	776568	3500	1588	2”	¾”	2½”
776569	766670	5000	2268	2”	1”	2½”
	763272	5000	2268	2 5/16”	1”	2”

Attacchi a sfera per rimorchi - Confezione multipla

Lavorati a partire da un singolo pezzo di acciaio forgiato a freddo, gli attacchi a sfere cromate Shelby® raggiungono un livello di resistenza VESC V-5. Disponibili con diverse lunghezze del fusto per adattarsi a piattaforme di spessore differente. Disponibili in confezioni multiple per l'officina o confezioni singole per la vendita al dettaglio.

776567

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776563	5001-24	Gancio di traino a sfera cromato	1
776565	5011-24	Gancio di traino a sfera cromato	1
776567	5003-24	Gancio di traino a sfera cromato	1
776569	5004-24	Gancio di traino a sfera cromato	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Attacchi a sfera per rimorchi - Confezione singola

Lavorati a partire da un singolo pezzo di acciaio forgiato a freddo, gli attacchi a sfere cromate Shelby® raggiungono un livello di resistenza VESC V-5. Disponibili con diverse lunghezze del fusto per adattarsi a piattaforme di spessore differente. Disponibili in confezioni multiple per l'officina o confezioni singole per la vendita al dettaglio.

776564

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776562	5009-93	Gancio di traino a sfera cromato	1
776564	5001-93	Gancio di traino a sfera cromato	1
776568	5003-93	Gancio di traino a sfera cromato	1
766670	5004-93	Gancio di traino a sfera cromato	1

Pneumatici-Rimorchio

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
773576	JSC-00001	Pneumatico con indice di carico B 480x8, cerchio bianco a 4 fori	1
773577	JSC-00009	Pneumatico con indice di carico B 480x12, cerchio bianco a razze a 4 fori	1
773578	JSC-00013	Pneumatico con indice di carico B 480x12, cerchio bianco a razze a 5 fori	1
764270	AD 12C530 4WS	Pneumatico con indice di carico C 530x12, cerchio bianco a razze a 4 fori	1
773580	JSC-00025	Pneumatico con indice di carico B B78x13, cerchio bianco a razze a 5 fori	1
773581	B78X13	Pneumatico con indice di carico C B78x13, cerchio bianco a razze a 5 fori	1
773582	JSC-00031	Pneumatico con indice di carico C F78x13, cerchio bianco a razze a 5 fori	1
773583	JSC-00166	Pneumatico con indice di carico C ST175/80, cerchio bianco a razze da 13" a 5 fori	1
773584	JSC-00163	Pneumatico con indice di carico C ST205/75, cerchio bianco a razze da 14" a 5 fori	1
773585	JSC-00159	Pneumatico con indice di carico C ST215/75, cerchio bianco a razze da 14" a 5 fori	1

Dadi ruota

I dadi ruota e i bulloni ruota sono confezionati in blister da 5 con cartoncino.

772434

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772434	81172	Dadi ruota, 5 ognuno	1

Bulloni ruota

I dadi ruota e i bulloni ruota sono confezionati in blister da 5 con cartoncino.

772435

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772435	81170	Bulloni ruota da ½", 5 ognuno	1

Supporto per ruota di scorta - Montaggio laterale

Supporto laterale per ruota di scorta
- Il supporto regolabile si adatta a ruote a 4 e 5 fori
- Il posizionamento alto della ruota aumenta l'altezza da terra
- I fori di sicurezza permettono di installare cavi e lucchetti opzionali (non inclusi)
- Galvanizzazione a caldo per una protezione duratura
- Compatibile con barre di traino fino a 7,6 x 10,2 cm
- Struttura in acciaio saldato extra resistente
- Confezione accattivante con scatola completamente colorata



500511

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500511	86099	Supporto laterale per ruota di scorta	1

Supporto per ruota di scorta - Economico

Fissa la ruota di scorta alla barra del rimorchio. Compatibile con cerchi da 8”, 9”, 12”, 13”, 14” e 15” a 4 o 5 fori. Facile da installare. Comprende i dadi ruota per fissare la ruota al telaio. Robusta struttura da 1/2" di diametro. Zincato per resistere alla corrosione.

500514

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500514	ETC-0101	Supporto economico per ruota di scorta	1

Supporto per ruota di scorta - Montaggio in alto

Compatibile con ruote a 4, 5 e 6 fori. Galvanizzazione a caldo per una protezione duratura. Compatibile con telai fino a 7,6 x 10,2 cm. Struttura tubolare in robusto acciaio. Confezione accattivante con scatola bicolore.

778979

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778979	86101	Supporto alto per ruota	1

Blocchi per traino

Si innestano sui cilindri di regolazione dell'assetto per sostenere il motore nella posizione di traino. Per tutti i modelli OMC Cobra® e OMC King Cobra®. Venduti a coppie.

174448

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
174448	174448	Kit di blocco per traino	1

Protezione per specchio di poppa di Panther™

La protezione per specchio di poppa è regolabile da 71 a 150 cm per arrivare dove gli altri non riescono, su traverse di rimorchi poco accessibili che si estendono sotto l'imbarcazione. Staffa di facile installazione in dotazione. Compatibile con i rimorchi dei marchi più noti e facilmente rimovibile per il carico e scarico.

778558

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778558	55-1900	Asta di protezione per specchio di poppa (regolabile)	1

Staffa di supporto per timoneria,Evinrude® E-TEC® G2

La staffa di supporto per timoneria Evinrude® permette di mantenere l'allineamento del motore Evinrude® E-TEC® G2 durante il trasporto su strada.

Caratteristiche e vantaggi:
- Specificamente progettato per i motori fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 200 HO-300 HP.
- Si installa tra il supporto inferiore del motore e la staffa di poppa.
- Evita movimenti del motore durante il trasporto.
- Adatto ad alberi di qualsiasi lunghezza.
- Design leggero e in un unico pezzo.
- Robusta finitura a polveri antigraffio.
- **Evita movimenti del motore durante il trasporto.**

768606

P/N	Description	Pack qty
768606	Staffa di supporto timoneria	1

Supporto per motore di Panther™

Il supporto regolabile per motore è caratterizzato da un design universale ed è fornito completo di staffa da avvitare e staffa su rullo. Regolabile da 86 a 117 cm, due cinghie in gomma, una cinghia per motore da 25 cm e cinghia per rimorchio da 12,7 cm.

778557

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
778557	55-2100	Supporto regolabile per motore	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Fermi per elica di McGard®

Sistema antifurto per eliche per la maggior parte dei gruppi poppieri MerCruiser®, OMC Cobra® e Yamaha®, oltre ai fuoribordo Mercury®/Mariner®, Evinrude®/Johnson® e Yamaha®.
I fermi per elica McGard® sono interamente lavorati a macchina in ottone per uso navale ed acciaio inossidabile temprato. Questo nuovo modello ha un collare che gira a vuoto se afferrato da utensili da scasso, senza allentare il fermo. Per l'installazione basta sostituire il dado e la rondella dell'elica con il fermo McGard® e la molla a tazza. Quindi serrare il fermo con lo speciale utensile a chiavetta in dotazione con ciascun set. L'utensile a chiavetta facile da usare viene fornito in numerosi modelli diversi per garantire la massima sicurezza.



Fermo per elica 500758

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500758	74039	Fermo singolo per elica, filettature da ¾" x 16	1

Fermo per elica 500759

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500759	74040	Fermo singolo per elica, filettatura da 18 x 1,5"	1

Fermo per elica Evinrude®/Johnson®

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776657	74052	Fermo per elica, Evinrude®/Johnson® 40-140 HP filettature da 5/8" x 11	1
776658	74057	Fermo per elica, Volvo® DP-S (Duo prop) filettature M22 x 2	1

Fermi per motori fuoribordo di McGard®

Protezione antifurto per motori fuoribordo Mercury®/Mariner® da 40 HP e oltre, Yamaha® da 50 HP e oltre e Evinrude®/Johnson® da 40 HP ed oltre.
I fermi per motore fuoribordo McGard® sono completamente lavorati a macchina in acciaio inossidabile temprato di alta qualità. Questo nuovo modello ha un collare che gira a vuoto se afferrato con utensili da scasso, senza allentare il fermo. Per l'installazione basta sostituire uno solo dei dadi di installazione del fuoribordo sullo specchio di poppa dell'imbarcazione con un fermo McGard®. Quindi serrare il fermo con lo speciale utensile a chiavetta in dotazione con ciascun set. L'utensile a chiavetta facile da usare viene fornito in numerose versioni differenti per garantire la massima sicurezza.

Fermo per motore Mercury® / Mariner®

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500762	74036	Fermo singolo per motore fuoribordo, filetti da ½" x 20	1

Fermo per motore Yamaha®

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500761	74037	Fermo singolo per motore fuoribordo, filettature da 12 x 1,25	1

Fermo per motore Evinrude®/Johnson® 40 HP

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500760	74038	Fermo singolo per motore fuoribordo, filetti da ½" x 13	1

Fermo per motore Evinrude®/Johnson® 6-30 HP

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
502911	74049	Fermo singolo per motore fuoribordo, filettature da 5/16" x 18	1

Fermo - Gruppo poppiero singolo

I fermi per gruppi poppieri McGard® sono completamente lavorati a macchina in acciaio inossidabile temprato di alta qualità. Questo affidabile modello ha un collare che gira a vuoto se afferrato con utensili da scasso, senza allentare il fermo. Assicura la migliore protezione antifurto per gruppi poppieri. È sufficiente sostituire uno dei dadi di montaggio del gruppo poppiero con un fermo McGard®.
• Filettatura da 7/16"
• MerCruiser®/OMC

776656

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776656	74018	Fermo singolo per gruppi poppieri	1

Fermo - Fuoribordo principale

Fermo per motore fuoribordo con tubo di acciaio rinforzato rivestito in vinile per proteggere da agenti atmosferici e acqua.

Fermo in ottone laminato con grillo in ottone nautico per una maggiore resistenza alla corrosione. Disponibile nelle nuove confezioni 'Sportsman'. Un solo modello è in grado di adattarsi alla maggior parte dei motori fissati allo specchio di poppa tramite viti di arresto (eccetto alcuni fuoribordo Chrysler®).

771441

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771441	430DSPT	Fermo per motore fuoribordo	1

Note: Il fermo non è adatto ai modelli Johnson® o Evinrude® da 35 HP del 1977-78

Fermo - Accoppiatore Gorilla Guard™

• Il particolare design protegge il fermo dalle manomissioni.
• Virtualmente indistruttibile.
• Per accoppiatori da 1" e 2".

500513

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500512	T17-0103	Fermo per ganci da 1 7/8"	1
500513	T17-0103	Fermo per ganci da 2"	1

Fermo - Attacco di Fulton™

• Impedisce i furti.
• Meccanismo di chiusura facile e veloce.
• Due misure per adattarsi a qualsiasi attacco.
• Perno di blocco in acciaio rivestito.

500523

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500522	RL50-0100	Perno da ½" di diametro per fermo per gancio da 1¼" x 1¼"	1
500523	RL63-0100	Perno da 5/8" di diametro per fermo per gancio da 2" x 2"	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Fermo - Lucchetto per rimorchio di Fulton™

- A prova di ladro.
- Resistente alle forzature.
- Monoblocco trattato termicamente.
- Non si corrode, non arrugginisce e non si inceppa.

500509

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500509	HLO 0101	Lucchetto per gancio di traino	1

Note: Preconfezionati per i punti vendita

Fermo - Per motore fuoribordo di Fulton™

Installabile sulla maggior parte dei motori fuoribordo. Rivestimento a polveri per una lunga durata. Corpo in acciaio spesso.

500510

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500510	OML 0127	Fermo per motori fuoribordo	1

Cinghia - Fibbia a scatto per specchio di poppa di Rod Saver®

Questo pratico sistema di cinghie presenta fibbia a scatto, cinghia in polipropilene, gancio superiore rivestito e gancio inferiore a S cromato e zincato, con imbottitura dietro la fibbia per proteggere l'imbarcazione. Chiusura a gancio anello. Utilizzare N/P 776810 per la personalizzazione.

776514

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776514	2PB4	Cinghia per specchio di poppa con fibbia a scatto	1

Cinghia - A sgancio rapido per specchio di poppa di Rod Saver®

La piccola fibbia centrale a sgancio rapido è robusta e resistente. Dotata di fibbia centrale, gancio superiore rivestito e gancio inferiore cromato e zincato. Utilizzare N/P 776811 per la personalizzazione.

776517

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776517	QRTD4	Cinghia per specchio di poppa a sgancio rapido	1

Cinghia - A cricchetto per specchio di poppa di Rod Saver®

A grande richiesta abbiamo aggiunto una cinghia per specchio di poppa a cricchetto per impieghi gravosi. Dotata di cricchetto largo 5 cm, robusto tessuto in nylon, gancio superiore rivestito e gancio inferiore zincato e cromato. Ideale per motoscafi medio-grandi, chiatte o semicabinati. Dimensioni: 5 x 91,4 cm.

776518

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776518	R2TTD3	Cinghia per specchio di poppa con cricchetto per impieghi gravosi	1

Cinghia - A cricchetto per specchio di poppa di Rod Saver®

A grande richiesta abbiamo aggiunto una cinghia per specchio di poppa a cricchetto per impieghi gravosi. Dotata di cricchetto largo 5 cm, robusto tessuto in nylon, gancio superiore rivestito e gancio inferiore zincato e cromato. Ideale per motoscafi medio-grandi, chiatte o semicabinati. Dimensioni: 5 x 91,4 cm.

776519

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776519	RTD4	Cinghia per specchio di poppa con cricchetto	1

Cinghia - Retrattile per specchio di poppa di Rod Saver®

Una cinghia retrattile per specchio di poppa di nuova progettazione, diversa da tutte le altre. La nostra cinghia retrattile per specchio di poppa si installa permanentemente sul rimorchio. Il gancio superiore si ritrae dall'alloggiamento della cinghia e si collega all'anello dello specchio di poppa o al punto di appiglio presente sull'imbarcazione. La cinghia retrattile per specchio di poppa viene quindi tesa con l'apposito cricchetto e, cosa davvero unica, si può fare tutto con una sola mano. È semplicissimo! La cinghia retrattile per specchio di poppa è inoltre realizzata con tessuto in nylon di alta qualità e ganci rivestiti in vinile con capacità nominale di 907 kg. Inoltre, questa cinghia non si può perdere, perché è fissata al rimorchio con delle semplici viti. Realizzata per resistere alle intemperie e all'immersione in acqua durante le operazioni di carico e scarico, la cinghia retrattile per specchio di poppa può vantare tutta la qualità Rod Saver.

776515

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776515	RT40	Cinghia per specchio di poppa retrattile da 101,6 cm	1
778840	SSRT40	Cinghia per specchio di poppa retrattile in acciaio inossidabile (confezione da 2)	1

Staffa di montaggio opzionale di Rod Saver®

Questa staffa di montaggio accessoria è progettata per convertire gli attacchi di traino da orizzontali a verticali.

Questa staffa è caratterizzata da un angolo perfetto per ottenere un asse di trazione perfettamente lineare tra rimorchio e imbarcazione. Realizzata in metallo con portata di 2500 kg. Include 2 staffe e tutto il materiale necessario per l'installazione.

776516

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776516	RTB	Staffa di montaggio opzionale per cinghia per specchio di poppa retrattile	1

Cinghia - A sgancio rapido per trincarino di Rod Saver®

Questa cinghia per trincarino è dotata di fibbia centrale da 5 cm, tessuto in polipropilene e 2 ganci a S zincati e cromati. Dimensioni: 5 x 396 cm.

776520

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776520	QRGW13	Cinghia per trincarino a sgancio rapido	1

Cinghia - A rullo per trincarino di Rod Saver®

La Gunwale II è una cinghia per trincarino molto economica. È dotata di fibbia a rullo. Semplice, ma robusta e funzionale. Realizzata in tessuto di polipropilene. Dimensioni: 5 x 396 cm.

776521

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776521	GW2-13	Cinghia per trincarino a rullo	1

Cinghia - Per prua di Rod Saver®

La cinghia per prua da 61 cm è il nostro prodotto più popolare. Il design esclusivo con regolazione a scorrimento permette un adattamento perfetto alla maggior parte dei rimorchi. Realizzata in robusto nylon con fibbia a camma da 544 kg di portata. Consente circa 61 cm di regolazione.

776523

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776523	BTD1	Cinghia per prua da 91,4 cm	1

Cinghie per trincarino di Erickson®

- Robusto tessuto in nylon da 2,5 cm
- Ganci rivestiti in vinile
- Fibbia a camma centrale a sgancio rapido

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500479	34300	Cinghia 2,5 cm x 3 m	1

Cinghia - Fibbia a camma di Erickson®

Cinghia con fibbia a camma

- Robusto tessuto in nylon da 2,5 cm
- Ganci rivestiti in vinile
- Fibbia con camma antislittamento

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500497	34100-9	Specchio di poppa, a camma 2,5 cm x 1,2 m	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Cinghia - Fibbia centrale per specchio di poppa di Erickson®

- Modelli in nylon da 2,5 cm e in poliestere da 5 cm
- Ganci rivestiti in vinile
- Fibbia centrale

772007

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772008	5800	Specchio di poppa, fibbia centrale 2,5 cm x 1,2 m, entrobordo o fuoribordo	1
772007	6100	Specchio di poppa, fibbia centrale 5 cm x 1,2 m, entrobordo o fuoribordo	1

Cinghia - A cricchetto per carico di Erickson®

503031

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503030	2300	Cinghia per impieghi gravosi da 5 cm x 4,6 m	1
503031	2400	Cinghia per impieghi gravosi da 5 cm x 7,6 m	1

Cinghia - A cricchetto per trincarino di Erickson®

500482

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
771798	5801	Cinghia con cricchetto da 2,5 cm x 1,8 m	1

Set Rod Saver®

Set Rod Saver® di due cinghie: una cinghia da 25 cm per il lato impugnature delle canne e una da 15 cm per le punte. Può ospitare fino a cinque canne. Materiale per l'installazione in acciaio inossidabile incluso.



776524

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776524	10/6RS	Rod Saver da 25,4 e 15,2 cm	1

Rod Saver® - Montaggio laterale

Rod Saver® 210 a montaggio laterale è progettato per sostenere tre canne per lato. Può ospitare un totale di sei canne e mulinelli. Lunghezza di 25 cm.

776525

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
776525	SM 6	Rod Saver a montaggio laterale da 25,4 cm	1

Tabella dei rulli per rimorchi

N/P	Lunghezza	Diametro interno	
Rulli per chiglia			
500552	12”	5/8”	
500553	10”	5/8”	
500551	8”	5/8”	
Rulli a rocchetto			
500567	5”	5/8”	
500564	4”	5/8”	
Rulli per prua			
500562	3”	½”	
500561	4”	½”	
N/P	**Base**	**Larghezza**	**Diametro interno**
Rulli cilindrici			
500566	4 3/8”	3”	¾”
500565	4”	3”	¾”
500563	5”	3”	¾”
Fermo stampato a Y			
500560	4” x 4”	7”	½”
500559	3” x 3”	6”	½”
500558	2” x 2”	4”	½”
N/P	**Diametro**	**Lunghezza**	**Diametro interno**
Rulli stampati			
500568	2½”	12”	5/8”
500556	2”	9”	½”
N/P	**Diametro**	**Altezza**	**Diametro interno**
Tappi terminali			
500557	2”	1¾”	½”
500555	2½”	1¼”	5/8”

Rulli-Chiglia

- Made in U.S.A.
- Utilizzabili come ricambi OE per la maggior parte dei rimorchi.
- La gomma robusta e resistente agli urti protegge l'imbarcazione.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500551	8000	Rullo per chiglia da 8"	1
500553	10000	Rullo per chiglia da 10"	1
500552	12000	Rullo per chiglia da 12"	1

Rulli-Rocchetto

- Made in U.S.A.
- Utilizzabili come ricambi OE per la maggior parte dei rimorchi.
- La gomma robusta e resistente agli urti protegge l'imbarcazione.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500564	4163-5P	Rullo a rocchetto da 4"	1
500567	5203-5P	Rullo a rocchetto da 5"	1

Rulli-Prua

- Made in U.S.A.
- Utilizzabili come ricambi OE per la maggior parte dei rimorchi.
- La gomma robusta e resistente agli urti protegge l'imbarcazione.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500562	3143-4	Rullo per prua da 3"	1
500561	4174-4	Rullo per prua da 4"	1

Rulli-Cilindrici

- Made in U.S.A.
- Utilizzabili come ricambi OE per la maggior parte dei rimorchi.
- La gomma robusta e resistente agli urti protegge l'imbarcazione.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500565	440R	Rullo da 4" in gomma nera liscia	1
500566	34-3R-6P	Rullo da 4 3/8" in gomma nera scanalata	1
500563	530R-6PS	Rullo da 5" in gomma nera scanalata	1

Rulli-Fermo stampato a Y

- Made in U.S.A.
- Utilizzabili come ricambi OE per la maggior parte dei rimorchi.
- La gomma robusta e resistente agli urti protegge l'imbarcazione.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500558	4Y22-3	Fermo stampato a "Y" 5 x 5 cm	1
500559	6Y33-4	Fermo stampato a "Y" 7,6 x 7,6 cm	1
500560	7Y44-4	Fermo stampato a "Y" 10,2 x 10,2 cm	1

Rulli-Stampati

- Made in U.S.A.
- Utilizzabili come ricambi OE per la maggior parte dei rimorchi.
- La gomma robusta e resistente agli urti protegge l'imbarcazione.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500556	9202-4	Rullo stampato da 2"	1
500568	12243-5P	Rullo stampato da 2½"	1

Rulli-Tappi terminali

- Made in U.S.A.
- Utilizzabili come ricambi OE per la maggior parte dei rimorchi.
- La gomma robusta e resistente agli urti protegge l'imbarcazione.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500557	220-4	Tappi terminali da 2"	1
500555	124-5	Tappi terminali da 2½"	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Rulli e tamponi per chiglia-TPR di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resiliente
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

Rulli-Chiglia di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resilienti
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777322	800Y	Rullo per chiglia da 8", albero da 5/8"	1
777321	1000Y	Rullo per chiglia da 10", albero da 5/8"	1
777320	1200Y	Rullo per chiglia da 12", albero da 5/8"	1

Tamponi per chiglia di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resilienti
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777323	1203TY	Tampone per chiglia da 30 cm con foro superiore	1
777324	1203SY	Tampone per chiglia da 30 cm con fori laterali	1

Rulli-A rocchetto di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resilienti
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777328	410Y-4	Rullo a rocchetto da 4", albero da ½"	1
777327	410Y-5	Rullo a rocchetto da 4", albero da 5/8"	1
777326	510Y-4	Rullo a rocchetto da 5", albero da ½"	1
777325	510Y-5	Rullo a rocchetto da 5", albero da 5/8"	1

Rulli-A coste di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resilienti
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777329	500YW-5PDF	Rullo scanalato da 5", albero da 5/8"	1
777330	500YW-6P	Rullo scanalato da 5", albero da ¾"	1
777331	500YW-7P	Rullo scanalato da 5", albero da 7/8"	1
777332	500YW-8P	Rullo scanalato da 5", albero da 1"	1
777333	500YW-9P	Rullo scanalato da 5", albero da 1 1/8"	1

Rulli-Per prua di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resilienti
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777334	300Y	Rullo per prua da 3", albero da ½"	1
777335	450Y	Rullo per prua da 4", albero da ½"	1

Rulli-Tappi terminali di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resilienti
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777336	131Y	Tappo terminale da 3", albero da ½"	1
777337	135Y	Tappo terminale da 3½" x 1¼", albero da 5/8"	1

Rulli-A coppetta per prua di Yates

- Gomma termoplastica
- Non lasciano segni
- Resilienti
- Prestazioni migliori rispetto a gomma nera o PVC
- Aspetto e durata simili al poliuretano

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
777338	325Y	Coppetta per prua da 3", albero da ½"	1
777339	350Y	Coppetta per prua da 3½", albero da ½"	1
777340	400Y	Coppetta per prua da 4", albero da ½"	1

Super Roller di Stoltz®

Una migliore opzione di ricambio per i rulli in gomma tradizionali.
Realizzati in poliuretano, non lasciano segni e non alterano il colore dell'imbarcazione. I Super Roller permettono di scaricare più facilmente l'imbarcazione dal rimorchio e di ricaricarla con estrema semplicità.

- Adesso con filtro per raggi UV.
- Durano più a lungo dei tradizionali rulli di gomma.
- Non lasciano segni sull'imbarcazione
- Azione ammortizzante.
- Resistenti ai tagli.
- Senza boccole da estrarre.
- Non si appiattiscono.
- Carico e scarico più facili.
- Resistenti a carburanti, grasso, olio, sale, scarichi, acidi, alcali.
- Resistenti all'abrasione.

Rulli-Chiglia di Stoltz®

508349

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508348	RP-4	Rullo per chiglia da 4", foro da 5/8"	1
508349	RP-5	Rullo per chiglia da 5", foro da 5/8"	1
508350	RP-504	Rullo per chiglia da 5¼", foro da 5/8"	1
508351	RP-8	Rullo per chiglia da 8", foro da 5/8"	1
508352	RP-10	Rullo per chiglia da 10", foro da 5/8"	1
508353	RP-12	Rullo per chiglia da 12", foro da 5/8"	1

Rulli-Punta di Stoltz®

508355

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508355	RP-22	Rullo a punta, foro da 5/8"	1

Rulli-Dritti di Stoltz®

508356

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508356	RP-212	Rullo dritto da 12", foro da 5/8"	1

Rulli-Fermo prua di Stoltz®

508359

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
508358	RP-335	Rullo di fermo prua da 3", foro da ½"	1
508359	RP-414	Rullo di fermo prua da 4", foro da ½"	1
772415	ULT-3	Set di rulli centrali di fermo prua da 3"	1
772416	ULT-4	Set di rulli centrali di fermo prua da 4"	1

Rulli-Cilindrici di Stoltz®

772421

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772421	RP35A	Rullo da 10,1 cm x 3", albero da ¾"	1
772422	RP36A	Rullo da 10,1 cm x 3", albero da 1 1/16"	1

Rulli-Stabilizzatori di Stoltz®

772423

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772423	RP44	Rullo da 12,7 cm x 3", albero da 5/8"	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Bulloni a U

Per il montaggio di staffe al telaio del rimorchio. Bullone a U da 7/16"–14, rondelle piatte USS e controdadi in nylon. Finitura zincata.

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772096	15251A	Bullone a U 5,4 (L) x 10,2 (A) cm	1
772097	15252A	Bullone a U 7,9 (L) x 7,6 (A) cm	1
772098	15253A	Bullone a U 7,9 (L) x 10,2 (A) cm	1
772099	15254A	Bullone a U 10,5 (L) x 7,6 (A) cm	1

Note: Preconfezionato per i punti vendita

Alberi per rulli

Albero in acciaio zincato con dadi PAL.



772093

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772089	86025	Albero per rullo da 4", D.E. ½" x 13,3 cm (L)	1
772090	86026	Albero per rullo da 5", D.E. ½" x 15,9 cm (L)	1
772091	86027	Albero per rullo da 4", D.E. 5/8" x 13,3 cm (L)	1
772092	86028	Albero per rullo da 5", D.E. 5/8" x 15,9 cm (L)	1
772093	86029	Albero per rullo da 8", D.E. 5/8" x 23,5 cm (L)	1
772094	86030	Albero per rullo da 10", D.E. 5/8" x 28,6 cm (L)	1
772095	86031	Albero per rullo da 12", D.E. 5/8" x 33,7 cm (L)	1

Note: Preconfezionati per i punti vendita

Staffe-Pannello

Staffa per pannello da 10,2 cm, centro di montaggio di 5,1 cm

Staffe monoblocco con rinforzi laterali e flange da 1,3 cm superiore e inferiore per una maggiore robustezza. Si montano sulle barre del telaio del rimorchio per supportare rulli a rocchetto o a V profonda per chiglia. Per alberi a L. Scanalature da 1,3 x 12,7 cm per la regolazione.

500781

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500774	10300G	Staffa per pannello da 10,2 cm, centro di montaggio da 5,1 cm	1
500776	10301G	Staffa per pannello da 12,7 cm, centro di montaggio da 7,6 cm	1
500779	10303G	Staffa per pannello da 20,3 cm, centro di montaggio da 15,2 cm	1
500778	10304G	Staffa per pannello da 25,4 cm, centro di montaggio da 20,3 cm	1
500781	10305G	Staffa per pannello da 30,5 cm, centro di montaggio da 25,4 cm	1

Dadi PAL (confezione multipla)

500554

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500554	86301	Dadi PAL da 5/8"	50
500727	86300	Dadi PAL da ½"	50

Staffe-Divise per rulli

Staffe in due pezzi con rinforzi laterali per evitare deformazioni. Compatibili con rulli di qualsiasi lunghezza. Scanalature da 1,3 x 12,7 cm per la regolazione verticale. Per rulli con alberi a L.

500722

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500722	10550G	Staffe divise per rulli	1

Note: Preconfezionato per i punti vendita

Staffe-Trafersa

Staffe in robusto acciaio per traverse da 5 cm. Scanalature per la regolazione verticale (per scafi standard o a V profonda). Larghezza: 5 cm. Scanalatura: 1,3 cm.

500784

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500786	10600G	Staffe da 24,1 cm, scanalatura da 15,2 cm	1
500784	10601G	Staffe da 32,1 cm, scanalatura da 23,2 cm	1

Staffe-Supporto basculante

La parte superiore si inclina per adattarsi perfettamente a traverse o tavole di supporto. Scanalature per la regolazione verticale. Robusto acciaio con intagli antiscivolo per una migliore tenuta. Larghezza: 6,4 cm. Fori: 1 - 6,4 cm al centro. Assemblate.

500788

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
500788	10000G	Staffa per supporto basculante da 20,3 cm	1
500790	10002G	Staffa per supporto basculante da 25,4 cm	1
500792	10001G	Staffa per supporto basculante da 30,5 cm	1

Parafanghi per rimorchio

Parafanghi in polietilene resistenti agli urti. Progettati per pneumatici standard e ribassati. Compatibili con cerchi da 8" a 12". Look personalizzato a prezzi ridotti. 19,7 x 53,3 x 12,7 cm

772534 e 772535

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
772534	17026	Parafango rimorchio, bianco	1
772535	17033	Parafango rimorchio, nero	1
772536	81231	Staffe per parafango	1

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Sponda-Guida per imbarcazione

Le sponde rivestite abbracciano l'imbarcazione e assicurano il corretto centraggio anche in presenza di vento o corrente trasversale.

Le sponde si inclinano per adattarsi all'imbarcazione. I pali in tubolare d'acciaio da 3,8 cm e tutte le staffe di montaggio sono galvanizzate a caldo per la massima protezione antiruggine. Tavole per uso marino da 5 x 10,2 x 152,4 cm rivestite con moquette per uso marino di alta qualità. La distanza tra i pali verticali può essere regolata per adattarsi al rimorchio. Altezza di 53,3 cm con regolazione laterale fino a 33 cm. Installabili sopra il telaio per raggiungere un'altezza maggiore. Materiale per l'installazione incluso per telai fino a 7,6 cm. (Viti per telai da 10,2 o 12,7 cm incluse.)

503742

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503742	27600	Sponda per carrelli	1

Note: Tutti i prodotti più lunghi di 1,5 m sono soggetti a costi di spedizione supplementari.

Sponda-Palo guida

Facile da vedere quando si carica e si centra l'imbarcazione sul rimorchio.

Pali guida in acciaio galvanizzato a caldo rivestiti con PVC tubolare di alta qualità per proteggere l'imbarcazione. Si installa rapidamente. Altezza di 101,6 cm con regolazione laterale fino a 33 cm. Il sistema di montaggio stabile ed extra solido è adattabile a telai fino a 7,6 cm. (Viti per telai da 10,2 o 12,7 cm incluse.)

503741

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503741	27620	Paletto per carrelli	1

File di rulli

Un modo facile, veloce ed economico per trasformare un rimorchio a sponde in un rimorchio a rulli.

Un modo facile, veloce ed economico per trasformare un rimorchio a sponde in un rimorchio a rulli. Realizzate in robusto acciaio galvanizzato per una protezione antiruggine duratura. I rulli non lasciano segni, sono dotati di tappi terminali e scorrono facilmente per sostenere l'imbarcazione. Si installano facilmente. Vendute a coppie. Quando montate con staffe, le file di rulli possono essere regolate verticalmente e inclinate per adattarsi allo scafo dell'imbarcazione. Possono anche essere installate direttamente sopra delle sponde piatte.

503740

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
503740	27710	Fila di rulli da 1,5 m, 6 rulli	1

Note: Tutti i prodotti più lunghi di 1,5 m sono soggetti a costi di spedizione supplementari.

Sponda-Rullo guida

Semplifica il caricamento dell'imbarcazione.

Struttura in robusto acciaio galvanizzato a caldo con rullo in gomma da 9" anti impronte e tappi terminali già assemblati. Altezza di circa 50,8 cm con regolazione laterale fino a 33 cm. Il sistema di montaggio extra solido è adattabile a telai fino a 7,6 cm. (Viti di montaggio per telai da 10,2 o 12,7 cm incluse.) Venduto a coppie.

504083

P/N	Mfg. P/N	Description	Pack qty
504083	27610	Rullo per carrelli	1

Note: *Vendute a coppie*

Selezione di abbigliamento

Per la selezione aggiornata di abbigliamento e accessori Evinrude® visitare BOSSWeb / Info Center / Knowledge Center e cercare Abbigliamento Evinrude® in stock nella categoria Vendite PAC.

T-shirt con stampa termica Evinrude® Fan - Grafite

Una T-shirt con stampa termica Evinrude® Fan per non passare inosservati.
- Stampa termica integrale, fronte/retro/maniche
- Cuciture laterali
- T-shirt tecnica con maniche riportate
- Tessuto: 100% poliestere

P/N	Description	Color	Size
767705	T-shirt Fan grafite Evinrude®	Grafite	S
767706	T-shirt Fan grafite Evinrude®	Grafite	M
767707	T-shirt Fan grafite Evinrude®	Grafite	L
767708	T-shirt Fan grafite Evinrude®	Grafite	XL
767709	T-shirt Fan grafite Evinrude®	Grafite	2XL
767710	T-shirt Fan grafite Evinrude®	Grafite	3XL

T-shirt a maniche lunghe con stampa termica Evinrude® Fan - Grafite

Una T-shirt a maniche lunghe con stampa termica Evinrude® Fan per non passare inosservati.
- Stampa termica integrale, fronte/retro/maniche
- Cuciture laterali
- T-shirt tecnica con maniche riportate
- Tessuto: 100% poliestere

P/N	Description	Color	Size
767874	Maglia a maniche lunghe Fan grafite Evinrude®	Grafite	S
767875	Maglia a maniche lunghe Fan grafite Evinrude®	Grafite	M
767876	Maglia a maniche lunghe Fan grafite Evinrude®	Grafite	L
767877	Maglia a maniche lunghe Fan grafite Evinrude®	Grafite	XL
767878	Maglia a maniche lunghe Fan grafite Evinrude®	Grafite	2XL
767879	Maglia a maniche lunghe Fan grafite Evinrude®	Grafite	3XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

T-shirt con stampa termica Evinrude® Fan - Bianca

Una T-shirt con stampa termica Evinrude® Fan per non passare inosservati.
- Stampa termica integrale, fronte/retro/maniche
- Cuciture laterali
- T-shirt tecnica con maniche riportate
- Tessuto: 100% poliestere

P/N	Description	Color	Size
767711	T-shirt Fan bianca Evinrude®	Bianco	S
767712	T-shirt Fan bianca Evinrude®	Bianco	M
767713	T-shirt Fan bianca Evinrude®	Bianco	L
767714	T-shirt Fan bianca Evinrude®	Bianco	XL
767715	T-shirt Fan bianca Evinrude®	Bianco	2XL
767716	T-shirt Fan bianca Evinrude®	Bianco	3XL

T-shirt a maniche lunghe con stampa termica Evinrude® Fan - Bianca

Una T-shirt a maniche lunghe con stampa termica Evinrude® Fan per non passare inosservati.
- Stampa termica integrale, fronte/retro/maniche
- Cuciture laterali
- T-shirt tecnica con maniche riportate
- Tessuto: 100% poliestere

P/N	Description	Color	Size
767880	Maglia a maniche lunghe Fan bianca Evinrude®	Bianco	S
767881	Maglia a maniche lunghe Fan bianca Evinrude®	Bianco	M
767882	Maglia a maniche lunghe Fan bianca Evinrude®	Bianco	L
767883	Maglia a maniche lunghe Fan bianca Evinrude®	Bianco	XL
767884	Maglia a maniche lunghe Fan bianca Evinrude®	Bianco	2XL
767885	Maglia a maniche lunghe Fan bianca Evinrude®	Bianco	3XL

Camicia da pesca Evinrude® Explorer - Blu

Realizzata in robusto tessuto e nylon tactel, questa nuova e superconfortevole camicia è l'ideale tanto in mezzo alla natura quanto al bar, dopo una settimana passata in campagna. Protegge da insetti e luce solare, è dotata di tasche multifunzione, è ventilata e dotata di anello di servizio.

- Protezione avanzata Omni-Shield™
- Protezione solare Omni-Shade™ UPF 30
- All'interno del polsino sinistro è presente un panno per pulire gli occhiali da sole.
- Tasche multifunzione con chiusure in velcro
- Manica arrotolata
- Colletto con flap posteriore protettivo sollevabile per proteggere dal sole
- Prese d'aria posteriori laterali con inserti in rete per una maggiore freschezza
- Anello di servizio
- Taglio regolare e moderno (vestibilità universale comoda per la massima libertà di movimento)
- Lunghezza centrale sul dorso: 76,2 cm

P/N	Description	Color	Size
768378	Camicia a maniche lunghe Columbia® Explorer™	Blu Mountain	S
768379	Camicia a maniche lunghe Columbia® Explorer™	Blu Mountain	M
768380	Camicia a maniche lunghe Columbia® Explorer™	Blu Mountain	L
768381	Camicia a maniche lunghe Columbia® Explorer™	Blu Mountain	XL
768382	Camicia a maniche lunghe Columbia® Explorer™	Blu Mountain	2XL

Felpa isolata Evinrude® DRI-Duck

Peso leggero e stile vistoso Laredo realizzata in tela Boulder Cloth da 340 g e fodera termica a motivo, ideale per le mezze stagioni.

- Tela lavata BOULDER CLOTH 100% cotone da 340 g
- Fodera termica a motivo
- Robusta zip metallica con linguetta DRI DICK
- Orlo più lungo dietro con finitura in tela
- Tasche interne per cellulare e taschini con chiusura a scatto
- Gomito articolato
- Cappuccio in tre parti

P/N	Description	Color	Size
768371	Giacca con cappuccio DRI-Duck Laredo da uomo	Tabacco	S
768372	Giacca con cappuccio DRI-Duck Laredo da uomo	Tabacco	M
768373	Giacca con cappuccio DRI-Duck Laredo da uomo	Tabacco	L
768374	Giacca con cappuccio DRI-Duck Laredo da uomo	Tabacco	XL
768375	Giacca con cappuccio DRI-Duck Laredo da uomo	Tabacco	2XL
768376	Giacca con cappuccio DRI-Duck Laredo da uomo	Tabacco	3XL
768377	Giacca con cappuccio DRI-Duck Laredo da uomo	Tabacco	4XL

Giacca impermeabile da uomo

Una giacca impermeabile per rimanere al caldo anche nelle giornate più piovose.
Caratteristiche:
- Involucro impermeabile completamente sigillato
- Risvolto antintemperie con chiusura a scatto in basso e protezione per il mento
- Zip autobloccante centrale anteriore con linguetta riflettente
- Cappuccio regolabile e a scomparsa
- Sistema di ventilazione sul dorso e sotto le braccia per una maggiore traspirabilità
- Tasche nascoste con zip anteriori con linguette riflettenti
- Polsini elasticizzati
- Cordino regolabile per il cappuccio e orlo più lungo sul dorso
- Profilo riflettente sulle spalle e sul dorso

P/N	Description	Color	Size
767369	Giacca impermeabile da uomo	Navy	S
767370	Giacca impermeabile da uomo	Navy	M
767371	Giacca impermeabile da uomo	Navy	L
767372	Giacca impermeabile da uomo	Navy	XL
767373	Giacca impermeabile da uomo	Navy	2XL
767374	Giacca impermeabile da uomo	Navy	3XL
767375	Giacca impermeabile da uomo	Navy	4XL

Giacca in pile nera da uomo

Calde, comode e robuste, queste giacche in pile pesanti assicurano uno stile unico e una grande versatilità.
- Esterno in ThermoFleece a motivo unito all'interno in morbido micropile.
- Inserti in softshell elastico in 4 direzioni su petto, spalle e gomiti per una maggiore durata ed eleganza
- Risvolto antintemperie per isolare dal vento
- Zip integrale invertita
- Tasche con zip sul petto e ai lati
- Orlo aperto con cordini per la regolazione
- Tessuto: 100% poliestere

P/N	Description	Color	Size
767387	Giacca in pile nera da uomo	Nero	S
767388	Giacca in pile nera da uomo	Nero	M
767389	Giacca in pile nera da uomo	Nero	L
767390	Giacca in pile nera da uomo	Nero	XL
767391	Giacca in pile nera da uomo	Nero	2XL
767392	Giacca in pile nera da uomo	Nero	3XL
767393	Giacca in pile nera da uomo	Nero	4XL

Giacca antivento Evinrude® con collo a V

Le giornate fredde e ventose non sono un problema con questa morbida giacca antivento impermeabile.
Dotata di colletto e gheroni con tipping, presenta linee semplici, mano piacevole e stile sportivo.
- Colletto a V rifinito a maglia
- Maniche a raglan
- Gomiti articolati per una maggiore mobilità
- Polsini per metà elastici e per metà in tessuto per il massimo comfort
- Tasche laterali
- Orlo con cordino e olivette
- Tessuto: 100% poliestere e fodera in jersey 100% poliestere con inserti in rete sui gheroni per una maggiore traspirabilità

P/N	Description	Color	Size
768315	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	XS
768316	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	S
768317	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	M
768318	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	L
768319	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	XL
768320	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	2XL
768321	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	3XL
768322	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	4XL
768323	Giacca antivento navy Evinrude®	Navy	5XL

Felpa grigia Vintage Distressed

È tutto nei dettagli du questa felpa con cappuccio: cuciture grezze, maniche a raglan, colletto a V.
- Felpa lavata con acido con finitura in silicone
- Cuciture piatte ovunque
- Cordini in tinta
- Cuciture grezze attorno all'apertura del cappuccio, spalle, tasche, polsini, vita e fianchi
- Maniche a raglan e colletto a V
- Taschino anteriore

Cotone/poliestere 60/40 da 198 g

P/N	Description	Color	Size
767425	Felpa grigia Vintage Distressed	Grigio	S
767426	Felpa grigia Vintage Distressed	Grigio	M
767427	Felpa grigia Vintage Distressed	Grigio	L
767428	Felpa grigia Vintage Distressed	Grigio	XL
767429	Felpa grigia Vintage Distressed	Grigio	2XL
767430	Felpa grigia Vintage Distressed	Grigio	3XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Felpa con cappuccio e zip integrale Navy

Una felpa con cappuccio e zip integrale pratica e confortevole.
• Materiale filato a getto d'aria anti-pilling
• Cappuccio non foderato con cordino coordinato
• Orlo sportivo 1x1 con Spandex
• Cuciture doppie sull'intero capo
• Taschino diviso
• Zip a due vie
Cotone/poliestere 50/50 prelavato da 198 g

P/N	Description	Color	Size
767455	Felpa con cappuccio e zip integrale	Navy	S
767456	Felpa con cappuccio e zip integrale	Navy	M
767457	Felpa con cappuccio e zip integrale	Navy	L
767458	Felpa con cappuccio e zip integrale	Navy	XL
767459	Felpa con cappuccio e zip integrale	Navy	2XL
767460	Felpa con cappuccio e zip integrale	Navy	3XL

T-shirt tecnica a maniche lunghe da uomo

Questa T-shirt Evinrude® è perfetta per allenarsi grazie alla traspirabilità e alla finitura antimacchia.
Il colletto in tinta e la finitura interna a contrasto offrono il massimo comfort e mantengono la forma anche dopo molti lavaggi. Ideale per gli allenamenti o anche per un look casual da weekend!
• Maglia a rete in micropoliestere al 100% con finitura antiumidità.
• Inserti colorati a contrasto e dettagli cuciti per un look fortemente sportivo.
• L'etichetta riportata a caldo senza targhetta assicura un comfort assoluto.

P/N	Description	Color	Size
768088	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da uomo	Bianco	S
768089	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da uomo	Bianco	M
768090	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da uomo	Bianco	L
768091	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da uomo	Bianco	XL
768092	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da uomo	Bianco	2XL
768093	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da uomo	Bianco	3XL

Maglia a maniche lunghe Ultimate Performance da uomo-Bianca

La mano morbida e cotonosa si combina con ottime prestazioni traspiranti per assicurare freschezza e asciutto durante gli allenamenti e il tempo libero.
Maniche a raglan con cuciture piatte per maggiore comfort e facilità dei movimenti. La finitura antipilling mantiene a lungo integro l'aspetto di questo capo.
• Vestibilità ampia; cuciture doppie sull'intero capo
• Etichetta senza targhetta; maniche a raglan
Poliestere/Spandex 95/5 da 142 g

P/N	Description	Color	Size
767132	Maglia Performance bianca	Bianco	S
767133	Maglia Performance bianca	Bianco	M
767134	Maglia Performance bianca	Bianco	L
767135	Maglia Performance bianca	Bianco	XL
767136	Maglia Performance bianca	Bianco	2XL
767137	Maglia Performance bianca	Bianco	3XL

Maglia a maniche lunghe Ultimate Performance da uomo-Navy

La mano morbida e cotonosa si combina con ottime prestazioni traspiranti per assicurare freschezza e asciutto durante gli allenamenti e il tempo libero.
Maniche a raglan con cuciture piatte per maggiore comfort e facilità dei movimenti. La finitura antipilling mantiene a lungo integro l'aspetto di questo capo.
• Vestibilità ampia; cuciture doppie sull'intero capo
• Etichetta senza targhetta; maniche a raglan
Poliestere/Spandex 95/5 da 142 g

P/N	Description	Color	Size
767138	Maglia Performance navy	Navy	S
767139	Maglia Performance navy	Navy	M
767140	Maglia Performance navy	Navy	L
767141	Maglia Performance navy	Navy	XL
767142	Maglia Performance navy	Navy	2XL
767143	Maglia Performance navy	Navy	3XL

Maglia a maniche lunghe Ultimate Performance da uomo-Grigia

La mano morbida e cotonosa si combina con ottime prestazioni traspiranti per assicurare freschezza e asciutto durante gli allenamenti e il tempo libero.
Maniche a raglan con cuciture piatte per maggiore comfort e facilità dei movimenti. La finitura antipilling mantiene a lungo integro l'aspetto di questo capo.
• Vestibilità ampia; cuciture doppie sull'intero capo
• Etichetta senza targhetta; maniche a raglan
Poliestere/Spandex 95/5 da 142 g

P/N	Description	Color	Size
768464	Maglia Performance grigia	Grigio	S
768465	Maglia Performance grigia	Grigio	M
768466	Maglia Performance grigia	Grigio	L
768467	Maglia Performance grigia	Grigio	XL
768468	Maglia Performance grigia	Grigio	2XL
768469	Maglia Performance grigia	Grigio	3XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Performance

Questa T-shirt in poliestere con tecnologia antiumidità Dry Zone mantiene sempre freschi, asciutti e comodi.
- 100% poliestere da 108 g
- Etichetta senza targhetta
- Maniche riportate
- Colletto, maniche e orlo con cucitura doppia
- Cuciture laterali

P/N	Description	Color	Size
768134	T-shirt Performance Evinrude® G2	Bianco	S
768135	T-shirt Performance Evinrude® G2	Bianco	M
768136	T-shirt Performance Evinrude® G2	Bianco	L
768137	T-shirt Performance Evinrude® G2	Bianco	XL
768138	T-shirt Performance Evinrude® G2	Bianco	2XL
768139	T-shirt Performance Evinrude® G2	Bianco	3XL
768140	T-shirt Performance Evinrude® G2	Bianco	4XL

T-Shirt a maniche lunghe Evinrude® bianca

Questa T-shirt bianca a maniche lunghe 100% cotone ComfortSoft prelavato con logo su ambo le maniche è l'ideale per essere indossata da sola o sotto una camicia.
T-shirt 100% cotone ComfortSoft prelavato

P/N	Description	Color	Size
766739	T-shirt bianca a maniche lunghe	Bianco	S
766740	T-shirt bianca a maniche lunghe	Bianco	M
766741	T-shirt bianca a maniche lunghe	Bianco	L
766742	T-shirt bianca a maniche lunghe	Bianco	XL
766743	T-shirt bianca a maniche lunghe	Bianco	2XL
766744	T-shirt bianca a maniche lunghe	Bianco	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Aristo Blue

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.

- 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
- Etichetta senza targhetta
- Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768156	T-shirt G2 blu Aristo	Grigio	S
768157	T-shirt G2 blu Aristo	Grigio	M
768158	T-shirt G2 blu Aristo	Grigio	L
768159	T-shirt G2 blu Aristo	Grigio	XL
768160	T-shirt G2 blu Aristo	Grigio	2XL
768161	T-shirt G2 blu Aristo	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Navy Blue

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.

- 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
- Etichetta senza targhetta
- Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768162	T-shirt G2 blu navy	Grigio	S
768163	T-shirt G2 blu navy	Grigio	M
768164	T-shirt G2 blu navy	Grigio	L
768165	T-shirt G2 blu navy	Grigio	XL
768166	T-shirt G2 blu navy	Grigio	2XL
768167	T-shirt G2 blu navy	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Largo Blue

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.

- 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
- Etichetta senza targhetta
- Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768107	T-shirt G2 Largo Blue	Grigio	S
768108	T-shirt G2 Largo Blue	Grigio	M
768109	T-shirt G2 Largo Blue	Grigio	L
768110	T-shirt G2 Largo Blue	Grigio	XL
768111	T-shirt G2 Largo Blue	Grigio	2XL
768112	T-shirt G2 Largo Blue	Grigio	3XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Aqua Mist

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768186	T-shirt G2 Aqua Mist	Grigio	S
768187	T-shirt G2 Aqua Mist	Grigio	M
768188	T-shirt G2 Aqua Mist	Grigio	L
768189	T-shirt G2 Aqua Mist	Grigio	XL
768190	T-shirt G2 Aqua Mist	Grigio	2XL
768191	T-shirt G2 Aqua Mist	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Sea Foam

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768125	T-shirt G2 verde Sea Foam	Grigio	S
768126	T-shirt G2 verde Sea Foam	Grigio	M
768127	T-shirt G2 verde Sea Foam	Grigio	L
768128	T-shirt G2 verde Sea Foam	Grigio	XL
768129	T-shirt G2 verde Sea Foam	Grigio	2XL
768130	T-shirt G2 verde Sea Foam	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Citrus Green

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768119	T-shirt G2 verde limone	Grigio	S
768120	T-shirt G2 verde limone	Grigio	M
768121	T-shirt G2 verde limone	Grigio	L
768122	T-shirt G2 verde limone	Grigio	XL
768123	T-shirt G2 verde limone	Grigio	2XL
768124	T-shirt G2 verde limone	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Fighting Ladv Yellow

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768168	T-shirt G2 giallo Fighting Lady	Grigio	S
768169	T-shirt G2 giallo Fighting Lady	Grigio	M
768170	T-shirt G2 giallo Fighting Lady	Grigio	L
768171	T-shirt G2 giallo Fighting Lady	Grigio	XL
768172	T-shirt G2 giallo Fighting Lady	Grigio	2XL
768173	T-shirt G2 giallo Fighting Lady	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Lemon Yellow

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768113	T-shirt G2 giallo limone	Grigio	S
768114	T-shirt G2 giallo limone	Grigio	M
768115	T-shirt G2 giallo limone	Grigio	L
768116	T-shirt G2 giallo limone	Grigio	XL
768117	T-shirt G2 giallo limone	Grigio	2XL
768118	T-shirt G2 giallo limone	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Bright Orange

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768174	T-shirt G2 arancione acceso	Grigio	S
768175	T-shirt G2 arancione acceso	Grigio	M
768176	T-shirt G2 arancione acceso	Grigio	L
768177	T-shirt G2 arancione acceso	Grigio	XL
768178	T-shirt G2 arancione acceso	Grigio	2XL
768179	T-shirt G2 arancione acceso	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Radical Red

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
- 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
- Etichetta senza targhetta
- Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768101	T-shirt G2 rosso Radical	Grigio	S
768102	T-shirt G2 rosso Radical	Grigio	M
768103	T-shirt G2 rosso Radical	Grigio	L
768104	T-shirt G2 rosso Radical	Grigio	XL
768105	T-shirt G2 rosso Radical	Grigio	2XL
768106	T-shirt G2 rosso Radical	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Rochelle Red

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
- 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
- Etichetta senza targhetta
- Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768760	T-shirt G2 rosso Rochelle	Grigio	S
768761	T-shirt G2 rosso Rochelle	Grigio	M
768762	T-shirt G2 rosso Rochelle	Grigio	L
768763	T-shirt G2 rosso Rochelle	Grigio	XL
768764	T-shirt G2 rosso Rochelle	Grigio	2XL
768765	T-shirt G2 rosso Rochelle	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Burgundv

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
- 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
- Etichetta senza targhetta
- Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768180	T-shirt G2 bordeaux	Grigio	S
768181	T-shirt G2 bordeaux	Grigio	M
768182	T-shirt G2 bordeaux	Grigio	L
768183	T-shirt G2 bordeaux	Grigio	XL
768184	T-shirt G2 bordeaux	Grigio	2XL
768185	T-shirt G2 bordeaux	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 Swift Silver

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768198	T-shirt G2 argento	Grigio	S
768199	T-shirt G2 argento	Grigio	M
768200	T-shirt G2 argento	Grigio	L
768201	T-shirt G2 argento	Grigio	XL
768202	T-shirt G2 argento	Grigio	2XL
768203	T-shirt G2 argento	Grigio	3XL

T-shirt a maniche corte Evinrude® E-TEC® G2 True Black

Questa T-shirt leggera prelavata si abbina perfettamente con il vostro motore fuoribordo Evinrude® E-TEC® G2 custom.
• 60% poliestere/40% cotone pettinato ring-spun
• Etichetta senza targhetta
• Made in USA

P/N	Description	Color	Size
768192	T-shirt G2 True Black	Grigio	S
768193	T-shirt G2 True Black	Grigio	M
768194	T-shirt G2 True Black	Grigio	L
768195	T-shirt G2 True Black	Grigio	XL
768196	T-shirt G2 True Black	Grigio	2XL
768197	T-shirt G2 True Black	Grigio	3XL

T-shirt American Born Navy

Mostrate i vostri colori con la T-shirt American Born e Bred Evinrude in tessuto misto.
Poliestere/cotone pettinato/Rayon 50/25/25 da 96 g

P/N	Description	Color	Size
767476	T-shirt American Born navy	Navy	S
767477	T-shirt American Born navy	Navy	M
767478	T-shirt American Born navy	Navy	L
767479	T-shirt American Born navy	Navy	XL
767480	T-shirt American Born navy	Navy	2XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Camicia mimetica Evinrude®

T-shirt dinamica a maniche corte con motivo integrale Mossy Oak.
- Sublimazione Break-Up Infinity
- Morbido tessuto antiumidità per prestazioni elevate
- 100% made in USA
- 100% poliestere interlock

P/N	Description	Color	Size
768346	Camicia mimetica Evinrude Mossy Oak	Mossy Oak	S
768347	Camicia mimetica Evinrude Mossy Oak	Mossy Oak	M
768348	Camicia mimetica Evinrude Mossy Oak	Mossy Oak	L
768349	Camicia mimetica Evinrude Mossy Oak	Mossy Oak	XL
768350	Camicia mimetica Evinrude Mossy Oak	Mossy Oak	2XL

T-shirt Navy Evinrude®

Non si sbaglia mai con queste T-shirt classiche Evinrude®.
- 100% cotone
- T-shirt a maniche corte prelavata, non sbiadisce e non si ritira.
- Nastro da spalla a spalla per la massima resistenza.
- Senza targhetta e con colletto piatto.

P/N	Description	Color	Size
766928	T-shirt Evinrude navy	Navy	S
766929	T-shirt Evinrude navy	Navy	M
766930	T-shirt Evinrude navy	Navy	L
766931	T-shirt Evinrude navy	Navy	XL
766932	T-shirt Evinrude navy	Navy	2XL
766933	T-shirt Evinrude navy	Navy	3XL

T-shirt bianca Evinrude®

Non si sbaglia mai con queste T-shirt classiche Evinrude®.
- 100% cotone
- T-shirt a maniche corte prelavata, non sbiadisce e non si ritira.
- Nastro da spalla a spalla per la massima resistenza.
- Senza targhetta e con colletto piatto.

P/N	Description	Color	Size
766934	T-shirt Evinrude bianca	Bianco	S
766935	T-shirt Evinrude bianca	Bianco	M
766936	T-shirt Evinrude bianca	Bianco	L
766937	T-shirt Evinrude bianca	Bianco	XL
766938	T-shirt Evinrude bianca	Bianco	2XL
766939	T-shirt Evinrude bianca	Bianco	3XL

Polo Navy Evinrude®

Una polo custom da uomo con maniche riportate interamente realizzata in poliestere riciclato.
• Eco®Tec100: 100% poliestere riciclato

P/N	Description	Color	Size
768767	Polo Evinrude® da uomo	Navy	S
768768	Polo Evinrude® da uomo	Navy	M
768769	Polo Evinrude® da uomo	Navy	L
768770	Polo Evinrude® da uomo	Navy	XL
768771	Polo Evinrude® da uomo	Navy	2XL
768772	Polo Evinrude® da uomo	Navy	3XL
768773	Polo Evinrude® da uomo	Navy	4XL
768774	Polo Evinrude® da uomo	Navy	5XL

Polo a contrasto Evinrude®

Una striscia sul davanti, sul dorso, sulle spalle e sulle maniche aggiunge un tocco di contrasto alla nostra polo ad alte prestazioni, antiumidità e antistrappo.
La tecnologia PosiCharge™ assicura colori resistenti e una stampabilità ottimale.
• Maglia doppia 100% poliestere cationico da 111 g
• Colletto in tinta
• Etichetta senza targhetta
• Patta a 3 bottoni in tinta
• Maniche riportate con polsino aperto
• Maniche riportate con polsino aperto

P/N	Description	Color	Size
768232	Polo Cross Block da uomo	Navy	S
768233	Polo Cross Block da uomo	Navy	M
768234	Polo Cross Block da uomo	Navy	L
768235	Polo Cross Block da uomo	Navy	XL
768236	Polo Cross Block da uomo	Navy	2XL
768237	Polo Cross Block da uomo	Navy	3XL
768238	Polo Cross Block da uomo	Navy	4XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Camicia Oxford Evinrude® Navy da uomo

Questa classica camicia a maniche lunghe può vantare la tecnologia antipiega Easy Care per un aspetto ordinato per tutto il giorno.
- 60% cotone Easy-Care / 40% poliestere
- Colletto con bottoni
- Patta anteriore
- Polsino cilindrico
- Doppia piega posteriore
- Taschino sul petto

P/N	Description	Color	Size
768775	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	S
768776	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	M
768777	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	L
768778	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	LT
768779	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	XL
768780	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	XLT
768781	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	2XL
768782	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	2XLT
768783	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da uomo	Navy	3XL

Camicia Oxford Evinrude® grigia da uomo

La camicia Oxford pinpoint da uomo non teme le pieghe.
- 60% cotone Easy-Care/40% misto poliestere in filati stretti 40x40
- Colletto con bottoni e tasca standard

P/N	Description	Color	Size
768351	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	S
768352	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	M
768353	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	L
768354	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	XL
768355	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	2XL
768356	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	3XL
768357	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	4XL
768358	Camicia Oxford Evinrude® da uomo	Grigio	5XL

Camicia Evinrude® a quadri blu

Una T-shirt a quadri blu tanto comoda quanto elegante.
- Cotone/poliestere 55/45 da 85 g
- Bottoni trasparenti
- Due tasche sul petto con chiusura a battenti
- Carrè posteriore angolato

P/N	Description	Color	Size
767928	Camicia a quadri navy Evinrude®	Navy a quadri	S
767929	Camicia a quadri navy Evinrude®	Navy a quadri	M
767930	Camicia a quadri navy Evinrude®	Navy a quadri	L
767931	Camicia a quadri navy Evinrude®	Navy a quadri	XL
767932	Camicia a quadri navy Evinrude®	Navy a quadri	2XL
767933	Camicia a quadri navy Evinrude®	Navy a quadri	3XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Giacca impermeabile da donna

Una giacca impermeabile per rimanere al caldo anche nelle giornate più piovose.
Caratteristiche:
- Involucro impermeabile completamente sigillato
- Risvolto antintemperie con chiusura a scatto in basso e protezione per il mento
- Zip autobloccante centrale anteriore con linguetta riflettente
- Cappuccio regolabile e a scomparsa
- Sistema di ventilazione sul dorso e sotto le braccia per una maggiore traspirabilità
- Tasche nascoste con zip anteriori con linguette riflettenti
- Polsini elasticizzati
- Cordino regolabile per il cappuccio e orlo più lungo sul dorso
- Profilo riflettente sulle spalle e sul dorso

P/N	Description	Color	Size
767376	Giacca impermeabile da donna	Navy	S
767377	Giacca impermeabile da donna	Navy	M
767378	Giacca impermeabile da donna	Navy	L
767379	Giacca impermeabile da donna	Navy	XL
767380	Giacca impermeabile da donna	Navy	2XL
767381	Giacca impermeabile da donna	Navy	3XL

Giacca in pile nera da donna

Calde, comode e robuste, queste giacche in pile pesanti assicurano uno stile unico e una grande versatilità. La versione da donna è caratterizzata da un taglio più femminile e definito in vita.
- Esterno in ThermoFleece a motivo unito all'interno in morbido micropile.
- Inserti in softshell elastico in 4 direzioni su petto, spalle e gomiti per una maggiore durata ed eleganza
- Risvolto antintemperie per isolare dal vento
- Zip integrale invertita
- Tasche con zip sul petto e ai lati
- Orlo aperto con cordini per la regolazione
- Tessuto: 100% poliestere

P/N	Description	Color	Size
768383	Giacca in pile nera da donna	Nero	XS
768384	Giacca in pile nera da donna	Nero	S
768385	Giacca in pile nera da donna	Nero	M
768386	Giacca in pile nera da donna	Nero	L
768387	Giacca in pile nera da donna	Nero	XL
768388	Giacca in pile nera da donna	Nero	2XL
768389	Giacca in pile nera da donna	Nero	3XL

T-shirt tecnica a maniche lunghe da donna

Questa T-shirt Evinrude® è perfetta per allenarsi grazie alla traspirabilità e alla finitura antimacchia.
Il colletto in tinta e la finitura interna a contrasto offrono il massimo comfort e mantengono la forma anche dopo molti lavaggi. Cuciture sagomate e vita sciancrata per un taglio femminile e accattivante!
- Maglia a rete in micropoliestere al 100% con finitura antiumidità.
- Profilo colorato a contrasto e dettagli cuciti stretti assicurano massima durata e look coordinato.
- L'etichetta riportata a caldo senza targhetta assicura un comfort assoluto.

P/N	Description	Color	Size
768082	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da donna	Bianco	XS
768083	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da donna	Bianco	S
768084	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da donna	Bianco	M
768085	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da donna	Bianco	L
768086	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da donna	Bianco	XL
768087	Maglia tecnica a maniche lunghe Performance bianca da donna	Bianco	2XL

Polo Navy Evinrude®

Una polo custom da donna con maniche riportate interamente realizzata in poliestere riciclato.
- Eco®Tec100: 100% poliestere riciclato

P/N	Description	Color	Size
768791	Polo Evinrude® da donna	Navy	XS
768792	Polo Evinrude® da donna	Navy	S
768793	Polo Evinrude® da donna	Navy	M
768794	Polo Evinrude® da donna	Navy	L
768795	Polo Evinrude® da donna	Navy	XL
768796	Polo Evinrude® da donna	Navy	2XL
768797	Polo Evinrude® da donna	Navy	3XL
768798	Polo Evinrude® da donna	Navy	4XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Polo Evinrude® con striscia a contrasto da donna

Una striscia sul davanti, sul dorso, sulle spalle e sulle maniche aggiunge un tocco di contrasto alla nostra polo ad alte prestazioni, antiumidità e antistrappo.
• Maglia doppia 100% poliestere cationico da 111 g
• Sollevare delicatamente definita
• Colletto in tinta
• Etichetta senza targhetta
• Patta a Y a 3 bottoni in tinta
• Maniche riportate con polsino aperto
• Polsini e orlo con cucitura doppia

P/N	Description	Color	Size
768067	Polo Colorblock da donna	Navy	XS
768068	Polo Colorblock da donna	Navy	S
768069	Polo Colorblock da donna	Navy	M
768070	Polo Colorblock da donna	Navy	L
768071	Polo Colorblock da donna	Navy	XL
768072	Polo Colorblock da donna	Navy	2XL
768073	Polo Colorblock da donna	Navy	3XL
768074	Polo Colorblock da donna	Navy	4XL

Camicia Oxford Evinrude® Navy da donna

Abbiamo ottimizzato per il mondo femminile la nostra versione di questa camicia antipiega, con maniche lunghe, cuciture a punto principessa e orlo curvo. Colletto e polsini pieghettati completano il look.
• 60% cotone Easy-Care / 40% poliestere
• Twill
• Dettagli pieghettati su colletto e polsini
• Bordatura all'interno del colletto
• Cuciture a punto principessa

P/N	Description	Color	Size
768784	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da donna	Navy	XS
768785	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da donna	Navy	S
768786	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da donna	Navy	M
768787	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da donna	Navy	L
768788	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da donna	Navy	XL
768789	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da donna	Navy	2XL
768790	Camicia a maniche lunghe Oxford Evinrude® da donna	Navy	3XL

Cardigan Evinrude® nero da donna

Grazioso cardigan con colletto jewel e silhouette perfetta. Il misto cotone/acrilico realizza un drappeggio morbido e delicato. Perfetto per eventi speciali o come alternativa alla giacca da ufficio.
• 52% cotone/31% acrilico/17% Nylon
• Bottoni in tinta
• Tessuto stretch per una vestibilità perfetta
• Lavaggio a freddo

P/N	Description	Color	Size
768075	Cardigan nero da donna	Nero	XS
768076	Cardigan nero da donna	Nero	S
768077	Cardigan nero da donna	Nero	M
768078	Cardigan nero da donna	Nero	L
768079	Cardigan nero da donna	Nero	XL
768080	Cardigan nero da donna	Nero	2XL
768081	Cardigan nero da donna	Nero	3XL

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Felpa con cappuccio e zip integrale per ragazzi

Coprirsi la testa nelle giornate più fredde non è più un problema. Questa felpa con cappuccio con zip integrale è la soluzione ideale.

- Materiale filato a getto d'aria anti-pilling
- Cappuccio con doppia fodera
- Polsini e fascia in vita in maglia 1x1 con Spandex
- Taschino, cappuccio, spalle, giri maniche, polsini e fascia inferiore cuciti ad ago doppio
- Taschino anteriore diviso
- Colore Royal
- Cotone/poliestere 50/50 da 227 g

P/N	Description	Color	Size
767420	Felpa con cappuccio e zip integrale per ragazzi	Royal Blue	S
767421	Felpa con cappuccio e zip integrale per ragazzi	Royal Blue	M
767422	Felpa con cappuccio e zip integrale per ragazzi	Royal Blue	L
767423	Felpa con cappuccio e zip integrale per ragazzi	Royal Blue	XL

Cappellino Future Owner per ragazzi

Cappellino morbido in twill a basso profilo per i più giovani appassionati Evinrude.

- 100% twill di cotone
- Chiusura in velcro

P/N	Description	Color	Size
768332	Cappellino Youth Future Owner Evinrude®	Navy	Ragazzi

Selezione di abbigliamento

Per la selezione aggiornata di abbigliamento e accessori Evinrude® visitare BOSSWeb / Info Center / Knowledge Center e cercare Abbigliamento Evinrude® in stock nella categoria Vendite PAC.

Visiera in rete Evinrude® bianca

• Chiusura in velcro

767551

P/N	Description	Color	Size
767551	Visiera - Bianco Evinrude®		

Visiera Evinrude® Bianca/Navy

• Chiusura in velcro

767552

P/N	Description	Color	Size
767552	Visiera - Navy Evinrude®		

Visiera Evinrude® bianca/navy

• Chiusura in velcro

766630

P/N	Description	Color	Size
766630	Visiera navy/bianco Evinrude®	Navy/Bianco	Taglia unica

Cappellino in rete Evinrude® ProStyle bianco/navy

• Chiusura in velcro

767555

P/N	Description	Color	Size
767555	Cappellino navy/bianco Pro Style		

Cappellino Evinrude® lavato con enzimi

• Chiusura in velcro

766338

P/N	Description	Color	Size
766338	Cappellino nero lavato con enzimi Evinrude®	Nero	Taglia unica

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Cappellino Evinrude® navy traspirante

• Chiusura in velcro

766723

P/N	Description	Color	Size
766723	Cappellino navy traspirante	Navy	Taglia unica

Cappellino Evinrude® mimetico Mossy Oak

Cappellino morbido.
• Cotone/Poliestere
• Chiusura in velcro

768335

P/N	Description	Color	Size
768335	Cappellino mimetico Evinrude® Mossy Oak®	Mossy Oak	Taglia unica

Cappellino Evinrude® rosa e grigio da donna

• Chiusura in velcro

767247

P/N	Description	Color	Size
767247	Cappellino da donna rosa/grigio	Rosa/Grigio	

Bandana tubolare protettiva per collo e viso Evinrude® E-TEC® G2

Proteggete viso e collo con questa bandana tubolare multifunzione Evinrude® E-TEC® G2 senza cuciture.
• Microfibra di poliestere al 100%

Utilizzabile come sciarpa, scaldacollo, maschera, fascia frontale, bandana, berretto, fascia per capelli, elastico per capelli, polsino, ecc.

P/N	Description	Color	Size
768330	Protezione per il viso Evinrude®E-TEC® G2	Grigio	

Cappellino in maglia Evinrude® navy/grigio

L'accessorio ideale per i climi freddi. Berretto in maglia 100% acrilico con risvolto.

• Taglia unica.

768307

P/N	Description	Color	Size
768307	Cappellino in maglia navy/grigio	Navy/Grigio	Taglia unica

Cinturino per occhiali da sole Evinrude®

Perdete spesso i vostri occhiali da sole? Problema risolto con questo cinturino in neoprene per occhiali da solo...

767489

P/N	Description	Color	Size
767489	Cinturino per occhiali da sole Evinrude®	Navy	

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Selezione di abbigliamento

Per la selezione aggiornata di abbigliamento e accessori Evinrude® visitare BOSSWeb / Info Center / Knowledge Center e cercare Abbigliamento Evinrude® in stock nella categoria Vendite PAC.

Borsa da pesca Evinrude® mimetica

Ogni pescatore ha bisogno di un modo pratico per trasportare la propria attrezzatura. Questa borsa da pesca Realtree è l'ideale per riporre ordinatamente tutta l'attrezzatura da pesca.

- Robuste zip di grandi dimensioni
- Materiale espanso a celle chiuse per una maggiore protezione
- Base rigida per una maggiore stabilità
- Tasca interna 19 x 19 x 6,4 cm completamente rivestita a ogni estremità della borsa
- Ogni tasca terminale contiene una scatola di plastica per esche da 15 x 15 cm
- Due tasche con zip più piccole da 10 x 13 cm sul davanti
- Grande tasca di servizio in alto
- Robusta tracolla regolabile

767659

P/N	Description	Color	Size
767659	Borsa da pesca Realtree Evinrude®	Mimetico	

Note: Attrezzatura NON inclusa.

Borsa ventiquattrore Evinrude® OGIO®

Non si passa inosservati con il trolley da viaggio Evinrude® OGIO®.

La borsa ventiquattrore di OGIO® è progettata per entrare nelle cappelliere degli aerei e offre tanto spazio per vestiti, scarpe ed effetti personali essenziali.

Caratteristiche:

- poliestere 600D/poliestere dobby 420D
- Maniglia di trasporto a due posizioni
- Tasca per le scarpe
- Grande scomparto centrale
- Numerose maniglie
- Grande apertura a conchiglia
- Dimensioni ideali per le cappelliere degli aerei
- Scomparto per il biglietto aereo
- Tasca interna
- Dimensioni: 55,9 (A) x 33 (L) x 22,9 (P) cm
- Capacità: 46 litri

766897

P/N	Description	Color	Size
766897	Borsa ventiquattrore Evinrude® OGIO®	Nero	55,9 (A) x 33 (L) x 22,9 (P) cm

Zaino Evinrude® OGIO® Mastermind

Siate pronti a tutto con questo zaino OGIO® Mastermind dallo stile sportivo, grande scomparto centrale e numerose tasche ben posizionate.

Caratteristiche:

- Poliestere 450 denari/nylon pindot 400 denari
- Tasca imbottita ad accesso laterale per laptop
- Adatto alla maggior parte di laptop da 17"
- Organiser verticale anteriore
- Taschino per il biglietto aereo
- Scomparto per cavo di alimentazione e mouse
- Quattro grandi tasche esterne
- Maniglia superiore in neoprene
- Tasca impermeabile rivestita in pile con porta di uscita per le cuffie
- Cinturino a scorrimento sul petto
- Pannello organiser deluxe
- Rinforzi extra

Specifiche:

- **Dimensioni:** 48,3 (A) x 35,6 (L) x 25,4 (P) cm
- **Peso:** 0,9 kg
- **Capacità:** 37 litri

766671

P/N	Description	Color	Size
766711	Zaino Evinrude® Ogio® Mastermind	Nero	48,3 (A) x 35,6 (L) x 25,4 (P) cm

Borsone Evinrude®

La borsa definitiva per i lunghi viaggi.

Caratteristiche:
- Grande scomparto principale con zip a U
- Tasca terminale ventilata con zip, ideale per scarpe e capi umidi
- Quattro tasche esterne con zip supplementari per gli effetti personali
- Due tasche anteriori in rete per bottiglie o accessori
- Maniglia imbottita e tracolla regolabile
- Fondo rigido fisso con piedini rivettati
- Materiale: poliestere 600 denari
- Dimensioni: 63,5 (L) x 30,5 (P) x 31,8 (A) cm

767585

P/N	Description	Color	Size
767585	Borsone Evinrude	Blu	63,5 (L) x 30,5 (P) x 31,8 (A) cm

Zainetto sportivo Evinrude® Color Splash

Questo zainetto bicolore in rete e microfibra con accenti argentati è ideale per andare in barca o in palestra. Si appiattisce quando è vuoto così da poterlo portare ovunque!

Caratteristiche:
- Dorso in rete traspirante
- Angoli inferiori rinforzati con occhielli robusti e cordini di chiusura
- Porta in gomma per auricolari
- Tasca interna con velcro

Specifiche:
- **Dimensioni:** 45,7 x 36,8 cm

766757

P/N	Description	Color	Size
766757	Zainetto sportivo Color Splash Evinrude®	Blu/Nero	45,7 x 36,8 (L) cm

Therm-O-Tote Evinrude®

Una shopper ideale tanto per portate una casseruola a un picnic, quanto per portare a casa la spesa.

Borsa in polipropilene premium non tessuto con pellicola termica di rivestimento che aiuta a mantenere inalterata la temperatura degli alimenti.
- La chiusura a zip contribuisce a mantenere inalterata la temperatura e a contenere la spesa.
- Due maniglie da 51 cm e inserto in plastica sul fondo per una maggiore stabilità.

767889

P/N	Description	Color	Size
767889	Therm-O-Tote Evinrude®	Blu	33 (L) x 25,4 (P) x 38,1 (A) cm

Borsa da appendere Evinrude®

Ideale per tenere gli effetti personali a portata di mano in qualsiasi circostanza. Grazie alla chiusura a scatto, la borsa può essere fissata al proprio veicolo o attrezzatura per avere sempre le mani libere.

Perfetta da appendere in barca, in auto, a una sedia o a un'altra borsa.
- Design semplice con cuciture saldate a caldo.
- Maniglie con chiusura a scatto nella parte superiore. Maniglie da 20 cm con doppia chiusura a scatto.
- Il polipropilene non tessuto 110gsm è leggero e resistente per poter reggere anche i carichi più pesanti.
- Dimensioni: 25,4 (L) x 20,3 (P) x 10,2 (A) cm

767890

P/N	Description	Color	Size
767890	Shopper Evinrude®	Blu	25,4 (L) x 20,3 (P) x 10,2 (A) cm

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Custodia impermeabile Evinrude®

Per tenere all'asciutto gli effetti personali in spiaggia o in piscina.

- 100% impermeabile
- Cordoncino regolabile

767567

P/N	Description	Color	Size
767567	Custodia impermeabile		

Borsa frigorifera Evinrude® Igloo®

Una borsa frigorifera perfetta per gite, picnic con gli amici o per il pranzo.

- Isolamento migliorato
- Fodera antimicrobica sigillata a caldo, a tenuta stagna
- Tasca anteriore con zip
- Tasca laterale in rete
- Scomparto principale isolato con chiusura a zip
- Tracolla regolabile
- Maniglia superiore
- Capacità di 14 lattine
- Senza PVC
- Senza ftalati

768334

P/N	Description	Color	Size
768334	Yukon Kooler Igloo®	Grigio	14 lattine

Borsa frigorifera trolley Evinrude® Igloo®

Tenete in fresco bevande e snack con la borsa frigorifera Evinrude® Igloo® Ice Cube da 57 litri

Ci ha pensato Igloo® a ridefinire il settore delle borse frigo con la linea di borse frigorifere Igloo® Ice Cube™. Caratteristiche innovative come la forma ergonomica squadrata, lo spazio sfruttabile nel coperchio esterno e quattro maniglie rendono questa borsa frigorifera estremamente versatile, ma anche esteticamente piacevole. Le borse frigorifere Igloo® Ice Cube™ sono caratterizzate da una forma squadrata facilmente adattabile anche agli spazi più ristretti, oltre a essere facilmente sollevabile e trasportabile. Le maniglie Ice Cube™ laterali assicurano una maggiore accessibilità. Lo spazio disponibile all'interno del coperchio permette di tenere a portata di mano piccoli oggetti non deperibili.

766912

P/N	Description	Color	Size
766912	Borsa frigo con ruote Evinrude® Igloo®	Navy	56,8 litri

Sedia da campeggio portatile Evinrude®

Rilassatevi all'aperto, nel vostro giardino, al lago o al vostro evento sportivo preferito con questa sedia da campeggio imbottita Evinrude®!

Più di una sedia, offre 2 portalattine e una custodia per il trasporto. Sedia pieghevole con braccioli e portata massima di 136 kg.
Caratteristiche:
- Tasche in rete, tasca isolata con apribottiglie integrato.
- Borsa per il trasporto con cinturino.
- Materiali: Poliestere Ripstop 300D/Poliestere 600D
- Telaio: Acciaio
- Antracite/Blu reale
- Dimensioni: 81,3 (L) x 91,5 (A) x 50,8 (P) cm

766924

P/N	Description	Color	Size
766924	Sedia da campeggio Evinrude®	Antracite/Blu reale	81,3 (L) x 91,5 (A) x 50,8 (P) cm

Sedia da stadio Evinrude®

Braccioli imbottiti, cuscino sulla seduta e sullo schienale, robusto telaio in alluminio per il massimo comfort, con ganci retrattili che permettono di tenere la sedia saldamente fissata alle tribune per una maggiore sicurezza.
Una grande tasca posteriore permette di riporre programmi, giornali, ecc.

766704

P/N	Description	Color	Size
766704	Sedia da stadio Evinrude®	Navy	

Cornhole Evinrude®

Ideale per studenti, amici o per tutta la famiglia in occasione di picnic, feste, raduni o tempo libero!
Cornhole per giocare da soli o a squadre. Il set comprende due tavolette da 46 x 71 cm, sei sacchetti e una borsa in poliestere per il trasporto con tracolla.
- Stampa a colori su ogni tavoletta

767647

P/N	Description	Color	Size
767647	Cornhole Evinrude	Navy	45,7 x 71,1 cm

Apribottiglie Evinrude®

Apribottiglie compatto con anello portachiavi in metallo per aprire agevolmente bottiglie e lattine.

767564

P/N	Description	Color	Size
767564	Apribottiglie navy Evinrude®	Navy	

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Asciugamani Evinrude®

Asciugamani sportivo leggero con orlo.

- 38 x 46 cm
- Spugna effetto velluto
- 100% cotone
- INCLUDE occhiello angolare e gancio

766319

P/N	Description	Color	Size
766319	Asciugamani navy Evinrude®	Navy	38,1 x 45,7 cm

Bicchiere di plastica Evinrude®

Un pratico bicchiere da 473 ml utilizzabile per qualsiasi liquido, senza temere perdite.

Bicchiere in plastica acrilica blu a doppia parete con coperchio a vite in tinta e cannuccia.
- Senza BPA
- Non adatto per microonde e lavastoviglie.

766576

P/N	Description	Color	Size
766576	Bicchiere di plastica Evinrude®	Navy	0,47 litri

Borraccia Evinrude®

Save-a-Bottle è la borraccia più popolare e diffusa. Realizzata in robusto Eastman TRITAN. Un prodotto di qualità, riutilizzabile a lungo termine, con un comodo beccuccio per bere.
- Senza BPA
- Ampia apertura per facilitare riempimento e pulizia
- A prova di perdite
- Fondo antiscivolo
- Tappo con linguetta di sicurezza
- 0,65 litri

767343

P/N	Description	Color	Size
767343	Borraccia Evinrude®	Navy	0,65 litri

Tumbler Contigo blu Evinrude®

Questo tumbler in acciaio inossidabile a doppia parete da 473 ml è isolato a vuoto e dotato di apertura a coperchio autosigillante a pulsante
- 20 x 8,9 cm
- Logo Evinrude bianco inciso a laser.
- Lavare solo a mano
- Non adatto al microonde

767595

P/N	Description	Color	Size
767595	Bicchiere in acciaio inossidabile - Contigo	Navy	0,47 litri

Tumbler da viaggio

Tumbler inossidabile Evinrude® E-TEC® - 384 ml
- Esterno in acrilico e acciaio inossidabile con rivestimento in plastica.
- Coperchio a vite antigoccia.
- Logo Evinrude argento inciso a laser.

766339

P/N	Description	Color	Size
766339	Bicchiere da viaggio Evinrude® blu	Navy	368,5 g

Mug termico Evinrude®

- Isolamento a doppia parete da 650 ml
- Coperchio con apertura per bere

766336

P/N	Description	Color	Size
766336	Mug termico Evinrude®	Navy	0,65 litri

Koozie™

Il robusto **refrigeratore per lattine ripiegabile Koozie™** è l'ideale per tenere al fresco le bevande.

I prodotti della concorrenza non possono competere con questo Koozie™ ripiegabile in neoprene! Queste robuste custodie refrigerate per lattine sono caratterizzate da giunzioni antistrappo, per resistere a qualsiasi situazione, anche le più concitate!
Il design bicolore del Koozie™ prevede un tessuto navy con finiture nere. Soprattutto, questi refrigeratori **ripiegabili** possono essere richiusi e messi in tasca per portarli sempre con sé.
- Navy

764366

P/N	Description	Color	Size
764366	Koozie Evinrude	Navy	

Clip per occhiali da sole Evinrude®

Adesso saprete sempre dove si trovano i vostri occhiali da sole, anche quando non li indossate.

Basta fissare questa clip alla visiera per non perdere mai più i vostri occhiali da sole o le vostre penne!

766889

P/N	Description	Color	Size
766889	Clip per occhiali da sole Evinrude®	Navy	

Ombrello portatile Evinrude® Windjammer®

Con l'ombrello portatile Evinrude, gli improvvisi scrosci di pioggia non saranno più un problema.

L'ombrello compatto Windjammer® ad apertura e chiusura automatica ha tutto ciò che serve.
Caratteristiche:
- Manico ergonomico in gomma.
- Gambo e raggi in acciaio elettrostatico
- Ampia apertura da 109 cm e copertura ventilata progettata per resistere al vento.

766898

P/N	Description	Color	Size
766898	Ombrello portatile Evinrude®	Navy	Arco di 109,2 cm

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Mantella impermeabile Evinrude®

La pioggia non sarà più un problema con questa mantella impermeabile, leggera e compatta.

198,1 x 132 cm (adulto)
- Polietilene spesso 1,5 mil
- Cappuccio con cordoncino
- Fianchi saldati a caldo
- Confezione in dotazione

767548

P/N	Description	Color	Size
767548	Mantella impermeabile	Blu	198,1 x 132 cm (adulto)

Torcia d'emergenza a LED Evinrude®

Torcia elettrica impermeabile con 26 LED (18 bianchi e 8 rossi), corpo in alluminio anodizzato e base magnetica applicabile a qualsiasi superficie in metallo.

Robusto design militare di alta qualità e gancio in metallo.
Tre opzioni di illuminazione: fascio bianco concentrato, 18 LED bianchi fissi, oppure 8 LED rossi lampeggianti.
3 pile AAA incluse

768575

P/N	Description	Color	Size
768575	Torcia d'emergenza a LED nera Evinrude®	Nero	

Coltello per sfilettare Evinrude®

La lama di questo coltello è incredibilmente affilata e flessibile per sfilettare il pesce con estrema facilità. L'impugnatura in gomma sagomata assicura una presa antiscivolo e un comfort senza pari

La lama del coltello è lunga 18 cm, mentre il coltello è lungo in tutto 30,8 cm
- Logo Evinrude® inciso sul fodero in pelle.

766577

P/N	Description	Color	Size
766577	Coltello per sfilettare Evinrude®		18,1 cm

Utensile multiuso Evinrude®

Un pratico utensile multiuso tascabile da tenere sempre a portata di mano.

L'innovativo design nasconde ben 10 pratici utensili. Realizzato in metallo di alta qualità con comoda impugnatura pieghevole e tascabile.
Utensili inclusi:
- Apribottiglie
- Apriscatole
- Slamatore
- Due cacciaviti a taglio
- Cacciavite a croce
- Lima
- Coltello
- Tronchesino
- Seghetto

766885

P/N	Description	Color	Size
766885	Utensile multiuso Evinrude®	Argento	

Manometro per pneumatici Evinrude®

Un manometro per pneumatici Evinrude da tenere sempre nel proprio veicolo per essere certi che la pressione di gonfiaggio sia sempre quella corretta e risparmiare sul costo del carburante.

Il corpo magnetico si installa facilmente su automobili e imbarcazioni per essere sempre a portata di mano.
Caratteristiche:
• Range da 0,7 a 3,5 bar
• Testa in plastica ABS e corpo in alluminio anodizzato
• Clip da tasca

766884

P/N	Description	Color	Size
766884	Manometro per pneumatici Evinrude®	Argento	Range da 0,7 a 3,5 bar

Portachiavi galleggiante

Anello portachiavi galleggiante.

Un portachiavi in neoprene imbottito per renderlo ancora più galleggiante. Ideale per la nautica, la pesca e le attività all'aperto.

767170

P/N	Description	Color	Size
767170	Portachiavi galleggiante Evinrude	Navy	

Portachiavi esca Evinrude®

Questo portachiavi personalizzato Evinrude® è un ottimo modo per non perdere mai di vista le chiavi e, se ci si trova a corto di esche, basta aggiungere un paio d'ami per poterlo usare anche per pescare.

766955

P/N	Description	Color	Size
766955	Portachiavi galleggiante esca Evinrude	Rosso/Navy	

Penna - Evinrude®

• Questa elegante penna sfoggia un corpo metallizzato con logo Evinrude nero.
• Le finiture argentate, inclusa clip e doppio anello centrale, assicurano un look accattivante.
• Questa penna richiudibile in plastica presenta anche corpo dritto e tappo nero.
• Inchiostro nero di serie.

765294

P/N	Description	Color	Size
765294	Penna argento Evinrude	Argento	14 (L) cm

Blocco note Post-it Evinrude® 10,2 x 15,2 cm

767972

P/N	Description	Color	Size
767972	Post-it Evinrude® 10,2 x 15,2 cm	Bianco	10,2 x 15,2 cm

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Blocco note Post-it Evinrude® 7,6 x 10,2 cm

767973

P/N	Description	Color	Size
767973	Post-it Evinrude® 7,6 x 10,2 cm	Bianco	7,6 x 10,2 cm

Taccuino Evinrude® E-TEC® G2

Una finestrella ritagliata sulla copertina anteriore del taccuino mostra i motori Evinrude® E-TEC® G2.
- 100 fogli di carta a righe
- Copertina in cartoncino nero
- Contatti importanti e calendario triennale nell'ultimo foglio
- Stampa argentata sulla copertina
- 12,7 x 17,8 cm

767978

P/N	Description	Color	Size
767978	Taccuino Evinrude® G2	Nero	12,7 x 17,8 cm

Registro Evinrude® E-TEC® G2

Registro metallico industriale con copertina nera a motivo e logo Evinrude® E-TEC® G2.
- 100 fogli di carta a righe
- Rilegatura nera a spirale
- Copertina posteriore in cartoncino nero
- Contatti importanti e calendario triennale nell'ultimo foglio
- Stampa argentata sulla copertina
- 21,6 x 27,9 cm

768576

P/N	Description	Color	Size
768576	Agenda Evinrude® G2	Nero	21,6 x 28 cm

Borsellino con zip Evinrude®

Il nostro borsellino con zip Evinrude è il modo migliore per mettere ordine nel caos quotidiano!
Ogni borsellino è dotato di pratica tasca frontale con 3 fessure per biglietti da visita, oltre a tutte le tasche interne. Niente paura: c'è più spazio di quanto ne potrete mai avere bisogno! Questo organiser offre anche una tasca portadocumenti, un anello elastico portapenne, un taschino in rete per smartphone, 3 portapenne, 3 slot per penne USB, oltre a una calcolatrice da 5,7 x 10,2 cm e un taccuino 21,6 x 27,9.

767492

P/N	Description	Color	Size
767492	Borsello Evinrude®	Nero	

Penna USB custom Evinrude®

Questa penna USB dalla forma personalizzata è un modo elegante per conservare file e foto delle vostre giornate sull'acqua...

8 GB

768333

P/N	Description	Color	Size
768333	Penna USM Evinrude® G2 da 8 GB	Navy	8 GB

Tappetino per il mouse Evinrude®

Questi tappetini per il mouse in tessuto antimicrobico sono stampati con vivaci grafiche colorate ricavate per sublimazione che non passano certamente inosservate.

768305

P/N	Description	Color	Size
768305	Tappetino per il mouse Evinrude®	Multicolore	22,2 X 17,8 cm

Cordoncino Evinrude® E-TEC® G2

Ecco uno straordinario strumento di marketing da utilizzare in occasione dei prossimi eventi promozionali! Scegliete questo cordino multiuso in nylon con olivetta di regolazione Innanzitutto, si può utilizzare come porta-badge durante gli eventi. Inoltre, si può utilizzare come portaocchiali a casa, in ufficio o nel tempo libero, semplicemente rimuovendo la clip per il badge.

768837

P/N	Description	Color	Size
768837	Cordino Evinrude® E-TEC® G2	Navy	

Braccialetto in silicone Evinrude®

Questi economici braccialetti personalizzati sono il gadget ideale per eventi, fiere nautiche e porte aperte.
I braccialetti in silicone non sono solo alla moda, ma aiutano anche a promuovere il marchio.

767513

P/N	Description	Color	Size
767513	Braccialetto in silicone Evinrude®	Blu	

Stemma Evinrude®

Stemma ricamato con base integrale applicabile a caldo.

• 10,2 x 1,9 cm

767521

P/N	Description	Color	Size
767521	Stemma Evinrude®	Navy	10,2 x 1,9 cm

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Stemma Evinrude® E-TEC®

Stemma ricamato con base integrale applicabile a caldo.

• 9,5 x 1,9 cm

767248

P/N	Description	Color	Size
767248	Stemma Evinrude® E-TEC®	Navy/Bianco	9,5 (L) x 1,9 (A) cm

Adesivi Evinrude®

• 768840 - Adesivo rettangolare 12,7 x 7,6 cm su poliestere trasparente con colla permanente sul dorso
• Venduti in confezioni da 25

P/N
Description
Color
Size

Adesivi Evinrude®

• 766714 - Adesivo rettangolare 20,3 x 7,6 cm su poliestere trasparente con colla permanente sul dorso
• 768331 - Adesivo rettangolare 20,3 x 7,6 cm su poliestere bianco con colla permanente sul dorso
• 766715 - Adesivo rettangolare colorato grande 45,7 x 14 cm su vinile bianco con colla permanente sul dorso
• 766923 - Adesivo rettangolare bianco grande 45,7 x 14 cm su poliestere trasparente con colla permanente sul dorso
• Venduti in confezioni da 25

P/N	Description	Color	Size
766714	Adesivo rettangolare Evinrude®	Trasparente	20,3 (L) x 7,6 (A) cm
766715	Adesivo rettangolare Evinrude®	Bianco	45,7 (L) x 14 (A) cm
766923	Adesivo rettangolare Evinrude® bianco con sfondo trasparente	Trasparente	45,7 (L) x 14 (A) cm
768331	Adesivo rettangolare Evinrude® bianco con sfondo trasparente	Trasparente	20,3 (L) x 7,6 (A) cm

Tatuaggio temporaneo Evinrude®

Questi tatuaggi non permanenti sono un ottimo modo per mostrare con orgoglio il marchio Evinrude®. I bambini lo ameranno!

• Certificato CPSIA, approvato FDA
• 3,8 x 6,4 cm
• Venduti in confezioni da 50

766726

768309

P/N	Description	Color	Size
766726	Tatuaggio temporaneo Evinrude® E-TEC®	Bianco	3,8 x 6,4 cm
768309	Tatuaggio temporaneo Evinrude® E-TEC® G2	Bianco	3,8 x 6,4 cm

Orologio sottile da parete Evinrude® da 30,5 cm

Questo orologio da parete è un accessorio ideale per l'officina o l'ufficio.

- 30,5 cm di diametro, 1,3 cm di spessore
- Cornice nera, movimento analogico al quarzo, batteria e confezione regalo in dotazione.

767742

P/N	Description	Color	Size
767742	Orologio Evinrude - Rotondo da 30,5 cm	Bianco	30,5 cm

Tappeto da esposizione Evinrude®

Superfici resistenti e la nostra esclusiva base Super Duty SAC rendono questo tappeto il più durevole nel settore.
Robusto per resistere a usura e strappi dovuti a prodotti pesanti, come componenti per auto, ferramenta e attrezzature.

- Immagine vivace protetta sotto una superficie resistente.
- Caratteristiche: Resistente finitura a motivo in vynex, base in gomma a celle aperte super resistente da 16 mm.
- Dimensioni: 33 x 48,3 cm

768264

P/N	Description	Color	Size
768264	Tappeto da esposizione Evinrude®	Multicolore	33 x 48,3 cm

Buste bianche Evinrude®

È bene avere sempre una scorta di queste vistose buste di plastica bianche lucide per i prossimi eventi.

Queste buste sono disponibili in due misure e sono perfette per negozi e fiere nautiche. Sono vendute in confezioni da 50.
Dimensioni:

- 30,5 x 38,1 x 7,6 cm
- 38,1 x 45,7 x 10,2 cm

766909 / 766910

P/N	Description	Color	Size
766909	Buste bianche Evinrude®	Bianco	30,5 x 38,1 x 7,6 cm
766910	Buste bianche Evinrude®	Bianco	38,1 x 45,7 x 10,2 cm

Bandiera Evinrude® E-TEC®

Bandiere 91,4 x 152,4 cm a stampa digitale con bordi orlati, intestazione in tela e 2 occhielli in metallo.

- Tessuto DuraKnit

767249

P/N	Description	Color	Size
767249	Bandiera Evinrude® E-TEC®	Bianco	91,4 x 152,4 cm

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Insegne in vinile Evinrude® E-TEC®

Le insegne sono lo strumento ideale per promuovere un'attività o un evento. L'intero concept è concepito per essere flessibile, portatile, e (se necessario) temporaneo.

• 91,4 x 243,8 cm

766868

766869

P/N	Description	Color	Size
766868	Insegna navy con logo bianco	Navy	91,4 x 243,8 cm
766869	Insegna bianca con logo navy	Bianco	91,4 x 243,8 cm

Bandierine Evinrude®

• Fila di 18 m di bandierine serigrafate in poliestere da 8 mil.
• Include 24 triangoli 30,5 x 45,7 cm per fila.

P/N	Description	Color	Size
766719	Fila di bandierine Evinrude da 18,3 m - con 24 triangoli - 30,5 x 45,7 cm		18,3 m

Palloncini argentati Evinrude® E-TEC® G2

Questi palloncini rotondi da 45,7 cm sono un'ottima aggiunta per qualsiasi evento.

Realizzati nel nuovo materiale composito Xlite per risparmiare elio e rimanere sospesi più a lungo.
• Valvola automatica
• Palloncini argentati da 45,7 cm
• Venduti in confezioni da 50

766988

P/N	Description	Color	Size
766988	Palloncino argento Evinrude® G2 (confezione da 50)	Argento	45,7 cm

Palloncini bianchi in lattice Evinrude® E-TEC® G2

I palloncini sono un modo efficace ed economico per farsi notare! Decorazione ideale per qualsiasi evento.

Palloncini in lattice naturale biodegradabile al 100%, adatti al gonfiaggio con elio, con stampa serigrafica Zenith di qualità superiore.
• Palloncino in lattice standard da 27,9 cm
• Venduti in confezioni da 50

768526

P/N	Description	Color	Size
768526	Palloncino bianco in lattice Evinrude® G2 (confezione da 50)	Bianco	27,9 cm

Zerbino Evinrude®

Vorreste dare il benvenuto ai vostri clienti con uno zerbino personalizzato? Questo tappetino Evinrude® fa al caso vostro. Davanti al bancone, all'ingresso o in officina, supererà ogni vostra aspettativa.

Dotato di base in vinile antiscivolo e bordo rastremato in vinile da 2,5 cm. Il logo Evinrude® è integrato nel tappeto utilizzando fibre di nylon floccato precolorato. La combinazione di tappeto in olefina e stampa in nylon floccato produce un effetto nitido e vivace che esalta il logo Evinrude®.

- 91,4 x 152,4 cm
- Base in vinile
- Made in USA

767100

P/N	Description	Color	Size
767100	Tappetino Evinrude® 91,4 x 152,4 cm	Navy	91,4 x 152,4 cm

Telo per tavolo Evinrude®

Il telo da tavolo Evinrude® aggiunge un tocco extra a qualsiasi evento commerciale.

- 100% popeline di poliestere
- Ritardante di fiamma
- Borsa in plastica trasparente con zip in dotazione
- 2,3 x 3,4 m - copre i 4 lati di un tavolo da 1,8 m (aperto sul retro)

767149

P/N	Description	Color	Size
767149	Telo per tavolo Evinrude®	Navy	2,3 x 3,4 m

Sgabello Evinrude® da 76 cm

Volete dare un tocco di stile in più al vostro negozio? Provate con questi robusti sgabelli Evinrude® vicino al bancone. Progettati per offrire alta qualità, sicurezza e comfort.

- Alto 76 cm
- 1 poggiapiedi ad anello
- Base in acciaio cromato
- Seduta in compensato rivetatta
- Girevole
- Portata testata fino a 1043 kg
- Made in USA

766720

P/N	Description	Color	Size
766720	Sgabello Evinrude®	Bianco	76,2 cm

Sgabello Evinrude® da 76 cm con schienale

Volete dare un tocco di stile in più al vostro negozio? Provate con questi robusti sgabelli Evinrude® vicino al bancone. Progettati per offrire alta qualità, sicurezza e comfort.

- Alto 76 cm
- 1 poggiapiedi ad anello
- Schienale imbottito
- Base in acciaio cromato
- Seduta in compensato rivetatta
- Girevole
- Portata testata fino a 1043 kg
- Made in USA

767067

P/N	Description	Color	Size
767067	Sgabello con schienale Evinrude®	Bianco	76,2 cm

Olio e cura del motore
Eliche
Allestimento
Volante
Sistemi di alimentazione e lubrificazione
Accessori per motori
Candele
Accessori per officine e documentazione
Parti di ricambio
4 tempi
Part Number Index
Alphabetical Index

Tavolino Evinrude® da 107 cm

Serve un angolino confortevole per discutere con i clienti dei vantaggi offerti da Evinrude®? Abbiamo il tavolino che fa al caso vostro. E non dimenticate gli sgabelli N/P 766720.

- Alto 107 cm
- Base in acciaio cromato con poggiapiedi
- Piano da 76,2 cm di diametro con logo
- Made in USA

766721

P/N	Description	Color	Size
766721	Tavolino Evinrude®	Bianco	106,7 (A) x 76,2 (L) cm

Espositore per cappelli da banco

Questo espositore per cappelli da banco a 3 livelli permette di esporre 6-8 cappellini per piano. Le dimensioni compatte ne consentono l'uso su quasi ogni tavolo o bancone. Facile accesso e di sicuro impatto sui clienti.
Ripiani distanziati di 16,5 cm, loghi a vista sul davanti dei cappellini, accesso facile a ogni articolo.
- Supporto per cartellino in dotazione
- 33 x 20,3 x 61 cm

766953

P/N	Description	Color	Size
766953	Espositore per cappelli	Nero	33 (L) x 20,3 (P) x 61 (A) cm

Kit bandiera a vela Evinrude®

La bandiera a vela i-Catcher Evinrude® (anche nota come insegna a goccia) è stata progettata per essere di grande impatto e catturare l'attenzione in pochi secondi.

Dotata di palo telescopico e sistema a cuscinetti a sfera che permette alla bandiera di seguire agevolmente il vento.
- 3 m (3 x 1,4 m)
- Funzionale, vistoso e facile da scorgere
- Utilizzabile all'aperto o indoor
- Lato singolo
- Facile da installare in 5 minuti
- Esclusivo sistema di rotazione
- Made in USA

767111

P/N	Description	Color	Size
767111	Kit bandiera a vela Evinrude® da 4,3 m	Navy	4,3 m

Kit bandiera ad ala Evinrude®

La bandiera ad ala i-Catcher Evinrude® offre prestazioni eccezionali sia con tanto che con poco vento.

Dotata di palo telescopico e sistema a cuscinetti a sfera che permette alla bandiera di seguire agevolmente il vento.
- 4,3 m (3,7 x 0,8 m)
- Funzionale, vistoso e facile da scorgere
- Utilizzabile all'aperto o indoor
- Double face
- Facile da installare in 5 minuti
- Esclusivo sistema di rotazione
- Made in USA

767156

P/N	Description	Color	Size
767156	Kit bandiera a vela Evinrude® da 4,3 m	Navy	4,3 m

Gazebo Evinrude® 3 x 3 m

Volete farvi notare al prossimo evento commerciale? Allora non perdetevi i nostri gazebo Evinrude®.

- 3 x 3 m
- Gazebo personalizzato
- Telaio a M
- Borsa per la copertura
- Kit di paletti
- Funi
- Made in USA

767110

P/N	Description	Color	Size
767110	Gazebo Evinrude® 3 x 3 m	Navy	3 x 3 m

Schema dei collegamenti - ICON™ monomotore, singola postazione

Comando a distanza a montaggio laterale nascosto



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub *ICON* Network	9	*NMEA 2000* Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway module and Cable Kit	11	Gauges
5	Master Power/Key Switch	12	Accessory Power Relay Kit (optional)
6	Switch Panel, Start/Stop, Neutral, RPM		
7	Protective Cap		

Schema dei collegamenti - ICON™ monomotore, singola postazione

Comando a chiesuola a leva singola



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch		
7	Protective Cap		

007860

Schema dei collegamenti - ICON™ monomotore, due postazioni

Comando a chiesuola a leva singola



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch	13	Emergency Stop Switch
7	Protective Cap		

007861

Schema dei collegamenti - ICON™ bimotore, singola postazione

Comando a chiesuola a leva doppia



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch		
7	Protective Cap		

007862

Schema dei collegamenti - ICON™ bimotore, due postazioni

Comando a chiesuola a leva doppia



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch	13	Emergency Stop Switch
7	Protective Cap		

007863

Schema dei collegamenti - ICON™ trimotore, singola postazione

Comando a chiesuola a leva doppia



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch		
7	Protective Cap	14	Trim Switch Panel

007864

Schema dei collegamenti - ICON™ trimotore, due postazioni

Comando a chiesuola a leva doppia



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch	13	Emergency Stop Switch
7	Protective Cap	14	Trim Switch Panel

007865

Schema dei collegamenti - ICON™ quadrimotore, singola postazione

Comando a chiesuola a leva doppia



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch		
7	Protective Cap	14	Trim Switch Panel

007866

Schema dei collegamenti - ICON™ quadrimotore, due postazioni

Comando a chiesuola a leva doppia



Item	Description	Item	Description
1	Buss Cable, Extension	8	Remote Control Assembly
2	Hub, ICON Network	9	NMEA 2000 Network Cable
3	Buss Cable, Backbone	10	Network Power Cable Assembly
4	Gateway Module and Cable Kit	11	Gauge
5	Master Power Switch	12	Harness and Relay Kit - ICON (optional)
6	Panel Start/Stop Switch	13	Emergency Stop Switch
7	Protective Cap	14	Trim Switch Panel

007867

Disegno tecnico - ICON™ singolo

Comando a distanza a chiesuola a leva singola



Disegno tecnico - ICON™ doppio

Comando a distanza a chiesuola a leva doppia



Disegno tecnico - ICON™ nascosto

Comando a distanza a montaggio laterale nascosto





Schemi di foratura - ICON™ singolo

Comando a distanza a chiesuola a leva singola



Solo a titolo informativo, disegno non in scala.

Schemi di foratura - ICON™ doppio

Comando a distanza a chiesuola a leva doppia



Solo a titolo informativo, disegno non in scala.

Schemi di foratura - ICON™ singolo

Comando a distanza a montaggio laterale nascosto a leva singola



Solo a titolo informativo, disegno non in scala.

Schema esemplificativo dei collegamenti I-Command™

Singolo fuoribordo - Schema esemplificativo



Schema esemplificativo dei collegamenti I-Command™

Due fuoribordo - Schema esemplificativo



Disegno tecnico - Montaggio laterale nascosto



Concealed Side Mount

Disegno tecnico - Chiesuola a leva singola con chiave



Disegno tecnico - Chiesuola a leva singola senza chiave



Disegno tecnico - Chiesuola a doppia leva per bimotore



Disegno tecnico - Serbatoi dell'olio



862 185
2106 249
11111 249
76124 121
114509 234
114812 314
114832 312
115193 50–51
115206 206
115496 297
115524 316
115552 284
115554 285
115742 280
116437 30
116438 30
121828 140
121829 141
123692 141
123852 234
123906 185
124249 189
124709 30
125530 293
126583 30
126669 44
126870 ..... 45, 47
127084 ..... 45, 47
127212 ..... 45, 47
127591 ..... 128, 272
127592 ..... 128, 272
127593 ..... 128, 272
127595 ..... 128, 272
128572 ..... 45, 49
128764 ..... 45, 48
128765 ..... 45, 48
128775 ..... 45, 47
128777 ..... 45, 47
171845 193
172114 ..... 130, 132, 134, 136, 177
172473 10
172521 283
172522 283
172523 283
172524 283
172525 283
172527 325
172528 325
172531 325
172806 283
172819 9
172832 9
172877 ..... 142, 235
172878 ..... 142, 235
172879 ..... 142, 235
173011 120
173012 120
173013 120
173014 120
173015 120
173016 120
173017 120
173018 120
173019 120
173020 120
173029 263
173105 120
173106 120
173107 120
173108 120
173109 120
173110 120
173111 120
173112 120
173113 120
173114 120
173115 120
173116 120
173117 120
173118 120
173119 120
173120 120
173273 178
173274 178
173275 178
173311 178
173312 178
173326 322
173396 244
173397 244
173398 244
173399 244
173400 244
173401 244
173402 244
173403 244
173405 244
173406 244
173408 244
173409 244
173451 244
173452 244
173453 244
173456 244
173457 244
173458 244
173459 244
173460 244
173461 244
173462 245
173550 ..... 142, 235
173611 140
173619 325
173620 154
173623 141
173964 193
173965 7
174003 262
174127 291
174176 181
174177 177
174178 178
174179 178
174180 178
174377 186
174407 215
174448 430
174520 262
174629 133
174646 142
174653 125
174656 141
174658 141
174693 ..... 125, 142
174732 140
174818 133
174819 133
174820 133
174828 6
174970 142
174985 133
175019 270
175114 134
175145 133
175146 133
175149 134
175158 15
175172 154
175173 154
175238 141
175266 ..... 45, 49
175267 ..... 45, 49
175268 ..... 45, 49
175269 ..... 45, 49
175293 172
175310 133
175316 280
175322 153
175524 154
175622 130
175719 134
175740 141
175820 192
175963 131
175978 171
176108 121
176109 121
176110 121
176111 121
176112 121
176113 121
176114 121
176115 121
176116 121
176117 121
176118 121
176119 121
176120 121
176122 121
176126 121
176287 ..... 128, 272
176288 ..... 127–128, 272
176333 124
176334 124
176335 124
176339 124
176340 124
176341 124
176342 124
176349 125
176408 125
176410 125
176461 185
176534 126
176588 126
176711 124
176715 124
176716 124
176717 124
176718 124
176724 186
176754 186
176794 124
177046 134
177047 134
177088 133
177107 133
177201 ..... 34, 40
177202 ..... 34, 40
177203 ..... 34, 40
177282 ..... 45, 49
177283 ..... 29, 35
177288 29
177289 ..... 45, 49
177304 ..... 35, 42
177305 ..... 35, 42
177306 ..... 35, 42
177307 ..... 35, 42
177308 35
177320 35
177321 35
177322 35
177323 35
177324 35
177325 35
177326 35
177327 35
177328 35
177330 35
177340 35
177341 35
200763 215
203130 297
203230 50–51
203663 50–51
203698 316
203909 175
206019 251
215992 251
215993 251
215994 251
215995 251
215996 251

215997 251
215998 251
215999 251
216000 251
216001 251
216002 251
216003 251
216018 251
216067 251
216068 251
216069 251
216070 251
216071 251
216072 251
216073 251
216074 251
216075 251
216076 251
216079 251
216080 251
216132 251
216133 251
216143 251
216144 251
216154 251–252
216156 251
216167 251
216168 251
216178 251
216179 251
216180 251
216181 251
216182 251
216183 251
216184 251
216185 251
216221 252
216222 251–252
216223 251
216225 251
216252 252
216253 251
216254 251–252
216255 251
216257 251
216331 251–252
216348 ..... 252, 254
216349 ..... 252, 254
216508 ..... 252, 254
216509 ..... 252, 254
216790 252
216791 252
216792 252
216793 252
216794 252
216795 252
216796 252
216797 252
216807 251
216808 254
216816 252
216817 254
216818 252
216819 252
216820 254
216821 252
216936 251
218184 251
301917 308
301923 50–51
302333 50–51
302557 293
302563 293
302675 293
303339 294
303615 294
303719 18
303750 294
304575 50–51
304720 298
304942 244
304980 234
305185 180
305296 ..... 45, 49
305715 293
306048 298
306394 ..... 45, 49
307069 297–298
307133 295
307217 50–51
307238 143
307239 331
307577 268
307949 50–51
308239 180
309612 298
309954 50–51
310058 308
311211 50–51
311265 316
311508 329
311880 238
312456 322
312797 331
312932 316
313413 297–298
313623 143
313782 297
314281 276
314500 316
314502 ..... 45, 49
314503 ..... 45, 48
314587 316
315539 297
315810 ..... 45, 48
316153 187
317201 211
317484 50–51
317619 216
317893 222
318272 143
318273 143
318322 222
318358 297–298
318572 143
318573 143
318662 297
318944 316
318966 ..... 45, 47
318971 ..... 45, 48
319633 297
319890 ..... 45, 47
319891 ..... 45, 48
320003 274
320107 222
320248 143
320305 ..... 45, 47
320570 ..... 45, 48
320785 ..... 45, 49
321184 308
321932 308
322170 214
322332 297
322376 155
322652 189
322653 189
322654 189
322693 273
323469 295
323582 308
323596 312
323716 223
323942 ..... 45, 48
323943 ..... 45, 48
324323 295
324449 295
324690 50–51
324694 ..... 45, 48
324825 189
324927 50–51
325273 297
325431 316
325496 316
326877 316
328522 ..... 45, 49
328623 297
329076 308
329091 312
329103 297–298
329319 308
329653 189
329654 189
329774 297
329786 297
329830 308
329836 297
330525 316
330552 179
330560 312
330818 297
331188 308
331211 297
331366 180
331578 143
331707 30
332010 297
332108 308
332130 308
332179 273
332369 308
332817 297
332818 297
332819 297
332820 298
333513 50–51
333592 ..... 45, 47
333670 297
334590 ..... 45, 47
334913 ..... 175, 349
335359 297
335360 297
335361 297
335420 ..... 45, 47
335554 154
336118 316
336414 ..... 45, 47
336416 306
336545 236
336676 143
336681 316
337016 ..... 215, 270
337191 298
338222 297
338345 316
338534 316
338635 263
338878 294
338880 294
338886 294
339044 308
339299 308
340115 297
340116 297
342672 238
343572 180
343912 236
345257 297
346150 187
346151 187
346152 187
346462 44
346785 187
346786 187
346930 187
346931 187
347107 187
347108 187
348838 187
348839 187
349516 187
349729 187
350281 243
350626 44

350860 187
351052 214
351053 214
351061 21
351066 21
351068 154
351907 21
352868 187
352879 238
353074 243
354101 143
354102 143
354103 143
354104 143
354170 214
354352 248
354379 243
354717 238
355008 ..... 105, 250
355041 250
355042 250
355211 242
355387 250
355917 105
355918 105
356257 242
356351 250
356352 250
356402 250
356476 248
357130 ..... 45, 47
357667 238
357717 239
357732 143
358590 21
375836 316
377376 121
377377 121
377378 121
377992 314
378101 208
378347 316
378444 266
378642 216
379763 312
379764 312
379765 312
379766 312
379767 312
379768 312
379769 312
379770 312
379774 312
379775 312
379777 293
380537 326
380538 326
380541 327
380542 326
380543 326
381538 268
381577 312
382048 290
382125 326
382133 327
382135 326
382136 326
382138 329
382221 314
382296 312
382468 312
383307 331
383440 330
383682 312
384087 312
384465 312
384735 326
384751 208
384771 208
384960 300
385072 314
385407 145
385447 312
385801 312
386084 ..... 314, 339–340
386165 314
386545 274
386866 ..... 45, 49
386941 208
386947 273
387321 300
387694 208
387849 300
388602 300
389113 312
389133 312
389145 312
389471 208
389555 300
389576 ..... 314, 339–340
389577 ..... 312, 343–344
389980 312
390007 262
390159 312
390286 314
390613 312
390772 312
391389 312
391436 224
391438 224
391439 224
391440 224
391441 224
391443 224
391444 224
391445 224
391446 224
391447 224
391449 224
391450 224
391741 312
391988 300
392160 262
392461 262
392462 262
393088 293
393103 293
393334 177
393630 312
393632 312
393942 262
394116 312
394176 271
394408 308
394411 307
394546 300
394711 ..... 312, 342, 344
395072 312
395073 312
395204 268
395270 312
395289 314
395460 316
396141 281
396224 281
396350 261
396351 261
396352 261
396355 261
396644 ..... 312, 341–342
396701 290
396725 312
396748 238
396750 300
396987 307
397596 314
397607 180
397715 180
397768 333
398032 192
398172 300
398319 ..... 180, 348
398327 180
398339 177
398453 290
398514 293
398532 290
398602 ..... 127, 272
398873 265
431708 ..... 264, 333
431785 312
431929 215
432230 ..... 127, 272
432397 263
432570 300
432941 314
432955 312
432962 293
433190 180
433226 271
433234 262
433379 307
433419 300
433426 300
433458 263
433550 261
433659 288
433824 316
433935 314
433941 300
434067 307
434137 306
434153 ..... 45, 49
434367 143
434381 300
434424 314
434519 262
434671 307
434697 18–19
434839 352
435299 198
435390 ..... 312, 343–344
435526 312
435548 271
435567 262
435597 306
435918 180
435921 291
435990 312
436095 291
436137 314
436195 306
436358 300
436737 312
436745 ..... 263, 333
436891 300
436959 290
437021 199
437090 307
437155 300
437279 224
437327 290
437680 206
437682 206
437684 206
437686 206
437725 300
437801 271
437907 312
437910 300
437911 290
437929 208
437955 ..... 105, 243
438017 180
438543 312
438544 312
438545 312
438592 312
438602 312
438616 293
438624 180
438645 181
438904 300

438996 ... 290
439070 ... 290
439071 ... 290
439072 ... 290
439073 ... 290
439074 ... 290
439075 ... 290
439076 ... 290
439077 ... 312
439078 ... 290
439079 ... 290
439080 ... 300
439081 ... 300
439082 ... 300
439083 ... 300
439084 ... 300
439085 ... 300
439140 ... 312
439202 ... 300
439504 ... 290, 346
439559 ... 300
439561 ... 268
439967 ... 317
440211 ... 280
441093 ... 356–357
441801 ... 298
444513 ... 300
445018 ... 354
445132 ... 280
446091 ... 356–357
446313 ... 316
446801 ... 298
446805 ... 354
449534 ... 351
449537 ... 206
500055 ... 222
500056 ... 222
500058 ... 223
500059 ... 223
500060 ... 222
500080 ... 222
500081 ... 222
500082 ... 222
500083 ... 222
500084 ... 222
500085 ... 222
500086 ... 222
500087 ... 222
500088 ... 222
500090 ... 222
500093 ... 189
500094 ... 189
500095 ... 189
500096 ... 189
500098 ... 189
500099 ... 189
500100 ... 189
500101 ... 222
500118 ... 217
500136 ... 218
500137 ... 218
500143 ... 217
500144 ... 217
500145 ... 217
500147 ... 218
500416 ... 212
500417 ... 212
500418 ... 212
500422 ... 212
500424 ... 212
500458 ... 209
500476 ... 208
500479 ... 437
500490 ... 426
500497 ... 437
500502 ... 422
500503 ... 424
500504 ... 424
500505 ... 425
500507 ... 425
500508 ... 425
500509 ... 434
500510 ... 434
500511 ... 430
500512 ... 433
500513 ... 433
500514 ... 430
500518 ... 415
500520 ... 415
500522 ... 433
500523 ... 433
500541 ... 409
500543 ... 198
500551 ... 440
500552 ... 440
500553 ... 440
500554 ... 446
500555 ... 441
500556 ... 441
500557 ... 441
500558 ... 441
500559 ... 441
500560 ... 441
500561 ... 440
500562 ... 440
500563 ... 441
500564 ... 440
500565 ... 441
500566 ... 441
500567 ... 440
500568 ... 441
500574 ... 205
500575 ... 206
500722 ... 447
500727 ... 446
500758 ... 432
500759 ... 432
500760 ... 432
500761 ... 432
500762 ... 432
500774 ... 446
500776 ... 446
500778 ... 446
500779 ... 446
500781 ... 446
500784 ... 447
500786 ... 447
500788 ... 447
500790 ... 447
500792 ... 447
500906 ... 233
500918 ... 412
500919 ... 412
500932 ... 411
500933 ... 411
500938 ... 413
500941 ... 413
500958 ... 413
500999 ... 220
501355 ... 219
501476 ... 219
501481 ... 220
501489 ... 219
501516 ... 276
501517 ... 276
501518 ... 276
501519 ... 276
501521 ... 276
501522 ... 276
501523 ... 276
501524 ... 276
501527 ... 276
501528 ... 276
501531 ... 276
501532 ... 276
501533 ... 276
501534 ... 276
501536 ... 276
501537 ... 276
501538 ... 276
501539 ... 276
501540 ... 276
501545 ... 276
501546 ... 276
501548 ... 276
501549 ... 276
501550 ... 276
501552 ... 276
501553 ... 276
501555 ... 276
501556 ... 276
501558 ... 276
501559 ... 276
501560 ... 276
501561 ... 276
501563 ... 276
501564 ... 276
501565 ... 276
501566 ... 276
501567 ... 276
501568 ... 276
501569 ... 276
501570 ... 276
501571 ... 276
501572 ... 276
501573 ... 276
501576 ... 276
501577 ... 276
501578 ... 276
501579 ... 276
501580 ... 276
501581 ... 276
501582 ... 276
501583 ... 276
501585 ... 276
501586 ... 276
501587 ... 276
501588 ... 276
501589 ... 276
501590 ... 276
501591 ... 276
501592 ... 276
501593 ... 276
501594 ... 276
501595 ... 276
501596 ... 276
501600 ... 276
501601 ... 276
501602 ... 276
501603 ... 276
501604 ... 276
501614 ... 276
501615 ... 276
501629 ... 276
501630 ... 276
501633 ... 276
501647 ... 276
501649 ... 276
501655 ... 276
501662 ... 276
501663 ... 276
501678 ... 276
501682 ... 276
501684 ... 276
501688 ... 276
501690 ... 276
501693 ... 276
501696 ... 276
501707 ... 276
501708 ... 276
501710 ... 276
501711 ... 276
501722 ... 276
501723 ... 276
501738 ... 276
501742 ... 276
501745 ... 276
501747 ... 276
501752 ... 276
501753 ... 276
501758 ... 276
501760 ... 276
501763 ... 276

501766 275
501767 275
501768 275
501769 275
501770 275
501771 275
501772 275
501773 275
501774 275
501775 275
501776 275
501777 275
501778 275
501779 275
501780 275
501781 275
501782 275
501783 275
501784 275
501785 275
501786 275
501787 275
501788 275
501789 275
501790 275
501791 275
501792 275
501793 275
501794 275
501795 275
501797 275
501798 275
501799 275
501800 273
501801 273
501802 273
501803 273
501804 273
501805 273
501806 273
501807 273
501808 273
501809 273
501810 273
501811 273
501812 273
501813 273
501814 273
501815 273
501816 273
501818 274
501854 273
501882 237
501887 237
501895 237
501896 237
501974 237
502054 237
502083 220
502084 219
502085 220
502177 206
502178 206
502179 206
502180 206
502181 206
502189 206
502190 206
502191 206
502192 206
502193 206
502194 206
502195 206
502196 206
502225 239
502226 227
502229 169
502271 225
502272 225
502287 225
502288 225
502289 225
502300 225
502301 225
502310 225
502311 225
502312 225
502313 225
502314 225
502315 225
502316 225
502317 225
502318 225
502324 225
502325 225
502326 225
502327 225
502328 225
502329 225
502330 225
502331 225
502346 227
502347 227
502348 227
502349 227
502350 227
502357 227
502358 227
502359 227
502362 410
502380 399
502381 399
502382 399
502383 399
502384 399
502385 399
502386 399
502388 399
502389 399
502390 397
502391 397
502392 398
502394 398
502396 397
502397 398
502399 398
502400 398
502402 398
502403 398
502404 393
502405 393
502406 399
502407 399
502408 399
502409 399
502410 394
502411 394
502412 394
502414 394
502415 395
502417 395
502418 395
502419 395
502420 394
502421 394
502422 394
502423 394
502424 394
502425 396
502426 396
502427 396
502428 396
502432 385
502433 385
502434 385
502435 385
502436 385
502437 385
502438 385
502439 385
502440 385
502441 385
502442 385
502443 385
502444 385
502445 385
502446 385
502448 390
502449 390
502450 390
502451 387
502452 387
502453 387
502454 387
502455 387
502456 387
502457 387
502458 387
502459 387
502460 389
502461 389
502462 389
502463 386
502470 407
502471 407
502473 407
502478 419
502479 417
502481 418
502482 418
502484 418
502486 420
502487 420
502488 420
502489 420
502491 420
502492 420
502495 230
502496 230
502497 230
502498 230
502499 230
502501 230
502502 230
502503 230
502504 229
502505 229
502506 229
502508 229
502509 229
502510 231
502511 231
502512 229
502513 229
502514 229
502515 229
502516 229
502517 229
502518 228
502519 228
502520 228
502521 228
502522 228
502523 228
502527 230
502528 230
502529 230
502530 230
502531 231
502532 231
502533 231
502534 231
502535 230
502536 230
502539 230
502540 230
502541 230
502542 230
502543 230
502544 230
502545 230
502546 230
502547 230

502548 230
502549 230
502550 230
502551 232
502552 232
502564 385
502565 385
502566 385
502590 426
502591 426
502593 426
502594 426
502598 388
502599 386
502600 389
502602 390
502864 176
502865 176
502868 ..... 176, 349
502869 177
502870 176
502873 177
502874 ..... 176, 349
502875 206
502880 288
502881 288
502886 288
502888 288
502890 288
502892 206
502893 206
502894 206
502895 206
502896 206
502900 323
502901 323
502903 323
502904 323
502905 ..... 181, 322
502906 322
502911 432
502928 227
502929 227
502939 410
502940 218
502941 218
503030 438
503031 438
503243 ..... 125, 216
503701 208
503702 208
503703 208
503705 208
503707 208
503708 208
503709 208
503710 208
503711 209
503714 364
503715 364
503716 364
503717 364
503739 448
503740 448
503741 448
503742 448
503747 332
503748 332
503749 332
503750 332
503751 332
503752 332
503753 332
503755 332
503756 332
503781 334
503782 334
503784 334
503785 334
503790 334
503793 334
503795 335
503796 335
503797 335
503798 335
503799 335
503800 335
503809 335
503811 335
503813 335
503814 336
503819 336
503820 336
503826 336
503827 336
503830 336
503831 336
503832 336
503836 336
503843 336
503844 336
503896 336
503897 336
503898 336
503899 336
503946 393
503948 205
503949 205
503950 205
503951 208
503952 208
503953 208
503954 208
503955 ..... 144, 236
503956 ..... 144, 236
503957 ..... 144, 236
504042 235
504043 235
504044 235
504045 235
504046 235
504047 403
504082 205
504083 448
504137 245
504140 385
504141 385
504142 385
504144 385
504145 385
504146 385
504155 240
504156 240
504157 240
504174 371
504175 371
504177 371
504178 371
504179 371
504181 372
504182 372
504190 372
504194 372
504278 126
504280 126
504281 127
504284 377
504285 377
504290 378
504291 378
504292 378
504293 378
504294 378
504295 378
504296 378
504297 378
504298 378
504299 378
504300 144
504301 144
504302 228
504310 364
504311 195
504322 412
504359 364
504824 ..... 125, 216
504829 407
504830 407
504831 407
504974 420
505125 372
505126 372
505127 372
505143 374
505144 374
505448 206
505449 205
506125 406
506161 369
506163 370
506175 234
506212 400
506213 400
506214 401
506215 401
506216 401
506218 401
506222 402
506374 235
506375 235
507029 249
507050 248
507167 249
507197 233
507198 233
507665 206
507667 208
507668 206
507669 206
507674 208
507675 246
507707 206
507806 206
507969 208
507970 208
507972 237
507975 237
507976 237
507977 237
507978 237
507979 237
507982 237
507983 237
507992 206
508041 249
508042 249
508048 249
508049 249
508103 407
508105 317
508114 408
508115 408
508116 408
508118 237
508165 328
508180 273
508222 246
508235 211
508298 18
508303 19
508321 365
508323 365
508324 365
508326 20
508340 369
508343 369
508348 444
508349 444
508350 444
508351 444
508352 444
508353 444
508355 444

508356 444
508358 444
508359 444
508363 236
508364 236
508365 236
508366 236
508377 7
509561 209
509562 208–209
509563 209
509564 209
509566 209
509567 209
509568 209
509569 209
509570 209
509571 209
509572 209
509573 209
509574 209
509575 209
509576 209
509577 209
509578 209
509579 209
509580 209
509581 209
509582 209
509583 209
509584 209
509585 209
509622 245
509623 245
509624 245
509626 245
509627 245
509628 245
509762 197
509785 223
509786 223
509859 392
509865 409
509866 409
509873 361
509875 361
509921 205
509922 205
509924 205
509925 205
509926 205
509927 205
509928 205
509929 205
509955 212
510660 276
510884 ..... 234, 329
511386 234
512672 234
514021 234
514764 234
514766 234
514768 234
552898 50
553753 298
580148 284
580243 288
580256 ..... 285, 326
580290 ..... 284, 326
580321 285
580339 210
581027 210
581207 284
581419 285
581528 266
581726 281
581731 281
581778 268
582056 281
582057 281
582115 280
582125 281
582262 280
582365 210
582452 281
582508 ..... 288, 355–356
582556 281
582927 234
583110 280
583114 280
583408 268
583689 268
583740 288
583748 280
583865 280
583940 268
584028 280
584030 280
584032 280
584035 280
584041 280
584044 280
584128 267
584243 280
584304 215
584348 144
584349 144
584381 144
584477 288
584488 280
584489 280
584561 288
584580 266
584597 268
584675 268
584847 268
584890 268
584918 206
584985 280
584988 280
584989 280
585001 268
585069 144
585076 144
585081 268
585195 268
585224 280
585261 280
585274 280
586048 268
586075 268
586180 267
586224 267
586233 267
586271 268
586275 270
586278 270
586279 270
586281 270
586283 270
586284 270
586287 270
586381 280
586397 267
586434 268
586472 280
586650 ..... 280, 354
586661 280
586667 280
586695 280–281
586696 280
586697 280
586767 268
586774 266
586798 280
586800 280
586817 288
586842 330
586854 288
586857 288
586890 270
586957 270
586980 288
587007 270
587020 266
587045 270
587173 60
587174 60
587175 60
587176 60
587177 60
587178 60
587179 60
587180 60
587181 60
587182 60
587183 60
587185 60
587186 60
587205 60
587214 242
587279 89
587280 89
587301 60
587302 60
593871 208
763238 404
763239 404
763240 404
763241 404
763242 404
763243 404
763244 404
763245 404
763246 404
763247 405
763248 405
763249 405
763250 405
763251 405
763252 406
763253 406
763254 406
763255 406
763256 406
763257 406
763262 362
763263 362
763264 362
763265 362
763268 369
763269 421
763270 421
763271 427
763300 ..... 34, 40–41
763301 ..... 34, 40–41
763303 43
763304 43
763305 43
763306 43
763307 43
763308 43
763309 43
763310 43
763311 43
763312 43
763313 43
763314 43
763319 43
763320 43
763321 43
763322 43
763323 43
763324 43
763325 43
763326 43
763327 43
763364 351
763439 17
763453 ..... 36, 43
763454 270
763456 ..... 31, 37
763457 ..... 31, 37

763458 ..... 31, 37
763461 33
763462 33
763470 ..... 36, 43
763486 32
763488 33
763503 389
763521 376
763524 172
763525 172
763543 101
763544 101
763545 101
763546 101
763548 101
763549 101
763552 101
763553 101
763583 31
763584 31
763585 31
763586 30
763587 31
763588 30
763589 31
763590 31
763638 200
763639 200
763640 234
763641 234
763644 15
763645 226
763646 226
763647 226
763648 226
763649 226
763650 226
763683 385
763689 205
763691 166
763716 3
763735 314
763736 312
763737 ..... 103, 184
763745 30
763749 240
763756 245
763758 312
763786 332
763788 332
763790 280–281
763791 268
763792 281
763793 280–281
763794 281
763798 280–281
763800 280
763803 280
763806 332
763847 112
763848 113
763849 112
763850 114
763851 115
763852 113
763853 112
763854 114
763855 115
763856 116
763857 116
763858 112
763859 113
763860 112
763861 114
763862 115
763863 113
763864 112
763865 114
763866 115
763867 116
763868 116
763892 ..... 31, 37
763896 33
763897 33
763898 33
763910 ..... 35, 42
763911 ..... 35, 42
763912 ..... 35, 42
763913 ..... 35, 42
763914 ..... 35, 42
763915 ..... 35, 42
763916 ..... 35, 42
763917 ..... 35, 42
763918 ..... 35, 42
763919 ..... 35, 42
763920 ..... 35, 42
763921 ..... 35, 42
763922 ..... 35, 42
763923 ..... 35, 42
763924 ..... 35, 42
763925 ..... 35, 42
763929 ..... 34, 39, 41
763930 ..... 34, 39, 41
763931 ..... 34, 39, 41
763932 ..... 34, 39, 41
763936 ..... 35, 42
763937 ..... 35, 42
763938 ..... 35, 42
763939 ..... 35, 42
763940 ..... 35, 42
763941 ..... 35, 42
763942 ..... 35, 42
763943 ..... 35, 42
763944 ..... 35, 42
763945 ..... 35, 42
763946 ..... 35, 42
763947 ..... 35, 42
763948 ..... 35, 42
763949 ..... 35, 42
763950 ..... 34, 39, 41
763951 ..... 34, 39, 41
763952 ..... 34, 39, 41
763953 ..... 34, 39, 41
763954 ..... 34, 39, 41
763956 ..... 34, 39, 41
763957 ..... 34, 39, 41
763959 ..... 35, 42
763960 ..... 35, 42
763961 ..... 35, 42
763962 ..... 35, 42
763963 ..... 35, 42
763964 ..... 34, 39, 41
763965 ..... 34, 39, 41
763966 ..... 34, 39, 41
763967 ..... 34, 39, 41
763968 ..... 34, 39, 41
763982 312
763984 ..... 35, 42
763985 ..... 35, 42
763986 ..... 35, 42
763987 ..... 35, 42
763988 ..... 35, 42
763989 ..... 35, 42
763990 ..... 35, 42
763991 ..... 35, 42
763992 ..... 35, 42
763993 ..... 35, 42
763994 ..... 35, 42
763995 ..... 35, 42
763996 ..... 35, 42
763997 ..... 35, 42
763998 ..... 35, 42
763999 ..... 35, 42
764000 ..... 35, 42
764001 ..... 35, 42
764012 100
764013 100
764015 129
764016 131
764017 129
764018 131
764040 131
764041 131
764043 132
764044 132
764045 132
764046 131
764052 131
764059 132
764060 132
764071 129
764072 129
764073 130
764074 130
764075 130
764076 129
764081 129
764085 129
764086 129
764087 130
764088 130
764089 130
764090 129
764115 119
764116 119
764117 119
764118 119
764119 119
764120 119
764121 119
764122 119
764123 119
764124 119
764125 119
764126 119
764128 119
764130 119
764132 119
764134 119
764136 119
764138 119
764140 119
764142 119
764144 119
764146 119
764148 119
764150 119
764151 102
764155 102
764157 102
764159 102
764161 102
764162 102
764163 102
764164 101
764176 99
764178 99
764181 104
764183 105
764193 93
764215 119
764216 119
764217 119
764218 119
764219 119
764220 119
764221 119
764222 119
764223 119
764224 119
764225 119
764226 119
764231 137
764232 137
764233 137
764234 137
764235 137
764236 137
764237 137
764238 137
764239 137
764240 138
764241 138

764242 138
764243 138
764256 100
764257 100
764258 100
764259 100
764260 100
764261 100
764262 100
764263 100
764264 100
764265 100
764266 100
764267 100
764268 100
764269 100
764270 429
764271 ..... 103, 183
764272 ..... 103, 183
764273 ..... 103, 183
764274 ..... 103, 183
764275 103
764308 130
764309 96
764310 96
764311 97
764312 97
764313 98
764315 104
764347 4
764348 4
764349 4
764350 4
764351 4
764352 3
764353 3
764354 3
764355 3
764356 3
764357 3
764358 3
764359 3
764365 5
764366 479
764538 234
764593 99
764594 100
764595 100
764640 100
764641 100
764643 205
764671 ..... 93, 105
764672 ..... 93, 105
764673 ..... 93, 105
764687 8
764708 281
764804 213
764805 213
764806 213
764807 213
764808 213
764809 213
764810 213
764811 213
764812 213
764888 239
764921 90
764943 ..... 61, 90
764944 89
764945 89
764946 89
764947 89
764948 89
764949 89
764950 90
764951 90
764952 250
764967 90
764993 205
765012 297
765038 103
765048 32
765049 32
765050 32
765052 89
765061 197
765063 129
765073 137
765074 137
765075 ..... 61, 90
765076 ..... 61, 90
765077 ..... 61, 90
765078 ..... 61, 90
765079 ..... 61, 90
765080 ..... 61, 90
765110 137
765111 137
765112 137
765113 137
765116 197
765117 197
765118 197
765120 197
765125 366
765132 102
765135 32
765136 32
765137 32
765138 32
765139 32
765146 3
765150 104
765174 32
765175 32
765176 32
765177 32
765178 32
765179 32
765180 32
765181 ..... 34, 40–41
765182 ..... 34, 40–41
765183 ..... 34, 40–41
765184 ..... 34, 40–41
765185 ..... 34, 40–41
765186 ..... 36, 43
765187 ..... 36, 43
765188 ..... 36, 43
765189 ..... 36, 43
765190 29
765192 29
765193 29
765194 29
765195 29
765196 29
765197 29
765198 29
765199 29
765200 29
765294 481
765338 105
765350 314
765357 105
765367 387
765368 389
765370 385
765386 280
765391 ..... 45, 47
765392 ..... 45, 48
765393 ..... 45, 47
765394 ..... 45, 48
765428 19
765431 314
765439 133
765459 195
765513 93
765514 93
765515 93
765518 151
765524 151
765528 151
765987 282
766024 99
766025 99
766105 93
766106 93
766107 93
766144 93
766155 9
766156 9
766159 91
766160 91
766163 91
766164 91
766165 91
766166 91
766171 92
766172 92
766173 92
766174 92
766175 92
766176 92
766177 92
766178 92
766179 92
766180 92
766181 92
766182 91
766183 91
766186 91
766187 91
766188 91
766189 91
766195 92
766196 92
766197 92
766198 92
766199 92
766200 92
766201 92
766202 92
766203 92
766204 92
766209 8
766210 8
766211 8
766216 8
766282 62
766284 64
766285 65
766287 63
766319 478
766325 29
766336 479
766338 471
766339 479
766350 100
766351 100
766352 100
766353 100
766354 100
766355 100
766356 100
766357 100
766533 231
766534 231
766535 231
766567 62
766568 ..... 68, 147
766569 ..... 68, 147
766576 478
766577 480
766578 117
766579 117
766592 60
766596 60
766608 ..... 68, 147
766609 ..... 68, 147
766611 63
766630 471
766670 428
766690 241
766704 477
766711 474

766714 484
766715 484
766719 486
766720 487
766721 488
766723 472
766726 484
766739 456
766740 456
766741 456
766742 456
766743 456
766744 456
766757 475
766868 486
766869 486
766884 481
766885 480
766889 479
766897 474
766898 479
766905 92
766906 92
766907 185
766909 485
766910 485
766912 476
766918 ..... 69, 148
766919 ..... 69, 148
766920 ..... 69, 148
766921 ..... 69, 148
766923 ..... 69, 148, 484
766924 ..... 69, 148, 477
766926 117
766928 462
766929 462
766930 462
766931 462
766932 462
766933 462
766934 462
766935 462
766936 462
766937 462
766938 462
766939 462
766953 488
766955 481
766988 486
767000 4
767001 4
767034 4
767042 88
767043 88
767044 88
767045 89
767046 88
767047 89
767048 88
767049 89
767052 88
767067 487
767100 487
767110 489
767111 488
767132 455
767133 455
767134 455
767135 455
767136 455
767137 455
767149 487
767156 489
767170 481
767203 134
767204 134
767207 134
767208 134
767210 133
767242 212
767243 211
767244 212
767247 472
767248 484
767249 485
767343 478
767369 452
767370 452
767371 452
767372 452
767373 452
767374 452
767375 452
767376 466
767377 466
767378 466
767379 466
767380 466
767381 466
767387 452
767388 452
767389 452
767390 452
767391 452
767392 452
767393 452
767412 162
767420 470
767421 470
767422 470
767423 470
767425 453
767426 453
767427 453
767428 453
767429 453
767430 453
767431 241
767455 454
767456 454
767457 454
767458 454
767459 454
767460 454
767476 461
767477 461
767478 461
767479 461
767480 461
767488 ..... 93, 104
767489 473
767492 482
767511 184
767513 483
767517 178
767521 483
767523 221
767525 171
767548 480
767551 471
767552 471
767555 471
767564 477
767567 476
767585 475
767595 478
767620 36
767647 477
767659 474
767682 63
767683 ..... 29, 35, 45
767686 ..... 72, 183
767704 421
767705 449
767706 449
767707 449
767708 449
767709 449
767710 449
767711 450
767712 450
767713 450
767714 450
767715 450
767716 450
767725 171
767742 485
767747 62
767750 66
767874 449
767875 449
767876 449
767877 449
767878 449
767879 449
767880 450
767881 450
767882 450
767883 450
767884 450
767885 450
767889 475
767890 475
767928 465
767929 465
767930 465
767931 465
767932 465
767933 465
767969 17
767972 481
767973 482
767978 482
767983 55
767985 56
767987 56
767989 57
768007 92
768008 92
768017 192
768018 239
768053 92
768054 92
768055 92
768056 92
768067 468
768068 468
768069 468
768070 468
768071 468
768072 468
768073 468
768074 468
768075 469
768076 469
768077 469
768078 469
768079 469
768080 469
768081 469
768082 467
768083 467
768084 467
768085 467
768086 467
768087 467
768088 454
768089 454
768090 454
768091 454
768092 454
768093 454
768101 460
768102 460
768103 460
768104 460
768105 460
768106 460
768107 457
768108 457
768109 457
768110 457
768111 457

768112 457
768113 459
768114 459
768115 459
768116 459
768117 459
768119 458
768120 458
768121 458
768122 458
768123 458
768125 458
768126 458
768127 458
768128 458
768129 458
768130 458
768133 200
768134 456
768135 456
768136 456
768137 456
768138 456
768139 456
768140 456
768144 368
768151 66
768156 457
768157 457
768158 457
768159 457
768160 457
768161 457
768162 457
768163 457
768164 457
768165 457
768166 457
768167 457
768168 459
768169 459
768170 459
768171 459
768172 459
768173 459
768174 459
768175 459
768176 459
768177 459
768178 459
768179 459
768180 460
768181 460
768182 460
768183 460
768184 460
768185 460
768186 458
768187 458
768188 458
768189 458
768190 458
768191 458
768192 461
768193 461
768194 461
768195 461
768196 461
768197 461
768198 461
768199 461
768200 461
768201 461
768202 461
768203 461
768204 ..... 71, 150
768206 ..... 71, 150
768208 ..... 71, 150
768210 ..... 71, 150
768212 ..... 71, 150
768214 ..... 71, 150
768216 ..... 71, 150
768218 ..... 71, 150
768220 ..... 71, 150
768224 ..... 71, 150
768230 216
768232 463
768233 463
768234 463
768235 463
768236 463
768237 463
768238 463
768241 ..... 72, 183
768264 485
768270 368
768304 174
768305 483
768306 216
768307 473
768309 484
768315 453
768316 453
768317 453
768318 453
768319 453
768320 453
768321 453
768322 453
768323 453
768330 472
768331 484
768332 470
768333 483
768334 476
768335 472
768337 164
768338 121
768339 121
768340 121
768341 121
768342 121
768343 121
768344 121
768345 121
768346 462
768347 462
768348 462
768349 462
768350 462
768351 464
768352 464
768353 464
768354 464
768355 464
768356 464
768357 464
768358 464
768371 451
768373 451
768374 451
768375 451
768376 451
768377 451
768378 451
768379 451
768380 451
768381 451
768382 451
768383 466
768384 466
768385 466
768386 466
768387 466
768388 466
768389 466
768399 64
768400 65
768401 66
768403 67
768404 164
768407 184
768452 102
768453 102
768458 65
768459 64
768464 455
768465 455
768466 455
768467 455
768468 455
768469 455
768526 486
768575 480
768576 482
768606 ..... 195, 431
768611 211
768732 451
768746 58
768747 58
768748 58
768750 54
768752 55
768754 56
768756 56
768758 57
768760 460
768761 460
768762 460
768763 460
768764 460
768765 460
768767 463
768768 463
768769 463
768770 463
768772 463
768773 463
768774 463
768775 464
768776 464
768777 464
768778 464
768779 464
768780 464
768781 464
768782 464
768783 464
768784 468
768785 468
768786 468
768787 468
768788 468
768789 468
768790 468
768791 467
768792 467
768793 467
768794 467
768795 467
768796 467
768797 467
768798 467
768837 483
768840 484
768841 58
768842 58
768843 58
768844 58
768845 58
768846 58
768856 200
768866 58
768867 17
769010 55
769011 54
769895 361
769903 361
770242 44
770353 401
770388 144
770389 144
770390 236

770391 236
770392 236
770393 236
770699 226
770701 226
770708 226
770710 226
770721 226
770723 226
770733 226
770734 226
770736 226
770748 226
770749 226
770751 226
770752 226
770753 226
770754 226
770755 226
770757 226
770758 226
770792 176
770795 10
770799 177
770800 177
770801 168
770802 168
770803 167
770804 167
770805 168
770806 168
770807 168
770808 168
770809 168
770811 167
770812 167
770813 167
770814 157
770817 ..... 157, 161
770818 ..... 157, 161
770819 161
770820 161
770821 157
770823 157
770826 157
770827 156
770828 156
770829 156
770830 156
770831 156
770832 156
770833 156
770834 156
770835 156
770836 156
770837 156
770838 157
770839 157
770840 157
770841 157
770842 157
770843 157
770844 157
770845 157
770846 157
770847 157
770848 157
770849 157
770850 159
770851 159
770852 159
770853 159
770854 159
770855 159
770856 159
770857 159
770858 159
770870 158–159
770871 158–159
770872 158–159
770873 158–159
770874 158–159
770875 158–159
770876 158–159
770877 158–159
770878 158–159
770879 158–159
770880 158–159
770881 158–159
770882 158–159
770883 158–159
770884 158–159
770885 158–159
770886 158–159
770887 158–159
770888 158–159
770889 163
770890 163
770891 164
770892 164
770893 164
770894 163
770895 163
770906 162
770907 162
770908 162
770909 162
770910 162
771093 211
771236 21
771237 21
771240 21
771241 21
771242 21
771243 21
771244 21
771245 21
771246 21
771247 21
771248 21
771249 21
771250 21
771251 21
771252 21
771253 21
771254 21
771255 21
771256 21
771259 21
771260 21
771261 21
771263 21
771268 21
771269 21
771394 410
771441 433
771458 407
771460 407
771461 407
771462 407
771486 196
771617 228
771621 399
771660 373
771672 364
771674 322
771705 196
771762 205
771763 205
771764 205
771765 206
771767 206
771768 206
771769 206
771772 206
771773 206
771774 206
771775 206
771776 ..... 206, 209
771777 209
771778 209
771779 209
771780 209
771781 209
771782 382
771783 382
771787 383
771789 383
771798 438
771801 426
771809 421
771834 363
771835 363
771836 363
771839 182
771840 182
771841 182
771842 182
771843 182
771864 182
771866 182
771896 182
771915 322
771923 322
771970 143
771975 196
772007 438
772008 438
772018 237
772022 126
772023 126
772032 212
772046 21
772049 21
772069 10
772089 446
772090 446
772091 446
772092 446
772093 446
772094 446
772096 446
772097 446
772098 446
772099 446
772186 10
772194 388
772266 387
772267 237
772268 237
772269 237
772270 237
772271 237
772272 237
772273 237
772415 444
772416 444
772421 445
772422 445
772423 445
772427 416
772428 416
772429 416
772430 423
772431 423
772432 423
772433 423
772434 429
772435 429
772438 416
772457 162
772458 162
772460 160
772461 160
772462 160
772463 160
772464 160
772465 160
772466 160
772469 160
772473 ..... 156, 160
772474 ..... 156, 160
772475 ..... 156, 160

772476 ..... 156, 160
772477 ..... 156, 160
772478 ..... 156, 160
772479 ..... 156, 160
772480 ..... 156, 160
772481 ..... 156, 160
772482 ..... 156, 160
772483 ..... 156, 160
772484 ..... 156, 160
772485 ..... 156, 160
772489 ..... 156, 160
772490 ..... 156, 160
772491 161
772492 161
772493 161
772494 161
772495 161
772500 161
772501 161
772503 161
772504 161
772505 161
772506 161
772507 161
772534 447
772535 447
772536 447
772537 423
772564 174
772565 174
772566 175
772568 175
772569 175
772570 175
772571 175
772572 174
772574 175
772576 174
772577 316
772578 316
772579 316
772584 210
772596 383
772601 383
772633 21
772643 385
772644 385
772665 388
772681 175
772694 247
772726 247
772727 21
772760 373
772890 363
772964 162
772966 162
772967 162
772968 162
772970 163
772971 164
772972 164
772973 164
772974 164
773182 162
773183 162
773184 162
773185 162
773462 376
773464 376
773466 376
773467 376
773468 376
773469 376
773470 376
773471 376
773475 362
773476 362
773478 362
773479 377
773541 205
773545 403
773546 409
773547 409
773548 409
773549 409
773550 367
773551 368
773568 422
773569 422
773570 403
773571 403
773573 403
773576 429
773577 429
773578 429
773580 429
773581 429
773582 429
773583 429
773584 429
773585 429
773588 361
773590 361
773591 361
773593 361
773594 361
773595 361
773596 361
773619 127
773629 249
773787 401
773800 164
773825 171
773831 205
775095 446
775385 199
775389 237
775400 236
775413 181
775518 314
775519 314
775521 314
775595 6
775596 6
775603 9
775604 9
775605 9
775608 9
775609 9
775610 10
775611 10
775612 17
775615 18
775616 18
775617 18
775618 19
775619 19
775622 19
775629 8
775630 16
775631 20
775640 ..... 175, 349
775641 ..... 175, 349
775651 139
775671 139
775686 139
775776 18
775777 18
775778 19
775779 19
775782 16
775791 135
775792 135
775793 135
775794 135
775795 135
775796 136
775797 136
775798 135
775799 136
775800 136
775979 38
775983 205
776011 139
776012 139
776020 139
776464 385
776465 385
776466 385
776467 385
776468 385
776469 385
776470 385
776471 385
776472 385
776473 385
776475 385
776476 385
776477 385
776478 385
776479 385
776481 385
776482 385
776486 414
776487 414
776488 414
776489 414
776490 414
776491 414
776492 414
776493 415
776494 415
776495 415
776496 380
776497 380
776498 380
776499 380
776501 381
776502 381
776503 381
776505 381
776506 381
776507 381
776508 380
776509 380
776511 380
776512 380
776514 435
776515 436
776516 436
776517 435
776518 435
776519 436
776520 436
776521 437
776522 426
776523 437
776524 438
776525 439
776526 382
776527 382
776528 382
776542 365
776543 365
776544 365
776545 409
776556 421
776557 421
776558 425
776559 425
776560 425
776562 428
776563 427
776564 428
776565 427
776567 427
776568 428
776569 427
776571 427
776572 427
776573 427
776574 427
776579 135

776580 185
776638 377
776645 377
776656 433
776657 432
776658 432
776659 400
776661 400
776670 169
776671 169
776708 223
776709 223
776711 411
776712 411
776713 411
776715 411
776717 412
776718 411
776720 412
776722 412
776725 412
776727 412
776729 412
776731 413
776732 413
776733 413
776734 413
776737 391
776738 391
776739 391
776740 391
776741 391
776742 391
776743 392
776744 392
776809 142
776814 166
776816 122
776817 122
776818 122
776819 122
776820 122
776821 122
776822 122
776823 122
776824 122
776825 122
776826 122
776828 122
776829 122
776830 122
776831 122
776832 122
776833 122
776834 122
776835 122
776836 122
776837 122
776838 122
776839 122
776840 122
776842 123
776843 123
776845 123
776846 123
776847 123
776849 123
776850 123
776851 123
776852 123
776871 408
776872 408
776873 408
776891 40
776942 271
776943 329
776964 214
776992 135
777021 39
777022 39
777023 39
777024 40
777025 40
777026 40
777027 40
777028 40
777029 40
777030 40
777031 40
777032 40
777040 122
777041 122
777042 370
777043 370
777044 370
777047 205
777068 165
777119 3
777120 3
777128 320
777129 314
777130 320
777171 21
777172 21
777173 21
777174 21
777175 21
777176 21
777177 21
777178 21
777179 21
777180 21
777181 21
777182 21
777183 16
777185 15
777186 15
777189 15
777190 15
777191 20
777192 16
777193 16
777212 314
777213 314
777214 314
777220 4
777221 4
777222 4
777226 3
777227 3
777228 3
777229 228
777235 351
777237 387
777238 388
777281 233
777282 233
777283 233
777300 200
777301 200
777302 200
777303 200
777320 442
777321 442
777322 442
777323 442
777324 442
777325 442
777326 442
777327 442
777328 442
777329 443
777330 443
777331 443
777332 443
777333 443
777334 443
777335 443
777336 443
777337 443
777338 443
777339 443
777340 443
777647 282
777904 200
778557 431
778558 430
778560 362
778561 362
778563 123
778564 123
778565 123
778566 123
778606 39
778607 39
778608 39
778609 39
778610 39
778693 221
778694 221
778695 221
778696 221
778697 221
778698 221
778701 322
778703 38
778704 38
778705 38
778706 38
778707 175
778708 175
778709 175
778710 175
778711 175
778723 196
778725 196
778726 206
778731 38
778738 40
778739 40
778740 40
778741 40
778754 9
778755 9
778756 9
778764 152
778765 195
778772 ..... 31, 37
778773 ..... 31, 37
778774 33
778775 179
778776 179
778791 5
778796 ..... 30, 37
778797 37
778840 436
778863 32
778864 323
778874 205
778877 9
778878 9
778879 9
778885 352
778886 352
778887 352
778888 353
778907 380
778908 381
778909 372
778910 373
778911 373
778912 373
778913 374
778914 374
778916 374
778917 374
778918 374
778919 374
778920 375
778921 375
778922 375
778923 373
778924 373

778925 373
778926 373
778962 416
778963 419
778964 416
778965 416
778966 416
778967 417
778968 417
778969 417
778970 417
778971 417
778972 417
778976 415
778977 415
778978 415
778979 430
778980 426
778981 426
778989 197
778990 197
778991 270
778992 270
778993 270
778994 270
778995 270
778996 270
778997 200
787053 ..... 243, 359
787102 249
787128 249
787129 300
787130 300
787131 300
787133 187
908034 321–322
908063 318
908069 318
909570 ..... 211, 232
909902 329
910032 214
911616 189
912212 318
912213 318
912328 319
912374 319
912937 206
914036 319
915716 318
915840 317
967545 234
979774 330
980152 327
980183 318
980892 326
981797 317
981799 317
981801 317
982019 ..... 234, 329
982073 329
982211 326
982230 322
982336 327
982342 326
982384 321
982386 321
982438 334
982551 214
982706 329
982774 332
982946 317
982947 317
982948 317
982949 317
983218 320
983315 265
983318 329
983322 329
983494 333
983864 321
983870 321–322
984356 328
984461 320
984487 321
984491 321–322
984547 334
984698 328
984744 320
984961 328
985060 328
985063 330
985612 317
985964 331
986280 328
986465 320
986486 320
986629 317
986800 321
987315 321
987485 321
987603 317
987673 327
987738 332
987740 332
987745 320
987812 327
987894 326
987895 326
987925 325
987926 325
988247 331
3011729 234
3850216 330
3850426 319
3850594 317
3850597 317
3850755 317
3850964 317
3852217 327
3852350 ..... 45, 48
3852696 319
3852741 319
3852742 319
3852857 319
3852970 332
3853548 327
3853799 331
3853801 326
3853807 318
3853814 327
3853815 327
3853818 333
3853869 330
3853930 334
3853983 331
3854002 327
3854003 327
3854019 321–322
3854061 333
3854071 320
3854077 327
3854127 319
3854130 334
3854138 330
3854257 321
3854260 327
3854261 326
3854311 326
3854347 321
3854397 328
3854400 206
3854548 327
3854549 326
3854922 327
3855017 321
3855104 322
3855177 330
3855275 317
3855412 333
3855610 334
3857561 331
3858463 330
3860769 331
5000002 358
5000308 312
5000309 261
5000400 300
5000901 243
5001036 306
5001111 206
5001211 206
5001344 280
5001593 314
5001594 312
5001595 312
5001866 206
5004532 280
5004533 280
5005034 ..... 45, 49
5005063 260
5005124 260
5005254 271
5005374 271
5005376 271
5005383 38
5005384 38
5005385 38
5005388 243
5005440 306
5005580 193
5005583 206
5005669 248
5005687 249
5005773 248
5005801 ..... 128, 272
5005819 154
5005831 271
5005838 271
5005907 300
5005980 248
5005982 248
5005984 248
5006044 249
5006075 249
5006076 249
5006139 194
5006145 249
5006180 ..... 97, 113
5006182 ..... 96, 115
5006184 ..... 98, 116
5006186 ..... 96, 114
5006253 194
5006308 206
5006319 271
5006337 260
5006349 238
5006373 261
5006511 312
5006512 44
5006525 206
5006561 ..... 97, 112
5006610 248
5006612 248
5006620 249
5006653 304
5006654 304
5006655 304
5006656 304
5006657 304
5006658 304
5006659 304
5006660 304
5006661 304
5006663 304
5006664 304
5006665 304
5006666 304
5006667 304
5006668 304
5006669 304
5006671 304
5006672 304
5006673 304

5006674 304
5006675 304
5006677 304
5006678 304
5006679 304
5006680 304
5006681 304
5006682 304
5006683 304
5006684 304
5006685 304
5006686 304
5006687 304
5006688 304
5006689 304
5006690 304
5006691 304
5006692 304
5006693 304
5006694 304
5006695 304
5006696 304
5006697 304
5006698 304
5006699 304
5006700 304
5006701 304
5006702 304
5006703 304
5006705 304
5006706 304
5006707 304
5006708 304
5006709 304
5006710 304
5006711 304
5006712 304
5006713 304
5006714 304
5006715 304
5006716 304
5006719 304
5006720 304
5006721 304
5006722 304
5006723 304
5006724 304
5006727 304
5006728 304
5006729 304
5006730 304
5006731 304
5006732 304
5006733 304
5006734 304
5006736 304
5006737 304
5006738 304
5006739 304
5007029 290
5007037 304
5007038 304
5007039 304
5007045 182
5007051 304
5007081 260
5007089 264
5007128 300
5007148 249
5007192 243
5007205 249
5007206 249
5007227 248
5007229 248
5007231 238
5007322 152
5007335 181
5007419 206
5007420 290
5007421 290
5007423 291
5007523 249
5007535 248
5007541 304
5007545 304
5007554 312
5007556 312
5007557 191
5007558 191
5007582 265
5007597 206
5007636 210
5007698 300
5007700 261
5007742 192
5007800 249
5007823 248
5007850 300
5007901 243
5007968 312
5007972 312
5007987 261
5007995 193
5007996 194
5008004 249
5008158 248
5008203 242
5008225 32
5008300 103
5008317 251
5008318 251
5008319 251
5008320 251
5008321 251
5008322 251
5008323 251
5008325 249
5008326 251
5008327 251
5008328 251
5008329 251
5008330 251
5008331 251
5008332 251
5008333 251
5008334 251
5008335 251
5008340 248
5008394 250
5008470 191
5008471 191
5008492 250
5008493 250
5008494 250
5008495 250
5008496 250
5008497 250
5008506 250
5008507 250
5008526 250
5008544 304
5008545 304
5008546 304
5008547 304
5008571 ..... 72, 183
5008572 ..... 72, 183
5008579 174
5008585 173
5008586 175
5008589 174
5008599 173
5008605 175
5008607 173
5008609 173
5008613 184
5008614 186
5008615 185
5008617 184
5008618 186
5008619 185
5008621 171
5008623 171
5008625 171
5008626 171
5008640 ..... 72, 103
5008649 250
5008689 ..... 243, 250
5008692 242
5008722 250
5008732 251
5008733 251
5008734 251
5008735 251
5008736 251
5008737 251
5008738 251
5008739 251
5008740 251
5008741 251
5008744 248
5008815 250
5008816 250
5008836 193
5008847 251
5008848 251
5008849 251
5008850 251
5008851 251
5008852 251
5008853 251
5008854 251
5008855 250
5008856 250
5008857 250
5008858 250
5008859 250
5008860 250
5008865 248
5008966 ..... 45, 48
5009002 251–252
5009003 251–252
5009004 251–252
5009005 ..... 251–252, 254
5009006 ..... 251–252, 254
5009007 251–252
5009008 251–252
5009009 251–252
5009010 251–252
5009011 ..... 251–252, 254
5009012 ..... 251–252, 254
5009013 ..... 251–252, 254
5009014 ..... 251–252, 254
5009015 250
5009016 250
5009017 249–250
5009018 250
5009019 248
5009079 ..... 72, 194
5009112 ..... 45, 49
5009234 191
5009235 191
5009236 191
5009237 191
5009249 191
5009250 191
5009251 191
5009252 191
5009521 206
5009544 191
5009545 191
5009546 191
5009573 151
5009622 ..... 70, 149
5009631 241
5009676 181–182
5009753 152
5009794 153
5009862 151
5010004 198
5010014 ..... 248, 252, 254
5010015 ..... 248, 252, 254
5010056 ..... 248, 251
5010057 ..... 248, 251

5010161 59
5010162 59
5010164 59
5010165 59
5010166 59
5010167 59
5010168 59
5010173 250
5010244 250
5010260 206
5030071 353
5030084 50–51
5030087 ..... 45, 49
5030142 209
5030188 339–340
5030218 288
5030220 280
5030267 264
5030283 37
5030287 ..... 45, 47
5030288 ..... 45, 48
5030418 358
5030422 ..... 45, 48
5030436 358
5030438 358
5030462 358
5030465 353
5030600 209
5030611 298
5030660 356–357
5030699 347
5030706 348
5030722 343–344
5030723 339–340
5030742 345
5030798 355–356
5030799 355–356
5030839 358
5030907 264
5030925 ..... 45, 48
5030973 338
5030994 238
5031028 316
5031195 343–344
5031287 209
5031293 298
5031400 348
5031416 343–344
5031417 339–340
5031456 338
5031469 355–356
5031537 198
5031551 ..... 45, 47
5031552 ..... 45, 48
5031594 153
5031621 39
5031627 39
5031628 39
5031705 264
5031731 ..... 312, 341–342
5031744 ..... 312, 341–342
5031758 345
5031762 345
5031768 357
5031769 357
5031770 357
5031771 357
5031772 357
5031775 357
5031776 357
5031826 ..... 45, 48
5031863 353
5031911 234
5031916 298
5031990 343–344
5032035 355–356
5032104 ..... 45, 47
5032105 ..... 45, 48
5032107 38
5032167 338
5032171 38
5032230 234
5032238 348
5032323 349
5032424 ..... 290, 347
5032551 ..... 45, 47
5032669 356
5032694 347
5032729 355
5032730 355
5032731 354
5032732 355–356
5032844 153
5032950 ..... 45, 48
5032996 ..... 45, 49
5033009 353
5033046 298
5033048 238
5033049 300
5033070 356–357
5033106 ..... 312, 341–342
5033107 343–344
5033112 339–340
5033124 316
5033197 ..... 45, 47
5033198 ..... 45, 48
5033200 38
5033203 38
5033221 350
5033222 350
5033228 153
5033235 354
5033251 ..... 243, 359
5033310 316
5033326 40
5033342 298
5033403 355–356
5033519 300
5033541 341–342
5033542 339–340
5033567 ..... 45, 47
5033633 234
5033634 209
5033639 298
5033704 348
5033716 343–344
5033721 345
5033722 345
5033798 338
5033823 355–356
5033824 355–356
5033833 141
5033870 153
5033922 338
5033954 ..... 45, 47
5034087 356
5034154 262
5034197 37
5034198 37
5034304 357
5034305 357
5034306 357
5034307 357
5034308 357
5034309 357
5034310 357
5034311 357
5034312 357
5034314 357
5034315 357
5034323 ..... 312, 341–342
5034344 37
5034345 37
5034351 264
5034492 337
5034495 337
5034522 264
5034638 ..... 45, 48
5034644 298
5034681 354
5034682 354
5034733 300
5034740 347
5034744 337
5034745 337
5034766 337
5034768 337
5034776 338
5034985 349
5035036 ..... 312, 341–342
5035037 343–344
5035040 339–340
5035077 338
5035095 355–356
5035163 ..... 45, 47
5035461 ..... 45, 48
5035614 337
5035695 349
5035786 265
5035797 298
5035809 265
5035942 300
5036136 337
5036141 337
5036169 298
5036226 345
5036265 354
5036267 280
5036268 355–356
5036557 358
5036599 358
5037320 209
5037497 337
5037539 343–344
5037556 358
5040046 339–340
5040102 343–344
5040133 341–342
5040140 348
5040176 343–344
5040180 339–340
5040223 338
5040224 341–342
5040231 337
5040232 337
5040247 338
5040434 341–342
5040522 343–344
5040525 339–340
5040536 338
5040537 341–342
5040610 193
5040612 337
5040613 337
5040724 346
5040816 343–344
5040824 338
5040929 346
5040958 345
5041051 346
5041144 350
5041185 345
5041396 346
5041428 337
5041429 337
5041453 193
5041798 347
7681124 458
7681182 459

2 + 4® Fuel Conditioner 8
303 Protectant 382
4 tempi
Alloggiamento della pompa dell'acqua 343–344
Bobina fasatura di accensione 355
Bobine di accensione 355–356
Chiavi 357
Cinghie di distribuzione 356–357
Diagnostica 243, 358–359
Filtro del carburante 348–349
Filtro dell'olio 350–353
Gruppi scatola ingranaggi 337
Gruppo sensore di accensione 354
Guarnizione del tappo di scarico dell'olio 353
Kit carburatore 346–347
Kit di riparazione 341–342
Kit di tenute per iniettore del carburante 347
Kit di tenute per scatola ingranaggi 338
Kit diaframmi per pompa del carburante 347
Kit girante 339–340
Kit pompa cromata 344
Kit pompa del carburante 347
Kit pompa dell'acqua 339
Materiale per il montaggio 358
Modulo di accensione 354
O-ring per coperchio del filtro dell'olio 353
Olio 5
Raccordi carburante 175–176, 349–350
Sensori di temperatura 356
Tabella dei filtri dell'olio 6, 350
Termostati 345
Acceleratore a pedale
ICON 62
Accensione
Interruttori 58–59
Accessori per batteria 365
Caricabatterie 367–368
Interruttori e sistemi selettori .. 369–370
Isolatori 365–367
Accessori per comando laterale nascosto
ICON 62
Accessori per il ponte 401–402
Accessori per rimorchi
Accoppiatori 427
Attacchi a sfera per rimorchi .. 427–428
Attuatori per freni 419–420
Bearing Buddy 414–415
Bulloni ruota 429
Catene di sicurezza 423
Cavi di traino 423
Cinghie 435–438
Cuscinetti 415
Dadi ruota 429
Fermi 432–434
Freni 416–418
Kit freni-Tabella Uni-Servo 418
Kit mozzo ruota 416
Martinetti per rimorchio 421–422
Parabordi 447
Pneumatici 429–430
Rod Saver 438–439
Rulli 440–445
Sponda 448
Staffe 446–447
Supporti 430–431
Tabella Bearing Buddy 414
Tabella Bearing Buddy Bra 414
Tabella degli attacchi a sfera per rimorchi 427
Tabella dei kit di manutenzione attuatori 420
Tabella dei rulli 440
Tabella dei sistemi di tenuta dell'alberino di Bearing Buddy 415
Tabella dei verricelli 424
Verricelli 424–426
Accoppiatori 427
Adattatore da USB a seriale 242
Adattatore della scatola ingranaggi ... 238
Adattatore per comando a distanza ... 192
Additivi per carburante
2 + 4 8
Carbon Guard 8
Adesivi 484
Adesivo 212, 214–215
Aeratore
Schermo 377
Testa nebulizzatore 377
Alberi per rulli 446
Albero di inclinazione - Gruppi poppieri 318
Albero motore - Gruppi poppieri 318
Alloggiamento della pompa dell'acqua
4 tempi 343–344
Alternatori - Gruppi poppieri 331
Ancore 408
Tabella di compatibilità 408
Anello di scarico elica 44
Anello di sollevamento 238
Anello di sollevamento per motore ... 238
Anello di ventilazione 44
Anodi - Fuoribordo 262–265
Anodi - Gruppi poppieri 332–334
Apparecchiatura di collaudo 237
Apribottiglie 477
AquaMend 383
Asciugamani 478
Attacchi a sfera per rimorchi 427–428
Attacco
Fermo 433
Attacco a sfere - Gruppi poppieri 318
Attrezzi per officina 237–239
Anello di sollevamento per motore. 238
Fermo per timoneria 239
Attrezzi/Accessori di rigging 140
Attuatori 419–420
Ausiliario
Barre sterzanti 151
Avvisatore acustico 124
Avviso di sicurezza 331
Bandana 472
Bandiera 485–486, 488–489
Bandierine 486
Barra di accoppiamento 151
Barre di accoppiamento 68–70, 147–149, 151, 154
Barre di accoppiamento a liquido . 70, 149
Barre di accoppiamento idrauliche 70, 149
Barre di accoppiamento regolabili 154
Barre sterzanti 68–69, 147–148, 151
Batteria
Caricabatterie 367–368
Cassette 365
Cinghia per cassetta 365
Interruttori 369–370
Isolatori 365–367
Vaschette 365
Bearing Buddy 414–415
Beccuccio flessibile 7
Berretto 473
Bicchiere
Bicchiere 478–479
Black Neoprene Dip 211, 232
Blocchi
Traino 430
Blocchi per traino 430
Blocco note 481–482
Blocco staffa di poppa 168
Bobine - Fuoribordo 286, 288
Bobine di accensione
4 tempi 355–356
Bobine di accensione - Gruppi poppieri 327
Bollettino di servizio 249
Borraccia 478
Borsa
Da appendere 475
Isolata 475
Pesca 474
Ventiquattrore 474
Borsa da pesca 474
Borsa frigorifera 476
Borsa frigorifera Igloo 476
Borsa ventiquattrore 474
Borsellino 482
Borsone 475
Braccialetto 483
Bulloneria di montaggio 185
Bulloni 446
Ruota 429
Bulloni a U 446
Bulloni ruota 429
Bussola di torsione 49
Bussola reggispinta 47
Buste
Plastica 485
Buste di plastica 485
Cablaggi adattatori SystemCheck 125
Cablaggio 124
I-Command 101–102
Prolunghe 124
SystemCheck 124
Cablaggio per rimorchi 413
Cambio/acceleratore
ICON 63
Camicia da completo 464–465, 468
Camicia da pesca 451
Camicia da pescatore 451
Camicia mimetica 462
Camicia Oxford 464, 468
Candele 201
AC e Motorcraft 209
Champion 205–206, 208
NGK 208–209
Ricambi 210
Capicorda per cavo batteria 227
Cappellino 470, 472
Cappellino mimetico 472
Cappello 470–473
Cappucci per candele 210
Cappuccio della bobina 210
Carbon Guard™ 8
Carburante
Raccordi 175–177
Ricambi 177
Serbatoi 171
Ricambi 171–172
Cardigan 469
Caricabatterie
Batteria 367–368
Cartucce di ricambio 373
Cataloghi - Carta 248–249
Catalogo dei ricambi 249
Catene di sicurezza 423
Cavi
Batteria 144
Comando 118
Comando, cambio e acceleratore 119–121
Gancio di traino 423
ICON 60, 89–90
Teleflex 122–123
Cavi batteria
ICON 60
Cavi di traino 423
Cavi per verricello 426
Cavi Snap-In 119–120
Cavo batteria 226–227
Cavo per candela 210
CD dei ricambi 249
Cesoie 227
Cesoie per cavo batteria 227
Chiave
Per tubi 239
Chiave per elica 44
Chiave per tappo di imbarco carburante 401
Chiavi 128, 272–276
4 tempi 357

Chiavi per tappi 218
Cilindro
Montaggio anteriore 164
Montaggio basculante 164
Montaggio laterale 164
Cima 361
Ancora 361
Cima di ormeggio 361
Ormeggio 361
Cima per ancora 361
Cinghia
Pellicola termorestringente 389
Cinghia del generatore - Fuoribordo .. 268
Cinghie 435–438
Cinghie di distribuzione
4 tempi 356–357
Cinghie per trincarino 437
Cinghie per verricello 426
Cinturino per occhiali da sole 473
Clip
Occhiali da sole 479
Clip per occhiali da sole 479
Coltello 480
Coltello per sfilettare 480
Columbia 451
Comandi
A distanza 112–116
A pedale 127
Distanziali 138
ICON 53, 82
Motore portatile 117
Piastre di finitura 137–138
Piastre di finitura e distanziali 137
Comando a distanza per scarico 377
Comando a pedale 392
Componenti del sistema di alimentazione - Fuoribordo
Kit carburatore 290
Pompe carburante/olio 290–293
Componenti di accensione
4 tempi 354–355
Componenti di accensione - Fuoribordo
Kit carburatore 288
Moduli di accensione 279–282
Componenti per avviamento - Fuoribordo 315–316
Componenti per l'accensione - Gruppi poppieri 324–325
Composto per accoppiamenti termici . 214
Composto sigillante per guarnizioni .. 211
Condensatori - Fuoribordo 285
Condensatori - Gruppi poppieri 326
Confezioni da officina 205
Configuratore 87, 95, 111
Configuratore E-RIG 87, 95, 111
Connettore del carburante 175–177
4 tempi 175–176, 349
Connettore per cavi 144
Connettori 126
Motore elettrico 391–392
Connettori elettrici 229–233
Contagiri 129, 131, 133, 135
Kit adattatore 140
Contaore 133, 135, 139
Contenitori portaoggetti 244–245
Coperchi 376
Coperchi del distributore - Gruppi poppieri 327
Coppiglia, Dado elica 49
Cordoncini 127–128, 272
Cordoncino 483
Cornhole 477
Cornice per avvisatore acustico su plancia 142
Cornici 141–142
I-Command 100
ICON 100
Corpo valvola inclinazione e assetto - Gruppi poppieri 328
Crew 455
Crimpatrice multiuso 233
Cuscinetti
Rullo 415
Ruota 415
Cuscinetti a rulli 415
Cuscinetti ruota 415
Cuscinetto cardanico - Gruppi poppieri 318
Custodia 476
Custodia impermeabile 476
Cyclone 25
Dadi
PAL 446
Ruota 429
Dadi ruota 429
Dado
Elica 48
Dado di tenuta 154–155
Detergente
Mani 221
SaltAway 382
Detergente marino 20
Detergente per carburatori e starter 20
Detergente per mani 221
Detergente per serbatoi di prova 381
Detergente per sistemi di alimentazione . 8
Detergenti
Detergente per carburatori e starter .. 20
Marino 20
Serbatoio di prova 381
Sgrassatore per motori 19
Diaframmi serbatoio in pressione - Fuoribordo 293
Diagnostica
4 tempi 243, 358–359
Adattatore da USB a seriale 242
Diagnostica per 2 tempi 243
Evinrude E-TEC G2 241
Kit collegamento dati ICON 241
Diagnostica per 2 tempi 243
Dima di foratura
ICON 503–505
Disegno tecnico 508–509
ICON 500–502
Serbatoi dell'olio 510
Dispositivi di fissaggio
Heli-Coil 224
Montaggio motore 143
Dispositivi di lavaggio per motori 198–199
Distanziale
Elica 48
Distanziali 138
Documentazione 244, 248–252, 254
Documentazione di manutenzione 249–250
Dosatore Economeasure 7
Dura Pump 374
E-Link 67
E-ssentials 241–243
Eliche
2 tempi
Acciaio inossidabile 31–35
Alluminio 30–34, 36
4 tempi
Acciaio inossidabile 37, 39–40
Alluminio 37–40
Alluminio 26
Cyclone 25
Elettrici, plastica 30
Fermo 432
Guida rapida 23–24
Hydrus 26
OMC Stern Drive
Acciaio inossidabile 41–42
Alluminio 41, 43
OMC SX Cobra
Acciaio inossidabile 43
Alluminio 43
Plastica 30
Raker 25
Rebel 25
Rogue 26
Rx4 25
SSP 26
Viper 25
Eliche Evinrude Johnson
4 tempi
Acciaio inossidabile 31
Eliche in acciaio inossidabile 26, 31–35, 37, 39–43
Eliche in alluminio . 26, 30–34, 36–41, 43
Engine Tuner 15
Espositore per cappelli 488
Estintori 410
Faretti 403
Fascette 222–223
Fascette-In plastica a scatto 188–189
Fascette-Oetiker 187
FastSteel 383
Felpa 451–454, 466, 469–470
Impermeabile 452, 466
Felpa con cappuccio 453–454
Fermaglio
Pellicola termorestringente 390
Fermi
Attacco 433
Elica 432
Motore 432–434
Fermo
Rimorchio 434
Fermo per timoneria 239
File di rulli 448
Filo 225–226
Filo di accensione 210
Filtri dell'olio - Gruppi poppieri 323
Filtri per carburatore-Gruppi poppieri 321
Filtri per pompa di alimentazione - Gruppi poppieri 322
Filtro del carburante 180–182
4 tempi 348–349
Filtro dell'olio 186
4 tempi 350–353
Fischietti 410
Formazione - E-ssentials 241–243
Frenafiletti 212–213
Freni 416–418
Attuatori 419–420
Kit-Tabella Uni-Servo 418
Tabella dei kit di manutenzione attuatori 420
Funi per avviamento - Fuoribordo 316
Fusibili 234–235
Fusibili - Gruppi poppieri 329
G2
Acceleratore a pedale 62
Anello di sollevamento per motore. 238
Cavi batteria 60
Cavi di alimentazione batteria 60
Cavi di dorsale 60
Cavi di rete 60
Cavo per candela 210
Diagnostica 241
Fermo per timoneria 239
Indicatori 64–67
Interruttori di accensione 58–59
Kit convertitore indicatore 63
Kit di equipaggiamento 54–57
Kit di lavaggio del motore 198
Kit di ricarica della batteria 72, 194
Kit sensore di pressione dell'acqua .. 72
Liquido Trim & Tilt 17
Palloncini 486
Penna USB 483
Registro 482
RPM Tune 62
Serbatoio dell'olio separato 72, 183
Sistema a joystick 78
Sistema di equipaggiamento universale per unità rimotorizzate 63
Supporto timoneria 195, 431
Taccuino 482
Tappetino per il mouse 483
Tappeto da esposizione 485
Teli per motore 200
Gallocce 362

Ganci espositori 245
Gancio a moschettone 426
Gasket Maker 212
Gasoila 215
Gazebo 489
Gear Lube
  Hi-Vis® 9
  HPF PRO™ 9
  Miscela Premium 9
  Sintetico 10
  Tabella delle capacità delle scatole ingranaggi 11, 14
Gear Lube Premium di miscela 9
Gear Lube sintetico 10
Gel-Seal 212
Giacca 451–452, 466
  Impermeabile 452, 466
Giacca antivento 453
Giacca impermeabile 452, 466
Gioco
  Cornhole 477
Giranti per pompa dell'acqua - Fuoribordo 313–314
Git-Rot 381
Giunto universale - Gruppi poppieri .. 318
Grassi e lubrificanti 215–216, 270
  Accessori per fusti 219–220
  Accessori per tappi 218
  Pistole e pompe per ingrassaggio 217–218
  Pompa - Fusto 219
  Riempitori per pistole ingrassatrici e ingrassatori per cuscinetti 217
Grasso 216
  Cablaggio 125
  Pressioni estreme 19
  Triple-Guard 18
Grasso dielettrico 125, 216
Grasso per cuscinetti ad aghi 216
Grasso per cuscinetti ruota 19
Grasso per morsetti 216
Gruppi scatola ingranaggi
  4 tempi 337
Gruppi tubo e pompetta di adescamento 173–174
Gruppo adescamento serbatoio dell'olio
  ICON 72, 183
Gruppo pompetta di adescamento 175
Gruppo serbatoio olio
  ICON 72, 183
Gruppo tubo e coperchio 181
Gruppo tubo flessibile 219
Gruppo valvola di iniezione e tubo 15
Guaina intrecciata 236
Guaina per cavi ... 143–144, 228, 235–236
Guaine termorestringenti 228
Guanti 386
Guarnizione 185
Guarnizione liquida 214
Guarnizioni - Fuoribordo 293–295
Guarnizioni della testata - Fuoribordo 296–298
Guarnizioni termostato - Fuoribordo .. 308
Guarnizioni testata - Gruppi poppieri 334–335
Guarnizioni, testata - Fuoribordo 296–298
Heli-Coil 224
Hi-Vis® 9
Hot Foot 127
HPF PRO™ 9
Hub
  ICON 61, 90
Hydrus 26
I-Command 94
  Cablaggio 101–102
  Cablaggio EMM 101
  Cornici 100
  Indicatori 99
  Kit convertitore per livello carburante 102
  Kit convertitore per livello dell'olio 103
  Kit di alimentazione 102
  Kit di equipaggiamento 96–98
  Kit di terminazione 102
  Kit modulo di memoria 104
  Kit sensore di pressione dell'acqua . 103
  Kit temperatura 105
  Kit triducer, ruota a pale 105
  Kit velocità, ruota a pale 104
  Kit velocità/consumi 104
  Modulo GPS e raccordo a T 104
  Raccordi a T 102
  Schema esemplificativo dei collegamenti 106–108, 506–507
  Strumenti di configurazione e diagnosi 105
  Tabella delle funzioni digitali 109
i-Dock 77–78, 80
ICON 53, 73–76, 82–83, 86
  Acceleratore a pedale 62
  Accessori per indicatori 93
  Cambio/acceleratore 63
  Cavi batteria 60
  Cavi di alimentazione batteria ... 60, 90
  Cavi di dorsale 60, 90
  Cavi di rete 60, 89
  Cornici 100
  Hub 61, 90
  Indicatori 64–66, 91–92
  Kit componenti aggiuntivi motore 63, 89
  Kit convertitore indicatore 63
  Kit convertitore per livello dell'olio 183–184
  Kit di equipaggiamento 54–57, 84, 88–89
  Piastre di finitura 61, 90
  RPM Tune 62
  Sensore di pressione dell'acqua 103
  Serbatoio dell'olio separato 72, 183
Immagazzinamento ed esposizione 244–245
Immagini
  Alloggiamento della pompa dell'acqua 343
  Bobine di accensione 355
  Cinghie di distribuzione 356
  Componenti di accensione 354
  Kit carburatore 346
  Kit di riparazione 341
  Kit di tenute per scatola ingranaggi 338
  Kit girante 339
  Materiale per il montaggio 358
  Termostati 345
Impianto elettrico
  Accessori 227–228
  Cavo batteria 226–227
  Filo 225–226
  Fusibili 234–235
  Nastro 228
  Terminali e connettori ... 211, 229–233
Indicatore del carburante 177
Indicatore di assetto ... 129, 131, 133, 135
Indicatore di livello carburante 130, 132, 134, 136
Indicatore di pressione dell'acqua ... 129, 131, 134, 136
Indicatori
  Contagiri 129, 131, 133, 135
  Contaore 133, 135
  E-Link 67
  I-Command 99–100
  ICON 64–66, 91–93, 100
  Indicatore di assetto 129, 131, 133, 135
  Indicatore di livello carburante 130, 132, 134, 136
  Indicatore di pressione dell'acqua . 129, 131, 134, 136
  Serie Concept 129–130
  Serie Retro 135–136
  Serie Tech 133–134
  Serie Zephyr 131–132
  SystemCheck 130, 132, 134, 136
  Tachimetro 129, 131, 133, 135
  Tappo per indicatore 130
  Voltmetro 130, 132, 134, 136
Ingrassatore per cuscinetti 217
Installazione
  Barre sterzanti 68, 147
Interruttore a chiave 127, 272
Interruttore automatico 372–374
Interruttore di accensione 128, 272
Interruttore di accensione - Fuoribordo 273–274
Interruttore di rilevamento liquidi 374
Interruttori
  Accensione 58–59
  Attuatori 398
  Batteria 369–370
  Bilanciere 395, 397–399
  Galleggiante 373–374
  Instabili 399
  Interruttore automatico 372
  Levetta 393–394, 396
  Rilevamento liquidi 374
  Tabella degli interruttori a bilanciere e a leva 393
Interruttori -Fuoribordo 273–274
Isolatori
  Batteria 365–367
Kit adattatore 140
Kit adattatore tubo di alimentazione .. 177
Kit assetto/inclinazione 194
Kit avviamento elettrico 193
Kit barra 152, 191
Kit barra di accoppiamento 164
Kit carburatore
  4 tempi 346–347
Kit carburatore - Fuoribordo 288, 290
Kit carburatore - Gruppi poppieri 320–321
Kit collegamento dati ICON 241
Kit collegamento timoneria 152–154
Kit componenti aggiuntivi motore ICON 89
Kit convertitore indicatore ICON 63
Kit convertitore per livello carburante I-Command 102
Kit convertitore per livello dell'olio
  I-Command 103
  ICON 183–184
Kit dado elica 49
Kit di adescamento dell'olio 186
Kit di alimentazione
  I-Command 102
Kit di allineamento alloggiamento 238
Kit di ancoraggio 172
Kit di collegamento
  Indicatore di pressione dell'acqua .. 141
  Teleflex 123
Kit di conversione 186
Kit di equipaggiamento
  I-Command 96–98
  ICON 54–57, 63, 84, 88–89
  SystemCheck 112–116
Kit di estensione barre timoneria 154
Kit di giunti 168
Kit di lavaggio 198–199
Kit di lavaggio del motore 198
Kit di messa a punto - Fuoribordo 283
Kit di messa a punto - Gruppi poppieri 325
Kit di montaggio specchio di poppa .. 168
Kit di O-ring per sistema Trim/Tilt - Fuoribordo 262
Kit di rabbocco dell'olio 185
Kit di ricarica della batteria 72, 194
Kit di riparazione
  4 tempi 341–342
Kit di supporto
  Pro Trim 126
Kit di tenuta - Gruppi poppieri 317
Kit di tenute e O-ring - Fuoribordo ... 261
Kit di tenute per iniettore del carburante
  4 tempi 347

Kit di tenute per scatola ingranaggi 4 tempi ... 338
Kit di terminazione I-Command ... 102
Kit di tubi flessibili ... 71, 150, 162
Kit di tubi idraulici ... 71, 150
Kit diaframmi per pompa del carburante 4 tempi ... 347
Kit dispositivi di fissaggio per il volante 167
Kit ecoscandaglio ... 139
Kit estremità barra ... 168
Kit frizione timoneria ... 152
Kit girante 4 tempi ... 339–340
Kit guarnizioni per cilindro di regolazione assetto/inclinazione - Gruppi poppieri 328
Kit interruttore Touch Troll ... 192
Kit interruttore a chiave ... 125
Kit interruttore Touch Troll ... 192
Kit modulo di memoria I-Command ... 104
Kit montaggio pozzetto ... 167
Kit mozzo ruota ... 416
Kit pistola termica Pellicola termorestringente ... 389
Kit pistone e fasce - Fuoribordo ... 302, 304
Kit pompa cromata 4 tempi ... 344
Kit pompa del carburante 4 tempi ... 347
Kit pompa dell'acqua 4 tempi ... 339
Kit pompa dell'acqua - Fuoribordo ... 309, 312
Kit pompa dell'acqua-Gruppi poppieri 320
Kit pompa di spurgo dell'olio ... 10
Kit riparazione pompa di alimentazione 293
Kit sensore di pressione dell'acqua ... 72
I-Command ... 103
Kit servocomando inclinazione ... 194
Kit temperatura I-Command ... 105
Kit timoneria
Montaggio su motore ... 152–154
Ingresso parallelo ... 153–154
Motore ausiliario ... 152
Kit triducer, ruota a pale I-Command ... 105
Kit velocità, ruota a pale I-Command ... 104
Kit velocità/consumi I-Command ... 104
Kit viti e distanziali ... 165
Klean 'N Prime™ ... 212
Koozie ... 479
LifeCalk ... 380
LifeSeal ... 380
Liquido per servosterzo e Power Trim/Tilt™ ... 17
Liquido per timoneria idraulica ... 164
Liquido Trim & Tilt ... 17
Lubrificante ... 215–216, 270
Lubrificante 6 in 1 per impieghi gravosi 16
Lubrificante D.P.L.™ ... 16
Lubrificante per motorino di avviamento ... 215, 270
Lubrificanti e corrosione ... 16
Luce
Base ... 406
Morsetti per remi ... 406
Navigazione ... 403–405
Ormeggio ... 403
Rimorchio ... 411–413
Luci per rimorchi ... 411–413
Manicotti di scarico - Gruppi poppieri 319
Manometro Pneumatici ... 481
Manometro per pneumatici ... 481
Manopola di ricambio - Fuoribordo ... 273
Mantella Impermeabile ... 480
Mantella impermeabile ... 480
Manuale di manutenzione ... 248
Martinetti Rimorchio ... 421–422
Martinetti per rimorchio ... 421–422
Maschera di foratura ... 143
Materiale di equipaggiamento ... 144, 235–236
Materiale per il montaggio 4 tempi ... 358
Materiale per vasca del vivo ... 377
Materiali per eliche ... 44, 47–49, 51
Sistema mozzo ... 27–29
Tabella ... 45
Tabella degli spinotti ... 50
Mini torcia ... 228
Misurino ... 7
Moduli - Riparazioni ... 247
Moduli di accensione - Fuoribordo ... 279–282
Moduli di servocomando del cambio - Gruppi poppieri ... 332
Modulo di accensione - Gruppi poppieri ... 327
Modulo di sterzo ... 166
Modulo GPS e raccordo a T I-Command ... 104
Molly Lube ... 216
Montaggio a pavimento Regolazione dell'assetto ... 126
Morsetti per batteria ... 145
Motore Fermo ... 432–434
Motore elettrico Accessori ... 391–392
Motori di regolazione inclinazione e assetto - Gruppi poppieri ... 328–329
Motorini di avviamento - Fuoribordo ... 269–270
Motorini di avviamento - Gruppi poppieri ... 330
Motorini di regolazione inclinazione e assetto - Fuoribordo ... 271
Mug ... 479
Nastro ... 228
Pellicola termorestringente ... 387
Protettivo ... 387
Nastro per pellicola termorestringente 387
Nastro protettivo ... 387
Occhione di sollevamento ... 238
Olio
Ricambi ... 185–186
Serbatoi ... 72, 183–184
Olio - Motore
4 tempi ... 4–5
Accessori ... 7, 10, 353
Cobra® ... 6
Formula minerale Premium ... 4
Olio XD ... 3–4
Tabella dei filtri dell'olio per 4 tempi ... 6, 350
Olio Cobra® ... 6
Olio per rimessaggio ... 15
Ombrello ... 479
Ombrinali ... 401–402
Orologio ... 485
Pacchetti timoneria ... 156–162, 166
Ricambi e accessori ... 163–165
Pagaie ... 407
Palloncini
Argento ... 486
Bianco ... 486
Panni - Assorbenti per olio ... 221
Parabordi ... 409
Rimorchio ... 447
Parti per timoneria ... 154–155
Pellicola termorestringente
Accessori ... 386–390
Pellicola protettiva ... 385
Sacchetti per il riciclaggio delle pellicole protettive ... 387
Tabella ... 384
Penna ... 481
Penna USB ... 483
Piastra di montaggio ... 142
Piastra di montaggio motore ... 195
Piastra per specchio di poppa ... 143, 195
Piastre di finitura ... 137–138
ICON ... 61, 90
Piastre di finitura e distanziali ... 137
Piastre per motori ausiliari ... 196
Pinza ... 187
Pistola per ingrassaggio ... 218
Pistola termica ... 227, 386
Planata ... 197
Pneumatici ... 429–430
Polo ... 463, 467–468
Pompa ... 219–220
Pompa a leva ... 220
Pompa a mano ... 217
Pompa a manovella ... 219
Pompa a stantuffo ... 219
Pompa acceleratore Holley - Gruppi poppieri ... 321
Pompa dell'olio ... 10, 219
Pompe carburante/olio ... 290–291
Pompe di aerazione ... 374
Pompe di sentina ... 371–375
Accessori ... 372–374
Tabella ... 372
Porta di accesso Pellicola termorestringente ... 390
Portachiavi ... 481
Portachiavi galleggiante ... 481
Portafusibili - Gruppi poppieri ... 328–329
Portatazza ... 377
Post-it ... 481–482
PowerPost ... 144
Presa doppia centrale - Gruppi poppieri 318
Prese d'aria Pellicola termorestringente ... 388
Prodotti per la cura del motore
Accessori ... 15
Lubrificanti e corrosione ... 16
Rimessaggio del motore ... 15
Timoneria ... 17
Proiettore ... 246
Propulsori Nuovo ... 255
Protezione dello specchio di poppa ... 140
Protezione per cuscinetti ... 414–415
Protezione per il viso ... 472
Protezione per specchio di poppa ... 430
Puntine platinate - Fuoribordo ... 284
Puntine platinate - Gruppi poppieri ... 326
QuikAluminum ... 383
QuikPlastik ... 383
Raccoglitore/Contenitore ... 248
Raccordi
Passanti ... 378
Tabella dei raccordi passanti ... 378
Raccordi a T I-Command ... 102
Raccordi carburante 4 tempi ... 175–176, 349–350
Raccordi passanti ... 378
Raccordo carburante ... 177–179
Raddrizzatori - Fuoribordo ... 268
Raddrizzatori/Regolatori - Fuoribordo 268
Ragazzi ... 470
Raker ... 25
Rebel ... 25
Refrigeratore ... 479
Registro ... 482
Regolatore di tensione - Fuoribordo ... 268
Regolatore di tensione - Gruppi poppieri ... 330
Regolatori - Fuoribordo ... 268
Regolazione dell'assetto ... 126
Remi ... 407

Resina epossidica 215
Riparazione scafo
Git-Rot 381
Rod Saver 438–439
Rogue 26
Rotori - Gruppi poppieri 326
RPM Tune
ICON 62
Rubinetto con chiusura 218
Rulli
Rimorchio 440–445
Rulli per rimorchi 440–445
Rx4 25
Sacchetti per il riciclaggio delle pellicole protettive 387
SaltAway 382
Scatole ingranaggi
Griglie di presa dell'acqua 260
Kit di tenute e O-ring 261
Nuovo 257–258
Schede di registrazione inventario 245
Schema
Rete I-Command ... 106–108, 506–507
Schema dei collegamenti
ICON 491–499
Scotch-Grip 214
SeaStar 151
Sedia 477
Sedia da campeggio 477
Sedia da stadio 477
Sedia da tribuna 477
Sedia portatile 477
Seghe a tazza 142, 235
Selezione di abbigliamento 449, 471, 474
Sensore 177
Sensori di temperatura
4 tempi 356
Serbatoio dell'olio 184–185
Serie Pontoon 184
Serbatoio dell'olio separato
ICON 72, 183
Serie Pontoon
Serbatoio dell'olio 184
Set collettore di aspirazione - Gruppi poppieri 336
Set collettore di scarico - Gruppi poppieri 336
Set coperchio valvole - Gruppi poppieri336
Set di cavi per candele - Gruppi poppieri 331–332
Set di guarnizioni propulsore - Fuoribordo 299–300
Set guarnizioni - Gruppi poppieri 336
Sfiato per serbatoio del carburante 401
Sgabello 487
Sgrassatore per motori 19
Shopper 475
Sigillante 211–215, 380–381
303 Protectant 382
Frenafiletti 212–213
Stucco 383
Tabella di selezione 379
Sigillante per carter 211
Sigillante per tubi 213
Silicone spray 16
Sistema a joystick 78, 80
i-Dock 77
Sistema di equipaggiamento universale per unità rimotorizzate
ICON 63
Sistema di inventario 244
Sistema mozzo per elica 27–29
Sistema mozzo TBX 27, 29
Sistema per il cambio olio - Gruppi poppieri 322
Sistemi di lubrificazione - Gruppi poppieri 322
Solenoidi - Gruppi poppieri 330
Solenoidi e relè - Fuoribordo 266–268
Solvente detergente 211
Solvente per guarnizioni 211
Specchietto 363
Spessore per specchio di poppa 195
Spine
Motore elettrico 391–392
Spinotti 51
Sponda 448
Spray anticorrosione 16
Staffa 195, 431
Staffe
Rimorchio 446–447
Stampa termica 449–450
Stemma 483–484
Strumenti di configurazione e diagnosi
I-Command 105
Supporto con ruote 220, 240
Supporto per motore 239–240, 431
Supporto per ruota di scorta 430
Supporto per ugello 220
Supporto timoneria 195, 431
Sverniciatore 211
System Check 110
SystemCheck
Cablaggi adattatori 125
Cablaggio 124
Indicatore 132, 134, 136
Indicatori 130
Kit di equipaggiamento 112–116
T-shirt 449–451, 453–465, 467–468
Stampa termica 449–450
Tabella
Alloggiamento della pompa dell'acqua 343
Attacchi a sfera per rimorchi 427
Bobine - Fuoribordo 286
Bobine di accensione 355
Candele 201
Capacità della scatola ingranaggi 11, 14
Cilindro e barra di accoppiamento . 165
Cinghie di distribuzione 356
Compatibilità ancore 408
Componenti di accensione 354
Componenti per avviamento - Fuoribordo 315
Componenti per l'accensione - Gruppi poppieri 324–325
Condensatori - Fuoribordo 285
Contagiri 140
Fascette 188
Filtri per carburatore-Gruppi poppieri 321
Filtri per pompa di alimentazione - Gruppi poppieri 322
Filtro dell'olio per 4 tempi 6, 350
Funi per avviamento - Fuoribordo .. 316
Funzioni digitali I-Command 109
Giranti per pompa dell'acqua - Fuoribordo 313
Guarnizioni, testata - Fuoribordo ... 296
Guida rapida per le eliche 23–24
Identificazione delle scatole ingranaggi 257–258
Interruttori-A bilanciere e a leva ... 393
Kit carburatore 346
Kit carburatore - Fuoribordo 288
Kit carburatore - Gruppi poppieri .. 320
Kit collegamento timoneria 153
Kit di equipaggiamento ICON 84
Kit di manutenzione attuatori 420
Kit di messa a punto - Fuoribordo .. 283
Kit di riparazione 341
Kit di tenute e O-ring - Fuoribordo . 261
Kit di tenute per scatola ingranaggi 338
Kit freni-Uni-Servo 418
Kit girante 339
Kit piastra posteriore 163
Kit pistone e fasce - Fuoribordo 302
Kit pompa dell'acqua 339
Kit pompa dell'acqua - Fuoribordo . 309
Kit pompa dell'acqua-Gruppi poppieri 320
Kit riparazione pompa di alimentazione 292
Kit separatore acqua/carburante 181
Manicotti di scarico - Gruppi poppieri 319
Materiale per il montaggio 358
Materiali per eliche 45
Moduli di accensione 279
Moduli di servocomando del cambio - Gruppi poppieri 332
Motorini di avviamento - Fuoribordo269
Motorini di regolazione inclinazione e assetto - Fuoribordo 271
Pellicola termorestringente 384
Pompe di sentina 372
Propulsori 255
Puntine platinate - Fuoribordo 284
Raccordi passanti 378
Rulli per rimorchi 440
Scelta del sigillante 379
Selezione del sistema di tenuta dell'alberino di Bearing Buddy 415
Selezione di Bearing Buddy 414
Selezione di Bearing Buddy Bra ... 414
Set di cavi per candele - Gruppi poppieri 331
Set di guarnizioni propulsore - Fuoribordo 299
Sistema mozzo per elica 29
Spinotti 50
Termostati 345
Valvola ad attacco rapido per lavaggio motore 199
Verricelli per rimorchio 424
Tabella Bearing Buddy 414
Tabella Bearing Buddy Bra 414
Tabella degli attacchi a sfera per rimorchi 427
Tabella dei kit di manutenzione attuatori 420
Tabella dei rulli per rimorchi 440
Tabella dei sistemi di tenuta dell'alberino di Bearing Buddy 415
Tabella dei verricelli per rimorchio ... 424
Tabella delle valvole di lavaggio 199
Tabella di compatibilità dei contagiri . 140
Taccuino 482
Tachimetro 129, 131, 133, 135
Taglierina ad anello
Pellicola termorestringente 389
Taglierina per pellicola
Pellicola termorestringente 389
Tamburo 417
Taniche per benzina 400
Taniche per carburante 400
Tappetino 487
Tappetino per il mouse 483
Tappeto da esposizione 485
Tappi
Scarico e pozzetto 364
Tappi di imbarco carburante 376
Tappi di scarico 364, 376
Tappi per benzina 400–401
Tappi per pozzetto 364
Tappo
Coperchio 376
Ponte 376
Scarico 376
Tappo del serbatoio 171–172
Tappo per indicatore 130
Tappo terminale per paletto di supporto
Pellicola termorestringente 388
Tatuaggio 484
Tavolino 488
Tazza per caffè 478–479
Teleflex
Cavo fuoribordo ausiliario SeaStar 151
Dispositivi di fissaggio 167–168
Gruppo cavo di comando 122–123
Kit di collegamento 123

Kit di supporto 126
Pacchetti timoneria 166
Cavi di ricambio 156, 158–161
No-Feedback 159–161
Safe-T Quick Connect 157
SeaStar 162
Ricambi e accessori 163–165
Tabella dei cilindri e delle barre di accoppiamento 165
Tabella dei kit piastra posteriore 163
The Rack 156
TFXtreme 122
Teli per motore 200
Teli protettivi 200
Telo per tavolo 487
Tendicinghie
Pellicola termorestringente 390
Termostati
4 tempi 345
Termostati - Gruppi poppieri 331
Termostato - Fuoribordo 306–308
Timone 163
Timoneria 151
Torcia 228, 480
Trasduttori 139
Trasmissione scanalata 49
Triple-Guard 18
Tubo di inclinazione 154
Tubo di Pitot 141
Tubo di supporto 168
Tubo e flangia 236
Tubo filettato pozzetto 167
Tubo fine corsa 167
Tubo flessibile 236
Bobina 174–175
Condotto tagliato 144, 236
Linee guida EPA 173
Pressione dell'acqua e tachimetro .. 141
Tubo flessibile per tachimetro e pressione dell'acqua 141
Tubo in vinile 220
Tumbler 478–479
Utensile 480
Valvola
Antisifone 178
Erogazione carburante 174
Valvola a saracinesca 218
Valvola di lavaggio 199
Valvola di manutenzione preventiva ... 15
Vernice 21
Verricelli
Rimorchio 424–426
Verricelli per rimorchio 424–426
Viper 25
Visiera 471
Volante 169
Regolazione dell'assetto 126
Voltmetro 130, 132, 134, 136
Zaino 474–475
Zerbino 487