




**Motore serie 50 W per bracci max 800 mm e spazzole max 700 mm**

Coppia di lavoro 7 Nm, max 24 Nm. Alberino di fissaggio lunghezza "L2" 60 mm, (altre misure su richiesta). Max rumorosità 50dB. Attacco DIN.

| Codice    | V  | Velocità      | Angolo battuta | Ritorno automatico a "0" |
|-----------|----|---------------|----------------|--------------------------|
| 19.184.01 | 12 | 2 (35/45 RPM) | (L1) 75° *     | Si                       |
| 19.184.02 | 24 | 2 (35/45 RPM) | (L1) 75° *     | Si                       |

\* Altri angoli su richiesta da 60° a 95°.


**OSCULATI**
**Braccio a pantografo per motore 50 W - 19.184.01/02**
**STAINLESS STEEL /  
ACCIAIO INOX**

Bracci e spazzole in acciaio inox lucido con dispositivo lavaggio vetri. Attacco DIN.

| Codice    | Descrizione                      | Lunghezza mm | Dispositivo lavaggio vetri |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 19.190.01 | Braccio a pantografo telescopico | 650/800      | Si                         |
| 19.194.01 | Spazzola                         | 600          | Si                         |
| 19.194.02 | Spazzola                         | 700          | Si                         |



▲ 19.190.01



▲ 19.194.01






▲ 19.194.02

**Motore serie 70 W per bracci e spazzole max 800 mm**

Coppia di lavoro 9 Nm, max 35 Nm. Alberino di fissaggio lunghezza "L" 60 mm, (altre misure su richiesta). Max rumorosità 50dB. Attacco DIN.

| Codice     | V  | Velocità      | Angolo battuta | Ritorno automatico a "0" |
|------------|----|---------------|----------------|--------------------------|
| 19.185.01* | 12 | 2 (30/45 RPM) | (L1) 80°       | Si                       |
| 19.185.02  | 24 | 2 (30/45 RPM) | (L1) 80°       | Si                       |




\* Altri angoli su richiesta da 70° a 90°.


**OSCULATI**
**Braccio a pantografo per motore 100W - 19.186.02**

Coppia di lavoro 12 Nm, max 60 Nm. Alberino di fissaggio lunghezza "L" 60 mm, (altre misure su richiesta). Max rumorosità 50dB. Attacco DIN.

| Codice    | V  | Velocità      | Angolo battuta | Ritorno automatico a "0" |
|-----------|----|---------------|----------------|--------------------------|
| 19.186.02 | 24 | 2 (30/45 RPM) | 70° *          | Si                       |

\* Altri angoli su richiesta da 36° a 95°.


**OSCULATI**


▲ 19.191.01/02



▲ 19.195.01



▲ 19.195.02

**Braccio a pantografo per motore 100W - 19.186.02**

**STAINLESS STEEL /  
ACCIAIO INOX**  
Bracci e spazzole in acciaio inox lucido con dispositivo lavaggio vetri. Attacco DIN.

| Codice    | Descrizione          | Lunghezza mm | Dispositivo lavaggio vetri |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 19.191.01 | Braccio a pantografo | 800          | Si                         |
| 19.191.02 | Braccio a pantografo | 900          | Si                         |
| 19.195.01 | Spazzola             | 900          | Si                         |
| 19.195.02 | Spazzola             | 1000         | Si                         |